



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA ARTES, TURISMO Y NUTRICIÓN
GUAYAQUIL, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017
HORARIO: 11H30 – 13H30
VERSIÓN CERO

1. De los enunciados que se dan a continuación, seleccione aquel que **NO** es una proposición:
 - a) El número cero es un número par.
 - b) Bolivia no tiene salida soberana al mar.
 - c) El arte del lenguaje y la comunicación.
 - d) La capital de la provincia de Santa Elena es La Libertad.
 - e) La suma de dos números impares da como resultado un número par.

2. La **contrarrecíproca** de “Si Javier hace el deber, entonces no deposita el dinero”, es:
 - a) Si Javier no deposita el dinero, entonces hace el deber.
 - b) Si Javier no deposita el dinero, entonces no hace el deber.
 - c) Javier deposita el dinero y no hace el deber.
 - d) Si Javier deposita el dinero, entonces no hace el deber.
 - e) Si Javier no hace el deber, entonces deposita el dinero.

3. Si la proposición $(a \rightarrow b) \wedge \neg(c \rightarrow b)$ es **verdadera**, entonces una de las siguientes proposiciones es **verdadera**:
 - a) $\neg c$
 - b) $a \rightarrow c$
 - c) a
 - d) $b \wedge a$
 - e) $\neg b \wedge a$


4. Cuál de las siguientes escalas es la apropiada para dibujar un motor de automóvil en una hoja tamaño A4 (21cm x 29.7cm):
 - a) 1:100000
 - b) 1:5000
 - c) 1:1000
 - d) 1:5
 - e) 5:1

5. El número 30 del sistema decimal, expresado en el sistema **octal** es:

- a) $(30)_8$
- b) $(32)_8$
- c) $(34)_8$
- d) $(36)_8$
- e) $(38)_8$

6. La gráfica mostrada corresponde a:

- a) Una simetría.
- b) Una transformación anamórfica.
- c) Un giro.
- d) Una homotecia con razón -1 .
- e) Una traslación.



7. Al simplificar la expresión algebraica $\frac{1-x+\frac{x^2}{1+x}}{1-\frac{1}{1+x}}$ se obtiene:

- a) $\frac{1}{x}$
- b) $\frac{1}{x+2}$
- c) $\frac{1-2x^2}{x}$
- d) $\frac{2x^2-2x+1}{x}$
- e) $\frac{1}{x+2}$

8. La cantidad de ejes de simetría que tiene un triángulo con 2 lados de longitudes iguales y el tercero de longitud distinta es:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

9. Si $N(A) = 4$, $N(B) = 5$ y $N(A \cup B) = 9$, entonces $N(P(A - B))$ es:
- a) 2
 - b) 4
 - c) 8
 - d) 16
 - e) 32
10. Nueve llaves de agua abiertas durante 10 horas han consumido una cantidad de agua cuyo costo es de \$ 20, entonces el valor consumido en dólares por mantener 15 llaves de agua abiertas durante 12 horas es:
- a) 30
 - b) 35
 - c) 40
 - d) 45
 - e) 50
11. Determine cuál de las siguientes ecuaciones cuadráticas tiene como gráfica una elipse:
- a) $5x^2 - 3y^2 - 2x + 4y + 2 = 0$
 - b) $y^2 + 2x + 2y - 1 = 0$
 - c) $8x^2 + 8y^2 - 4x + 5y + 12 = 0$
 - d) $2x^2 + 5y^2 - 12x + 20y + 18 = 0$
 - e) $x^2 - 3x - y + 6 = 0$
12. Si $\text{Re} = \mathbb{R}$ y sea el predicado $p(x): 9^x - 3(3^x) - 54 = 0$, entonces la suma de los elementos del conjunto de verdad del predicado es:
- a) -1
 - b) -2
 - c) 3
 - d) 2
 - e) -3

13. Sea la ecuación cuadrática: $3x^2 + ax - 6 = 0$. Si el valor de una de sus raíces es -1 , entonces el valor de su **segunda raíz** es:

- a) -3
- b) 3
- c) 2
- d) -2
- e) 0

14. Sea $\mathbb{R} = \mathbb{R}$ y sea el predicado $p(x): \log_2(\log_4(x^2 - 1)) = 1$. Entonces **la suma** de los elementos de su conjunto de verdad es:

- a) 16
- b) 4
- c) $\sqrt{17}$
- d) $-\sqrt{17}$
- e) 0

15. El resultado de la operación: $(\sqrt{3} + 5\sqrt{2})(5\sqrt{2} - \sqrt{3})^2$ es:

- a) $25\sqrt{3} - 123\sqrt{2}$
- b) $235\sqrt{2} - 47\sqrt{3}$
- c) $37\sqrt{3} - 47\sqrt{2}$
- d) $3\sqrt{3} - 2\sqrt{2}$
- e) 77

16. La edad de Ana es el 25% de la de Jorge, mientras que la edad de Ingrid está en proporción de 3:8 con la de Jorge. Si Ana tiene 6 años de edad, entonces es **verdad** que:

- a) Jorge tiene 9 años de edad.
- b) Ingrid tiene 24 años de edad.
- c) La diferencia de edades entre Ingrid y Ana es de 6 años.
- d) Ingrid es menor que Ana.
- e) La suma de las edades de Ana, Ingrid y Jorge es de 39 años.

17. Dada la circunferencia cuya ecuación canónica es $(x-5)^2 + (y+3)^2 = 9$, la distancia entre la circunferencia y la recta $3x-4y-2=0$ es igual a:

- a) $\sqrt{5}$
- b) 5
- c) 3
- d) 1
- e) $\sqrt{3}$

18. Se produjo un accidente de tránsito, del cual un testigo ocular dio la siguiente información a la policía sobre la placa del auto implicado: La placa consta de 3 letras y de 3 dígitos, la primera letra es la G, la segunda es una vocal, la tercera no está seguro si era una M o N, el primero de los dígitos es el 7, el segundo dígito es impar y el tercer dígito no lo recuerda, además indica que ninguno de los dígitos se repite. Entonces la cantidad de autos posibles implicados es:

- a) 320
- b) 400
- c) 360
- d) 450
- e) 160

19. Una encuesta aplicada a 50 personas acerca de sus ciudades preferidas para hacer turismo refleja los siguientes resultados: a 7 personas les gusta Guayaquil y Cuenca pero no Quito, a 10 personas les gusta Quito y Cuenca pero no Guayaquil, a 6 personas les gusta las 3 ciudades, a 15 personas les gusta Guayaquil y Quito, a todos les gusta al menos una de las tres ciudades indicadas. Por lo tanto, el número de personas a las que les gusta solamente una ciudad es:

- a) 18
- b) 15
- c) 12
- d) 9
- e) 6

20. Dadas las siguientes hipótesis: “Si Laura elige la puerta 1, le corresponde tomar asiento; Si Laura elige la puerta 2, recibe como premio un Smart TV. Laura no elige la puerta 2 o no recibe un Smart TV”. Por lo tanto la conclusión que hace válido a este razonamiento es:

- a) Laura recibe un Smart TV.
- b) Laura toma asiento.
- c) Si Laura elige la puerta 2, entonces no toma asiento.
- d) Laura elige la puerta 1 o no recibe el Smart TV.
- e) O Laura toma asiento o elige la puerta 2

21. El director técnico de la selección de fútbol convocará para el siguiente partido a:

- 3 arqueros de los cuales deberá elegir 1.
- 8 defensas de los que deberá elegir 4.
- 9 volantes de los que deberá elegir 4.
- 4 delanteros de los que deberá elegir 2.

Por lo tanto, la cantidad de equipos posibles que podría formar es:

- a) 66234
- b) 49102
- c) 11 !
- d) 24 !
- e) $10(126)^2$

22. Una compañía de telefonía A ofrece un plan de datos cuya tarifa mensual es de \$ 2 fijos mas \$ 0,01 por cada *MB* de consumo de datos. Otra compañía B ofrece un plan mensual de \$3 fijos más \$ 0,005 por cada *MB* de consumo, por lo tanto es **FALSO** que:

- a) Independiente de la compañía que se elija, si se consume 200MB, se tendrá que cancelar \$ 4 al mes.
- b) Si se consume más de 200MB al mes, resulta más conveniente hacer negocio con la compañía A.
- c) La tarifa que se debería cancelar a la compañía A, si se consume 1000MB mensuales es \$ 12.
- d) Si se consume 100MB al mes, entonces se debe cancelar \$ 3.50 a la compañía B
- e) Si se consume 600MB al mes, entonces se debe cancelar \$ 6 a la compañía B.


23. Sea f la función de variable real definida por $f(x) = x^2 - 4x + a$, donde $a \in \mathbb{R}$, por lo tanto es verdad que:

- a) Si $a < 4$, su gráfica no tiene cortes con el eje X .
- b) Si $a > 4$, su gráfica tiene dos cortes con el eje X .
- c) Si $a = 4$, su gráfica tiene un solo corte con el eje X .
- d) El rango de la función no depende del valor de a .
- e) El dominio de la función es $(-\infty, a) \cup (a, +\infty)$.

24. En la figura se muestra una circunferencia dada por la expresión $C_1: x^2 + y^2 = 4$ cuyo centro es O , y una circunferencia dada por la forma canónica

$C_2: (x - 1)^2 + y^2 = 1$ cuyo centro es O' . Si se realiza un giro de 180° a toda la figura con respecto al punto O , el punto A pasará a tener como coordenadas:

- a) $A'(-1,1)$
- b) $A'(1,-1)$
- c) $A'(-1,-1)$
- d) $A'(0,-1)$
- e) $A'(-1,0)$



25. Los gráficos mostrados a continuación representan los primeros 5 números hexagonales (1, 6, 15, 28, 45), entonces el décimo número hexagonal es:

- a) 190
- b) 145
- c) 170
- d) 165
- e) 180

