

Andrea Manzano

Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

 Este cuestionario ha terminado [Compartir informe](#)

Live lesson

## Examen Final de Farmacología y Nutrici...

January 25th 2021, 10:51 AM (4 hours ago)



68%

Precisión



52

Preguntas



25

Participantes

[Ver lección](#)
[Panel de datos](#)
[Participantes](#)
[Preguntas](#)
[Resumen](#)
[Temas](#)

[Imprimir](#)

[Descargar](#)

 Ordenar por: [Orden de preg...](#)

### 1. Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación

[Ampliar](#)

a	Propranolol	19 participantes	76 %
b	Carbedilol	1 participant	4 %
c	Atenolol	2 participantes	8 %
d	Nevibolol	2 participantes	8 %
	Sin intentar	1 participant	4 %

### 2. Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada

[Ampliar](#)

a	propanolol	5 participantes	20 %
b	metildopa	10 participantes	40 %
c	enalapril	6 participantes	24 %
d	salbutamol	4 participantes	16 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

### 3. ¿Fármaco utilizado como cardioprotector?

[Ampliar](#)

a	Enalapril	12 participantes	48 %
b	Salbutamol	3 participantes	12 %
c	Espironolactona	8 participantes	32 %
d	Metformina	2 participantes	8 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

Andrea Manzano

Plan: Básico

⚡ Actualiza a Super

+ Crear

📁 Explorar

📖 Mi biblioteca

📊 Informes

📺 Clases

⚙️ Ajustes

▼ Más

a	Identificación y eliminación de factores precipitantes	4 participantes	16 %
b	Establecimiento de los objetivos de la terapéutica	1 participant	4 %
c	Minimización de los riesgos	1 participant	4 %
d	Imaginar la lectrofisiología del corazón como un objetivo en movimiento	0 participantes	0 %
e	Todas las anteriores	19 participantes	76 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

5. Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

🔗 Ampliar

a	Verdadero	25 participantes	100 %
b	Falso	0 participantes	0 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

6. En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

🔗 Ampliar

a	Continuo con metformina	1 participant	4 %
b	Añado insulina cristalina	2 participantes	8 %
c	Añado insulina NPH	22 participantes	88 %
d	añado otro ADO	0 participantes	0 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

7. Saxagliptina es un fármaco..

🔗 Ampliar

a	beta bloqueador	2 participantes	8 %
b	inhibidor de dispetilpeptidasa 4	9 participantes	36 %
c	inhibidor bomba sodio-potasio	0 participantes	0 %
d	inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximal	13 participantes	52 %
	Sin intentar	1 participant	4 %

8. Efecto Incretinico se refiere a

🔗 Ampliar

Andrea Manzano

Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

b	disminuye el vaciamiento gastrico	1 participant	4 %
c	mejora la secrecion de insulina	1 participant	4 %
d	Favorece la diferenciación de los adipocitos	1 participant	4 %
e	Todas las anteriores	21 participantes	84 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

9. De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

Ampliar

a	Obesidad	0 participantes	0 %
b	Tabaquismo pesado	0 participantes	0 %
c	Síndrome metabólico	0 participantes	0 %
d	Resistencia periférica a la insulina	0 participantes	0 %
e	Falla de células beta pancreáticas	24 participantes	96 %
	Sin intentar	1 participant	4 %

10. ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)

Ampliar

a	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológica	13 participantes	52 %
b	Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico	24 participantes	96 %
c	Se recomienda el consumo de sal light en estos pacientes	4 participantes	16 %
d	Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.	10 participantes	40 %
	Sin intentar	1 participant	4 %

11. El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:

Ampliar

a	Verdadero	3 participantes	12 %
b	Falso	22 participantes	88 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

12. La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario

Ampliar

Andrea Manzano

Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

b	Falso	2 participantes	8 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

13. Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h

Ampliar

a	Diclofenaco	3 participantes	12 %
b	Ketoprofeno	1 participant	4 %
c	Oxaprozina	18 participantes	72 %
d	Paracetamol	3 participantes	12 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

14. ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?

Ampliar

a	Síndrome de Cushing	4 participantes	16 %
b	Diabetes	0 participantes	0 %
c	Hipertensión	1 participant	4 %
d	Enfermedad inflamatoria intestinal	20 participantes	80 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

15. ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?

Ampliar

a	Aumento de la excreción de calcio	1 participant	4 %
b	Estimulación del eje hipotalámico-hipófisis-adrenal	1 participant	4 %
c	Inhibición de la absorción de calcio	23 participantes	92 %
d	Disminución de la producción de prostaglandinas	0 participantes	0 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

16. tratamiento de primera línea para dolor neuropático

Ampliar

a	AINES como paracetamol	3 participantes	12 %
b	AINES como ibuprofeno	9 participantes	36 %
c	OPIOIDE: codeína	5 participantes	20 %
d	amitriptilina	7 participantes	28 %
	Sin intentar	1 participant	4 %

Andrea Manzano

Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?

a	Un paciente tomando 40 mg de prednisona diariamente durante 7 días para tratar una exacerbación del asma	1 participant	4 %
b	Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide	22 participantes	88 %
c	Un paciente que usa aerosol nasal de mometasona diariamente durante 6 meses para la rinitis alérgica	2 participantes	8 %
d	Un paciente que recibe una inyección intraarticular de metilprednisolona para osteoartritis.	0 participantes	0 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

18. Un característica de un analgésico narcótico es:

Ampliar

a	Es un derivado opiáceo.	0 participantes	0 %
b	Sirve para dolores que no han sido controlados con otros analgésicos	2 participantes	8 %
c	Se emplean para dolores intensos.	1 participant	4 %
d	Todas las anteriores	22 participantes	88 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

19. Para el tratamiento ulceropéptico asociado por *H. pylori* señale la alternativa correcta

Ampliar

a	Es necesario tratamiento antiacido	0 participantes	0 %
b	Se requiere un antisecretor	1 participant	4 %
c	Se requiere antisecretor, con dos antibioticos	24 participantes	96 %
d	Se requiere un neutralizador del ácido	0 participantes	0 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

20. Efecto adverso de la metoclopramida

Ampliar

Andrea Manzano

Plan: Básico

⚡ Actualiza a Super

+ Crear

📁 Explorar

📖 Mi biblioteca

📊 Informes

📚 Clases

⚙️ Ajustes

▼ Más

b	Hiperexcitabilidad	2 participantes	8 %
c	Temblores	9 participantes	36 %
d	Estreñimiento	5 participantes	20 %
	Sin intentar	1 participant	4 %

21. Eritropoyetina se produce en:

🔗 Ampliar

a	Riñon	20 participantes	80 %
b	Médula Osea	1 participant	4 %
c	Bazo	1 participant	4 %
d	Todas	0 participantes	0 %
e	Ninguno	3 participantes	12 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

22. Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:

🔗 Ampliar

a	Lípidos	0 participantes	0 %
b	Proteinas	6 participantes	24 %
c	Grasas	1 participant	4 %
d	Todas	7 participantes	28 %
e	Ninguno	11 participantes	44 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

23. Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina

🔗 Ampliar

a	Verdadero	23 participantes	92 %
b	Falso	2 participantes	8 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

24. LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA

🔗 Ampliar

a	Verdadero	15 participantes	60 %
b	Falso	10 participantes	40 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

Andrea Manzano

Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

tallo renal postrenal.

a	Verdadero	6 participantes	24 %
b	Falso	19 participantes	76 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

26. Los desequilibrios de potasio afectan principalmente

Ampliar

a	El equilibrio osmolar	0 participantes	0 %
b	La conducción y función cardíaca	23 participantes	92 %
c	La función neuromuscular	2 participantes	8 %
d	La función gástrica	0 participantes	0 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

27. Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?

Ampliar

a	Clofibrato	21 participantes	84 %
b	Simvastatina	0 participantes	0 %
c	Gemfibrozilo	2 participantes	8 %
d	Ezetimiba	2 participantes	8 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

28. Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

Ampliar

a	Enoxaparina	22 participantes	88 %
b	Warfarina	3 participantes	12 %
c	Rivaroxabán	0 participantes	0 %
d	Ácido acetilsalicílico	0 participantes	0 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

29. El gemfibrozilo tiene como principal indicación:

Ampliar

Andrea Manzano

Plan: Básico

⚡ Actualiza a Super

+ Crear

📁 Explorar

📖 Mi biblioteca

📊 Informes

📖 Clases

⚙️ Ajustes

▼ Más

b	Manejo de la Hiperlipidemia	4 participantes	16 %
c	Manejo de la Hipertrigliceridemia	18 participantes	72 %
d	Manejo de la Hipertension	0 participantes	0 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

**30. Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?**

🔗 Ampliar

a	Ticagrelor	0 participantes	0 %
b	Enoxaparina	2 participantes	8 %
c	Alteplasa	22 participantes	88 %
d	Rivaroxabán	1 participant	4 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

**31. La combinación Combivir contiene:**

🔗 Ampliar

a	Zidovudina + Lamibudina	21 participantes	84 %
b	Tenofovir + Emtricitabina	1 participant	4 %
c	Abacavir + Didanosina	2 participantes	8 %
	Sin intentar	1 participant	4 %

**32. El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:**

🔗 Ampliar

a	Cuenta de linfocitos CD4 <350cel/ml	5 participantes	20 %
b	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml	5 participantes	20 %
c	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml	6 participantes	24 %
d	Carga viral VIH >100,000cop/ml o infeccion oportunist	7 participantes	28 %
	Sin intentar	2 participantes	8 %

**33. Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?**

🔗 Ampliar

Andrea Manzano

Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

b	Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos no nucleosidos	5 participantes	20 %
c	Inhibidores de integrasas	0 participantes	0 %
d	Inhibidores de proteasas	0 participantes	0 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

34. Cual **NO** corresponde a un efecto adverso de los INNTI

Ampliar

a	Reaccion exantemica	3 participantes	12 %
b	Mielosupresion	2 participantes	8 %
c	Disminución de las enzimas hepáticas	19 participantes	76 %
d	Astenia-adinamia	1 participant	4 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

35. Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es

Ampliar

a	Enfuvirtida	2 participantes	8 %
b	Dolutegravir	3 participantes	12 %
c	Amprenavir	1 participant	4 %
d	Maraviroc	19 participantes	76 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

36. La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:

Ampliar

a	Pilonefritis	1 participant	4 %
b	Sindrome Nefrótico	21 participantes	84 %
c	Sindrome Nefrítico	1 participant	4 %
d	Litiasis	2 participantes	8 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

37. De los siguientes pácientes a cual **NO** le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 dia postratamiento de:

Ampliar

Andrea Manzano

Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

- Explorar
- Mi biblioteca
- Informes
- Clases
- Ajustes
- Más

b	Dialisis peritoneal	1 participant	4 %
c	Transplantado	21 participantes	84 %
d	Farmacologico	1 participant	4 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

38. Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:

Ampliar

a	Alta	0 participantes	0 %
b	Leve	4 participantes	16 %
c	Moderada	20 participantes	80 %
d	Normal	1 participant	4 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

39. Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

Ampliar

a	40%	0 participantes	0 %
b	60%	1 participant	4 %
c	70%	3 participantes	12 %
d	100%	21 participantes	84 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

40. En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable?a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1

Ampliar

a	A y D son correctas	10 participantes	40 %
b	B y C son correctas	0 participantes	0 %
c	Sólo A es correcta	10 participantes	40 %
d	A y B son correctas	5 participantes	20 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

41. Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?

Ampliar

Andrea Manzano

Plan: Básico

⚡ Actualiza a Super

+ Crear

📁 Explorar

📖 Mi biblioteca

📊 Informes

📖 Clases

⚙️ Ajustes

▼ Más

b	Falso	5 participantes	20 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

42. ¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?

🔗 Ampliar

a	Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.	19 participantes	76 %
b	Aumentan el aporte de oxígeno al miocardio	0 participantes	0 %
c	Disminuir el espasmo coronario, aumento de flujo a través de la circulación	0 participantes	0 %
d	Una disminución de las resistencias periféricas y, por tanto, de la tensión arterial	6 participantes	24 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

43. Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

🔗 Ampliar

a	inmunosupresión	10 participantes	40 %
b	Antiinflamatorio y antipirético	3 participantes	12 %
c	inflamatorio	3 participantes	12 %
d	todas las anteriores	9 participantes	36 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

44. En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:

🔗 Ampliar

a	Producen menos tos como efecto adverso	6 participantes	24 %
b	Se administran en embarazadas	2 participantes	8 %
c	Son más potentes	4 participantes	16 %
d	No producen Hiperpotasemia	13 participantes	52 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

45. ¿Cuál **NO** es una característica de los diuréticos?

🔗 Ampliar

Andrea Manzano

Plan: Básico

⚡ Actualiza a Super

+ Crear

📁 Explorar

📖 Mi biblioteca

📊 Informes

📚 Clases

⚙️ Ajustes

▼ Más

b	Aumentan la reabsorción de bicarbonatos	10 participantes	40 %
c	Incrementan el volumen de orina eliminado	1 participant	4 %
d	Aumentan la filtración glomerular	2 participantes	8 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

46. Tratamiento antidiabetico para ***pacientes pediátricos*** con A1C > 8.5%

🔗 Ampliar

a	Metformina	6 participantes	24 %
b	Terapia combinada Metformina, GLP1	6 participantes	24 %
c	Metformina e insulina	6 participantes	24 %
d	Insulina	6 participantes	24 %
	Sin intentar	1 participant	4 %

47. Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:

🔗 Ampliar

a	Nodulo sinoauricular	25 participantes	100 %
b	Haz de Hiz	0 participantes	0 %
c	Nodulo Auriculo ventricular	0 participantes	0 %
d	Nodulo Auriculo ventricular	0 participantes	0 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

48. El efecto que tiene la COX1 es principalmente

🔗 Ampliar

a	Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario	12 participantes	48 %
b	Efecto daño gñastrico y daño plaquetario	2 participantes	8 %
c	Efecto analgésico protector gástrico	5 participantes	20 %
d	efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico	5 participantes	20 %
	Sin intentar	1 participant	4 %

49. Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II

🔗 Ampliar

Andrea Manzano

Plan: Básico

⚡ Actualiza a Super

+ Crear

📖 Explorar

📚 Mi biblioteca

📊 Informes

📖 Clases

⚙️ Ajustes

▼ Más

b	Insulina	2 participantes	8 %
c	GLP-1	0 participantes	0 %
d	Metformina	23 participantes	92 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

**50. Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso**

🔗 Ampliar

a	Insulina	4 participantes	16 %
b	Metformina	10 participantes	40 %
c	SGLT2 o GLP1	7 participantes	28 %
d	TZD	4 participantes	16 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

**51. Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta**

🔗 Ampliar

a	Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional	14 participantes	56 %
b	Pérdida de peso >15%, atención especialista y terapia farmacológica	2 participantes	8 %
c	Pérdida de peso estimada <10%, atención nutricional y luego atención médica	8 participantes	32 %
d	Pérdida de peso estimada >10%, atención nutricional y luego atención médico	1 participant	4 %
	Sin intentar	0 participantes	0 %

**52. Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes**

🔗 Ampliar

a	Dietilpropion	2 participantes	8 %
b	Sibutramina	2 participantes	8 %
c	Orlistat	19 participantes	76 %
d	Fluoxetina	1 participant	4 %
	Sin intentar	1 participant	4 %

# Quizizz

## Examen Final de Farmacología y Nutrición

Date: Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

70

Accuracy %  
(correct / total)

52

Number of  
Questions

25

Number of Players

### Players

Rank	Player Name	Avg. Time	Score	Accuracy	Correct / Total	
1	Kathleen Salazar	35 secs	40270	● 92%	49 / 52	
2	Ana Muñoz (Ana Belén Muñoz)	27 secs	39560	● 88%	46 / 52	
3	Andrea Teran (Andrea Teran)	33 secs	37840	● 87%	45 / 52	
4	Yaritza Segura	24 secs	37780	● 81%	43 / 52	
5	Luisa Feijoo (Luisa Feijóo)	33 secs	37520	● 83%	43 / 52	
6	Samy Gonzalez (Samy Gonzalez)	33 secs	36030	● 79%	41 / 52	
7	Ambar Astudillo (Ambar Astudillo)	17 secs	35980	● 75%	39 / 52	
8	merly Garcia (merly Garcia)	10 secs	35370	● 71%	37 / 52	
9	Sofia Acosta (Sofia Acosta)	29 secs	35090	● 77%	40 / 52	
10	Diana Castro (Diana Castro)	16 secs	32580	● 67%	35 / 52	
11	Rosangelica Arellano (Rosa Angélica Arellano)	19 secs	32320	● 67%	35 / 52	
12	Kerly Alcivar Mero	39 secs	31980	● 71%	37 / 52	

Rank	Player Name	Avg. Time	Score	Accuracy	Correct / Total	
13	jeromi llerena (jeromi llerena)	43 secs	31770	● 75%	39 / 52	
14	Tami Nutritips (Tamara Cisneros)	52 secs	31410	● 77%	40 / 52	
15	HugoDaniel Ponce (Hugo Ponce)	43 secs	31320	● 73%	39 / 52	
16	Jealine Borja (Jealine Borja)	44 secs	30540	● 69%	36 / 52	
17	Vivian Paredes (Vivian Paredes)	53 secs	29770	● 73%	38 / 52	
18	Odalys Mieleles (Odalys Mieleles)	59 secs	29130	● 75%	39 / 52	
19	Melissa Gallegos (Melissa Gallegos)	44 secs	27250	● 65%	34 / 52	
20	Genesis Solis	26 secs	26740	● 60%	33/52	
21	Thais Zambrano (Thais Zambrano)	52 secs	24430	● 60%	31 / 52	
22	Victoria Ortiz (Victoria Ortiz)	44 secs	19120	● 44%	23 / 52	
23	Doménica Olives (Doménica Haz Olives)	49 secs	18770	● 46%	25 / 52	
24	Kevinn Monar	59 secs	18230	● 48%	25 / 52	
25	ana paulina ortiz cruz	41 secs	15190	● 35%	18 / 52	

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 92%

**Student:** Kathleen Salazar

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 48

✓ Correct

## 4

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 88%

**Student:** Ana Muñoz (Ana Belén Muñoz)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 46

✓ Correct

## 5

✗ Incorrect

## 1

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 86%

**Student:** Andrea Teran (Andrea Teran)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

# 52

Total Questions

# 45

✓ Correct

# 7

✗ Incorrect

# 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 80%

**Student:** Yaritza Segura

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 42

✓ Correct

## 10

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 82%

**Student:** Luisa Feijoo (Luisa Feijóo)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 43

✓ Correct

## 9

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 78%

**Student:** Samy Gonzalez (Samy Gonzalez)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 41

✓ Correct

## 11

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 75%

**Student:** Ambar Astudillo (Ambar Astudillo)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 39

✓ Correct

## 13

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 71%

**Student:** merly Garcia (merly Garcia)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 37

✓ Correct

## 15

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 76%

**Student:** Sofia Acosta (Sofia Acosta)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 40

✓ Correct

## 12

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 67%

**Student:** Diana Castro (Diana Castro)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 35

✓ Correct

## 16

✗ Incorrect

## 1

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 67%

**Student:** Rosangelica Arellano (Rosa Angélica Arellano)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 35

✓ Correct

## 17

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 71%

**Student:** Kerly Alcivar Mero

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 37

✓ Correct

## 14

✗ Incorrect

## 1

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 75%

**Student:** jeromi Ilerena (jeromi Ilerena)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 39

✓ Correct

## 13

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 76%

**Student:** Tami Nutritips (Tamara Cisneros)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 40

✓ Correct

## 10

✗ Incorrect

## 2

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 73%

**Student:** HugoDaniel Ponce (Hugo Ponce)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 38

✓ Correct

## 12

✗ Incorrect

## 2

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 69%

**Student:** Jealine Borja (JeaLine Borja)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 36

✓ Correct

## 15

✗ Incorrect

## 1

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 73%

**Student:** Vivian Paredes (Vivian Paredes)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 38

✓ Correct

## 14

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 75%

**Student:** Odalys Mieles (Odalys Mieles)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 39

✓ Correct

## 11

✗ Incorrect

## 2

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 65%

**Student:** Melissa Gallegos (Melissa Gallegos)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 34

✓ Correct

## 16

✗ Incorrect

## 2

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 59%

**Student:** Genesis Solis

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 31

✓ Correct

## 21

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 59%

**Student:** Thais Zambrano (Thais Zambrano)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 31

✓ Correct

## 21

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 44%

**Student:** Victoria Ortiz (Victoria Ortiz)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 23

✓ Correct

## 29

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 46%

**Student:** Doménica Olives (Doménica Haz Olives)

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 24

✓ Correct

## 28

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 48%

**Student:** Kevinn Monar

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 25

✓ Correct

## 27

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------

# Quizizz

**Quiz Name:** Examen Final de Farmacología y Nutrición

# 34%

**Student:** ana paulina ortiz cruz

Accuracy % (correct / total)

**Date:** Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

## 52

Total Questions

## 18

✓ Correct

## 34

✗ Incorrect

## 0

⊘ Unattempted

## Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
-----	----------	------------	-------	----------



# Quizizz

## Examen Final de Farmacología y Nutrición

Date: Mon Jan 25 2021 - 10:51 am

70%

Accuracy %  
(correct / total)

52

Number of Questions

25

Number of Players

### Questions

No.	Question	Avg. Time	Accuracy	Correct	Incorrect	Unattempted
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	27 secs	● 76%	19	5	1
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	42 secs	● 40%	10	15	0
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	41 secs	● 48%	12	13	0
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	26 secs	● 76%	19	6	0
5	Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	23 secs	● 100%	25	0	0
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada.  ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	41 secs	● 88%	22	3	0
7	Saxagliptina es un fármaco..	42 secs	● 36%	9	15	1
8	Efecto Incretínico se refiere a	24 secs	● 84%	21	4	0
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	18 secs	● 96%	24	0	1

No.	Question	Avg. Time	Accuracy	Correct	Incorrect	Unattempted
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	77 secs	● 32%	8	16	1
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	18 secs	● 88%	22	3	0
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	13 secs	● 92%	23	2	0
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	22 secs	● 72%	18	7	0
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	21 secs	● 80%	20	5	0
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	24 secs	● 92%	23	2	0
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	41 secs	● 28%	7	17	1
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	42 secs	● 88%	22	3	0
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	31 secs	● 88%	22	3	0
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	19 secs	● 96%	24	1	0
20	Efecto adverso de la metoclopramida	29 secs	● 36%	9	15	1
21	Eritropoyetina se produce en:	17 secs	● 80%	20	5	0
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	31 secs	● 44%	11	14	0
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	21 secs	● 92%	23	2	0
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	20 secs	● 60%	15	10	0
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	25 secs	● 76%	19	6	0

No.	Question	Avg. Time	Accuracy	Correct	Incorrect	Unattempted
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	20 secs	● 92%	23	2	0
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	42 secs	● 84%	21	4	0
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	30 secs	● 88%	22	3	0
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	27 secs	● 72%	18	7	0
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	31 secs	● 88%	22	3	0
31	La combinación Combivir contiene:	22 secs	● 84%	21	3	1
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) está indicado en:	49 secs	● 24%	6	17	2
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	31 secs	● 80%	20	5	0
34	Cual <b>NO</b> corresponde a un efecto adverso de los INNTI	26 secs	● 76%	19	6	0
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	31 secs	● 76%	19	6	0
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	24 secs	● 84%	21	4	0
37	De los siguientes pacientes a cual <b>NO</b> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	25 secs	● 84%	21	4	0

No.	Question	Avg. Time	Accuracy	Correct	Incorrect	Unattempted
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	38 secs	● 80%	20	5	0
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	27 secs	● 84%	21	4	0
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metformina c. Ihibidores DPP4 d. Análogo GLP-1	88 secs	● 40%	10	15	0
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	38 secs	● 80%	20	5	0
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	89 secs	● 76%	19	6	0
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	56 secs	● 40%	10	15	0
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que:	103 secs	● 24%	6	19	0
45	¿Cuál <b>NO</b> es una característica de los diuréticos?	76 secs	● 48%	12	13	0
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	71 secs	● 24%	6	18	1
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	30 secs	● 100%	25	0	0
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	50 secs	● 48%	12	12	1
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	11 secs	● 92%	23	2	0

No.	Question	Avg. Time	Accuracy	Correct	Incorrect	Unattempted
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	60 secs	● 28%	7	18	0
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	70 secs	● 56%	14	11	0
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	22 secs	● 76%	19	5	1