ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

"ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ODONTOLÓGICA PARA LA FUNDACIÓN SONRISA FELIZ"

INFORME DE PRÁCTICAS COMUNITARIAS DE GRADUACIÓN

Previa la obtención del título de:

INGENIERO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Presentado por:

ÁNGEL DAVID BRACERO ALBÁN

NELSON JAVIER CORNEJO BUSTAMANTE

GUAYAQUIL – ECUADOR

AÑO: 2012

AGRADECIMIENTO

A Dios por estar conmigo en cada paso que doy. A MIS PADRES por todo su amor y apoyo incondicional que me han brindado siempre y que gracias a su esfuerzo me ayudaron a culminar esta importante etapa de mi vida.

ÁNGEL DAVID BRACERO ALBÁN

A Dios por guiarme en cada paso y decisión que tomo, y permitirme culminar esta etapa de mi vida. A mi madre y mi familia por todo su amor y apoyo incondicional que me han brindado en cada momento y cada decisión que he tomado.

NELSON JAVIER CORNEJO BUSTAMANTE

DEDICATORIA

A MIS PADRES que los admiro, los quiero y que siempre me han enseñado a enfrentarme a los retos y obstáculos, a no desmayar y aprender a levantarme cuando he tropezado. Gracias padres por su interminable paciencia, consejos y apoyo.

ÁNGEL DAVID BRACERO ALBÁN

A MI MADRE y A MIS ABUELOS que en el transcurso de los años me han enseñado a enfrentarme a los retos y obstáculos, a no rendirme frente a los problemas, a asumir los errores de la mejor manera y a levantarme cuando he tropezado.

NELSON JAVIER CORNEJO BUSTAMANTE

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

1.

Ing. Eduardo Cervantes B.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE VÍNCULOS CON LA COLECTIVIDAD

101

Ing. Verónica Macías.

PROFESOR DELEGADO POR LA UNIDAD ACADÉMICA

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de este informe, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma, a la Escuela Superior Politécnica del Litoral"

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

Ángel D. Bracero Albán

Nelson J. Cornejo Bustamante

RESUMEN

Este trabajo presenta el desarrollo de una aplicación multimedia de acceso web para la Administración Odontológica y atención a los pacientes de la Fundación Sonrisa Feliz.

El objetivo del proyecto es el de mejorar el proceso de atención odontológica prestada por la Fundación Sonrisa Feliz al público en general implementando un sistema de administración tecnológica de pacientes y citas odontológicas el cual permitirá mantener un registro de atenciones y condiciones actuales del paciente.

Esta aplicación puede ser usada sin necesidad de licencias y altos costos de propiedad ya que fue implementada con herramientas y tecnología OPEN SOURCE (Código abierto).

ÍNDICE GENERAL

RESUMENvi
NDICE GENERALvii
ABREVIATURAS xiii
NDICE DE FIGURASxv
NDICE DE TABLAS xxiii
NTRODUCCIÓN xxix
CAPITULO 1
1.1. ANTECEDENTES 1
1.2. JUSTIFICACIÓN5
1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 6
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 6
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.4. /	ALCANCE	8
1.5. I	PRODUCTOS A ENTREGAR	8
CAPITUL DOCUME (SAO)	O 2 ENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ODONTOLÓGIC	10 A 10
2.1 I	REQUISITOS C	10
2.2 I	REQUISITOS D	21
2.2.1	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	21
2.2.2	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	55
2.3 [DIAGRAMAS DE PROCESOS	56
2.3.1	DESCRIPCION	56
2.3.2	Proceso Creación de Servicios odontológicos	57
2.3.3	Proceso de Asignación de servicios a Citas de Paciente	57
2.3.4	Proceso de Cobro y generación de factura	59
2.4 I	PLAN DE CONFIGURACIÓN	60

2.4.1 Pr	ropósito del Plan de Configuración	60
2.4.2 O	rganización de Archivos	60
2.4.2.1	CREACIÓN DE CARPETAS	60
2.4.2.2	CREACIÓN DE ARCHIVOS	61
2.4.2.2.	1 CONTROLADORES (CONTROLLERS)	61
2.4.2.2.	2 MODELOS (MODELS)	62
2.4.2.2.	3 VISTAS(VIEWS)	62
2.4.2.3	CONTENIDO DE ARCHIVOS	63
a.	Encabezado de la Página	63
b.	Nombre de la clase	64
C.	Inicialización de la clase, librerías a importar	64
d.	Variables	65
e.	Métodos y funciones	65
f. Co	omentarios	66

2.5 DICCIONARIO DE DATOS 67
2.6 ARQUITECTURA 101
2.6.1 CONDICIONES DE FRONTERA 101
2.6.2 MAPEO DE HARDWARE Y SOFTWARE 101
2.6.3 MODELO REPOSITORIO 103
2.6.4 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 104
CAPITULO 3
DOCUMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB 107
3.1 DESCRIPCION GENERAL 107
3.2 REQUERIMIENTOS DE LA PÁGINA WEB 108
3.3 ESTRUCTURA DE LA PÁGINA 110
3.3.1 MENÚ PRINCIPAL 110
a. INICIO 110
b. ACERCA DE LA FUNDACIÓN 111

C.	PROGRAMAS Y PROYECTOS	113
d.	LABOR SOCIAL	114
3.3.2	MENÚ SECUNDARIO	115
a.	GALERÍA	115
b.	BLOG	117
C.		118
CONCLU	JSIONES	120
RECOME	ENDACIONES	123
GLOSAR	RIO	126
ANEXO /	A:	129
SOLICIT	UD FUNDACIÓN SONRISA FELIZ A LA ESPOL	129
ANEXO E	В:	131
ACTA DE	E INICIO DE PROYECTO	131
ANEXO (C:	135
ACTA DE		135

139
139
165
165
186
186
258
258
260

ABREVIATURAS

- **CPANEL:** Panel de Control.
- FSF: Fundación Sonrisa Feliz.
- FTP: Protocolo de Transferencia de Archivos.
- HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto.
- HTTPD: Demonio de Protocolo de Transferencia de Hipertexto.
- SAO: Sistema de Administración Odontológica.
- MVC: Modelo Vista Controlador.

ODONTSIS: Sistema Odontológico.

PHP: Lenguaje Pre-procesador de Hipertexto.

SSH: Protocolo de Soporte Seguro (SECURE SHELL).

SQL: Lenguaje Estructurado de Consulta.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.3. 1: Diagrama de Proceso - Creación de Servicios Odontológicos 57
Figura 2.3. 2: Diagrama de Procesos - Asociación de Servicios Odontológicos a Cita
Figura 2.3. 3: Diagrama de Procesos - Cobro de Servicios y emisión de Factura 59
Figura 2.6 1: Mapeo de Hardware y Software 102
Figura 2.6 2: Modelo Repositorio 103
Figura 2.6.4. 1: Tabla admpersona 104
Figura 2.6.4. 2: Tabla admpaciente 105
Figura 2.6.4. 3: Tabla cita 105
Figura 2.6.4. 4: Tabla cita_pago 106
Figura 3.3.1. 1: Página de Inicio de la Página Web 111
Figura 3.3.1. 2. Página de Acerca de la Fundación 112
Figura 3.3.1. 3: Página de Programas y Proyectos 113
Figura 3.3.1. 4: Página de Labor Social 114
Figura 3.3.2. 1: Página de Inicio de Galería 115
Figura 3.3.2. 2: Página de Galería de Personal 116
Figura 3.3.2. 3: Página de Galería de Misiones 117

Figura 3.3.2. 4: Página de Blog 118
Figura 3.3.2. 5: Página de Ubicación y Contacto 119
Figura E.4.2.1. 1: Pantalla de programa FTP (Filezilla) 173
Figura E.4.2.1. 2: Campos de datos de Conexión 174
Figura E.4.2.1. 3: Pantalla de Conexión al servidor vía FTP 175
Figura E.4.2.1. 4: Pantalla de distribución de carpetas del servidor 176
Figura E.4.2.1. 5: Pestañas de Archivos 177
Figura E.4.2.2. 1: Pantalla de Creación de Base de Datos 178
Figura E.4.2.2. 2: Pantalla de listado de Base de Datos 178
Figura E.4.2.2. 3: Pantalla de phpPgAdmin 179
Figura E.4.2.2. 4: Pantalla de menú de Base de Datos 180
Figura E.4.2.2. 5: Pantalla de Ejecución de SQL 180
Figura E.4.2.3. 1: Estructura de archivos Framework Codeigniter
Figura E.4.2.3. 2: Pantalla de variables de configuración 182
Figura E.5. 1: Pantalla CPANEL Servidor de Aplicaciones 184
Figura E.5. 2: Pantalla CPANEL Servidor de Aplicaciones (Base de Datos) 185
Figura F.3. 1: Pantalla Inicio de Sesión SAO 187
Figura F.4. 1: Pantalla Menú Principal SAO 188

Figura F.5. 1: Pantalla Ingreso Nuevo Usuario 190
Figura F.5.1. 1: Menú Usuario 190
Figura F.5.1.1. 1: Pantalla de Creación de Usuario 191
Figura F.5.1.2. 1: Pantalla de Listado de Usuarios 192
Figura F.5.1.2. 2: Pantalla de Modificación de Usuarios 192
Figura F.5.1.3. 1: Pantalla de listado de Usuarios 193
Figura F.5.1.3. 2: Pantalla de Asociación de Usuario 194
Figura F.5.2. 1: Listado de todos los módulos y usuarios 195
Figura F.5.2. 2: Listado de todos los usuarios que pueden ser asociados al módulo
Figura F.5.2. 3: Pantalla de asociación de permisos a usuario 196
Figura F.5.2. 4: Menú horizontal del módulo de usuarios 196
Figura F.5.3. 1: Pantalla de cambio de contraseña 197
Figura F.6. 1: Pantalla Menú Principal (Selección Información Básica) 198
Figura F.6. 2: Pantalla inicial del módulo de Información Básica 199
Figura F.6. 3: Formulario de Ingreso de país 200
Figura F.6. 4: Menú país selección "Consulta" 200
Figura F.6. 5: Pantalla consulta de país 201
Figura F.6. 6: Formulario Nuevo Provincia

Figura F.6. 7: Menú provincia selección "Consultar" 202
Figura F.6. 8: Listado de Provincias 203
Figura F.6. 9: Formulario de Ingreso de Ciudad 204
Figura F.6. 10: Menú Ciudad selección "Consultar" 204
Figura F.6. 11: Listado de Ciudades 205
Figura F.6. 12: Formulario de Nueva Zona 206
Figura F.6. 13: Menú Zona selección "Consultar" 206
Figura F.6. 14: Listado de Zonas 207
Figura F.6. 15: Formulario Nueva Profesión 207
Figura F.6. 16: Menú Profesión selección "Consultar" 208
Figura F.6. 17: Listado de Profesiones 208
Figura F.6. 18: Formulario Modificar Profesión 209
Figura F.6. 19: Formulario inicial Información Administrativa (Nuevo Paciente)
Figura F.6. 20: Menú Paciente selección "Nuevo" 211
Figura F.6. 21: Formulario Nuevo Paciente 211
Figura F.6. 22: Menú Paciente selección "Consultar" 212
Figura F.6. 23: Listado de Pacientes 212

Figura F.6. 24: Menú Doctores selección "Nuevo" 213
Figura F.6. 25: Listado de Doctores 214
Figura F.6. 26: Menú Doctores selección "Consultar" 214
Figura F.6. 27: Listado de Doctores 218
Figura F.6. 28: Menú Categorías Pacientes selección "Nuevo" 216
Figura F.6. 29: Formulario Nueva Categoría 216
Figura F.6. 30: Menú Categorías Pacientes selección "Consultar" 217
Figura F.6. 31: Listado de Categorías 217
Figura F.6. 32: Menú Estados Pacientes selección "Nuevo" 218
Figura F.6. 33: Formulario Nuevo Estado 218
Figura F.6. 34: Menú Estados Pacientes selección "Consultar" 219
Figura F.6. 35: Listado de Estados 219
Figura F.6. 36: Menú Consultorios selección "Nuevo" 220
Figura F.6. 37: Formulario Nuevo Consultorio 220
Figura F.6. 38: Menú Consultorios selección "Consultar" 221
Figura F.6. 39: Listado de Consultorios 221
Figura F.6. 40: Menú Estados Citas selección "Nuevo" 222
Figura F.6. 41: Formulario Nuevo Estado Cita 222

Figura F.6. 42: Menú Estados Citas selección "Consultar"
Figura F.6. 43: Listado Estados de Citas 223
Figura F.7. 1: Menú Principal selección "Información Odontológica" 224
Figura F.7. 2: Pagina Inicio módulo Información Odontológica 225
Figura F.7. 3: Formulario Nueva Especialidad 226
Figura F.7. 4: Menú Especialidad selección "Consultar" 226
Figura F.7. 5: Listado Especialidades 227
Figura F.7. 6: Formulario Nuevo Tratamiento 228
Figura F.7. 7: Menú Tratamientos selección "Consultar" 228
Figura F.7. 8: Listado Tratamientos 229
Figura F.7. 9: Formulario Nuevo Servicio
Figura F.7. 10: Menú Servicios selección "Consultar" 230
Figura F.7. 11: Listado Servicios 231
Figura F.7. 12: Pantalla principal Atención Pacientes
Figura F.7. 13: Calendario de Citas 233
Figura F.7. 14: Búsqueda de Citas 234
Figura F.7. 15: Formulario de ingreso de cita 235

Figura F.7. 16: Menú Citas selección "Consultar"
Figura F.7. 18: Pantalla detalle de Cita 237
Figura F.7. 19: Pantalla de Ingreso de Detalle de Servicio 238
Figura F.7. 20: Pantalla de Colores de Pieza 239
Figura F.7. 21: Sección de Detalle de Servicios 240
Figura F.7. 22: Menú Historial 240
Figura F.7. 23: Listado de Historial de Servicios 241
Figura F.8. 1: Menú Principal selección "Facturación y Cotización" 242
Figura F.8. 2: Pantalla inicial Facturación y Cotización (Generar Cobro) 243
Figura F.8. 3: Menú Facturación y Cobros 244
Figura F.8. 4: Pantalla de búsqueda de clientes a cobrar
Figura F.8. 5: Pantalla detalle de servicios a cobrar
Figura F.8. 6: Detalle de Servicios seleccionados a cobrar
Figura F.8. 7: Pantalla de datos para la factura 247
Figura F.8. 8: Menú Cotización 248
Figura F.8. 9: Pantalla Generar Cotización 248
Figura F.8. 10: Datos de Cliente en Cotización 249

Figura F.8. 11: Datos de Tratamientos en Cotización	. 249
Figura F.8. 12: Pantalla de busqueda de tratamientos	. 250
Figura F.8. 13: Tratamientos seleccionados para cotización	. 250
Figura F.8. 14: Pantalla de Impresión de Cotización	. 251
Figura F.8. 15: Menú Abonos selección "Ingreso Abono"	. 251
Figura F.8. 16: Formulario ingreso de abonos	. 252
Figura F.8. 17: Menú Abonos selección "Traspaso Abono"	. 252
Figura F.8. 18: Formulario Traspaso de Abonos	. 253
Figura F.8. 19: Menú Bancos selección "Nuevo"	. 253
Figura F.8. 20: Formulario Nuevo Banco	. 253
Figura F.8. 21: Menú Bancos selección "Consultar"	. 254
Figura F.8. 22: Listado de Bancos	. 254
Figura F.8. 23: Pantalla inicial menú Reportes	. 256
Figura G. 1: Modelo Entidad Relación SAO	. 259

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1.1: Requerimiento SAO001	11
Tabla 2.1.2: Requerimiento SAO002	11
Tabla 2.1.3: Requerimiento SAO003	12
Tabla 2.1.4: Requerimiento SAO004	13
Tabla 2.1.5: Requerimiento SAO005	13
Tabla 2.1.6: Requerimiento SAO006	13
Tabla 2.1.7: Requerimiento SAO007	14
Tabla 2.1.8: Requerimiento SAO008	14
Tabla 2.1.9: Requerimiento SAO009	15
Tabla 2.1.10: Requerimiento SAO010	15
Tabla 2.1.11: Requerimiento SAO011	16
Tabla 2.1.12: Requerimiento SAO012	16
Tabla 2.1.13: Requerimiento SAO013	17
Tabla 2.1.14: Requerimiento SAO014	17
Tabla 2.1.15: Requerimiento SAO015	18
Tabla 2.1.16: Requerimiento SAO016	18

Tabla 2.1.17: Requerimiento SAO017 19
Tabla 2.1.18: Requerimiento SAO018 19
Tabla 2.1.19: Requerimiento SAO019 20
Tabla 2.1.20: Requerimiento SAO020 20
Tabla 2.1.21: Requerimiento SAO021 21
Tabla 2.2.1. 1: Requisitos D (DSAO030) 23
Tabla 2.2.1. 2: Requisitos D (DSAO031) 23
Tabla 2.2.1. 3: Requisitos D (DSAO032) 25
Tabla 2.2.1. 4: Requisitos D (DSAO033) 25
Tabla 2.2.1. 5: Requisitos D (DSAO034) 27
Tabla 2.2.1. 6: Requisitos D (DSAO035) 27
Tabla 2.2.1. 7: Requisitos D (DSAO036) 29
Tabla 2.2.1. 8: Requisitos D (DSAO037) 29
Tabla 2.2.1. 9: Requisitos D (DSAO038) 30
Tabla 2.2.1. 10: Requisitos D (DSAO039) 31
Tabla 2.2.1. 11: Requisitos D (DSAO040) 32
Tabla 2.2.1. 12: Requisitos D (DSAO041) 33

Tabla 2.2.1. 13: Requisitos D (DSAO042) 3 Tabla 2.2.1. 14: Requisitos D (DSAO043) 3	34 35
Tabla 2.2.1. 15: Requisitos D (DSAO044) 3	36
Tabla 2.2.1. 16: Requisitos D (DSAO045) 3	37
Tabla 2.2.1. 17: Requisitos D (DSAO046) 3	38
Tabla 2.2.1. 18: Requisitos D (DSAO047) 3	39
Tabla 2.2.1. 19: Requisitos D (DSAO048) 4	10
Tabla 2.2.1. 20: Requisitos D (DSAO049) 4	1
Tabla 2.2.1. 21: Requisitos D (DSAO054) 4	12
Tabla 2.2.1. 22: Requisitos D (DSAO055) 4	13
Tabla 2.2.1. 23: Requisitos D (DSAO056) 4	4
Tabla 2.2.1. 24: Requisitos D (DSAO057) 4	15
Tabla 2.2.1. 25: Requisitos D (DSAO058) 4	16
Tabla 2.2.1. 26: Requisitos D (DSAO059) 4	17
Tabla 2.2.1. 27: Requisitos D (DSAO060) 4	8
Tabla 2.2.1. 28: Requisitos D (DSAO061) 5	50
Tabla 2.2.1. 29: Requisitos D (DSAO062)5	50
Tabla 2.2.1. 30: Requisitos D (DSAO063)5	51

Tabla 2.2.1. 31: Requisitos D (DSAO064)
Tabla 2.2.1. 33: Requisitos D (DSAO066) 54
Tabla 2.2.1. 34: Requisitos D (DSAO067) 55
Tabla 2.2.1. 35: Requisitos D (DSAO068) 56
Tabla 2.6. 1: Arquitectura - Condiciones de Frontera 101
Tabla 3.2. 1: Requerimiento SAOWEB001 108
Tabla 3.2. 2: Requerimiento SAOWEB002
Tabla 3.2. 3: Requerimiento SAOWEB003
Tabla 3.2. 4: Requerimiento SAOWEB004 109
Tabla 3.2. 5: Requerimiento SAOWEB005 110
Tabla D. 1: Requisito D (DSAO001) 140
Tabla D. 2: Requisito D (DSAO002)141
Tabla D. 3: Requisito D (DSAO003) 142
Tabla D. 4: Requisito D (DSAO004)
Tabla D. 5: Requisito D (DSAO005)144
Tabla D. 6: Requisito D (DSAO006)145
Tabla D. 7: Requisito D (DSAO007)146
Tabla D. 8: Requitiso D (DSAO008)146

Tabla D. 9: Requisito D (DSAO009) 147
Tabla D. 10: Requisito D (DSAO010) 148
Tabla D. 11: Requisito D (DSAO011) 149
Tabla D. 12: Requisito D (DSAO012) 149
Tabla D. 13: Requisito D (DSAO013) 150
Tabla D. 14: Requisito D (DSAO014) 151
Tabla D. 15: Requisito D (DSAO015) 151
Tabla D. 16: Requisito D (DSAO016) 152
Tabla D. 17: Requisito D (DSAO017) 153
Tabla D. 18: Requisito D (DSAO018) 153
Tabla D. 19: Requisito D (DSAO019) 154
Tabla D. 20: Requisito D (DSAO020) 154
Tabla D. 21: Requisitos D (DSAO021) 155
Tabla D. 22: Requisito D (DSAO022) 156
Tabla D. 23: Requisito D (DSAO023) 157
Tabla D. 24: Requisito D (DSAO024) 157
Tabla D. 25: Requisito D (DSAO025) 158

Tabla D. 26: Requisito D (DSAO026) Tabla D. 27: Requisito D (DSAO027)	159 160
Tabla D. 28: Requisito D (DSAO028)	160
Tabla D. 29: Requisito D (DSAO029)	161
Tabla D. 30: Requisito D (DSAO050)	162
Tabla D. 31: Requisito D (DSAO051)	163
Tabla D. 32: Requisito D (DSAO052)	163
Tabla D. 33: Requisito D (DSAO053)	164

INTRODUCCIÓN

El proyecto descrito en este documento fue desarrollado con la idea de mejorar el proceso de ingreso y atención a los pacientes de la Fundación Sonrisa Feliz, implementando una solución tecnológica que facilitara la administración del historial y datos de sus pacientes y personal administrativo. Como valor agregado, como parte del proyecto también se implementó una página Web para ayudar a la difusión electrónica de las diversas actividades realizadas por la Fundación.

A continuación se dará un breve resumen el contenido de este documento:

En el capítulo 1 se podrá encontrar la información resumida de la Fundación Sonrisa Feliz y del trabajo que realiza el personal administrativo y operativo a favor de la Fundación y el público en general; y se expondrá los beneficios de la implementación del proyecto.

Luego, en el capítulo 2 se detalla la documentación necesaria para la implementación de un Sistema de Administración Odontológica personalizado. La documentación aquí descrita corresponde a la especificación de los requisitos, diseño y plan de configuración del Sistema de Información implementado, y los procesos a los que el sistema brinda soporte,

Después, en el capítulo 3 se detalla los requerimientos solicitados para la implementación de la Página web de la Fundación y su estructura.

Finalmente, se señalan las conclusiones y recomendaciones del proyecto, donde se puntualizan los beneficios que generaron su Implementación y las sugerencias para la mejora del sistema.

CAPITULO 1

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

1.1. ANTECEDENTES

La Fundación Sonrisa Feliz ubicada en la ciudadela Kennedy Vieja de la ciudad de Guayaquil, tiene como directora a la Dra. María Zambrano. Esta fundación tiene como función principal el dar atención odontológica al público en general a precios económicos; a fin de que personas con pocos recursos económicos puedan tener una atención odontológica de primera a precios rebajados.

Desde sus inicios en el año 2000, se han enfocado en dar atención a niños de la calle y escuelas de pocos recursos económicos que no tienen la posibilidad de tener un chequeo odontológico periódicamente, manteniendo así su salud dental en perfecto estado.

La Fundación Sonrisa Feliz lleva a cabo de 1 a 2 brigadas mensuales a distintas escuelas, colegios de pocos recursos y albergues, atendiendo al mes alrededor de 115 niños entre 3 y 18 años. Anualmente una cantidad aproximada de 1300 niños son atendidos en las brigadas móviles que se realizan. Si añadimos a esto el promedio de 650 niños que anualmente se realizan tratamientos dentro de las instalaciones de la Fundación, se tiene un total de 2000 niños de entre 3 y 18 años de edad que son atendidos por la Fundación Sonrisa Feliz en un año.

La Fundación Sonrisa Feliz, al igual que cualquier centro odontológico, tiene procesos que son de mucha importancia y que sirven de referencia para tomar decisiones de mejora en la atención hacia los clientes y usuarios dentro y fuera de la institución. Entre los procesos tenemos:

- Registrar tratamientos que brinda la fundación, entre ellos tenemos:
 - Profilaxis
 - o Extracciones
 - o Endodoncia
 - o Cirugías
 - o Ortodoncia.
- Generar citas médicas a pacientes

- Generar facturas por paciente indicando los tratamientos realizados por el doctor de turno.
- Revisar historial de tratamientos y Sub-tratamientos realizados por pacientes en rangos de tiempo.

Debido a que la fundación va creciendo en los programas de atención ambulatoria que imparte a las escuelas y centros de atención a niños de la calle, aumentan las actividades que el personal administrativo y operativo debe realizar a diario, y los procesos, antes mencionados, consumen cada vez más tiempo y recursos que pueden ser aprovechados para otras operaciones.

Por este motivo la Fundación Sonrisa Feliz tomo la decisión de automatizar estos procesos a través de la implantación de un sistema administrativo que facilite a su personal operativo y administrativo la ejecución de varios procesos administrativos que se realizan diariamente; adicional a esto, necesitaban tener un sitio web informativo para mostrar a la comunidad en general las actividades que se realizan con los ciudadanos y personas de pocos recursos dentro y fuera de la ciudad de Guayaquil. Este sitio web debe mostrar los datos principales de la fundación, como localización del establecimiento principal, y la información de los proyectos, tratamientos y atenciones que se han realizado a lo largo de los años de operación de la Fundación.

Por otra parte la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) en su misión hace la mención de Formar profesionales de excelencia para contribuir al desarrollo del país ya sea en lo social, económico, ambiental y político. Con este fin, a través del departamento de Vínculos con la Colectividad y su personal administrativo, la ESPOL permite realizar proyectos de índole social a diferentes entidades que requieran de la ayuda sus estudiantes para la elaboración de proyectos a entidades que lo necesiten, como es el caso de la Fundación Sonrisa Feliz.

La administración de la Fundación en conocimiento de la labor que ejecuta la ESPOL, elaboró una carta (Ver Anexo A) en la que solicitó ayuda a la ESPOL, la misma que mediante la intervención de la oficina de Comisión de Vínculos con la Colectividad decidió brindar la ayuda necesaria a la mencionada institución por lo que la asociación conformada de dos estudiantes politécnicos propusieron un proyecto cuyo fin es desarrollar una aplicación que les permita administrar la información de los pacientes, tratamientos, personal y actividades de voluntariado que se realicen dentro de la institución y elaborar una página web que le permita a la Fundación dar a conocer cada uno de los servicios que ofrece.

A los cinco días del mes de septiembre del dos mil once se firmó un acta (Ver Anexo B) en la que se acordó realizar este proyecto, durante una reunión realizada en la oficina de Vínculos con la Colectividad de la ESPOL a las diez horas con treinta minutos, en la que estuvieron presentes: la Dra. María Zambrano, Presidenta de la Fundación Sonrisa Feliz; el Dr. Paulo Arrobo, Tesorero de la Fundación Sonrisa Feliz; el Ing. Eduardo Cervantes B., Director de la oficina de Vínculos con la Colectividad; la Lcda. Aleyda Quinteros, Coordinadora del Voluntariado Universitario; la Ing. Verónica Macías, profesor delegado por la FIEC y los proponentes del proyecto.

A los tres días del mes de febrero del dos mil doce se firmó un acta de entrega y cierre de proyecto (Ver Anexo C), durante una reunión realizada en la oficina de la Fundación Sonrisa Feliz a las ocho horas con treinta minutos, en la que estuvieron presentes: la Dra. María Zambrano, Presidenta de la Fundación Sonrisa Feliz; el Dr. Paulo Arrobo, Tesorero de la Fundación Sonrisa Feliz; el Ing. Eduardo Cervantes B., Director de la oficina de Vínculos con la Colectividad; Lcda. Aleyda Quinteros, Coordinadora del Voluntariado Universitario; la Ing. Verónica Macías, profesor delegado por la FIEC y los proponentes del proyecto.

1.2. JUSTIFICACIÓN

Actualmente, la Fundación Sonrisa Feliz Ileva el manejo de la información de pacientes, doctores y tratamientos aplicados a las personas de escasos recursos que son atendidos dentro y fuera de la Fundación, mediante documentos físicos y digitales, sin embargo debido al incremento de pacientes y proyectos realizados, la consulta de esta información se torna más lenta y desorganizada por la gran cantidad de registros existentes.

La comunicación de la información entre los departamentos de la Fundación también se la realiza de manera manual, lo cual conlleva a un

proceso lento y desorganizado al momento de archivar la información; y esto puede terminar en problemas de pérdida de los datos de los usuarios, y servicios prestados.

Ante estos inconvenientes se propuso la elaboración de este proyecto para uso de la Fundación Sonrisa Feliz, mismo que permitirá administrar la información de los servicios que la Fundación brinda a las personas de escasos recursos, agilizando así el proceso de llenado de información de cada paciente, el control del flujo operativo y además proveer al personal un acceso a la información rápido, fácil y seguro.

Los beneficios mencionados permitirán al personal administrativo y operativo de la Fundación manejarse de manera más eficiente en las actividades que realizan diariamente y, como resultado de ello, ofrecer un mejor servicio a sus pacientes, haciendo que estos se sientan cómodos y satisfechos.

Como la Fundación Sonrisa Feliz no ha podido dar a conocer sus beneficios a la sociedad, se implementó además una página web informativa, detallando los servicios y proyectos que la Fundación ofrece. Esto por supuesto permitirá que la labor de la Fundación sea reconocida por el público en general, y que sus usuarios se mantengan informados de los servicios que podrían solicitar a la Fundación.

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Mejorar el proceso de atención odontológica prestada por la Fundación Sonrisa Feliz al público en general implementando un sistema de administración tecnológica de pacientes y citas odontológicas el cual permitirá mantener un registro de atenciones y condiciones actuales del paciente, además se incluye la mejora de mostrar al público en general de sus actividades de atenciones a las personas de escasos recursos económicos comprendidas entre los 2 y 18 años.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los requerimientos necesarios para la implementación del Sistema de Administración Odontológica de la Fundación Sonrisa Feliz.
- Elaborar el sistema informático para la administración de personal operativo, pacientes, citas y tratamientos a aplicar por cada paciente.
- Mantener la información de tratamientos realizados dentro de la Fundación Sonrisa Feliz por cada persona de escasos recursos comprendidos entre los 2 y 18 años.
- Elaborar una página WEB informativa de las actividades y localización física de la Fundación Sonrisa Feliz, mostrando cuadros comparativos de las actividades y eventos realizados en periodos de tiempo.

1.4. ALCANCE

El sistema a desarrollar dentro de la Fundación Sonrisa Feliz al finalizar el proceso de desarrollo y de implementación podrá realizar las siguientes tareas:

- Mantener información de los pacientes de la fundación.
- Mantener datos del personal operativo de la fundación
- Llevar un registro de los tratamientos y sus sub-tratamientos respectivos.
- Asignar valores a tratamientos y sub-tratamientos de acuerdo a la categoría del paciente
- Procesar citas odontológicas a los pacientes de la fundación.
- Llevar expediente de tratamientos por paciente
- Generar formas de pago de tratamientos por paciente.
- Publicar estadísticas, por periodo de tiempo, de proyectos y tratamientos realizados por la Fundación Sonrisa Feliz a la comunidad.

1.5. PRODUCTOS A ENTREGAR

Al finalizar el proyecto, los estudiantes encargados entregarán lo siguiente:

- Página web informativa de la Fundación Sonrisa Feliz
- Sistema administrativo en plataforma WEB para el acceso de los usuarios de la Fundación Sonrisa Feliz.

- Manual de Usuario de las funcionalidades del sistema. Impreso y Digital.
- Manual Operativo de la configuración del sistema. Impreso y Digital.
- Capacitación de 3 horas al personal involucrado en el sistema.
- Capacitación a persona encargada de la fundación del Manual Operativo, indicando puntos de recuperación del sistema y servidor de aplicaciones.

La capacitación es un tiempo estimado para la presentación que se realiza dentro de cada reunión estipulada en el cronograma de actividades.

CAPITULO 2

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ODONTOLÓGICA (SAO)

2.1 REQUISITOS C

Los Requisitos C, establecen lo que el cliente requiere del sistema al final del proceso de desarrollo e implementación. Determina en forma general las necesidades principales del sistema [1].

A continuación se encuentra detallado los requerimientos mencionados por parte de la Fundación Sonrisa Feliz hacia los estudiantes de la ESPOL para la ejecución del proyecto de: "Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema de Administración Odontológica para la Fundación Sonrisa Feliz".

ID: SAO001	ornejo Prioridad: Alta
Descripción:	
El sistema debe tener un control y manejo sistema con sus permisos a módulos.	de Usuarios de acceso al
Fuente:	
Dra María Zambrana	
Dia. Maria Zampiano	

Tabla 2.1.1: Requerimiento SAO001

Responsable: TODOS			
ID: SAO002	Prioridad:	Alta	
Descripción:			
El sistema debe gestionar los datos principales de países, provincias, ciudades, profesiones y estados dentro de los procesos del sistema.			
Fuente:			
Dr. Paulo Arrobo			
Dependencias:			

Tabla 2.1.2: Requerimiento SAO002

Responsable: Nelson Cornejo				
ID:	SAO003	Prioridad:	Alta	
Desc	cripción:			
El si	stema debe registrar las categorías qu	ie el Paciente p	uede estar asociado	
Fuer	nte:			
Dr. Paulo Arrobo				
Dependencias:				

Tabla 2.1.3: Requerimiento SAO003

Responsable: Ángel Bracero			
	Drierided	Alto	
ID: SA0004	Prioridad:	Alta	
Descripción:			
El sistema debe gestionar los datos	de los paciente	es atendidos	
dentro de la Fundación Sonrisa Feliz			
Fuente:			
Fuente: Dr. Paulo Arrobo			
Fuente: Dr. Paulo Arrobo Dependencias:			
Fuente: Dr. Paulo Arrobo Dependencias: SAO002 – Los datos de los paciente	es incluyen loca	alización y estado	
Fuente: Dr. Paulo Arrobo Dependencias: SAO002 – Los datos de los paciente del paciente.	es incluyen loca	alización y estado	
Fuente:Dr. Paulo ArroboDependencias:SAO002 – Los datos de los pacientedel paciente.SAO003 – Asociar al paciente a una	es incluyen loca	alización y estado	
Fuente: Dr. Paulo Arrobo Dependencias: SAO002 – Los datos de los paciente del paciente. SAO003 – Asociar al paciente a una ostado oconómico	es incluyen loca categoría, de	alización y estado acuerdo a su	
Fuente: Dr. Paulo Arrobo Dependencias: SAO002 – Los datos de los paciente del paciente. SAO003 – Asociar al paciente a una estado económico.	es incluyen loca categoría, de	alización y estado acuerdo a su	

Tabla 2.1.4: Requerimiento SAO004

Responsable: Nelson Cornejo				
ID: SAO005	Prioridad: Alta			
Descripción:				
El sistema debe gestionar los datos del personal administrativo y operativo de la Fundación Sonrisa, incluyendo usuario y contraseña para acceso al Sistema de Administración Odontológica.				
Fuente:				
Dr. Paolo Arrobo				
Dependencias:				
SAO002 – Los datos del personal ad localización y estado.	ministrativo y operativo incluyen			

Tabla 2.1.5: Requerimiento SAO005

Responsable: Nelson Corneio				
ID:	SAO006	Prioridad:	Alta	
Des	scripción:			
El sistema debe registrar las especialidades odontológicas que se realizan dentro de la fundación.				
Fuente:				
Dr.	Dr. Paolo Arrobo			
Dependencias:				

Tabla 2.1.6: Requerimiento SAO006

Responsable: Nelson Cornejo	Prioridad:	Alta	
Descripción:			
El sistema debe llevar un registro de los tratamientos y servicios odontológicos que se realizan dentro de la fundación.			
Fuente:			
Fuente: Dr. Paulo Arrobo			
Fuente: Dr. Paulo Arrobo Dependencias:			

Tabla 2.1.7: Requerimiento SAO007

De se ana shi sa Nala se Osmala				
Responsable: Nelson Cornejo				
ID: SAO008	Prioridad:	Alta		
Descripción:				
El sistema debe asignar los valores o	de tratamiento	s y servicios		
odontologicos de acuerdo a las difere	entes categori	as de pacientes		
que se tienen dentro de la fundación.				
Fuente:				
Dr. Paulo Arrobo				
Dependencias:				
SAO007 – Al ingreso de los servicios	y tratamiento	os se debe asociar		
los precios que van a tener en las dif	erentes categ	orías de pacientes.		

Tabla 2.1.8: Requerimiento SAO008

Responsable: Nelson Corneio				
ID:	SAO009	Prioridad:	Alta	
Des	scripción:			
El sistema debe registrar los diferentes consultorios que se tienen a disposición dentro de la Fundación Sonrisa Feliz.				
Fuente:				
Dr.	Paulo Arrobo			
Dep	Dependencias:			

Tabla 2.1.9: Requerimiento SAO009

Responsable: Ángel Bracero, Nelson Cornejo				
ID: SAO010	Prioridad: Alta			
Descripción:				
El sistema debe procesar las citas oc pacientes de la Fundación	dontológicas realizadas a los			
Fuente:				
Dr. Paulo Arrobo				
Dependencias:				
SAO004 – Escoger el paciente previa SAO005 – Escoger el doctor especia SAO009 – Escoger el consultorio de paciente.	amente ingresado alista del tratamiento referencia para la cita del			

Tabla 2.1.10: Requerimiento SAO010

Responsable: Ángel Bracero, Nelson Cornejo					
ID:	SAO011	Prioridad:	Alta		
Des	scripción:				
El sistema debe administrar los servicios y tratamientos realizados en una cita en la secciones del paciente (maxilar, cuadrante, pieza)					
Fue	ente:				
Dr.	Paulo Arrobo				
Dep	pendencias:				
SAC SAC acu	D010 – Escoger cita agendada po D007 – Escoger el tratamiento y s erdo a la categoría del paciente	or el paciente. sus servicios c	odontológicos de		

Tabla 2.1.11: Requerimiento SAO011

Responsable: Ángel Bracero				
ID:	SAO012	Prioridad:	Alta	
Des	cripción:			
El sistema debe permitir tener una gama de colores básico para representar los diferentes materiales aplicados en las secciones de una pieza: vestibular, mesial, oclusal/insisal, distal, palatina				
Fuente:				
Dr. Paulo Arrobo				
Dependencias:				
SAO010 – Escoger cita agendada por el paciente.				
SAC	0007 – Escoger el tratamiento y s	sus servicios o	odontológicos de	
acue	erdo a la categoría del paciente			

Tabla 2.1.12: Requerimiento SAO012

Responsable: Nelson Cornejo				
ID: SAO013	Prioridad:	Alta		
Descripción:				
El sistema debe generar los recibos y fundación de acuerdo a los tratamient previo formato de cada recibo y factu	r facturas a lo tos realizados ra.	s pacientes de la s en cada cita,		
Fuente:				
Dr. Paulo Arrobo				
Dependencias:				
SAO010 – Ingreso de citas realizadas doctores de la Fundación. SAO011 – Ingreso servicios y tratami una cita agendada.	s al paciente p entos realizad	oor parte de los dos al paciente en		

Tabla 2.1.13: Requerimiento SAO013

Beeneneeble: Nelson Corneia		
Responsable: Nelson Cornejo	Du' u' la l	A.L.
ID: SAO014	Prioridad:	Alta
Descripción:		
El sistema debe registrar los abonos	y rembolsos a	a los pacientes
para el caso que se requiera.		
Fuente:		
Dr. Paulo Arrobo		
Dependencias:		
SAO004 – Asociar los abonos a un p	aciente previa	amente ingresado.
		5

Tabla 2.1.14: Requerimiento SAO014

Responsable: Ángel Bracero	
ID: SAO015	Prioridad: Alta
Descripción:	
El sistema debe mantener el historial realizado por el personal operativo de	de citas por cada paciente e la Fundación.
Fuente:	
Dr. Paulo Arrobo	
Dependencias:	
SAO010 – Ingreso de citas realizadas doctores de la Fundación SAO011 – Ingreso servicios y tratami	s al paciente por parte de los entos realizados en una sección
l uei paulente (maxilat, cuaulante, piez	a) en ula agenuada.

Tabla 2.1.15: Requerimiento SAO015

ID: SAO016	Prioridad:	Alta
Descripción:		
Generar Reporte con listado	de pacientes de acue	rdo a los
siguientes filtros:		
 Categoría 		
Rango de Edad		
País		
Provincia		
Ciudad		
No. Ficha		
Fuente:		
Dr. Paulo Arrobo		
Dependencias:		

Tabla 2.1.16:	Requerimiento	SAO016
---------------	---------------	--------

Responsable: Ángel Bracero ID: SAO017 Prioridad: Alta Descripción: Generar reporte de valores detallado de especialidades por paciente de acuerdo a los siguientes filtros: • Paciente Doctor • Consultorio • Especialidad • Tratamiento Servicio Rango de fechas ٠ Fuente: Dr. Paulo Arrobo Dependencias: SAO013 – Cobros y Facturas

Tabla 2.1.17: Requerimiento SAO017

ID: SAO018		Prioridad:	Alta
Descripción:			
 por periodo de tien siguientes filtros: Doctor o Co Periodo en a 	sultorio no en intervalos o sultorio nos o Rango de f	le meses de a lechas	cuerdo a los
Fuente:			
Dr. Paulo Arrobo			
Dependencias:			

Tabla 2.1.18: Requerimiento SAO018

-				
Responsable: Ángel Bracero				
ID:	SAO019	Prioridad:	Alta	
Des	cripción:			
Gen sigu El si trata	erar reporte de estado de cuenta ientes filtros: Paciente iguiente reporte presenta el detall amientos realizados por paciente	por paciente ado de los ab	de acuerdo a los onos y	
Fue	nte:			
Dr. I	Paulo Arrobo			
Dep	endencias:			
SAC	013 – Cobros y Facturas			
SAC	0014 – Abonos por paciente			

Tabla 2.1.19: Requerimiento SAO019

Responsable: Ángel Bracero, Nelson Corneio				
ID: SAO020	Prioridad:	Alta		
Descripción:				
Las consultas y reportes principales deben ser descargadas en formatos de fácil manipulación del usuario. Archivos Excel, PDF				
Fuente:				
Dr. Paulo Arrobo				
Dependencias:				

Tabla 2.1.20: Requerimiento SAO020

Responsable: Ángel Bracero, Nelson Cornejo					
ID:	SAO021	Prioridad:	Alta		
Des	cripción:				
El si opci	El sistema debe tener una interfaz agradable y de fácil acceso a las opciones de programas.				
Fuente:					
Dr. Paulo Arrobo					
Dep	endencias:				

Tabla 2.1.21: Requerimiento SAO021

2.2 REQUISITOS D

Los Requisitos D hacen referencia a los requerimientos que el desarrollador de sistema debe tomar en consideración para poder sustentar y cumplir con los requerimientos del Cliente.

Los Requisitos D se dividen en 2 grupos importantes: Requerimientos Funcionales y Requerimientos No Funcionales [1].

2.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los Requerimientos Funcionales son aquellos que indican y definen las funciones que el sistema será capaz de realizar [1].

A continuación se detalla los Requerimientos Funcionales más importantes para el desarrollo del sistema de Administración Odontológica; el resto de los requerimientos funcionales pueden encontrarse en el Anexo D.

ID	DSAO030			
Nombre	CREAR PACIENTE			
Descripción	El sistema debe permitir crear los pacientes que			
	se atienden periódica o eventualmente en la			
	Fundación.			
Requisitos	SAO004 – Módulo de Gestión de datos			
Asociados	principales de pa	cientes.		
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO006 – Crea	ción de Países		
	DSAO010 – Crea	ción de Provincia	as	
	DSAO014 – Crea	ción de Ciudade	S	
	DSAO022 – Crea	ción de Estado F	Persona	
	DSAO028 – Crea	ción de Categorí	a Pacientes	
Observación	La creación de	pacientes sera	a usada de	
	acuerdo a los permisos que el administrador			
	haya dado a los diferentes usuarios del			
	sistema.			
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
Nombre	Identificador Id Num ficha	Tipo/dato	Long.	
Nombre Id NO. FICHA NOMBRES	Identificador Id Num_ficha Nombres	Tipo/dato INT TEXT TEXT	Long.	
Nombre Id NO. FICHA NOMBRES APELLIDO	Identificador Id Num_ficha Nombres Apellido paterno	Tipo/dato INT TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 11 10 100 50	
Nombre Id NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO	Identificador Id Num_ficha Nombres Apellido_paterno	Tipo/dato INT TEXT TEXT TEXT	Long. 11 10 100 50	
Nombre Id NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO	Identificador Id Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno	Tipo/dato INT TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 11 10 100 50 50	
Nombre Id NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO	Identificador Id Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno	Tipo/dato INT TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 11 10 100 50 50	
Nombre Id NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM.	Identificador Id Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion	Tipo/dato INT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 11 10 100 50 50 20	
Nombre Id NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION	Identificador Id Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion	Tipo/dato INT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 11 10 100 50 50 20	
Nombre Id NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION PAIS	Identificador Id Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion País	Tipo/dato INT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT INT	Long. 11 10 100 50 50 20 11	
Nombre Id NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION PAIS PROVINCIA	Identificador Id Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion País Provincia	Tipo/dato INT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT INT	Long. 11 10 100 50 50 20 11 11	
Nombre Id NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION PAIS PROVINCIA CIUDAD	Identificador Id Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion País Provincia Ciudad	Tipo/dato INT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT INT	Long. 11 10 100 50 50 20 11 11 11	
Nombre Id NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION PAIS PROVINCIA CIUDAD DIRECCION 1	Identificador Id Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion País Provincia Ciudad Dirección_1	Tipo/dato INT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT INT INT TEXT	Long. 11 10 100 50 50 20 11 11 11 300	

TELEFONO 1	Telefono_1	TEXT	20
TELEFONO 2	Teléfono_2	TEXT	20
CELULAR 1	Celular_1	TEXT	20
CELULAR 2	Celular_2	TEXT	20
CATEGORIA	Categoría	INT	11
PREEXISTENCIA	Preexistencia	INT	11
ESTADO	Estado	INT	11

Tabla 2.2.1. 1: Requisitos D (DSAO030)

ID	DSAO031			
Nombre	CONSULTAR PACIENTE			
Descripción	El sistema debe permite consultar los pacientes			
	que se han creado.			
Requisitos	SAO004 – Módulo de Gestión de datos			
Asociados	principales de pac	cientes.		
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO030 – Creación de Paciente			
Observación	La consulta se realizará mediante filtro de			
	apellidos, países, provincias, ciudades o			
	categorías.			
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
-	-	-	-	

Tabla 2.2.1. 2: Requisitos D (DSAO031)

ID	DSAO032		
Nombre	MODIFICAR PAC	IENTE	
Descripción	El sistema debe per	mitir modificar l	os pacientes
	que se atienden peri	ódica o eventua	lmente en la
	Fundación.		
Requisitos	SAO004 – Mód	ulo de Gestió	n de datos
Asociados	principales de pac	ientes.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO006 – Creación de Países		
	DSAO010 – Cread	ción de Provincia	as
	DSAO014 – Cread	ción de Ciudades	S
	DSAO022 – Cread	ción de Estado F	Persona
	DSAO028 – Cread	cion de Categori	a Pacientes
	DSAO030 – Creat	cion de Paciente	S
Observasión	USAUU32 - Cons	Ulta de Pacienie	S
Observacion		re pacientes se	ra usaua ue
	bava dada a k	misus que el a	
	naya dado a los diferentes usuarios del		
	sistema	os unerentes t	usualius uei
	sistema.	Ja unerentea t	
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
Nombre NO. FICHA	Identificador Num_ficha	Tipo/dato	Long.
Nombre NO. FICHA NOMBRES	Identificador Num_ficha Nombres	Tipo/dato TEXT TEXT	Long. 10 50
Nombre NO. FICHA NOMBRES APELLIDO	Identificador Num_ficha Nombres Apellido_paterno	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 10 50 50
NO. FICHA NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO	Identificador Num_ficha Nombres Apellido_paterno	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 10 50 50
Nombre NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO	Identificador Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 10 50 50 20
Nombre NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO	Identificador Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 10 50 50 20
NO. FICHA NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM.	Identificador Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 10 50 50 20 20
Nombre NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION	Identificador Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 10 50 50 20 20
Nombre NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE	Identificador Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT INT	Long. 10 50 50 20 20 11 11
Nombre NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE	Identificador Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo Tipo_sangre	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT	Long. 10 50 50 20 20 11 11
NO. FICHA NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE PAIS	Identificador Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo Tipo_sangre	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT	Long. 10 50 50 20 20 11 11 11
NO. FICHA NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE PAIS PROVINCIA	Identificador Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo Tipo_sangre País Provincia	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT	Long. 10 50 50 20 20 11 11 11 11
NO. FICHA NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE PAIS PROVINCIA CIUDAD	Identificador Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo Tipo_sangre País Provincia Ciudad	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT INT INT INT	Long. 10 50 50 20 20 11 11 11 11 300
NO. FICHA NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE PAIS PROVINCIA CIUDAD DIRECCION 1	Identificador Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo Tipo_sangre País Provincia Ciudad Dirección 1	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT INT INT TEXT TEXT	Long. 10 50 50 20 20 11 11 11 11 300 300
NO. FICHA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE PAIS PROVINCIA CIUDAD DIRECCION 1 DIRECCION 2	Identificador Num_ficha Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo Tipo_sangre País Provincia Ciudad Dirección_1 Dirección_2	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT INT INT TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 10 50 50 20 20 11 11 11 11 300 300 20 20

TELEFONO 2	Teléfono_2	TEXT	20
CELULAR 1	Celular_1	TEXT	20
CELULAR 2	Celular_2	INT	11
CATEGORIA	Categoría	INT	11
PREEXISTENCIA	Preexistencia	INT	11
ESTADO	Estado	INT	11

Tabla 2.2.1. 3: Requisitos D (DSAO032)

ID	DSAO033			
Nombre	ELIMINA PACIEN	ITES		
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de			
	pacientes.			
Requisitos	SAO004 – Mód	lulo de Gestiór	n de datos	
Asociados	principales de pac	cientes.		
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO030 – Crea	ción de Paciente	S	
	DSAO031 – Cons	ulta de Paciente	S	
Observación	Del listado de pac	Del listado de pacientes se escoge el paciente		
	que se desee elin	ninar.		
	La eliminación s	se realiza de r	nodo lógico	
	cambiando a esta	ado INACTIVO c	on opción a	
	reactivación en la	modificación del	paciente.	
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
-	-	-	-	

Tabla 2.2.1. 4: Requisitos D (DSAO033)

ID	DSAO034		
Nombre	CREAR DOCTOR		
Descripción	El sistema debe per	mitir crear los c	loctores que
	laboran dentro de la	Fundación en la	a atención a
	los pacientes.		
Requisitos	SAO005 – Módu	lo de Gestión	del personal
Asociados	administrativo y o	perativo de la Fu	ndación
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO006 – Crea	ción de Países	
-	DSAO010 – Crea	ción de Provincia	as
	DSAO014 – Crea	ción de Ciudades	S
	DSAO022 – Crea	ción de Estado F	Persona
Observación	La creación de	doctores será	usada de
	acuerdo a los pe	rmisos que el a	dministrador
	haya dado a lo	os diferentes u	usuarios del
	sistema.		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
ld	ld	INT	11
NOMBRES	Nombres	TEXT	100
APELLIDO	Apellido_paterno	TEXT	50
PATERNO			
APELLIDO	Apellido_materno	TEXT	50
MATERNO	-		
NUM.	Num_identificacion	TEXT	20
IDENTIFICACION			
SEXO	Sexo	INT	11
TIPO DE	Tipo_sangre	INT	11
SANGRE			
PAIS	País	INT	11
PROVINCIA	Provincia	INT	11
CIUDAD	Ciudad	INT	11
DIRECCION 1	Dirección 1	I TEXT	300
DIRECCION 2	Dirección_2	TEXT	300
TELEFONO 1	Dirección_2 Telefono_1	TEXT TEXT	300 20
TELEFONO 1 TELEFONO 2	Dirección_2 Telefono_1 Teléfono_2	TEXT TEXT TEXT	300 20 20
TELEFONO 1 TELEFONO 2 CELULAR 1	Dirección_2 Telefono_1 Teléfono_2 Celular_1	TEXT TEXT TEXT TEXT	300 20 20 20

HORARIO DE ATENCIÓN	Horario_atencion	TEXT	300
ESTADO	Estado	INT	11

Tabla 2.2.1. 5: Requisitos D (DSAO034)

ID	DSAO035		
Nombre	CONSULTAR DOCTORES		
Descripción	El sistema debe permite consultar los doctores		
	que se han creado.		
Requisitos	SAO005 – Módu	lo de Gestión d	del personal
Asociados	administrativo y o	perativo de la Fu	ndación
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO034 – Crea	ción de Doctor	
Observación	La consulta se realizará mediante filtro de		
	apellidos, países, provincias o ciudades.		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
-	-	-	-

Tabla 2.2.1. 6: Requisitos D (DSAO035)

ID	DSAO036			
Nombre	MODIFICAR DOC	CTOR		
Descripción	El sistema debe pe	rmitir modificar l	los doctores	
	previamente ingresa	dos.		
Requisitos	SAO005 – Módu	lo de Gestión d	del personal	
Asociados	administrativo y o	administrativo y operativo de la Fundación		
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO006 – Crea	ción de Países		
	DSAO010 – Crea	ción de Provincia	as	
	DSAO014 – Crea	ción de Ciudades	S	
	DSAO022 - ClearDSAO034 - Crear	ción de Doctor	ersona	
	DSAO034 = Cons	sulta de Doctor		
Observación	La modificación	de doctores ser	á usada de	
	acuerdo a los pe	ermisos que el a	dministrador	
	haya dado a l	os diferentes u	isuarios del	
	sistema.			
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
Nombre NOMBRES	Identificador Nombres	Tipo/dato	Long. 100	
Nombre NOMBRES APELLIDO	Identificador Nombres Apellido_paterno	Tipo/dato TEXT TEXT	Long. 100 50	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO	Identificador Nombres Apellido_paterno	Tipo/dato TEXT TEXT	Long. 100 50	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO	Identificador Nombres Apellido_paterno Apellido_materno	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT	Long. 100 50 50	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO	Identificador Nombres Apellido_paterno Apellido_materno	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT	Long. 100 50 50	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION	Identificador Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 100 50 50 20	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO	Identificador Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 100 50 50 20 11	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE	Identificador Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo Tipo sangre	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT	Long. 100 50 50 20 11 11	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE	Identificador Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo Tipo_sangre	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT	Long. 100 50 50 20 11 11	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE PAIS	Identificador Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo Tipo_sangre País	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT INT	Long. 100 50 50 20 11 11 11	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE PAIS PROVINCIA	IdentificadorNombresApellido_paternoApellido_maternoNum_identificacionSexoTipo_sangrePaísProvincia	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT INT	Long. 100 50 50 20 11 11 11 11	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE PAIS PROVINCIA CIUDAD	IdentificadorNombresApellido_paternoApellido_maternoNum_identificacionSexoTipo_sangrePaísProvinciaCiudad	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT INT INT	Long. 100 50 50 20 11 11 11 11 11	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE PAIS PROVINCIA CIUDAD DIRECCION 1	Identificador Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo Tipo_sangre País Provincia Ciudad Dirección_1	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT INT INT INT TEXT	Long. 100 50 50 20 11 11 11 11 11 300 200	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE PAIS PROVINCIA CIUDAD DIRECCION 1 DIRECCION 2	Identificador Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo Tipo_sangre País Provincia Ciudad Dirección_1 Dirección_2	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT INT INT INT TEXT TEXT TEXT	Long. 100 50 50 20 11 11 11 11 11 300 300 20	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE PAIS PROVINCIA CIUDAD DIRECCION 1 DIRECCION 2 TELEFONO 1	Identificador Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo Tipo_sangre País Provincia Ciudad Dirección_1 Dirección_2 Telefono_1	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT INT INT INT TEXT TEXT TEXT	Long. 100 50 50 20 11 11 11 11 11 300 300 20 20	
Nombre NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NUM. IDENTIFICACION SEXO TIPO DE SANGRE PAIS PROVINCIA CIUDAD DIRECCION 1 DIRECCION 2 TELEFONO 1 TELEFONO 2 CELLILAD 1	Identificador Nombres Apellido_paterno Apellido_materno Num_identificacion Sexo Tipo_sangre País Provincia Ciudad Dirección_1 Dirección_2 Telefono_1 Teléfono_2 Calular 1	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT INT INT INT INT INT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 100 50 50 20 11 11 11 11 11 300 300 20 20 20 20	

CELULAR 2 HORARIO DE ATENCIÓN	Celular_2 Horario_atencion	TEXT TEXT	20 300
ESTADO	Estado	INT	11

Tabla 2.2.1. 7: Requisitos D (DSAO036)

ID	DSAO037			
Nombre	ELIMINA DOCTO	RES		
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de			
	doctores.			
Requisitos	SAO005 – Módu	llo de Gestión	del personal	
Asociados	administrativo y o	perativo de la F	undación	
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO034 – Crea	ción de Doctore	es	
	DSAO035 – Cons	sulta de Doctor		
Observación	Del listado de do	octores se esc	oge el doctor	
	que se desee elim	ninar.		
	La eliminación se	realiza cambia	ando el estado	
	a INACTIVO con	opción a reacti	var realizando	
	la modificación de	e los datos.		
Nombre	Identificador	Tipo/dat	Long.	
		0		
-	-	-	-	

Tabla 2.2.1. 8: Requisitos D (DSAO037)

ID	DSAO038		
Nombre	CREAR ODONTOLÓGICA	ESPEC AS	IALIDADES
Descripción	El sistema debe permitir crear especialidades de los tratamientos que se realizan en la Fundación.		
Requisitos Asociados	SAO006 – M especialidades oc	1ódulo de G Iontológicas.	Sestión de
Тіро	FUNCIONAL	0	
Dependencias	NINGUNO		
Observación	La creación de especialidades odontológicas será usada de acuerdo a los permisos que el administrador haya dado a los diferentes usuarios del sistema. El estado inicial es de ACTIVO(A)		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
Id CODIGO DESCRIPCION	ld codigo Descripción	INT TEXT TEXT TEXT	11 10 100 2
ESTADU	ESIAUU		2

Tabla 2.2.1. 9: Requisitos D (DSAO038)

ID	DSAO039		
Nombre	CONSULTA ESPECIALIDADES		
Descripción	El sistema debe permitir la consulta de		
	especialidades odontológicas.		
Requisitos	SAO006 – Módulo de Gestión de		
Asociados	especialidades odontológicas.		
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO038 – Creación de Especialidades		
Observación	Mostrará el listado de las especialidades		
	creados previamente por los usuarios asignados.		
Nombre	Identificador Tipo/dato Long.		
-	· · · ·		

Tabla 2.2.1. 10: Requisitos D (DSAO039)

ID	DSAO040		
Nombre	MODIFICA ESPECIALIDADES		
Descripción	El sistema debe p	permitir la mod	ificación de
	especialidades.		
Requisitos	SAO006 – N	lódulo de G	Sestión de
Asociados	especialidades.		
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO038 – Crea	ción de Especiali	idades
	DSAO039 – Cons	sulta de Especiali	dades
Observación	Del listado de especialidades se escoge la		
	especialidad que	se desee cambia	ar sus datos
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
CODIGO	Codigo	TEXT	10
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100

Tabla 2.2.1. 11: Requisitos D (DSAO040)

ID	DSAO041			
Nombre	ELIMINA ESPECIALIDADES			
Descripción	El sistema debe	permitir la	eliminación de	
	especialidades.			
Requisitos	SAO006 – M	lódulo de	Gestión de	
Asociados	especialidades.			
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO038 – Cread	ción de Espe	cialidades	
	DSAO039 – Consulta de Especialidades			
Observación	Del listado de especialidades se escoge la			
	especialidad que se desee eliminar.			
	La eliminación es de modo lógico y se cambia			
	el estado de la especialidad a INACTIVO (I)			
	con opción a reactivación en el momento de			
	consulta.			
Nombre	Identificador	Tipo/da	to Long.	
-	-	-	-	

Tabla 2.2.1. 12: Requisitos D (DSAO041)

ID	DSAO042		
Nombre	CREAR ODONTOLÓGICO	TRAT DS	AMIENTOS
Descripción	El sistema debe per	rmitir crear los t Eundación	tratamientos
	que se realizari en la		
Requisitos	SAO007 – Módulo	o de Gestión de f	tratamientos
Asociados	odontológicos.		
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO038 – Crea	ción de Especiali	dades
Observación	La creación de tratamientos odontológicos será usada de acuerdo a los permisos que el administrador haya dado a los diferentes usuarios del sistema. El estado inicial es de ACTIVO(A)		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
ld	ld	INT	11
ESPECIALIDAD	Especialidad	INT	11
CODIGO	codigo	TEXT	10
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100
ESTADO	Estado	TEXT	2

Tabla 2.2.1. 13: Requisitos D (DSAO042)

ID	DSAO043		
Nombre	CONSULTA TRATAMIENTOS		
Descripción	El sistema debe permitir la consulta de		
	tratamientos odontolo	ógicos.	
Requisitos	SAO007 – Módul	o de Gestión de t	tratamientos
Asociados	odontológicos.		
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO042 – Creación de Tratamientos		
Observación	Mostrará el listado de los tratamientos		
	creados previamente por los usuarios		
	asignados.		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
-	-	-	-

Tabla 2.2.1. 14: Requisitos D (DSAO043)

ID	DSAO044			
Nombre	MODIFICA TRATAMIENTOS			
Descripción	El sistema det	be permitir	la modi	ificación de
	tratamientos.	tratamientos.		
Requisitos	SAO007 –	Módulo	de G	estión de
Asociados	tratamientos.			
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO038 – Creación de Especialidades			
	DSAO042 – Creación de Tratamientos			
	DSAO043 - 0	Consulta de	e Tratamie	ntos
Observación	Del listado	de tratami	entos se	escoge el
	tratamiento que se desee cambiar sus datos			
Nombre	Identificado	r Ti	po/dato	Long.
ESPECIALIDAD	Especialidad	INT		11
CODIGO	Codigo	TEXT		10
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	•	100

Tabla 2.2.1. 15: Requisitos D (DSAO044)

ID	DSAO045			
Nombre	ELIMINA TRATAMIENTOS			
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de			
	tratamientos.			
Requisitos	SAO007 – N	lódulo de	Gestión de	
Asociados	tratamientos.			
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO042 – Creación de Tratamientos			
	DSAO043 – Consulta de Tratamientos			
Observación	Del listado de especialidades se escoge el			
	tratamiento que se desee eliminar.			
	La eliminación es de modo lógico y se cambia			
	el estado del tratamiento a INACTIVO (I) con			
	opción a reactivación en el momento de			
	consulta.			
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
-	-	-	-	

Tabla 2.2.1. 16:	Requisitos D	(DSAO045)
------------------	--------------	-----------

ID	DSAO046		
Nombre	CREAR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS		
Descripción	El sistema debe p	ermitir crear lo	os servicios
	odontologicos que se	e realizan en la Fi	undacion.
Requisitos	SAO007 – Módule	o de Gestión de t	tratamientos
Asociados	y servicios odonto	lógicos.	
	SAO008 – As	signación de	valores a
Tine		VICIOS.	
TIPO Dependencies		cián do Fonociali	dadaa
Dependencias	DSAO038 – Crea DSAO042 – Crea	ción de Especiali ción de Tratamie	dades ntos
Observación	La creación de s	servicios odontol	ógicos será
	usada de acuer	do a los permi	sos que el
	administrador ha	iya dado a los	s diferentes
	usuarios del siste	ma.	
	El estado inicial e	S de ACTIVO(A)	
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
ld	ld	INT	11
ESPECIALIDAD	Especialidad	INT	11
TRATAMIENTO	Tratamiento		11
CODIGO	codigo Decerio ción		10
	Descripcion		100
	valul	Double	-
CATEGORIA	categoria	INT	11
ESTADO	Estado	TEXT	2

Tabla 2.2.1. 17: Requisitos D (DSAO046)

ID	DSAO047		
Nombre	CONSULTA SER	VICIOS	
Descripción	El sistema debe per	mitir la consulta	de servicios
	odontológicos.		
Requisitos	SAO007 – Módulo de Gestión de tratamientos		
Asociados	y servicios odontológicos.		
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO046 – Creación de Servicios		
Observación	Mostrará el listado de los servicios creados		
	previamente por los usuarios asignados.		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
-	-	-	-

Tabla 2.2.1. 18: Requisitos D (DSAO047)

ID	DSAO048		
Nombre	MODIFICA SERVICIOS ODONTOLÓGICOS		
Descripción	El sistema debe p	ermitir la mod	ificación de
	servicios odontológicos.		
Requisitos	SAO007 – Módu	llo de Gestión	de servicios
Asociados	odontológicos.	, .	
	SAO008 – As	signación de	valores a
	tratamientos y ser	VICIOS.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO046 –	Creación de	Servicios
	Odontológicos	.	
	DSAO047 –	Consulta de	Servicios
	Odontológicos		
Observación	Del listado de se	rvicios se escog	e el servicio
	que se desee can	nbiar sus datos	
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
ESPECIALIDAD	Especialidad	INT	11
TRATAMIENTO	Tratamiento	INT	11
CODIGO	Codigo	TEXT	10
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100
PRECIOS POR	Valor	DOUBLE	-
CATEGORIA	Categoría	INT	11
CATEGORIA			

Tabla 2.2.1. 19: Requisitos D (DSAO048)

ID	DSAO049		
Nombre	ELIMINA SERVICIOS ODONTOLÓGICOS		
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de		
	servicios.		
Requisitos	SAO007 – Módulo de Gestión de		
Asociados	tratamientos.		
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO046 – Creación de Servicios		
	Odontológicos		
	DSAO048 – Consulta de Servicios		
	Odontológicos		
Observación	Del listado de servicios se escoge el servicio		
	que se desee eliminar.		
	La eliminación es de modo lógico y se cambia		
	el estado del servicio a INACTIVO (I) con		
	opción a reactivación en el momento de		
	consulta.		
Nombre	Identificador Tipo/dato Long.		
-			

Tabla 2.2.1. 20: Requisitos D (DSAO049)

ID	DSAO054		
Nombre	CREAR CITA		
Descripción	El sistema debe pe	ermitir la creacio	ón de citas
	odontológicas solicitadas por los pacientes.		
Requisitos	SAO010 –	Módulo de	Información
Asociados	Odontológica – G	estión de citas.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO031 – Cons	ulta de pacientes	6
	DSAO035 – Cons	ulta de doctores	
	DSAO050 – Consulta de consultorios		
Observación	La creación de la cita valida que no se cruce		
	los horarios de n	nédicos con los	consultorios
	asignados.		
	La creación mantiene la cita en estado		
	pendiente		-
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
FECHA	Fecha	Date	-
CONSULTORIO	Consultorio	INT	11
PACIENTE	Paciente	INT	11
DOCTOR	Doctor	INT	11
HORA INICIO	Hora_cita	TEXT	10
HORA FIN	Hora_fin	TEXT	10

Tabla 2.2.1. 21: Requisitos D (DSAO054)
ID	DSAO055			
Nombre	CONSULTA DE C	CITAS		
Descripción	El sistema debe permitir la consulta de citas			
	odontológicas solicita	adas por los pacie	entes.	
	010010	N 4 / 1 1 1		
Requisitos	SAO010 – I	SAO010 – Módulo de Información		
Asociados	Odontológica – Gestión de citas.			
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO054 – Creación de citas			
Observación				
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
-	-	-	-	

Tabla 2.2.1. 22: Requisitos D (DSAO055)

ID	DSAO056		
Nombre	MODIFICAR CITA		
Descripción	El sistema debe permitir la modificación de citas		
	odontológicas solicita	adas por los pacie	entes.
	C C		
Requisitos	SAO010 –	Módulo de	Información
Asociados	Odontológica – G	estión de citas.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO031 – Cons	sulta de pacientes	S
	DSAO035 – Cons	sulta de doctores	
	DSAO050 – Consulta de consultorios		
	DSAO055 – Consulta de citas		
Observación	La modificación de la cita valida que no se		
	cruce los horar	rios de médico	os con los
	consultorios asigr	nados.	
	En la modificación la cita queda con estado		
Nambus	suspendida	The states	
Nombre	Identificador	l ipo/dato	Long.
FECHA	Fecha	Date	-
CONSULTORIO	Consultorio	INT	11
PACIENTE	Paciente	INT	11
DOCTOR	Doctor	INT	11
HORA INICIO	Hora_cita	TEXT	10
HORA FIN	Hora_fin	TEXT	10

Tabla 2.2.1. 23: Requisitos D (DSAO056)

ID	DSAO057			
Nombre	CANCELAR CITA			
Descripción	El sistema debe per	El sistema debe permitir la cancelación de citas		
	odontológicas solicita	adas por los pacio	entes	
Requisitos	SAO010 –	Módulo de	Información	
Asociados	Odontológica – G	estión de citas.		
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO055 – Consulta de citas			
Observación	La cancelación de cita mantiene en estado			
	inasistencia.			
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
FECHA	Fecha	Date	-	
CONSULTORIO	Consultorio	INT	11	
PACIENTE	Paciente	INT	11	
DOCTOR	Doctor	INT	11	
HORA INICIO	Hora_cita	TEXT	10	
HORA FIN	Hora_fin	TEXT	10	

Tabla 2.2.1. 24: Requisitos D (DSAO057)

ID	DSAO058			
Nombre	REGISTRAR TRA REALIZADOS A AGENDADA	ATAMIENTOS Y AL PACIENTE	SERVICIOS EN CITA	
Descripción	El sistema debe per	El sistema debe permitir el registro de servicios		
	odontológicos realiza	dos al paciente e	en una cita.	
Requisitos	SAO011 – I	Módulo de	Información	
Asociados	Odontologica – G	estion de citas.		
Про	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO054 – Crear Cita			
	DSAUU46 – Creacion de servicios			
	odontológicos			
	DSAO055 – Cons	ulta de citas		
Observacion				
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
CITA	Cita_id	INT	11	
SERVICIO	Servicio_id	INT	11	
APLICADO A	Tparte_id	INT	11	
OBSERVACION	Observacion	TEXT	100	
PENDIENTE	Pendiente	TEXT	100	
OBSERVACION	Observación	TEXT	100	
GRAL	Estado	INT	11	
ESTADO				

Tabla 2.2.1. 25: Requisitos D (DSAO058)

ID	DSAO059		
Nombre	ELIMINAR TRAT REALIZADOS A AGENDADA	AMIENTOS Y AL PACIENTE	SERVICIOS EN CITA
Descripción	El sistema debe	permitir la elim	ninación de
	servicios odontológic	os realizados al	paciente en
	una cita.		
Requisitos	SAO011 –	Módulo de	Información
Asociados	Odontológica – G	estión de citas.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO054 – Crear Cita		
	DSAO058 – Registro de tratamientos y		
	Servicios		
	DSAO055 – Consulta de citas		
Observación	La eliminación de servicios odontológicos		
	asociados a la cita es posible siempre y		
	cuando no hayan sido facturados y pagado		
	por los pacientes		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
ESTADO	Estado	INT	11

Tabla 2.2.1. 26: Requisitos D (DSAO059)

ID	DSAO060			
Nombre	REGISTRAR COLORES DE MATERIAL APLICADO A UNA PIEZA DEL PACIENTE			
Descripción	El sistema debe permitir asociar colores a las			
	distintas partes del diente que representa al			
	material utilizado e	en el servicio	aplicado al	
	paciente.			
Demisiter	010010			
Requisitos	SAO012 –	Modulo de	Informacion	
ASOCIADOS	Odontologica – G	estion de citas.		
Гіро	FUNCIONAL	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO054 – Crear Cita			
	DSAO046 –	Creación de	servicios	
	odontológicos			
	DSAO058 – Regi	strar tratamientos	s y servicios	
	aplicados al paciente en cita agendada			
Observación				
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
CITA DETALLE	Idcitadetalle	INT	11	
SECCION	Seccion_id	INT	11	
DIENTE PARTE	Dparte_id	INT	11	
COLOR	Color_id	INT	11	

Tabla 2.2.1. 27: Requisitos D (DSAO060)

ID	DSAO061		
Nombre	GENERAR FAC	TURA _, DE CO	OBRO DE
	SERVICIOS ODO	NTOLOGICOS	
Descripción	El sistema debe pe	rmitir generar f	actura (con
	datos o sin datos) de	los servicios rea	alizados por
	los pacientes en las c	itas agendadas.	
Requisitos	SAO013 – Mć	dulo de Fac	turación y
Asociados	Cotización – Gene	erar Cobro.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO054 – Crear	Cita	
	DSAO046 –	Creación de	servicios
		trar tratamianta	
	DSAUUDD - Regis		s y servicios
Observación		nie en cita agent	Jaua
Observacion			
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
SERVICIO	Servicio_id	INT	11
CITA	Cita_id	INT	11
DETALLE CITA	Cita_detalle_id	INT	11
CEDULA	Cedula	TEXT	20
FACTURA	Name	TEVT	100
	Nombre	IEXI	100
	Direccion	TEVT	200
	Direction		300
	Telefono	TEXT	10
FACTURA			10
TOTAL FACTURA	Total_factura	DOUBLE	-
TOTAL PAGAR	Total_pagar_factura	DOUBLE	-
MONTO	Monto_efectivo	DOUBLE	-
EFECTIVO			
MONTO	Monto_tarjeta	DOUBLE	-
TARJETA			
MONTO CHEQUE	Monto_cheque		-
BANCO TARJETA	Banco_tarjeta		11
BANCO CHEQUE	Banco_cheque		11
NO CHEQUE	No_cheque	IEXI	10

NO TARJETA	No_tarjeta	IEXI	20
Tabla 2.2.1. 28: Requisitos D (DSAO061)			

ID	DSAO062			
Nombre	REGISTRAR ABONOS DE PACIENTE			
Descripción	El sistema debe per	El sistema debe permitir registrar abonos a los		
	pacientes.			
Requisitos	SAO014 – Módul	o de Facturación	y Cobros –	
Asociados	Ingreso de Abono	S		
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO030 – Creación de Paciente			
Observación				
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
PACIENTE	Paciente id	INT	11	
USUARIO	Usuario id	INT	11	
VALOR ABONAR	Ingreso	DOUBLE	-	
SALDO	Saldo	DOUBLE	-	

Tabla 2.2.1. 29: Requisitos D (DSAO062)

ID	DSAO063		
Nombre	CONSULTA HISTORIAL DE PACIENTE		
Descripción	El sistema debe permitir la consulta de historial		
	odontológico de pacientes atendidos en la		
	Fundación		
Requisitos	SAO015 – N	Vódulo de	Información
Asociados	Odontológica – Hi	storial de pacien	tes.
	SAO020 – Cor	nsultas descarg	ables para
	impresión y archiv	/0.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO054 – Crear Cita		
	DSAO046 – Creación de servicios		
	odontológicos		
	DSAO055 – Registrar tratamientos y servicios		
	aplicados al paciente en cita agendada		
Observación	Mostrará el historial de tratamientos y		
	servicios realizados al paciente		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
-	-	-	-

Tabla 2.2.1. 30: Requisitos D (DSAO063)

ID	DSAO064			
Nombre	GENERAR REPORTE DE PACIENTES			
Descripción	El sistema debe permitir generar reporte con el			
	listado de pacientes	listado de pacientes de acuerdo a los filtros		
	establecidos.			
Requisitos	SAO016 – Módu	lo de Informació	n Básica –	
Asociados	Gestión de Pacier	nte.		
	SAO020 – Cor	nsultas descarg	ables para	
	impresión y archiv	/0.		
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO030 – Creación de Paciente			
Observación				
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
CATEGORIA	categoria	INT	11	
EDAD DESDE	edad_desde	INT	11	
EDAD HASTA	edad_hasta	INT	11	
PAIS	país	INT	11	
PROVINCIA	provincia	INT	11	
CIUDAD	ciudad	INT	11	
NO. FICHA	ficha	TEXT	5	

Tabla 2.2.1. 31: Requisitos D (DSAO064)

ID	DSAO065			
Nombre	GENERAR RE DETALLADO DE PACIENTE	PORTE DE E ESPECIALIDA	VALORES ADES POR	
Descripción	El sistema debe permitir generar reporte con el listado de especialidades por pacientes de acuerdo a los filtros establecidos.			
Requisitos Asociados	 SAO017 – Módulo de Facturación y Cobros – Reporte valores detallado. SAO020 – Consultas descargables para impresión y archivo. 			
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO061 – Gene	DSAO061 – Generación de Cobros y Facturas		
Observación				
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
PACIENTE DOCTOR CONSULTORIO ESPECIALIDAD TRATAMIENTO SERVICIO FECHA DESDE EECHA HASTA	Paciente Doctor Consultorio Especialidad Tratamiento Servicio Fecha_desde Eecha_basta	INT INT INT INT INT TEXT TEXT	11 11 11 11 11 11 20 20	

Tabla 2.2.1. 32: Requisitos D (DSAO065)

ID	DSAO066							
Nombre	GENERAR RE GENERADO CONSULTORIO I	PORTE DE POR DOC POR PERIODO I	VALORES TOR O DE TIEMPO					
Descripción	El sistema debe permitir generar reporte de valores por periodo de tiempo por doctoro o por consultorio.							
Requisitos Asociados Tipo Dependencias Observación	SAO018 – Módul Reporte valores consultorio. SAO020 – Cor impresión y archiv FUNCIONAL DSAO061 – Gene	o de Facturación por periodo po nsultas descarg /o. eración de Cobros	y Cobros – or doctor o ables para s y Facturas					
003017401011								
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.					
DOCTOR CONSULTORIO PERIODO FECHA DESDE FECHA HASTA	Input Input Anio Fecha_desde Fecha_hasta	TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT	1 1 1 10 10					

Tabla 2.2.1. 33: Requisitos D (DSAO066)

ID	DSAO067							
Nombre	GENERAR REPORTE DE ESTADO DE CUENTA POR PACIENTE							
Descripción	El sistema debe permitir generar reporte de estado de cuenta de un paciente.							
Requisitos	SAO019 – Módul	o de Facturación	y Cobros –					
Asociados	Reporte valores d	etallado.						
Тіро	FUNCIONAL							
Dependencias	DSAO061 – Gene	eración de Cobro	s y Facturas					
	DSAO062 – Gene	eración de Abono	S					
Observación	El reporte mostrará pantalla de registro de							
	abonos y tratam	ientos tomado p	or paciente					
	seleccionado							
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.					
PACIENTE	Paciente	INT	11					

Tabla 2.2.1. 34: Requisitos D (DSAO067)

2.2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los Requerimientos No Funcionales son aquellos que indican y definen las características del sistema [1].

A continuación se detalla los Requerimientos No Funcionales más importantes para el desarrollo del sistema de Administración Odontológica:

ID	DSAO068					
Nombre	INTERFAZ AGRA	DABLE				
Descripción	El Sistema debe tener una interfaz agradable y de fácil acceso a las opciones de los usuarios					
Requisitos	SAO021 – Interfa	z agradable y de	fácil acceso			
Asociados	al usuario.					
Тіро	NO FUNCIONAL					
Dependencias	NINGUNA					
Observación						
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.			
-	-	-	-			

Tabla 2.2.1. 35: Requisitos D (DSAO068)

2.3 DIAGRAMAS DE PROCESOS

2.3.1 DESCRIPCION

A continuación se muestran el diagrama de los procesos principales del Sistema de Administración Odontológica (SAO – ODONTSIS), utilizando la notación para el modelado de procesos de negocio (BPMN versión 2.0) [2].







2.3.3 Proceso de Asignación de servicios a Citas de Paciente





Figura 2.3. 2: Diagrama de Procesos - Asociación de Servicios Odontológicos a Cita



2.3.4 Proceso de Cobro y generación de factura

Figura 2.3. 3: Diagrama de Procesos - Cobro de Servicios y emisión de Factura

2.4 PLAN DE CONFIGURACIÓN

2.4.1 Propósito del Plan de Configuración

Los propósitos del Plan de Configuración son:

- Definir los estándares y procedimientos para la gestión de configuración de los documentos elaborados.
- Mejorar el entendimiento del software, permitiendo a los futuros desarrolladores el rápido aprendizaje del código y la organización de sus archivos.

2.4.2 Organización de Archivos

La organización de archivos está establecida por lo que provee el marco de trabajo CODEIGNITER [3] versión 1.7, donde los archivos controladores (controllers) están guardadas en la carpeta system/application/controllers, los archivos modelos (models) están guardadas en la carpeta system/application/models y los archivos vistas (views) en la carpeta system/application/views.

2.4.2.1 CREACIÓN DE CARPETAS

Toda carpeta creada hace referencia al módulo que pertenece escrita en mayúscula sin tildes y separada por sub-guión "_".

Ejemplo: INFORMACION_BASICA INFORMACIÓN_ODONTOLOGICA

2.4.2.2 CREACIÓN DE ARCHIVOS

Los archivos creados tienen extensión .php y son los siguientes:

2.4.2.2.1 CONTROLADORES (CONTROLLERS)

Los archivos tipo controllers se encuentran alojados en la carpeta: system/application/controllers.

Estos archivos están alojados sin clasificación por carpetas dentro de este directorio y con nombre referente a la entidad o al módulo en que se lo utiliza, en minúscula sin tildes y separado por subguión "_".

Ejemplo:

informacion_basica.php informacion_odontologica.php gestion_bancos.php

2.4.2.2.2 MODELOS (MODELS)

Los archivos tipo models se encuentran alojados en la carpeta system/application/models.

Estos archivos están clasificados por carpetas de acuerdo al módulo que pertenecen, su nombre depende al módulo o entidad que pertenecen terminado de la palabra model separado por subguión "_" sin tildes.

Ejemplo:

medico_model.php cliente_model.php tratamientos_model.php

2.4.2.2.3 VISTAS(VIEWS)

Los archivos tipo views se encuentran alojados en la carpeta system/application/views.

Estos archivos están clasificados por carpetas de acuerdo al módulo que pertenecen y su nombre hace referencias a la entidad o módulo; están escritos en minúsculas sin tildes y separadas por sub-guión "_".

Ejemplo: pais.php

especialidades.php

2.4.2.3 CONTENIDO DE ARCHIVOS

El contenido de los archivos tipo controller o model deberá seguir el siguiente orden:

a. Encabezado de la Página

Cada clase deberá tener como comentario un encabezado que explique claramente:

- Nombre de la clase
- Descripción
- Autores
- Copyright
- Versión

Ejemplo:

/**

* cliente_model

*

- * @package
- * @author Andabral Necobus
- * @copyright Andabral Necobus
- * @version 2012
- * @access public

*/

b. Nombre de la clase

Define el tipo de clase que pertenece el archivo. Ejemplo:

Controlador: class gestion_cliente extends Controller Modelo : class cliente_model extends Model

c. <u>Inicialización de la clase, librerías a importar</u>

La función de inicialización contiene las librerías, helper y modelos a utilizar. Ejemplo:

Controlador:

```
function gestion_cliente()
{
   parent::Controller();
   $this->load->helper('url');
   $this->load->helper('form');
   $this->load->helper('file');
   $this->load->helper('html');
   $this->load->library('session');
   $this->load->library(array('table',
                                            'validation',
'session', 'functions', 'pagination'));
   $this->load->model(
'INFORMACION_BASICA/administrativo/cliente_mod
el',", true);
     $this->load->model(
'INFORMACION_BASICA/administrativo/categoria_m
odel', ", true);
}
```

Model:

```
function historial_model()
{
    parent::Model();
    $this->load->helper('url');
    $this->load->helper('form');
    $this->load->library(array('table', 'validation',
'session'));
  }
```

d. Variables

Las variables en la clase tendrán un formato de accesibilidad que puede ser público (public), privado (private) o protegido (protected).

Generalmente si no se le pone el formato de accesibilidad se considera como variable de acceso público. Ejemplo **Público:** \$menu_acceso; **Privado:** private \$menu_acceso; **Protegido:** protected \$menu_acceso;

e. <u>Métodos y funciones</u>

El nombre de las funciones y métodos deben ser bastante claros y mencionar la funcionalidad principal de lo que hace este método. En los controladores, las funciones y métodos deben ser escritas en minúsculas y separados por subguión "_".

Su formato de accesibilidad pueden ser público (public), privado (private), o protegido (protected).

Ejemplo:

Público: public function guardar_cliente()
Privado: private function guardar_cliente() ó function
_index()

Protegido: protected function guardar_cliente()

f.Comentarios

Cada función o método debe tener su comentario que describa la función, los parámetros que recibe y los que retorna.

Ejemplo:

/**

- * cliente_model::guardarCliente()
- * @param mixed \$post
- * @param mixed \$preexistencias
- * @return
- */

Existen dos tipos de comentario:

Comentario de bloque:

El formato en archivos tipo php es el siguiente: /* aquí va el texto*/

Comentario de línea:

El formato en archivos tipo php es el siguiente: //aquí va el texto

2.5 DICCIONARIO DE DATOS

Un diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos que pertenecen a un sistema.

El objetivo de un diccionario de datos es dar precisión sobre los datos que se manejan en un sistema para evitar ambigüedad o mala interpretación [4].

A continuación se detalla el diccionario de datos del sistema de Administración Odontológica.

Nombre 08-01	de Tabla: ad	m_tipo_	emp_usuario) F	Fecha Creación: 201	1-
Descripc	ión: Tabla co	n los da	tos del tipo	de usuario	de acceso. (MODUL	O
PERMIS	OS)					
САМРО	S:					
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario	
tino	character verving(1)	NOT NULL		<u></u>	tipo de usuario	
apo	character varying(1)					
descripcion	text	NOT NULL			descripcion-nombre del usuario	

Tabla 2.5. 1: Tabla adm_tipo_emp_usuario

Nombre	Nombre de Tabla: admempresaFecha Creación: 2011-08-								
Descrip	ción: Tabla	maestr	ro de	empresas	(MODULO	PERMISOS			
INFORM	NFORMACION BASICA)								
Campo	5:								
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predetern	ninado Restricci	ones Co	omentario			
n_empresa	text	NOT NULL			descripcion-n	ombre de la empresa			
ruc	character varying(15))			ruc de la emp	resa			
direccion	text				Direccion de l	a empresa			
tipo	character varying(1)	NOT NULL		000	fk public.adm	_tipo_emp_usuario			
empresa	integer	NOT NULL			pk id de la em	presa			
Campos empress tipo (fore	<mark>s Clave:</mark> a (primary key eign key – fk p	–pk); public.ad	m_tipo	_emp_usua	rio)				

Tabla 2.5. 2: Tabla admempresa

Nombr 08-01	e de Ta	bla: m	aestro_estado_civil	Fech	a Creación: 2011-
Descri GENE	pción: RAL)	Tabla	maestro de estado civil p	ersona (CONFIGURACION
Campo	os:				
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_estado_civil_id_seq'::regclass)	@	pk id (autoincremento)
descripcion	text				descripcion del estado civil
Campo id (prim	os Clave nary key	<mark>e:</mark> – pk)			

Tabla 2.5. 3: Tabla maestro_estado_civil

Nombre 08-01	e de Tabl	a: mae	Fecha	Creación: 2011-					
Descrip	Descripción: Tabla maestro genero (CONFIGURACION GENERAL)								
Campo	s:								
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario				
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_sexo_id_seq'::regclass)		pk id (autoincremento)				
descripcion	text				descripcion sexo				
<mark>Campo</mark> id (prima	<mark>s Clave:</mark> ary key –	pk)							

Tabla 2.5. 4: Tabla maestro_sexo

Nomb	ombre de Tabla: maestro_nacionalidad Fecha Creación: 2011-08-0									
Descr	ipción:	Tabl	a maestro	de	naciona	lidades	(CONFIGURACI	ЛC		
GENE	RAL)									
Camp	os:									
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predet	erminado		Restricciones	Comentario			
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_nacio	nalidad_id	_seq'::regclass)	س	pk id (autoincremento)			
descripcion	text						descripcion de la nacionalidad			
Campo id (prin	<mark>os Clav</mark> nary key	∕ <mark>e:</mark> / – pk)								

Tabla 2.5. 5: Tabla maestro_nacionalidad

Nombre de Tabla: admpersona

Fecha Creación: 2011-08-01

Descripción: Tabla maestro de personas (MODULO INFORMACION BASICA - MODULO PERMISOS)

Campos:

Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario
persona	integer	NOT NULL	nextval('admpersona_persona_seq'::regclass)	œ0	pk persona (autoincremento)
tipo_persona	character(1)				tipo de persona Natural: N o Juridica: J
n_persona	text	NOT NULL			nombres de la persona
a_paterno	text				apellido paterno de la persona
a_materno	text				apellido materno de la persona
direccion	text				direccion de contacto de la persona
e_mail	text				correo electronico de contacto de la persona
telefono	text				telefono de contacto de la persona
empresa	integer			() ()	fk public.admempresa
activo	integer	NOT NULL	1		sw de activo del paciente: 1:activo, 2: inactivo
num_identificacion	text				numero de identificacion de la persona
direccion_2	text				direccion alterna de contacto del paciente
telefono_2	text				telefono alterno de contacto de la persona
celular_1	text				celular de contacto de la persona
celular_2	text				celular alterno de contacto de la persona
fecha_nacimiento	text				fecha de nacimiento de la persona
estado_civil	integer			()	estado civil d la persona. fk maestro_estado_civil
estado	integer				estado de la persona: 1:Activo, 2:Inactivo
contacto_empresa	integer				persona de contacto de empresa (persona juridica)
cargo_contacto_empresa	integer				cargo de contacto de la empresa
sexo	integer				fk public.maestro_sexo
tipo_identificacion	text				tipo de identificacion: CI o RUC
cargo_empresa	text				cargo de la persona en la empresa
alias	text				nick o alias de la persona
nacionalidad	integer			000	fk public.maestro_nacionalidad

Campos Clave:

persona (primary key – pk), empresa (foreign key – fk public.admempresa), estado_civl (foreign key – fk public.maestro_estado_civil), sexo (foreign – key fk public.maestro_sexo), nacionalidad (foreign key – fk public.maestro_nacionalidad)

Nombre	de Tabla: ac	echa Creación: 2011-08-01				
Descripción: Referencia a los módulos del sistema (MODULO PERMISOS)						
Campos	5:					
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario	
subsistema	character(2)	NOT NULL			pk subsistema (modulo del sistema)	
n_subsistema	character varying(200)	NOT NULL			nombre representativo del subsistema (modulo)	
num_imagen	smallint				numero de imagen del subsistema (modulo)	
Campos	clave: subsi	stema	(primary k	ev – nk)		

Tabla 2.5. 7: Tabla admsubsist

Nombre	de Tabla	: admp	orogram	Fecha Creación: 2011-08-01				
Descripo	Descripción: Referencia a las opciones y funcionalidades de los módulos							
del sister	del sistema (MODULO PERMISOS)							
Campos								
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario			
programa	text	NOT NULL		س	pk programa (nombre representativo)			
descripcion	text				descripcion del programa			
subsistema	text			() ()	fk public.admsubsist			
id	integer				id del programa			
tipo_program	a integer				tipo del programa			
•	-			•				
Campos	clave: p	program	na (primary	y key — p	ok), subsistema (foreign key –			
public.ad	msusbsis	t)						
		-						

Tabla 2.5. 8: Tabla admprogram

Nombre c	le Tabla: ad	Fecha Creación: 2011-08-01						
Descripción: Tabla de usuarios (MODULO PERMISOS)								
Campos:								
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario			
usuario	integer	NOT NULL			pk usuario			
empresa_omision	integer	NOT NULL		س	fk public.admempresa			
login	character varying(20)	NOT NULL			texto representativo del usuario de inicio de sesion			
tipo	character(1)	NOT NULL		<u></u>	fk public.adm_tipo_emp_usuario			
alias	integer	NOT NULL			fk public.admusuario			
clave	character varying(500))			clave (formato md5) del usuario para inicio de sesion			
Campos o	clave: usuar	io (prin	nary key -	- pk), em	presa_omision (foreign key -			
fk public.a	dmempresa,	tipo (f	oreign key	y – fk put	olic.adm_tipo_emp_usuario)			

Tabla 2.5. 9: Tabla admusuario

Nombre	de	Tabla:	adxsubemp
01			

Descripción: Tabla de referencia a los permisos de módulos por empresa (MODULO PERMISOS)

Campos:

С	olumna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario
em	presa	integer	NOT NULL		س	pk y fk public.admempresa
sub	sistema	character(2)	NOT NULL		س) س	pk y fk public.admsubsist
f_ir	nstalacion	date	NOT NULL			fecha instalacion
f_i_	_ejecucion	date				fecha inicial ejecucion
f_d	igi_inicial	date				fecha inicial
f_d	igi_final	date				fecha final
-						

Campos clave: empresa (primary key – pk), subsistema (primary key, foreign key – pk fk public.admsubsist)

Tabla 2.5. 10: Tabla admxsubemp

Fecha Creación: 2011-08-

Nombre	de Tabl	l a: adm	npxsubsi	Fec	ha Creación: 2011-08-01
Descrip	ción: R	eferenc	ia a los p	ermisos d	de usuarios a los módulos del
sistema	(admsub	osist) (N	IODULO P	ERMISOS	5)
Campos	5:				
					Comentaria
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentano
empresa	integer	NOT NULL		س	pk y fk public.admempresa
subsistema	character(2)	NOT NULL			pk y fk public.adxsubsemp
usuario	integer	NOT NULL			pk y fk public.admusuario
f_digi_inicial	date				fecha inicial
f_digi_final	date				fecha final
act_diaria	character(1)				sw: actualizacion 1:modificado, 0:no modificado
dias_retraso	smallint				dias retraso
-	_				
Campos	s clave:	empres	sa (primary	key, forei	gn key – fk pk
public.ac	dmempre	esa), su	ibsistema (primary k	ey, foreign key – fk pk
public.ad	dxsubser	np), us	uario (prim	ary key. fo	oreign key – fk pk
, public ac	dmusuari	\mathbf{o}		, <u>,</u>	

Tabla 2.5. 11: Tabla admpxsubsi

Nomb	re de Tabla	: adxdo	ocxper	Fec	ha Creacio	ón: 2011-()8-01
Descri PERM	i pción : Tab ISOS)	ola de	no. de	identifica	ación por	persona	(MODULO
Camp	os:						
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones		Comentario	
persona	integer	NOT NULL		@	pk y fk public.admp	persona	
documento	character(3)	NOT NULL		@	pk tipo documento	(CED, RUC, PAS)
numero	character varying(15)	NOT NULL			numero del docum	ento de identificac	ion de la persona
Camp	os clave: p	ersona	ı (pk y fk j	oublic.ad	mpersona)	, documer	nto (pk tipo
de doc	umento)						

Tabla 2.5. 12: Tabla adxdocxper

Nombr	Nombre de Tabla: admpxprogramFecha Creación: 2011-08-01											
Descri	Descripción: Referencia a los permisos de los usuarios a las											
funcion	funcionalidades del sistema (admprogram) (MODULO PERMISOS)											
Campo	os:											
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	5	Come	ntario					
empresa	integer	NOT NULL		س	fk public.admemp al programa	resa emp	resa que tiene el j	permiso				
programa	text	NOT NULL		س) س)	pk y fk public.adm	iprogram						
usuario	integer	NOT NULL		س) س)	pk y fk public.adm	usuario						
permiso	text	NOT NULL			texto de permiso modificar, eliminar 1:si, 0:no	por progra r, imprimir	ama(insertar, cons r, procesar, contat	sultar, bilizar)				
Campo	os cla	ve: e	empresa (pl	k fk publ	ic.admempr	esa),	programa	(pk	fk			
public.a	admpro	ogram	n), usuario (p	o <mark>k fk publi</mark>	c.admusuari	io)						

Tabla 2.5. 13: Tabla admpxprogram

Nomb	re de Tabla	adms	sessions	Fee	cha Cr	eación: 20	11-08	3-01
Descri (CONF	pción: Ta IGURACIO	ibla d N GEN	de refere IERAL)	encia a	las	sesiones	del	sistema
Campo	os:							
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	6	Comentari	io	
session_id	character varying(40)	NOT NULL	0	0	pk id sessi	on representativo en m	nd5. Codei	gniter modulo
ip_address	character varying(16)	NOT NULL	0		direccion ip	de conexion		
user_agent	character varying(50)	NOT NULL			user agent	de inicio de sesion		
last_activity	numeric(10,0)	NOT NULL	0		last activity	del usuario de conexio	on	
user_data	text		0		data repres	entativa al usuario de	inicio de s	esion
Campo	<mark>os clave:</mark> se	ession_	_id (pk)					

Tabla 2.5. 14: Tabla admsessions

Nomb	Nombre de Tabla: admFecha Creación: 2011-08-30									
Descri BASIC	ipción: A)	Mae	stro	de	consultori	OS	(MOD	ULO	INFORM	1ACIO
Campo	os:									
Columna	Tipo de dato	No Nulo		Prede	eterminado	Re	estricciones		Comentario	
id	integer	NOT NULL	nextval('a	dmconsu	ltorio_id_seq'::regcla	ass) 🖙	2	pk id del c	onsultorio (autoi	ncremento)
descripcion	text							descripcio	n del consultorio)
estado	text							estado: A:	Activo, I: Inactivo)
codigo	text							nomenclat	ura del consultor	io
Campo	os clave	e: id (p	orimai	v ke	v - pk)					

Tabla 2.5. 15: Tabla admconsultorio
Nom	ore de ⁻	Tabla:	admdoctor	Fecha (Creación: 2011-08-15
Desc	ripción	: Tabl	a referencia doctor (M	10DULC	INFORMACION BASICA
Camp	oos:				
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario
persona	integer			() ()	fk public.admpersona
doctor	integer	NOT NULL	nextval('admdoctor_doctor_seq'::regclass)	œ	pk id del doctor (autoincremento)

Tabla 2.5. 16: Tabla admdoctor



Tabla 2.5. 17: Tabla admdoctor_horario

Nomb	re de Ta	abla: n	naest	ro_pais		Fe	cha Crea	ación	: 2011-08-15
Descri	nción:	Tahla	do	maastro	do	naís			
BASIC	A)	Tabla	ue	maestro	ue	pais			
2, 1010	, ,								
Campo	os:								
Columna	Tipo de dato	No Nulo		Predetermi	nado		Restricciones		Comentario
id	integer	NOT NULL	nextval('n	naestro_pais_i	d_seq'::r	egclass)		pk id (a	autoincremento)
descripcion	text							descrip	cion del pais
prefijo	text							prefijo (conocido para el pais
estado	text							estado	: A: Activo, I: Inactivo
•									
Campo	os clave	e: Id (p	k)						

Tabla 2.5. 18: Tabla maestro_pais

Nomb	re de Ta	abla: I	maestro_provincia Fecl	ha Crea	ción: 2011-08-15
Descr BASIC	ipción: A)	Tabla	a de maestro de países	(MODU	LO INFORMACION
Camp	os:				
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	s Comentario
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_provincia_id_seq'::regclass)	<u></u>	pk id (autoincremento)
pais	integer			() ()	fk public.maestro_pais
descripcion	text				descripcion de la provincia
estado	text		'A'::text		A: Activo, I: Inactivo
Camp	<mark>os clav</mark>	<mark>e:</mark> id (ok), país (fk – maestro_p	<mark>ais)</mark>	
		Tabl	a 2.5. 19: Tabla maestr	o_provi	incia

Nomb	re de Ta	bla: m	aestro_ciudad Fecha	a Creació	n: 2011-08-15
Descri	pción:	Tabla	de maestro de ciudade	s (MODL	JLO INFORMACION
BASIC	A)				
Campo	os:				
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_ciudad_id_seq'::regclass)	0	pk id (autoincremento)
provincia	integer				fk public.maestro_provincia
descripcion	text				descripcion/nombre de la ciudad
estado	text		'A'::text		estado A: Activo, I: Inactivo
Campo	os clave	<mark>: id (pl</mark>	x), provincia (fk maestro_	provincia)

Tabla 2.5. 20: Tabla maestro_ciudad

Nombr	e de Ta	bla: m	aestro_zon	а	Fecha Creación: 2011-08-15					
Descri	pción:	Tabla	maestro	de	zonas	de	refer	encia	у	ubicació
(MODL	JLO INF	ORMA	CION BAS	ICA)						
Campo	os:									
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predet	ermina	do	Restric	ciones	Co	men	tario
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_zo	ona_id_	seq'::regclass)	©	i	d pk (au	toin	cremento)
descripcion	text						d	lescripo	ion	de la zona
estado	text						A	A: Activo), I: Ir	nactivo
Campo	os clave	<mark>: id (p</mark> ł	()							

Tabla 2.5. 21: Tabla maestro_zona

Nombre de Tabla: maestro_categoria_persona Fecha Creación: 2011-08-15

Descripción: Tabla maestro de categorías de pacientes (MODULO INFORMACION BASICA)

Campos:

Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restriccione	Comentario
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_categoria_persona_id_seq'::regclass)	س 0	pk id (autoincremento)
descripcion	text				descripcion de la categoria
estado	text				estado A: Activo, I: Inactivo
Camp	os clav	/e: id ((pk)		



Nomb	re de Ta	abla: r	naestro_ocupacion Fe	echa Cre	eación: 2011-08-1
Descr	ipción:	Tabla	maestro de ocupacione	es de p	ersonas en genera
(MOD	JLO INF	ORM	ACION BASICA)		
Camp	os:				
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_ocupacion_id_seq'::regclass)	 0	pk id (autoincremento)
deseringion	text				descripcion de la ocupacion
descripcion					
estado	text				estado: A: Activo, I: Inactivo

Tabla 2.5. 23: Tabla maestro_ocupacion

Nombre de T	abla:	adm	oaciente
-------------	-------	-----	----------

Fecha Creación: 2011-08-15

Descripción: Tabla maestro de paciente (MODULO INFORMACION BASICA)

Campos:

Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario
paciente	integer	NOT NULL			pk id del paciente (fk a public.admpersona)
pais	integer			0 	fk public.maestro_pais
provincia	integer			() () ()	fk public.maestro_provincia
ciudad	integer			س	fk public.maestro_ciudad
zona	integer			() 	fk public.maestro_zona
categoria	integer			س 0	fk public.admpersona_categoria
responsable	text				Nombre de persona responsable del paciente
resp_cargo_empresa	text				cargo de la persona responsable del paciente
ocupacion	integer				fk public.maestro_ocupacion del paciente
resp_empresa	text				empresa que labora el representante del paciente
yesno_resp	integer		0		sw: 1->tiene responsable,0-> no tiene responsable
abono	double precision		0		campo que representa el ultimo saldo del paciente en abono
num_ficha	text				Numero de ficha del paciente

Campos clave: paciente (pk y fk public.admpersona), país (fk public.maestro_pais), provincia (fk public.maestro_provincia), ciudad (fk public.maestro_ciudad), zona (fk public.maestro_zona), categoría (fk public.maestro_categoria_persona), ocupación (fk public.maestro_ocupacion)

Tabla 2.5. 24: Tabla admpaciente

Nombre de Tabla: admpaciente_preexistenciaFechaCreación:2011-08-152011-08-15

Descripción: Tabla de referencia pacientes con preexistencias (MODULO INFORMACION BASICA)

Campos:

Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario
id	integer	NOT NULL	nextval('admpaciente_preexistencia_id_seq'::regclass)	س	pk id (autoincremento)
paciente	integer	NOT NULL			fk public.admpaciente
preexistencia	integer	NOT NULL			fk public.maestro_preexistencias

Campos clave: id (pk), paciente (fk public.admpaciente), preexitencia (fk public.maestro_preexistencias)

Tabla 2.5. 25: Tabla admpaciente_preexistencia

Nomb	re de Ta	abla:	maestro_empresa Fec	ha Crea	ción: 2011-0	8-15
Descr	ipción:	Tabla	a maestro de empresa	as aplica	ables a los	pacientes
(MOD	JLO INF	FORM	ACION BASICA)			
Camp	os:					
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comenta	ario
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_empresa_id_seq'::regclass)	0	pk id (autoincrement	o)
descripcion	text				descripcion/nombre	de la empresa
Camp	os clav	e: id (ok)			

Tabla 2.5. 26: Tabla maestro_empresa

Nombr	e de Ta	bla: ma	aestro_est	ado	Fecha	Creaciór	1: 2011-08-15
Descri	pción:	Tabla	maestro	de	estado (MODULC	INFORMACION
BASIC	4)						
	os:						
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Prec	letermi	nado	Restricciones	Comentario
Columna id	Tipo de dato integer	No Nulo Not Null	Prec nextval('maestro	letermi estado_	nado _id_seq'::regclass)	Restricciones	Comentario pk id (autoincremento)
Columna id descripcion	Tipo de dato integer text	No Nuio Not Null	Prec nextval('maestro	letermi estado_	nado _id_seq'::regclass)	Restricciones	Comentario pk id (autoincremento) descripcion del estado

Tabla 2.5. 27: Tabla maestro_estado

Nomb	Nombre de Tabla: maestro_estado_cita Fecha Creación: 2011-08-15									
Descr	Descripción: Tabla maestro estado de la cita odontológica (MODULO									
INFOR	NFORMACION BASICA)									
Camp	Campos:									
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario					
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_estado_cita_id_seq'::regclass)	0	pk id (autoincremento)					
descripcion	text				descripcion del estado de la cita					
estado	text				estado: A:Activo, I: Inactivo					
Camp	os clav	e: id (ok)							

Tabla 2.5. 28: Tabla maestro_estado_cita

Nombre de Tabla: maestro, estado, persona, Fecha Creación: 2011-08-15									
				<u></u>	_p0.001			2011 00	
Descr	ripción	: Т	abla	maestro	estado	de	personas	(MODUL	
INFOF	NFORMACION BASICA)								
•									
Camp	OS:								
Columna	Tipo de dato	No Nulo		Predeterminado		Restricciones	Comen	tario	
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro	_estado_persona_id	_seq'::regclass)	س 0	pk id (autoincrement	to)	
descripcion	text						descripcion del esta	do de la persona	
estado	text						estado: A: Activo, I: I	nactivo	
Camp	os cla	ve: id	(pk)						



Nomb	Nombre de Tabla: maestro_preexistencias Fecha Creación: 2011-08-15									
Descri	ipción:	Tabla	a maestro	de enfer	medades	aplicables	a pacient			
(MODI	JLO INF	ORM	ACION BAS	SICA)						
Campo	os:									
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Pred	eterminado	Restriccio	ones Cor	nentario			
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_pree	xistencias_id_seq	ttregclass) 🖙	pk id (autoincren	nento)			
descripcion	text	NOT NULL				descripcion nom	bre de la enfermedad			
estado	text					estado A:Activo,	I: Inactivo			
estado rext Campos clave: id (pk)										

Tabla 2.5. 30: Tabla maestro_preexistencias

Nombr	ombre de Tabla: maestro_profesionFecha Creación: 2011-08-15									
Descri	Descripción: Tabla maestro de profesiones aplicables al personal de la									
empresa y sus especialidades (MODULO INFORMACION BASICA)										
Campo	os:									
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario					
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_profesion_id_seq'::regclass)		pk id (autoincremento)					
id descripcion	integer text	NOT NULL	nextval('maestro_profesion_id_seq'::regclass)	PRIMARY KEY (id)	pk id (autoincremento) descripcion de la profesion					
id descripcion estado	integer text text	NOT NULL	nextval('maestro_profesion_id_seq'::regclass)	PRIMARY KEY (id)	pk id (autoincremento) descripcion de la profesion estado: A: Activo, l: Inactivo					

Tabla 2.5. 31: Tabla maestro_profesion

Nomb	Nombre de Tabla: maestro_especialidades Fecha Creación: 2011-08-15									
Descr INFOF Camp	Descripción: Tabla maestro de especialidades odontológicas (MODULO INFORMACION ODONTOLOGICA) Campos:									
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario					
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_especialidades_id_seq'::regclass)		pk id (autoincremento)					
codigo	text				codigo de la especialidad					
descripcion	text	NOT NULL			descripcion/nombre de la especialidad					
estado	text		'A'::text		estado A: Activo, I: Inactivo					
Camp	Campos clave: id (primary key - pk)									
		Tabla	a 2.5. 32: Tabla maestro_	especia	lidades					

Nombi	Iombre de Tabla: admtratamiento Fecha Creación: 2011-08-15								
Descri	Descripción: Tabla maestro de tratamiento (MODULO INFORMACION								
ODON	TOLOC	GICA)							
•									
Campo	DS:								
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario				
id	integer	NOT NULL	nextval('admtratamiento_id_seq'::regclass)	©	pk id (autoincremento) tratamiento				
especialidad	integer	NOT NULL			fk especialidad public.maestro_especialidades				
codigo	text	NOT NULL			codigo tratamiento odontologico				
descripcion	text	NOT NULL			descripcion-nombre del tratamiento odontologico				
estado	text		'A'::text		estado: A: Activo, I: Inactivo				
Campo	Campos clave: id (pk), especialidad (fk public.maestro_especialidades)								
-				-					

Tabla 2.5. 33: Tabla admtratamiento

Nombre	Nombre de Tabla: admservicioFecha Creación: 2011-08-15									
Descrip	oción:	Tabla	maestro	de	servio	cios ode	ontológicos	(MODULO		
INFORM	MACION	I ODOI	NTOLOGIC	A)						
Campo	s:									
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeter	minado		Restricciones	Comer	ntario		
id	integer	NOT NULL	nextval('admservicio	_id_seq'	::regclass)	0	pk id del servicio (autoincremento)		
especialidad	integer						fk public.maestro_	especialidades		
tratamiento	integer						fk public.admtrata	miento		
codigo	text						codigo representa	tivo del servicio		
descripcion	text						descripcion del se	rvicio		
estado	text		'A'::text				A: Activo, I: Inactiv	0		
Campo tratamie	s clave ento (fk p	: id (bublic.a	pk), especi admtratamie	alida ento)	d (fk	public.m	aestro_espe	cialidades),		

Tabla 2.5. 34: Tabla admservicio

Nom	Nombre de Tabla: admservicio_categoria Fecha Creación: 2011-08-15								
Desc	Descripción: Tabla de referencia al servicio con sus valores/precios por								
categ	joría (MC	DUL	O INFORMACION ODO	NTOLO	GICA)				
Cam	Campos:								
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario				
id	integer	NOT NULL	nextval('admservicio_categoria_id_seq'::regclass)	س 0	pk id(autoincremento)				
	integer			()	fk public.admservicio				
servicio	meger								
servicio categoria	integer			() ()	fk public.maestro_categoria_persona				
servicio categoria valor	integer double precision			() ()	fk public.maestro_categoria_persona valor/precio del servicio por categoria				

Tabla 2.5. 35: Tabla admservicio_categoria

Nombre de Tabla: cita

Fecha Creación: 2011-08-15

Descripción: Tabla de administración de cita (MODULO INFORMACION ODONTOLOGICA)

Campos:

Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario
id	integer	NOT NULL	nextval('cita_id_seq'::regclass)	0 00	pk id de la cita
estado	integer	NOT NULL	1		fk public.maestro_estado_cita
fecha	date	NOT NULL			fecha de la cita
paciente	integer	NOT NULL		0m	fk public.admpaciente
doctor	integer	NOT NULL			fk public.admdoctor
hora_cita	text	NOT NULL			hora inicio de la cita
consultorio	integer	NOT NULL		m	fk public.admconsultorio
servicio	integer		5		referencia servicio
hora_fin	text	NOT NULL			hora fin de la cita
creador	integer				fk public.admusuario (usuario que ingreso la cita)
editor	integer				fk public.admusuario (usuario que edito la cita)
tiempo	text				intervalo de la cita
f_registro	timestamp with time zone				fecha de registro de la cita
observacion	text				observacion general de la cita
f_update	timestamp with time zone				fecha de modificacion de la cita

Campos clave: id (pk), estado (fk public.maestro_estado_cita), paciente (fk public.admpaciente), doctor (fk public.admdoctor), consultorio (public.admconsultorio), creador (fk public.admusuario), editor (fk public.admusuario)

Tabla 2.5. 36: Tabla cita

Nombre de Tabla: cita_detalle

Fecha Creación: 2011-08-15

Descripción: Tabla de administración de servicios brindados al paciente en la cita (MODULO INFORMACION ODONTOLOGICA)

Campos:

		Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario
id i	integer	NOT NULL	nextval('cita_detalle_id_seq'::regclass)	س	pk id detalle de la cita
cita_id i	integer				fk public.cita
servicio_id i	integer			() ()	fk public.admservicio
observacion <mark>t</mark>	text				observacion del servicio realizado en la cita
tparte_id i	integer				fk public.parte_tipo (seccion a aplicarse el servicio: PIEZA, MAXILAR, CUADRANTE)
pendiente te	text				pendiente por realizar al paciente del servicio
seccion_id i	integer				seccion a aplicarse (fk public.maestro_maxilar o fk public.maestro_cuadrante o fk public.maestro_pieza)
f_registro ti ti	timestamp with time zone				fecha registro del detalle de la cita
creador i	integer				fk public.admusuario
estado i	integer		1	س	1. pendiente, 2. cobrado

Campos clave: id (pk), cita_id (fk public.cita), servicio_id (fk public.admservicio), estado (fk public.cita_detalle_estado)

Tabla 2.5. 37: Tabla cita_detalle

Nombi	Nombre de Tabla: cita_detalle_estadoFecha Creación: 2011-08-15									
Descri	pción:	Tab	la con los	estado	del	detall	e de	la	cita	(MODI
INFOR	MACIC		ONTOLOG	ICA)						
Campos:										
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeter	minado	Re	stricciones		Co	mentario	
id i	integer	NOT NULL	nextval('cita_detalle_esta	ado_id_seq'::rego	class) 💬		id pk (autoi	increm	ento)	
descripcion t	text						descripcio	n del e	stado del	detalle de cita
Campo	os clav	/e: id ((pk)							



Nomb	Iombre de Tabla: parte_tipoFecha Creación: 2011-08-15									
Descr servici CONF <mark>Camp</mark>	Descripción: Tabla maestro de tipos de parte que se puede aplicar un servicio odontológico (MODULO INFORMACION ODONTOLOGICA - CONFIGURACION GENERAL)									
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario					
id	integer	Not Null	nextval('parte_tipo_id_seq'::regclass)	س 0	pk id (autoincremento)					
descripcior	text				descripcion de la parte o lugar a aplicar el servicio en los detalles de la cita					
tabla	text				nombre tabla de referencia					
Camp	Campos clave: id (pk)									

Tabla 2.5. 39: Tabla parte_tipo

Nomb	Nombre de Tabla: maestro_maxilar Fecha Creación: 2011-08-15							
Descri	pción:	Tabla	maestro de m	naxilar	aplicat	ole para	servicio	
odonto	lógicos	(MC	DULO INFORM	MACIO	N OD	ONTOLO	GICA	
CONFI	IGURAC	ION G	ENERAL)					
Campo	os:							
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	F	Restricciones	Come	ntario	
Columna id	Tipo de dato integer	No Nulo Not Null	Predeterminado nextval('maestro_maxilar_id_seq	F (::regclass)	Restricciones	Comei pk id (autoin	n tario icremento)	
Columna id descripcion	Tipo de dato integer text	No Nulo Not Null	Predeterminado nextval('maestro_maxilar_id_seq	ן ("regclass) (Restricciones	Comer pk id (autoin descripcion	n tario icremento) del maxila	

Tabla 2.5. 40: Tabla maestro_maxilar

Nombr	Nombre de Tabla: maestro_cuadrante Fecha Creación: 2011-08-15								
Descri	pción:	Tabla	maestro	de	cuadrante	s aplica	ables	del	servicio
(MODL	JLO IN	IFORM	IACION	ODO	NTOLOGI	CA -	CON	FIGU	RACION
GENE	RAL)								
Campo	os:								
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Pre	determin	ado	Restricciones		Coment	ario
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_o	cuadrante	_id_seq'::regclass)	1 💬	pk id del	cuadrant	te
maxilar_id	integer					1 💬	pk y fk pi	ublic.mae	estro_maxilar
descripcion	text						descripc	ion del cu	uadrante
Campo	os clave	: id (pk) maxilar_i	id (pk	y fk public.	.maestro_	_maxil	lar)	

Tabla 2.5. 41: Tabla maestro_cuadrante

Nombre	e de Tab	l a: ma	estro_pieza	Fecha	Creación: 2011-08-1
Descrip	ción: T	abla n	naestro de pieza aplica	ble a	servicios odontológico
(MODU	LO IN	FORM	ACION ODONTOLOG	SICA	- CONFIGURACIO
GENER	AL)				
Campo	s:				
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restriccio	ones Comentario
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_pieza_id_seq'::regclass)	0 2	pk id (autoincremento)
cuadrante_id	integer			<u></u>	fk public.maestro_cuadrante
descripcion	text				nombre/descripcion de la pieza
Campo	s clave:	id (pk)	, cuadrante_id (fk public	.maest	tro_cuadrante)

Tabla 2.5. 42: Tabla maestro_pieza

Nomb	Nombre de Tabla: maestro_colorFecha Creación: 2011-08-15							
Desci INFOI	Descripción: Tabla de maestro de colores aplicados a la pieza (MODULO INFORMACION ODONTOLOGICA - CONFIGURACION GENERAL)							
Camp	Campos:							
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario			
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_color_id_seq'::regclass)	س	pk id (autoincremento)			
color	text				descripcion del color			
hex	text				representacion hexadecimal del color			
Camp	os clav	/e: id (pk)					

Tabla 2.5. 43: Tabla maestro_color

Nombre	Nombre de Tabla: detalle_piezaFecha Creación: 2011-08-15						
Descrip	Descripción: Tabla de referencia a la pieza tratada en la cita (MODULO						
INFORM	INFORMACION ODONTOLOGICA)						
Campo	s:						
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario		
id	integer	NOT NULL	nextval('detalle_pieza_id_seq'::regclass)	0	id pk (autoincremento)		
idcitadetalle	integer			1	fk public.cita_detalle		
seccion_id	integer			1	fk public.maestro_pieza		
dparte_id	integer			1	fk public.diente_parte		
color_id	integer			1	fk public.maestro_color		
Campo (pk, fk p (pk y fk	s clave: oublic.mae public.ma	id (pk), estro_p aestro_c	, idcitadetalle (pk y fk pul ieza), dparte_id (pk y fk p color)	olic.cita_d ublic.dien	etalle), seccion_id te_parte), color_id		

Tabla 2.5. 44: Tabla detalle_pieza

Nombr	e de Tab	ola: ma	cha Crea	ción: 2011-08-15	
Descri (MODL	pción: T ILO FAC	abla m TURAC	aestro de bancos para pa CION Y COBROS)	agos con	tarjeta de crédito
Campo	os:				
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario
id	integer	NOT NULL	nextval('maestro_bancos_id_seq'::regclass)	س	id pk (autoincremento)
descripcior	text				descripcion del banco
estado	text				A:Activo, I:Inactivo
Campo	os clave:	id (pk)			

Tabla 2.5. 45: Tabla maestro_bancos

Nombre	de	Tabla:	cita_	pago

Fecha Creación: 2011-08-15

Descripción: Tabla de referencia al pago realizado a la cita (MODULO FACTURACION Y COBROS)

Campos:

Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario
id	integer	NOT NULL	nextval('cita_pago_id_seq'::regclass)	س	pk id cita pago (autoincremento)
cedula	text				numero identificacion persona factura
nombre	text				nombre persona de la factura
direccion	text				direccion persona de la factura
tipo_pago	text				tipo de pago: 1: Efectivo, 2: Tarjeta Credito, 3: Cheque
no_tarjeta	text				no tarjeta de credito
banco_tarjeta	integer				fk public.maestro_bancos
no_cheque	text				no cheque de cobro
telefono	text				telefono persona factura
total_factura	double precision				valor que se debe facturar a la persona
total_pagar_factura	double precision				valor real que el cliente debe pagar en la cobranza
banco_cheque	integer		0		
Campos	clave: i	d (pk)		

Tabla 2.5. 46: Tabla cita_pago

Nombre 2011-08	Nombre de Tabla: cita_pago_detalleFechaCreación:2011-08-15						
Descrip	Descripción: Tabla de referencia de servicios pagados en un cobro de						
acuerdo	a la cita	l					
Campo:	s:						
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	C	omentario	
id	integer	NOT NULL	nextval('cita_pago_detalle_id_seq'::regclass)	∞	id pk (autoir	cremento)	
cita_id	integer	NOT NULL		~~) ~~)	cita_id fk pu	blic.cita	
servicio_id	integer	NOT NULL		() ()	servicio_id	fk public.admservicio	
cita_pago_id	integer	NOT NULL		() ()	cita_pago_i	d fk public.cita_pago	
cita_detalle_id	integer	NOT NULL		w0	fk public.cit	a_detalle	
Campos public.ad public.ci	cita_pago_u integer NOT NULL cita_pago_id fk public.cita_pago cita_detalle_id integer NOT NULL cita_id fk public.cita_detalle Campos clave: id (pk), cita_id (fk public.cita), servicio_id (fk public.admservicio), cita_pago_id (fk public.cita_detalle (fk public.cita_detalle public.admservicio), cita_pago_id (fk public.cita_pago), cita_detalle_id (fk public.cita_detalle) id (fk public.cita_pago), cita_detalle_id (fk						

Tabla 2.5. 47: Tabla cita_pago_detalle

NOTINE de Tabla. Cita tipo pay	Ν	ombre	de	Tabla:	cita	tipo	pag
---------------------------------------	---	-------	----	--------	------	------	-----

Fecha Creación: 2011-08-15

Descripción: Tabla de referencia a las distintas formas de pago realizadas en un cobro de servicios

Campos:

Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario
id	integer	NOT NULL	nextval('cita_tipo_pago_id_seq'::regclass)	œ	id pk (autoincremento)
tipo_pago	integer				fk public.maestro_forma_pago
cita_pago_id	integer	NOT NULL		س)	fk public.cita_pago
monto_efectivo	double precision				valor que se paga en efectivo
monto_tarjeta	double precision				valor que se paga en tarjeta
monto_cheque	double precision				valor que se paga en cheque
banco_tarjeta	integer				fk public.maestro_bancos
banco_cheque	integer				fk public.maestro_bancos
no_tarjeta	text				no. de tarjeta utilizada en el pago de los servicios
no_cheque	text				no. de cheque utilizado para el pago de servicios

Campos clave: id (pk), tipo_pago (fk public.maestro_forma_pago), cita_pago_id (fk public.cita_pago), banco_tarjeta (fk public.maestro_bancos), banco_cheque (fk public.maestro_bancos)

Tabla 2.5. 48: Tabla cita_tipo_pago

Nom 2011-	Iombre de Tabla: abono_auditFechaCreación:011-08-15							
Desc	Descripción: Tabla que muestra las transacciones (ingreso, egreso) de los							
abond	abonos de los pacientes. (MODULO FACTURACION)							
Camp	DOS:							
Columna	Tipo de dato	No Nulo	Predeterminado	Restricciones	Comentario			
id	integer	NOT NULL	nextval('abono_audit_id_seq'::regclass)	س 0	pk id de la tabla			
paciente_id	integer	NOT NULL			fk public.admpaciente			
usuario_id	integer	NOT NULL			fk public.admusuario			
fecha	timestamp without time zone				fecha en que se realizo la transacción de abonos al paciente			
ingreso	double precision				valor que se ingreso en la transacción			
egreso	double precision				valor que se debito en la transacción			
saldo	double precision				saldo de abono en la fecha de transacción			
Camr	oos clave:	id (pl	k), paciente id (fk	public	admpaciente), usuario id (fk			

Campos clave: id (pk), paciente_id (fk public.admpaciente), usuario_id (fk public.admusuario)

Tabla 2.5. 49: Tabla abono_audit

La Arquitectura de Software consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan el marco de referencia necesario para guiar la construcción del software [5].

A continuación se detalla las condiciones y patrones necesarios de cumplimiento del Sistema de Administración Odontológica.

INICIO	FIN
Encendido del computador	Encendido del computador
Levantar el Servicio HTTPD del Servidor	Parar el Servicio HTTPD del Servidor
Levantar Servicio de Postgresql para la Base de Datos del Servidor	Parar el Servicio de Postgresql para la Base de Datos del Servidor
Conectarse a Internet	Desconectarse de Internet
Abrir el aplicativo	Cerrar el aplicativo
Iniciar sesión	Cerrar Sesión

2.6.1 CONDICIONES DE FRONTERA

Tabla 2.6. 1: Arquitectura - Condiciones de Frontera

2.6.2 MAPEO DE HARDWARE Y SOFTWARE



MAPEO DE HARDWARE Y ARQUITECTURA FUNDACIÓN SONRISA FELIZ

Figura 2.6 1: Mapeo de Hardware y Software



Figura 2.6 2: Modelo Repositorio

Un modelo entidad relación expresan entidades relevantes para un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades.

Estas son algunas de las tablas que conforman nuestro diagrama entidad relación, el cual se encuentra en el Anexo G.

	admpersona		
P	persona: int4		
	tipo_persona: char(1)		
	n_persona: text		
	a_paterno: text		
	a_materno: text		
	direccion: text		
	e_mail: text		
	telefono: text		
	empresa: int4		
	activo: int4		
	num_identificacion: text		
	direccion_2: text		
	telefono_2: text		
	celular_1: text		
	celular_2: text		
	fecha_nacimiento: text		
	estado_civil: int4		
	estado: int4		
	contacto_empresa: int4		
	cargo_contacto_empresa: int4		
	sexo: int4		
	tipo_identificacion: text		
	cargo_empresa: text		
	alias: text		
	nacionalidad: int4		

Figura 2.6.4. 1: Tabla admpersona



Figura 2.6.4. 2: Tabla admpaciente



Figura 2.6.4. 3: Tabla cita

	cita_pago
P	id: int4 cedula: text nombre: text direccion: text
	no_tarjeta: text banco_tarjeta: int4 no_cheque: text
	total_factura: float8 total_pagar_factura: float8 banco_cheque: int4 no_factura: text fecha_pago: timestamp

Figura 2.6.4. 4: Tabla cita_pago

CAPITULO 3

DOCUMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB

3.1 DESCRIPCION GENERAL

La página web de la Fundación Sonrisa Feliz servirá como medio publicitario para darse a conocer y poder atraer futuros clientes y pacientes.

La página web proporcionará información actualizada de las actividades, brigadas odontológicas y demás servicios que ofrece la Fundación Sonrisa Feliz hacia la comunidad de la ciudad de Guayaquil y del Ecuador. Además de la información principal de la Fundación incluyendo ubicación en mapa geográfico y satelital de su instalación principal

3.2 REQUERIMIENTOS DE LA PÁGINA WEB

A continuación se encuentra detallado los requerimientos mencionados por parte de la Fundación Sonrisa Feliz para el desarrollo de la página web.

Responsable: Ángel Bracero, Nelson Corneio				
ID:	SAOWEB001	Prioridad:	Alta	
Desc	Descripción:			
La pa	ágina web debe ser de fácil manej	o del usuario		
_				
Fuente:				
Dra. María Zambrano, Dr. Paulo Arrobo				
Dependencias:				

Tabla 3.2. 1: Requerimiento SAOWEB001

Responsable: Ángel Bracero, Nelson Cornejo			
ID:	SAOWEB002	Prioridad:	Alta
Desc	ripción:		
La página web debe mostrar información de la fundación tales como: MISION VISION HISTORIA PROYECTOS LABOR SOCIAL UBICACIÓN Y CONTACTO			
Fuente:			
Dra. María Zambrano, Dr. Paulo Arrobo			
Dependencias:			

Tabla 3.2. 2: Requerimiento SAOWEB002

Responsable: Ángel Bracero, Nelson Cornejo			
ID:	SAOWEB003	Prioridad:	Alta
Descripción:			
La página web debe tener una galería de imágenes con referencia a las labores sociales realizadas por la fundación			
Fuente:			
Dra. María Zambrano, Dr. Paulo Arrobo			
Dependencias:			

Tabla 3.2. 3: Requerimiento SAOWEB003

Responsable: Ángel Bracero				
ID:	SAOWEB004	Prioridad:	Alta	
Descripción:				
La página web debe contener una sección de artículos escritos por directivos y personal administrativo de la fundación.				
Fuente:				
Dra. María Zambrano, Dr. Paulo Arrobo				
Dependencias:				

Tabla 3.2. 4: Requerimiento SAOWEB004

Responsable: Nelson Cornejo			
ID:	SAOWEB005	Prioridad:	Alta
Desc	cripción:		
La página web debe contener imágenes del personal que labora dentro de la fundación			
Fuente:			
Dra. María Zambrano, Dr. Paolo Arrobo			
Dependencias:			

Tabla 3.2. 5: Requerimiento SAOWEB005

3.3 ESTRUCTURA DE LA PÁGINA

La página web de la Fundación Sonrisa Feliz, creado bajo el entorno de JOOMLA [6] versión 1.7.5, dispone de un menú principal con 4 diferentes categorías y un menú secundario con 3 diferentes categorías detallados a continuación:

3.3.1 MENÚ PRINCIPAL

a. INICIO

Se muestra la sección de apertura de la página web, mostrando una sección de fotos interactivas de los servicios y personal de la Fundación Sonrisa Feliz y enlaces a anotaciones importantes de conocimiento para el público en general y una imagen de publicidad de auspiciantes.





b. ACERCA DE LA FUNDACIÓN

En esta sección se muestra la Misión, Visión e Historia de la Fundación Sonrisa Feliz.



Figura 3.3.1. 2. Página de Acerca de la Fundación

c. PROGRAMAS Y PROYECTOS

Esta sección de la página muestra en breve detalle los proyectos y programas a realizar a la comunidad guayaquileña y ecuatoriana por parte de la Fundación Sonrisa Feliz.



Figura 3.3.1. 3: Página de Programas y Proyectos

Esta página muestra las labores sociales y proyectos realizados por el personal de campo de la Fundación en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil y la provincia del Guayas.



Figura 3.3.1. 4: Página de Labor Social
a. GALERÍA

Esta página se muestra una galería de fotos divididas por álbum correspondientes a fotos del, personal administrativo que labora en la Fundación Sonrisa Feliz y de las misiones y proyectos realizados por el personal de la Fundación Sonrisa Feliz.



Figura 3.3.2. 1: Página de Inicio de Galería



Figura 3.3.2. 2: Página de Galería de Personal



Figura 3.3.2. 3: Página de Galería de Misiones

b. BLOG

Esta sección de la página contiene los artículos redactados y publicados por los doctores con acceso a la administración de la página para publicar a la comunidad contenido de importante conocimiento.



Figura 3.3.2. 4: Página de Blog

c. UBICACIÓN

En esta sección se muestra la ubicación de la instalación principal de la Fundación Sonrisa Feliz en satélite, incluyendo la información de contacto como dirección y teléfonos de contacto.



Figura 3.3.2. 5: Página de Ubicación y Contacto

CONCLUSIONES

- Debido a la falta de comunicación entre los diferentes departamentos que funcionan en el mismo edificio, se consideró conveniente diseñar e implementar un sistema que permita manejar con mayor eficiencia y rapidez los procesos que se llevan a cabo en la mencionada edificación, permitiendo así una mejor comunicación y manejo ágil de la información.
- 2. La ejecución del proyecto dio solución, a muchos de los problemas que actualmente la Fundación presenta en lo que al manejo de la información respecta, permitiéndole a quienes allí laboran poder acceder a ésta de manera más rápida, eficiente y confiable.
- Una de las principales necesidades que poseía la Fundación Sonrisa
 Feliz y a la cual se le dio solución fue la de administrar la información de

cada uno de sus pacientes de manera automatizada; es por esto que SAO hoy en día brinda una solución que va más allá de sólo ingresar los datos personales de un paciente, sino que también permite llevar registros de los servicios y observaciones médicas que se le hagan a un paciente, tal es el caso que se puede llevar un registro del servicio aplicado a cada una de las piezas dentales de los pacientes, consultar reportes del historial de cada paciente, manejo de valores y cobros a pacientes, reportes de gerencia que permiten visualizar los movimientos de valores dentro de la fundación entre otras funcionalidades descritas en este documento.

- 4. SAO es una solución bastante escalable y maleable, es por esto que se establece como punto de apoyo o base para que más centros Odontológicos puedan solucionar muchas de las falencias que se adquieren administrando información sin el uso de tecnología avanzada.
- 5. La Fundación Sonrisa Feliz, hoy en día cuenta con una página web diseñada y desarrollada con el fin de brindar información sobre las labores que realiza, sus proyectos, sus servicios, su personal, su ubicación. Además de contar con una sección de blog para que los odontólogos puedan tratar temas de interés y una galería de fotos.

6. La experiencia de haber trabajado en conjunto con profesionales en el área odontológica y que brindan ayuda a personas de escasos recursos, nos ayudó a conocer el trabajo que realizan, los términos que usan y que son desconocidos para aquellas personas que no tienen conocimientos en odontología, las técnicas que emplean, los servicios que brindan, entre otros; además de comprender la labor humanitaria con aquellas personas que no tienen los recursos económicos suficientes para realizarse un correcto cuidado en sus dientes.

RECOMENDACIONES

- Dado que en la Fundación no existe la delegación de un administrador de red o de sistemas exclusivo, las modificaciones que se llevan a cabo están sujetas a los criterios de varias personas, dificultando así su administración y gestión, por lo que se recomienda establecer un administrador de red, a fin de establecer específicamente responsabilidades para las operaciones relacionadas con la red.
- Debe reconocerse que en lo que respecta a la existencia de equipos de computación y de comunicación, en el edificio se presentan serias carencias que deberán ser corregidas con el paso del tiempo para brindar una mejor atención.

- Traspasar al personal que labora en las dependencias de la Fundación, el conocimiento en el uso y manejo del sistema SAO (como es el caso del consultorio ubicado en la Consolata).
- 4. Se sugiere realizar un análisis periódico de la red a fin de determinar posibles problemas que no se hayan identificado a tiempo y que en el futuro puedan representar impedimentos potenciales para el funcionamiento y desarrollo de la red a implementarse.
- Conforme aumente el número de pacientes de la Fundación y el número de servicios que ofertan se deberán realizar actualizaciones al Sistema de Administración Odontológica a fin de cumplir con los nuevos requerimientos.
- 6. Puesto que en la Fundación es una institución con visiones claras de ampliar su infraestructura, aumentar el número de servicios que ofrecen, para mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos; se deberá realizar una revisión de la página web del mismo para incluir mencionados servicios y así proporcionar información actualizada a futuros clientes.

7. Dado que el trabajo de práctica comunitaria, nos ha enseñado mucho en lo profesional y lo humanitario, recomiendo aquellos alumnos que tomen esta opción, ya que muchas veces los trabajos que realizamos ocupan un lugar en una estantería sin poderse ver hechos realidad, esta opción nos da la oportunidad además de graduarnos, es de poder ayudar a la comunidad con nuestros conocimientos e implementarlos en la sociedad.

GLOSARIO

PHP

Es un lenguaje de scripting ampliamente usado para fines generales que es adecuado para el desarrollo web y puede ser embebido en páginas HTML.

HTML

Es el principal lenguaje de marcado para las páginas web donde los Elementos Web son la unidad básica de los bloques de las páginas web, donde el propósito del navegador web es leer los archivos escritos en lenguaje HTML y componerlo a páginas visibles o auditivas.

CODEIGNITER

Es un potente marco de trabajo de PHP, construido por programadores PHP que necesitan un conjunto de herramientas simples y elegantes para crear todas las funciones de aplicaciones web

MVC

Es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de la aplicación, la interfaz del usuario y la lógica del negocio en tres componentes. El patrón de llamada y retorno MVC se ve frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código provee datos dinámicos a la página. El modelo es el Sistema de Gestión de Base de Datos y la lógica del negocio, y el controlador es el responsable de recibir los eventos de entrada de la vista.

- **Modelo:** Es la representación específica de la información con el cual el sistema opera
- Vista: Es la representación en un formato adecuado para interactuar usualmente con la interfaz del usuario.
- **Controlador:** Responde a eventos usualmente a acciones del usuario e invoca peticiones al modelo y probablemente a la vista

FRAMEWORK

Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, con módulos de software concretos, con base a la cual otro proyecto de software puede ser fácilmente organizado y desarrollado.

JAVASCRIPT

Es un lenguaje de programación interpretado basado en prototipos, imperativo y dinámico. Utilizado en el lado del cliente para crear instrucciones dentro del ámbito de la vista o página web.

JOOMLA

Es un sistema de gestión de contenidos utilizado individualmente por pequeñas y medianas empresas y largas organizaciones para crear y construir fácilmente una variedad de sitios web y aplicaciones web.

ANEXO A:

SOLICITUD FUNDACIÓN SONRISA FELIZ A LA ESPOL

ANEXO B:

ACTA DE INICIO DE PROYECTO

ANEXO C:

ACTA DE FIN DE PROYECTO

ANEXO D:

REQUISITOS D FUNCIONALES

D	DSAO001		
Nombre	CREAR NUEVO L	JSUARIO	
Descripción	El sistema tendrá la opción de ingresar los datos		
	correspondientes al nuevo Usuario. Esta opción		
	será utilizada por un usuario administrador		
	previamente configura	ado.	
Requisitos	SAO001 – Módulo	o de manejo de l	Jsuarios
Asociados			
Гіро	FUNCIONAL		
Dependencias	NINGUNA	<u></u>	
Observacion	El manejo del n	nodulo de Usua	arios estara
	naplillado solo pal	a el usuano Aur	ninistrador.
	Identificador Tino/dato Long		
Nombre	Identificador	Tino/dato	Long
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
Nombre	Identificador num_identificacion	Tipo/dato TEXT	Long. 50
Nombre NUM. IDENTIFICACION	Identificador num_identificacion	Tipo/dato TEXT	Long. 50
Nombre NUM. IDENTIFICACION NOMBRES	Identificador	Tipo/dato TEXT	Long. 50
Nombre NUM. IDENTIFICACION NOMBRES APELLIDO PATERNO	Identificador num_identificacion n_persona	Tipo/dato TEXT TEXT	Long. 50 100 50
Nombre NUM. IDENTIFICACION NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO	Identificador num_identificacion n_persona a_paterno	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT	Long. 50 100 50
Nombre NUM. IDENTIFICACION NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO	Identificador num_identificacion n_persona a_paterno a materno	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 50 100 50 50
Nombre NUM. IDENTIFICACION NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO DIRECCION	Identificador num_identificacion n_persona a_paterno a_materno	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 50 100 50 50
Nombre NUM. IDENTIFICACION NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO DIRECCION TELEFONO	Identificador num_identificacion n_persona a_paterno a_materno dirección	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 50 100 50 50 200
NOMBRES NUM. IDENTIFICACION NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO DIRECCION TELEFONO E-MAIL	Identificador num_identificacion n_persona a_paterno a_materno dirección teléfono	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 50 100 50 50 200 20
Nombre NUM. IDENTIFICACION NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO DIRECCION TELEFONO E-MAIL USUARIO	Identificador num_identificacion n_persona a_paterno a_materno dirección teléfono email	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT	Long. 50 100 50 50 200 20 20 100
NOMBRES NUM. IDENTIFICACION NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO DIRECCION TELEFONO E-MAIL USUARIO PASSWORD	Identificador num_identificacion n_persona a_paterno a_materno dirección teléfono email usuario	Tipo/dato TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEX	Long. 50 100 50 50 200 20 100 50

Tabla D. 1: Requisito D (DSAO001)

ID	DSAO002		
Nombre	ASOCIAR USUARIOS A MÓDULO		
Descripción	 El administrador escogerá un módulo a Asociar. El administrador escogerá del listado de usuarios los que tendrán acceso al módulo seleccionado. 		
Requisitos Asociados	SAO001 – Módulo de manejo de Usuarios		
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO001 – Creación de Usuarios.		
Observación	El manejo del módulo de Usuarios estará habilitado solo para el usuario Administrador.		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
MÓDULO	Modulo	INT	11
USUARIO	Usuario	INT	11

Tabla D. 2: Requisito D (DSAO002)

ID	DSAO003		
Nombre	ASOCIAR PERI MÓDULOS	MISO DE U	SUARIO A
Descripción	 El administrador debe escoger un usuario. Se mostrarán las opciones que el usuario puede tener permiso o no de acuardo a 		
	cada módulo, entre ellas tenemos: Nuevo, Consultar, Actualizar, Eliminar, Imprimir, Facturar, Reportes		
Requisitos Asociados	SAO001 – Módulo	de manejo de	Usuarios
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO001 – Creación de Usuarios. DSAO002 – Asociar Usuarios a módulo.		
Observación	El mismo usuario se mostrará en los diferentes módulos que se encuentran creados dentro del sistema, los cambios que se efectúen afectará a los otros módulos donde se encuentra asociado. El usuario administrador debe ser muy cuidadoso con esta opción ya que puede otorgar todos los permisos como negarle.		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
MÓDULO	Modulo	INT	11
USUARIO	Usuario	INT	11
PROGRAMA	Programa	INT	11

Tabla D. 3: Requisito D (DSAO003)

ID	DSAO004			
Nombre	ELIMINAR USUARIOS			
Descripción	 El administrac 	• El administrador debe escoger un usuario		
	que se desea	eliminar.		
Requisitos	SAO001 – Módulo	o de manejo de l	Jsuarios	
Asociados		•		
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO001 – Crea	ción de Usuarios	-	
	DSAO002 – Asoc	DSAO002 – Asociar Usuarios a módulo.		
Observación	Al momento que desee eliminar el usuario			
	asociado a uno o muchos módulos, se			
	eliminará en los otros módulos que se			
	encuentre asociado.			
		_		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
-	-	-	-	

Tabla D. 4: Requisito D (DSAO004)

ID	DSAO005			
Nombre	CAMBIAR CONTRASEÑA DE USUARIO			
Descripción	El sistema debe permitir cambiar la contraseña			
	del usuario que se sele	eccione.		
Requisitos	SAO001 – Módulo	de manejo de l	Jsuarios	
Asociados				
Тіро	FUNCIONAL	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO001 – Creación de Usuarios.			
Observación	Esta modificación afectará al acceso de todos			
	los módulos que se encuentre asociado.			
	La contraseña solo puede contener letras y			
	números sin espacio.			
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
Contraseña actual	Contrasenia_anterior	TEXT	50	
Nueva Contraseña	Contrasenia_nueva	TEXT	50	

Tabla D. 5: Requisito D (DSAO005)

ID	DSAO006		
Nombre	CREAR PAIS		
Descripción	El sistema debe permitir crear países.		
Requisitos	SAO002 – Módu	lo de Gestić	on de datos
Asociados	principales y catálog	gos.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	NINGUNA		
Observación	La creación de países será usado de acuerdo a los permisos que el administrador haya dado a los diferentes usuarios del sistema. El país creado estará con estado inicial de ACTIVO(A)		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
ld	ld	INT	11
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100
PREFIJO	Prefijo	TEXT	10
ESTADO	Estado	TEXT	2

Tabla D. 6: Requisito D (DSAO006)

ID	DSAO007		
Nombre	CONSULTA PAIS		
Descripción	El sistema debe pern	nitir la consulta d	e países.
			-
Requisitos	SAO002 – Mód	ulo de Gestiór	n de datos
Asociados	principales y catá	logos.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO006 – Creación de Países		
Observación	Mostrará el listado de los países creados		
	previamente por los usuarios asignados.		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
-	-	-	-

Tabla D. 7: Requisito D (DSAO007)

ID	DSAO008			
Nombre	MODIFICA PAIS			
Descripción	El sistema debe po	El sistema debe permitir la modificación de		
	países.			
Requisitos	SAO002 – Mód	ulo de Gestión	de datos	
Asociados	principales y catá	logos.		
Тіро	FUNCIONAL	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO006 – Creación de Países			
	DSAO007 – Creación de Países			
Observación	Del listado de países se escoge el país que			
	se desee cambiar sus datos			
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long	
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100	
PREFIJO	Prefijo	TEXT	10	

Tabla D. 8: Requitiso D (DSAO008)

ID	DSAO009			
Nombre	ELIMINA PAIS			
Descripción	El sistema debe perm	El sistema debe permitir la eliminación de países.		
Requisitos Asociados	SAO002 – Módulo de Gestión de datos principales y catálogos.			
Тіро	FUNCIONAL	-		
Dependencias	DSAO006 – Cread DSAO007 – Cread	ción de Países ción de Países		
Observación	Del listado de países se escoge el país que se desee eliminar. La eliminación es de modo lógico y se cambia el estado del país a INACTIVO (I) con opción a reactivación en el momento de consulta.			
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
-	-	-	-	

Tabla D. 9: Requisito D (DSAO009)

ID	DSAO010		
Nombre	CREAR PROVIN	CIA	
Descripción	El sistema debe	permitir crear	provincias
	asociadas a países.		
Requisitos	SAO002 – Mód	lulo de Gestión	de datos
Asociados	principales y catá	llogos.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO006 – Crea	ción de Países	
Observación	La creación de	provincias será	usada de
	acuerdo a los permisos que el administrador		
	haya dado a los diferentes usuarios del		
	sistema. Su estado inicial sorá de ACTIVO (A)		
	Su estado inicial sera de ACTIVO (A).		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
ld	ld	INT	11
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100
PAIS	País	INT	11
ESTADO	Estado	TEXT	2

Tabla D. 10: Requisito D (DSAO010)

ID	DSAO011	
Nombre	CONSULTA PROVINCIA	
Descripción	El sistema debe permitir la consulta de provincias.	
Requisitos	SAO002 – Módulo de Gestión de datos	
Asociados	principales y catálogos.	
Тіро	FUNCIONAL	
Dependencias	DSAO010 – Creación de Provincia	
Observación	Mostrará el listado de las provincias creadas previamente por los usuarios asignados.	

Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
-	-	-	-

Tabla D. 11: Requisito D (DSAO011)

ID	DSAO012		
Nombre	MODIFICA PROVINCIA		
Descripción	El sistema debe p	ermitir la modif	icación de
	provincia.		
Requisitos	SAO002 – Mód	ulo de Gestión	de datos
Asociados	principales y catálogos.		
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO006 – Creación de Países		
	DSAO010 – Creación de Provincia		
	DSAO011 – Consulta de Provincia		
Observación	Del listado de	provincias se	escoge la
	provincia que se desee cambiar sus datos		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100
PAIS	País	INT	11

Tabla D. 12: Requisito D (DSAO012)

ID	DSAO013		
Nombre	ELIMINA PROVINCIA		
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de		
	provincias.		
Requisitos	SAO002 – Módulo de Gestión de datos		
Asociados	principales y catálogos.		
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO010 – Creación de Provincias		
	DSAO011 – Consulta de Provincias		
Observación	Del listado de provincias se escoge la		
	provincia que se desee eliminar.		
	La eliminación es de modo lógico y se cambia		
	el estado de la provincia INACTIVO (I) con		
	opción a reactivación en el momento de		
	consulta.		
Nombre	Identificador Tipo/dato Long.		
-			

Tabla D. 13: Requisito D (DSAO013)

ID	DSAO014		
Nombre	CREAR CIUDAD		
Descripción	El sistema debe permitir crear ciudades		
	asociadas a provincias.		
Requisitos	SAO002 – Módulo de Gestión de datos		
Asociados	principales y catálogos.		
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO006 – Creación de Países		
	DSAO010 – Creación de Provincias		
Observación	La creación de ciudades será usada de		
	acuerdo a los permisos que el administrador		
	haya dado a los diferentes usuarios del		
	sistema. El estado inicial será ACTIVO(A).		
-------------	---	-----------	-------
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
ld	ld	INT	11
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100
PROVINCIA	Provincia	INT	11
ESTADO	Estado	TEXT	2

Tabla D. 14: Requisito D (DSAO014)

ID	DSAO015		
Nombre	CONSULTA CIU	DAD	
Descripción	El sistema debe	permitir la co	onsulta de
	ciudades.		
Requisitos	SAO002 – Mód	ulo de Gestiór	n de datos
Asociados	principales y catá	álogos.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO014 – Creación de Ciudad		
Observación	Mostrará el listac	lo de las ciudad	es creadas
	previamente por	los usuarios asi	gnados.
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
-	-	-	-

Tabla D. 15: Requisito D (DSAO015)

ID	DSAO016		
Nombre	MODIFICA CIUDA	٩D	
Descripción	El sistema debe pe	ermitir la modif	icación de
	ciudad.		
Requisitos	SAO002 – Módu	ulo de Gestión	de datos
Asociados	principales y catál	ogos.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO015 – Consulta de Ciudad		
	DSAO014 – Crea	ción de Ciudad	
	DSAO010 – Crea	ción de Provincia	a
Observación	Del listado de ciudades se escoge la ciudad		
	que se desee cambiar sus datos		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100
PROVINCIA	Provincia	INT	11

Tabla D. 16: Requisito D (DSAO016)

ID	DSAO017
Nombre	ELIMINA CIUDAD
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de ciudades.
Requisitos Asociados	SAO002 – Módulo de Gestión de datos principales y catálogos.
Тіро	FUNCIONAL
Dependencias	DSAO014 – Creación de Ciudades DSAO015 – Consulta de Ciudad
Observación	Del listado de ciudades se escoge la ciudad que se desee eliminar.

	La eliminación e cambia el estado (I) con opción a r de consulta.	es de modo ló de la ciudad a eactivación en e	gico y se INACTIVO I momento
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
-	-	-	-

ID	DSAO018		
Nombre	CREAR ZONA		
Descripción	El sistema debe perm	nitir crear zonas.	
Requisitos	SAO002 – Módu	ulo de Gestión	de datos
Asociados	principales y catál	ogos.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	NINGUNA		
Observación	La creación de zonas será usada de acuerdo		
	a los permisos que el administrador haya		
	dado a los diferen	tes usuarios del	sistema.
	El estado inicial se	erá de ACTIVO(/	۹).
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
ld	ld	INT	11
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100
ESTADO	Estado	TEXT	2

Tabla D. 18: Requisito D (DSAO018)

ID	DSAO019		
Nombre	CONSULTA ZON	A	
Descripción	El sistema debe pern	nitir la consulta d	e zonas.
Requisitos	SAO002 – Móc	lulo de Gestiór	n de datos
Asociados	principales y catá	logos.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO018 – Crea	ción de Zonas	
Observación	Mostrará el lista	ido de las zon	as creados
	previamente por l	os usuarios asigr	nados.
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
-	-	-	-

Tabla D. 19: Requisito D (DSAO019)

ID	DSAO020			
Nombre	MODIFICA ZONA			
Descripción	El sistema debe perm	nitir la modificacio	ón de zonas.	
Requisitos	SAO002 – Mód	ulo de Gestió	n de datos	
Asociados	principales y catál	principales y catálogos.		
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO018 – Cread	ción de Zonas		
	DSAO019 – Cons	ulta de Zonas		
Observación	Del listado de zonas se escoge la zona que se			
	desee cambiar su	s datos	-	
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100	

Tabla D. 20: Requisito D (DSAO020)

ID	DSAO021		
Nombre	ELIMINA ZONA		
Descripción	El sistema debe perm	nitir la eliminació	n de zonas.
Requisitos	SAO002 – Mód	ulo de Gestió	n de datos
Asociados	principales y catál	ogos.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	DSAO006 – Cread	ción de Zonas	
	DSAO019 – Consulta de Zonas		
Observación	La eliminación es de modo lógico y se cambia		
	el estado de la zona a INACTIVO (I) con		
	opción a reactiv	ación en el n	nomento de
	consulta.		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
-	-	-	-

Tabla D. 21: Requisitos D (DSAO021)

ID	DSAO022		
Nombre	CREAR ESTADO PERSONA		
Descripción	El sistema debe perm	nitir crear estado	de persona.
Requisitos	SAO002 – Mód	ulo de Gestió	n de datos
Asociados	principales y catál	ogos.	
Тіро	FUNCIONAL		
Dependencias	NINGUNA		
Observación	La creación de estado persona será usada de acuerdo a los permisos que el administrador haya dado a los diferentes usuarios del sistema. Su creación es con estado inicial de ACTIVO (A)		
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
ld	ld	INT	11
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100
ESTADO	Estado	TEXT	2

Tabla D. 22: Requisito D (DSAO022)

ID	DSAO023
Nombre	CONSULTA ESTADO PERSONA
Descripción	El sistema debe permitir la consulta de estado
	persona.
Requisitos	SAO002 – Módulo de Gestión de datos
Asociados	principales y catálogos.
Тіро	FUNCIONAL
Dependencias	DSAO022 – Creación de Estado Persona
Observación	Mostrará el listado de los estados de personas
	creados previamente por los usuarios
	asignados.

Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
-	-	-	-	

Tabla D. 23: Requisito D (DSAO023)

ID	DSAO024				
Nombre	MODIFICA ESTA	DO PERSONA			
Descripción	El sistema debe p	ermitir la mod	ificación de		
	zonas.				
Requisitos	SAO002 – Mód	SAO002 – Módulo de Gestión de datos			
Asociados	principales y catál	ogos.			
Тіро	FUNCIONAL				
Dependencias	DSAO022 – Creación de Estado Persona				
	DSAO023 – Consulta de Estado Persona				
Observación	Del listado de estado personas se escoge el				
	estado que se desee cambiar sus datos				
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long		
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100		

Tabla D. 24: Requisito D (DSAO024)

ID	DSAO025				
Nombre	ELIMINA ESTAD	O PERSONA			
Descripción	El sistema debe perr	nitir la eliminació	n de estado		
	persona.				
Requisitos	SAO002 – Mód	lulo de Gestiór	n de datos		
Asociados	principales y catá	logos.			
Тіро	FUNCIONAL				
Dependencias	DSAO022 – Creación de Estado Persona				
	DSAO023 – Consulta de Estado Persona				
Observación	Del listado de estados se escoge el estado				
	que se desee eliminar.				
	La eliminación es de modo lógico y se cambia				
	el estado del estado de la persona a				
	INACTIVO (I) con opción a reactivación en el				
	momento de consulta.				
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.		
-	-	-	-		

Tabla D. 25: Requisito D (DSAO025)

ID	DSAO026				
Nombre	CREAR CATEGC	RIA DE PACIEN	ITES		
Descripción	El sistema debe pe	ermitir crear ca	tegoría de		
	Personas.				
Requisitos	SAO003 – Módul	o de Gestión de	categorías		
Asociados	de los pacientes.				
Тіро	FUNCIONAL				
Dependencias	NINGUNO				
Observación	La creación de c	ategoría de paci	entes será		
	usada de acuerdo a los permisos que el				
	administrador haya dado a los diferentes				
	usuarios del sistema.				
	El estado inicial es de ACTIVO(A)				
Nombre	Identificador	Tino/dato	Long		
NUTIDIE	Intentincation	ripo/uato	Long.		
Id	ld	INT	11		
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100		
ESTADO	Estado	TEXT	2		

Tabla D. 26: Requisito D (DSAO026)

ID	DSAO027				
Nombre	CONSULTA CATEGORIA DE PACIENTES				
Descripción	El sistema debe permitir la consulta de				
	categoría de pacientes.				
Requisitos	SAO003 – Módulo de Gestión de categorías				
Asociados	de los pacientes.				
Тіро	FUNCIONAL				
Dependencias	DSAO026 – Creación de Categoría				
	Pacientes				
Observación	Mostrará el listado de las categorías de				
	pacientes creados previamente por los				
	usuarios asignados.				
Nombre	Identificador Tipo/dato Long.				
-					

Tabla D. 27: Requisito D (DSAO027)

ID	DSAO028			
Nombre	MODIFICA CATE	GORÍA DE PAC	IENTES	
Descripción	El sistema debe p	permitir la mod	ificación de	
	categorías.			
Requisitos	SAO003 – Módu	lo de Gestión de	e categorías	
Asociados	de los pacientes.			
Тіро	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO026 – Crea	ción de Categorí	a Pacientes	
	DSAO027 – Cons	sulta de Categoría	a Pacientes	
Observación	Del listado de categorías personas se escoge			
	la categoría que s	e desee cambia	r sus datos	
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.	
DESCRIPCION	Descripción	TEXT	100	

Tabla D. 28: Requisito D (DSAO028)

ID	DSAO029				
Nombre	ELIMINA CATEGORÍA PACIENTES				
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de				
	categoría paciente.				
Requisitos	SAO003 – Módulo de Gestión de categorías				
Asociados	de los pacientes.				
Тіро	FUNCIONAL				
Dependencias	DSAO026 – Creación de Categoría				
	Pacientes				
Observación	Del listado de categorías se escoge la				
	categoría que se desee eliminar.				
	La eliminación es de modo lógico y se				
	cambia el estado de la categoría a				
	INACTIVO (I) con opción a reactivación en el				
	momento de consulta.				
Nombre	Identificador Tipo/dato Long.				
-					

Tabla D. 29: Requisito D (DSAO029)

ID	DSAO050					
Nombre	CREAR CONSU	ILTORIOS				
Descripción	El sistema debe pe	El sistema debe permitir crear los consultorios				
	que se tiene a dis	sposición en la	a Fundación			
	para la atención de	pacientes				
Requisitos Asociados	SAO009 – Módulo de Información Básica.					
Тіро	FUNCIONAL					
Dependencias	NINGUNO					
Observación	La creación de consultorios será usada de acuerdo a los permisos que el administrador haya dado a los diferentes usuarios del sistema. El estado inicial es de ACTIVO(A)					
Nombre	Identificador Tipo/dato Long.					
ld	ld	INT	11			
	Descripción TEXT 100					
ESTADO	Estado	TEXT	2			

Tabla D. 30: Requisito D (DSAO050)

ID	DSAO051				
Nombre	CONSULTA CON	ISULTORIOS			
Descripción	El sistema debe	permitir la c	onsulta de		
	consultorios.				
Requisitos	SAO009 – Módu	llo de Informacio	ón Básica -		
Asociados	Consultorios.				
Тіро	FUNCIONAL				
Dependencias	DSAO050 – Creación de Consultorios				
Observación	Mostrará el listado de los consultorios creados				
	previamente por los usuarios asignados.				
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.		
-	-	-	-		

Tabla D. 31: Requisito D (DSAO051)

ID	DSAO052		
Nombre	MODIFICA CONSU	LTORIOS	
Descripción	El sistema debe pe consultorios.	ermitir la modi [.]	ficación de
Requisitos	SAO009 – Módulo I	nformación Básio	ca – Gestión
Asociados	de consultorios.		
Тіро	FUNCIONAL		
Dependenci	DSAO050 – Creacio	ón de consultorio	S
as	DSAO051 – Consul	ta de consultorio	S
Observació	Del listado de c	consultorios se	escoge el
n	consultorio que se c	desee cambiar su	is datos
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.
NOMBRE CONSULTORIO	Descripción	TEXT	100

Tabla D. 32: Requisito D (DSAO052)

ID	DSAO053				
Nombre	ELIMINA CONS	ULTORIO			
Descripción	El sistema debe	permitir la elimi	nación de		
	consultorios.				
Requisitos	SAO009 – Módu	lo de Informació	n Básica –		
Asociados	Gestión de cons	ultorios.			
Тіро	FUNCIONAL	FUNCIONAL			
Dependencias	DSAO050 – Creación de consultorios				
	DSAO051 – Consulta de consultorios				
Observación	Del listado de consultorios se escoge el				
	consultorio que se desee eliminar.				
	La eliminación es de modo lógico y se				
	cambia el estado del consultorio a				
	INACTIVO (I) con opción a reactivación en				
	el momento de consulta.				
Nombre	Identificador	Tipo/dato	Long.		
-	-	-	-		

Tabla D. 33: Requisito D (DSAO053)

ANEXO E:

MANUAL OPERATIVO

1. INTRODUCCIÓN.

El siguiente manual presenta una descripción general y específica sobre las características físicas y técnicas del Sistema de Administración Odontológica para la Fundación Sonrisa Feliz.

El sistema de Administración Odontológica surge de la decisión de obtener un sistema administrativo de sus procesos principales en que el personal operativo y administrativo del establecimiento realiza diariamente, manteniendo así la información actualizada de los pacientes y atenciones odontológicas.

El sistema ha sido desarrollado en una plataforma web, donde puede ser accedido por el personal administrativo y operativo desde cualquier dispositivo con acceso a internet, conservando los datos actualizados en tiempo real de pacientes y atenciones odontológicas.

1.1 OBJETIVO GENERAL

 Mejorar el proceso de atención odontológica prestada por la Fundación Sonrisa Feliz al público en general implementando un sistema de administración tecnológica de pacientes y citas odontológicas el cual permitirá mantener un registro de atenciones y condiciones actuales del paciente, además se incluye la mejora de mostrar al público en general de sus actividades y registro de atenciones a las personas de escasos recursos económicos comprendidas entre los 2 y 18 años.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar los requerimientos necesarios para la implementación del Sistema de Administración Odontológica de la Fundación Sonrisa Feliz.

- Elaborar el sistema informático para la administración de personal operativo, pacientes, citas y tratamientos a aplicar por cada paciente.
- Mantener la información de tratamientos realizados dentro de la Fundación Sonrisa Feliz por cada persona de escasos recursos comprendidos entre los 2 y 18 años.
- Elaborar página web informativa de las actividades y localización física de la Fundación Sonrisa Feliz, mostrando cuadros comparativos de las actividades y eventos realizados en periodos de tiempo.

2. DEPENDENCIA DE SOFTWARE

El Sistema de Administración Odontológica SAO es una aplicación dedicado al ambiente web que sigue el modelo cliente-servidor y por este tipo de arquitectura es necesario tener algunas dependencias mínimas tanto del lado del cliente como del lado del servidor.

2.1 SOFTWARE DEL CLIENTE

Dentro de las especificaciones técnicas que se necesita en el ordenador del cliente tenemos las siguientes:

- a. Sistema Operativo: Distribuciones de Windows XP o superior. Distribuciones de Linux Ubuntu, CentOS.
- b. Navegador web versiones: Firefox 3.6 o superior, Chrome 11 o superior, Safari 5 o superior. Es necesario que las distribuciones seleccionadas tengan habilitado y soporte la ejecución de javascript.
- c. Adobe Reader 7 o superior

d. Microsoft Office Excel o lector de archivos con extensión (.xls)

2.2 SOFTWARE DEL SERVIDOR

Dentro de las especificaciones técnicas que se necesita en el servidor de aplicaciones se tiene las siguientes:

- a. Sistema Operativo: Distribuciones de Linux Ubuntu 10 o superior, CentOS 5.5 o superior.
- b. Servidor Web Apache 2.1 o superior.
- c. Módulo PHP5 Apache habilitado para conexión con interprete PHP.
- d. Configuración de iptables para habilitar puertos claves como: 5432 (Postgresql), 3306 (MySql), 21 (conexión FTP), 22 (conexión SSH), 80 (Apache).
- e. Motor de Base de Datos Postgresql 5.3.1 o superior.
- f. Interprete PHP 5 o superior. De preferencia versión 5.4 que por defecto en su instalación incluye las librerías necesarias para el funcionamiento del sistema.
- g. Extensiones PHP-PEAR, PHP-JSON, PHP-XML, CURL, PECL. En el caso de instalar la versión PHP 5.4, estas extensiones vienen por defecto habilitados para su utilización.
- h. Extensión PHP-PGSQL para conexión del servicio PHP a la Base de Datos PostgreSQL.
- i. Marco de Trabajo (Framework) Codeigniter 1.7

3. DEPENDENCIA DE HARDWARE

El Sistema de Administración Odontológica SAO, requiere de especificaciones básicas tanto del lado Servidor como del cliente.

A continuación se presenta las especificaciones necesarias.

3.1 HARDWARE DEL CLIENTE

Dentro de las especificaciones mínimas de hardware que se necesita en el ordenador del cliente tenemos las siguientes:

- a. Disco Duro de 50 GB para almacenamiento de archivos descargables de la aplicación.
- b. Memoria RAM de 1GB para procesamiento de datos en pantalla
- c. Procesador Intel Pentium 4 o versiones superiores
- d. Lector de CD/DVD para lectura de datos
- e. Puertos USB para lectura de datos
- f. Dispositivos Periféricos: Teclado, mouse, monitor.
- g. Tarjeta de Red o Wireless Fidelity (WIFI) con acceso a internet y conexión al servidor del aplicativo.
- h. Impresora para generación y emisión de facturas y recibos.

3.2 HARDWARE DEL SERVIDOR

Dentro de las especificaciones técnicas correspondientes al hardware que se necesita en el servidor de aplicaciones se tiene las siguientes:

- a. Espacio en Disco Duro 150 GB para alojamiento de aplicación y Base de Datos
- Límite de Transferencia de archivos y datos del servidor al cliente mayor a 10 GB mensuales
- c. Memoria RAM de 1GB
- d. Pantalla de CPANEL con opciones de administración gráfica de Base de Datos (phpPgAdmin).
- e. Conectividad y acceso a Internet.

3.3 INFRAESTRUCTURA DE RED.

La infraestructura de red hace referencia a la forma de compartir recursos, ya sean archivos o dispositivos de acceso local, dentro de las estaciones de trabajo de la Fundación Sonrisa Feliz.

Actualmente se tiene una red que permite a las estaciones de trabajo tener conectividad a la red pública, para el acceso al servidor de alojamiento de la aplicación y de la base de datos.

Cabe recalcar que el servidor de la aplicación se encuentra ubicado fuera de las instalaciones de la Fundación, por este motivo se debe tener acceso permanente a Internet para la administración del Sistema de Administración Odontológica SAO.

4. INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Debido a que el Sistema de Administración Odontológica SAO se encuentra alojado dentro de un servidor externo a la Fundación, es necesario explicar donde se debe colocar la información pertinente de la aplicación del lado del servidor.

4.1 PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN

Como se mencionó en las especificaciones de Hardware y Software por parte del servidor, en el caso de tener un servidor web externo, debemos asegurarnos que estas versiones se encuentran habilitadas en el servidor:

- PHP Modules
- PHP Extensions
- PHP Configuration
- APACHE Modules
- APACHE Configuration
- PhpPgAdmin
- Database Wizard for Postgresql
- Postgresql Databases
- Remote Access Postgresql
- FTP Access
- SSH Access

Estas opciones son claramente vistas en la pantalla de CPANEL que el proveedor mayorista del hosting nos facilita.

En nuestro caso para entrar al CPANEL del servidor se debe seguir el siguiente link:

https://my.hostmonster.com/cgi/account/cpanel

4.2 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL SERVIDOR

Dentro del CD de instalación se encuentra los siguientes directorios y archivos:

- SAO (Carpeta con los fuentes de la aplicación)
- sao.sql (Estructura y datos de la Base de Datos POSTGRESQL)
- config.txt (Archivo con claves y usuarios para acceso del servidor)

Nota: En el caso de pérdida o modificación involuntaria de estos archivos, contactarse con el proveedor del Sistema para realizar nueva copia de este CD de fuentes.

Una vez verificado que estos archivos se encuentran en el CD de fuentes proceda a realizar los siguientes subprocesos:

4.2.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Por medio de un programa de transferencia de archivos vía FTP, conectarse al servidor de aplicaciones. Ejemplo: FileZilla Client.

FileZilla		0	<u> </u>	_					x
<u>Archivo</u> <u>E</u> dición	<u>V</u> er <u>T</u> ransferencia <u>S</u> ervic	dor <u>M</u> arcadores Av	yuda						
) 📰 😰 🛞 🌆 🍕	1 🗉 🕺 🖗 🖍							
Servidor:	Nombre de <u>u</u> suar	rio:	Contra <u>s</u> er	ňa:	Puerto:	Cor	nexión rápida 💌		
City Is all Dulection				Citic compton	[*
Sitio local: D: V-S- vpa	gina web\sao_page\			Sitio remoto:					
Escritorio Mis docur Equipo 	mentos :ER) chivos) YECVCI E RIN		E						
	F		-						
Nombre de archivo	Tamaño d Tipo de ar	rchivo Última modi	ficación 🔺	Nombre d	Tamaño d	Tipo de arc	Última modific	Permisos	Pre
J 🚇			=						
administrator	Carpeta de	e arc 2012-01-211	1:28:00						
📗 cache	Carpeta de	e arc 2012-01-211	.2:36:20		No es	tá conectado a r	iingún servidor		
📗 cgi-bin	Carpeta de	e arc 2012-01-211	.1:36:15						
Components	Carpeta di Carpeta di	e arc 2012-01-211	.2:36:25						
images	Carpeta di Carpeta di	e arc 2012-01-211	.2:42:45						
includes	Carpeia un	e arc 2012-01-211	2:44:18 +			m			•
25 archivos y 17 direc	torios. Tamano totai: 105,75	ol bytes			10.				
Servidor/Archivo local Direcci Archivo remoto Tamaño Prioridad Estado									
Archivos en cola	Transferencias fallidas	Transferencias satisfac	ctorias						
							Cola: vac	ía (••

Figura E.4.2.1. 1: Pantalla de programa FTP (Filezilla)

Abrimos el programa y nos mostrará una pantalla similar a la mostrada en la figura (Figura E.4.2.1.1). En el caso de utilizar otro programa de transferencia de archivos la pantalla no varía en su distribución.

En la parte superior de la pantalla se encuentran 3 campos que son: Servidor:, Nombre de usuario:, Contraseña, Puerto:. Estos 3 campos deben ser llenados con los datos especificados en el archivo conf.txt ubicado en el CD de Fuentes. En nuestro caso se tiene en los campos mencionados lo siguiente:

Servidor: www.fundacionsonrisafeliz.com

Nombre de usuario: fundacl7

Contraseña: F\$fec2012

Puerto: 21



Figura E.4.2.1. 2: Campos de datos de Conexión

Una vez ingresados estos datos, pulsar el botón de Conexión Rápida, de este modo entramos a la carpeta raíz del servidor de alojamiento de la aplicación, similar a la pantalla que veremos a continuación (Figura E.4.2.1.3):

🔁 fundacl7@fundacionsonrisafeliz.com - FileZilla									
Archivo Edición Ver Iransferencia Servidor Marcadores Ayuda									
Servidor: Itcionsonrisafeliz.com Nombre de usuario: fundad7 Contra	a <u>s</u> eña	ña: ••••••• Puerto: Conexión rápida							
Respuesta: 200 TYPE is now 8-bit binary		A							
Comando: PASV Respuesta: 227 Entering Passive Mode (66, 147, 240, 177, 12, 29)		-							
Sitio local: D:\	•	Sitio remoto: /							
🖶 🚛 Equipo	*								
🗄 🚣 C: (ACER)		cpanel							
	=	htpasswds							
		2 trach							
application		access-logs							
CALCATEX2	-								
Nombre de archivo Tamaño d Tipo de archivo Última modificación		Nombre d.,, Tamaño d.,, Tipo de arc.,, Última modific.,, Permisos							
1									
SRECYCLE.BIN Carpeta de arc 2011-06-26 2:20:00		Carpeta de 2012-01-18 13: 0700							
FSF Carpeta de arc 2011-06-25 23:01:28		📕 .htpassw Carpeta de 2012-01-18 13: 0755							
HITMAN JUEGO Carpeta de arc 2006-04-27 20:28:34		🔰 .mozilla Carpeta de 2012-01-18 13: 0755							
instaladores Carpeta de arc 2011-06-25 23:17:24		🕌 .trash Carpeta de 2012-01-18 18: 0700							
Image: pen doblao Carpeta de arc 2011-06-25 23:43:04 Image: Tratacialas Isanas Carpeta de arc 2011 06-25 23:43:04		access-I Carpeta de 2012-01-18 13: 0777							
Carpeta de arc 2011-06-25 23:01:18		Letc Carpeta de 2012-01-23 2:3 0750							
		mail Carpeta de 2012-01-18 13: 0750							
	_	✓ ►							
6 directorios		10 archivos y 11 directorios. Tamaño total: 25,878 bytes							
Servidor/Archivo local Direcci Archivo remoto		Tamaño Prioridad Estado							
Auditor of the Transformation filling Transform 1	_								
Archivos en cola Transferencias failidas Transferencias satisfactorias									
		🖉 🚥 Cola: vacía 🔍 🔍							

Figura E.4.2.1. 3: Pantalla de Conexión al servidor vía FTP

La siguiente pantalla está distribuida en 2 secciones: la primera del lado izquierdo que representa las carpetas en los discos del computador, la segunda del lado derecho que muestra las carpetas del lado del servidor.

En la segunda sección nos enfocamos y vamos a ver la siguiente estructura de árbol de los archivos mostrada en la figura (Figura E.4.2.1.4).

Sitio remoto: /	1				-
 .cpanel .htpasswds .mozilla .trash access-logs 					
erc					*
Nombre d	Tamaño d	Tipo de arc	Última modific	Permisos	-
 .cpanel .htpassw .mozilla .trash access-l etc mail 		Carpeta de Carpeta de Carpeta de Carpeta de Carpeta de Carpeta de Carpeta de	2012-01-18 13: 2012-01-18 13: 2012-01-18 13: 2012-01-18 18: 2012-01-18 13: 2012-01-23 2:3 2012-01-18 13:	0700 0755 0755 0700 0777 0750 0750	
▲ 10 A		^ . · ·	2012 01 10 12	A7FF	F

10 archivos y 11 directorios. Tamaño total: 25,878 bytes

Figura E.4.2.1. 4: Pantalla de distribución de carpetas del servidor

Buscamos la carpeta con etiqueta WWW y la abrimos con el ícono de (+) que se muestra junto a cada directorio

Copiar los archivos de la carpeta SAO ubicada en el CD de fuentes hacia el directorio de la carpeta WWW previamente expandida.

Nota: en el caso de existir una carpeta o archivo con el mismo nombre, el programa de transferencia de archivos le indicará que ya existe y le preguntará si desea remplazar o no.

El proceso de copia del sistema tardará unos minutos al final de esto le mostrará un registro de los archivos en cola, transferencias fallidas, transferencias satisfactorias. Sírvase en revisar estas pestañas en caso de haber tenido un problema con la transferencia de los archivos de la aplicación

Archivos en cola	Transferencias fallidas	Transferencias satisfactorias	
------------------	-------------------------	-------------------------------	--

Figura E.4.2.1. 5: Pestañas de Archivos

4.2.2 INSTALACIÓN DE LA BASE DATOS

Ingresar al CPANEL del servidor de aplicación: <u>https://my.hostmonster.com/cgi/account/cpanel</u>

Escoger la opción Postgresql Databases

PostgreSQL Databases PostgreSQL Databases allow you to store lots of information in an easy to access mar PostgreSQL databases allow you to store lots of information in an easy to access mar	ner. The databases themselves are not easily read by humans.
database, you'll need to create it. Only PostgreSQL Users (different than mail or other write to that database.	users) that have privileges to access a database can read from or
PostgreSQL Databases	ightarrowJump to PostgreSQL User:
Create New Database	
Database Name: fundacl7_	
Create Database	

Figura E.4.2.2. 1: Pantalla de Creación de Base de Datos

Ingresar el nombre de la base de datos (sao)

Click en Crear Base de Datos. Al crearla se mostrara en la misma pantalla, la sección current databases el nombre de las base de datos creadas en el sitio.

Current Databases				
			Search Go	
Dатава	SE	Size	Users	Actions
fundacl7_	sao	10.33 MB		Delete Database

Figura E.4.2.2. 2: Pantalla de listado de Base de Datos

Volver a la pantalla inicial del CPANEL y escoger la opción phpPGAdmin

Iniciar sesión con los campos descritos en el archivo conf.txt del CD de fuentes. En nuestro caso:

Usuario: fundacl7

Clave: F\$fec2012

Se mostrará una pantalla similar a la siguiente con las ventanas descritas en la figura (Figura E.4.2.2.3). En la sección lateral izquierda se muestra el árbol con las bases de datos, sus esquemas y sus tablas; en la sección central se muestra las bases de datos creadas previamente. Seleccionamos la de la aplicación (fundacl7_sao).

phpPgAdmin	PostgreSQL 8.4.9 corriendo en localhost:5432 Uste	ostgreSQL 8.4.9 corriendo en localhost.5432 Usted ha iniciado sesión con el usuario "fundaci?" SQL 1							
E Servidores	PostgreSQL?:								
E. PostgreSQL	Bases de Datos?	A Cuenta?	rablespaces?	Exportar					
Esquemas	Base de Datos Dueño Codificación Colación	Tipo de caracter Tablespace Tamaño Aco	iones Comentario						
E 📀 public E 🕞 Tablas	fundaci7_sao fundaci7 UTF8 en_US.UTF-	8 en_US.UTF-8 pg_default 10 MB Eliminar Priv	legios Modificar						
🖳 🐻 Vistas	Acciones múltiples								
	Seleccionar todos / Seleccionar ninguno> -	Ejecutar							
⊞… 🎨 Búsqueda de t ⊞… 🏠 Dominios	Crear base de datos								

Figura E.4.2.2. 3: Pantalla de phpPgAdmin

En la sección principal, escoger la pestaña SQL

Postgre SQL 8.4.9 corriendo en localhost: 5432 Usted ha iniciado sesión con el usuario "fundaci7" SQ							QL Historial Buscar	
PoppPgAdmin [:] Dep	🖤 phpPgAdmin' 🕼 PostgreSQL?' 🚺 fundaci7_saa?:							
Esquemas?	SQL?	ہو Buscar	Variables?	Decesos?	c Bloqueos?	Admin	& Privilegios?	Exportar
Esquema Dueño Dublic postgres	Acciones Eliminar Privilegios Me	Comentario odificar Standard public scl	nema					
Acciones múltiples Seleccionar todos / Se	eleccionar ninguno	-> 💌 Eje	cutar					
Crear Esquema								

Figura E.4.2.2. 4: Pantalla de menú de Base de Datos

Abrir el archivo sao.sql, contenido en el CD de fuentes, con un editor de texto. De preferencia utilizar el Notepad++.

Copiar el contenido de este archivo y pegarlo en la ventana de SQL que se muestra en pantalla. Ver figura E.4.2.2.5

phpPgAdmin	Postgre SQL 8.4.9 corriendo en localhost 5432 Usted ha iniciado sesión con el usuario "fundaci?"								QL Historial Buscar	
	PhpPgAdmin [:] Dep	stgreSQL?: 间 fundacl7	_sao?:							
Servidores 🔭	80				466	œ	8 2×	8	R	
infundacl7_sao	Esquemas?	SQL?	Buscar	Variables?	Procesos?	Bloqueos?	Admin	Privilegios?	Exportar	
ia⊗ Esquemas ia⊗ public	Ingrese la sentencia de	SQL para ejecutar:								
🗄 🔚 Tablas	SQL -									
Vistas									*	
E. Secuencias	REVOKE ALL ON TA	SVOKE ALL ON TABLE parte_tipo FROM PUBLIC;								
🛓 🔖 Búsqueda de t	GRANT ALL ON TAB	BLE parte_tipo LE parte tipo I	FROM fundac17; O fundac17;							
🕀 - 🏠 Dominios										
	 Name: parte_tipo_id_seq; Type: ACL; Schema: public; Owner: fundaol7									
REVOKE ALL ON SEQUENCE parte_tipo_id_seq FROM PUBLIC; REVOKE ALL ON SEQUENCE parte_tipo_id_seq TROM fundacl7; GRANT ALL ON SEQUENCE parte_tipo_id_seq TO fundacl7; PostgreSQL database dump complete 										
								III +		
	o subir un script SQL: Seleccionar archivo No se haarchivo									
	🔲 Paginar resultados									
	Figura Reactabl	acar								
	Ljecular	ecel							regresar al inicio	

Figura E.4.2.2. 5: Pantalla de Ejecución de SQL

Pulsar el botón Ejecutar y esperar hasta el script de base de datos se ejecute.

De este modo hemos subido la base de datos con su estructura y datos actualizados a la fecha en que se realizó el respaldo.

4.2.3 CONFIGURACIÓN DE FRAMEWORK CODEIGNITER CON BASE DE DATOS

El framework CODEIGNITER tiene un directorio de carpetas como se muestra a continuación en la figura (Figura E.4.2.3.1).



Figura E.4.2.3. 1: Estructura de archivos Framework Codeigniter

Para que la aplicación pueda ver y apuntar a la base correcta se debe realizar los siguientes pasos:

Dirigirse a la ruta system/application/config

Abrir el archivo database.php

Ubicarse en las líneas que contengan las siguientes variables de configuración tal como se muestra en la figura (Figura E.4.2.3.2):

```
36
37 $active group = "default";
38 $active record = TRUE;
39
40 $db['default']['hostname'] = "localhost";
41 $db['default']['username'] = "fundacl7";
42 $db['default']['password'] = 'F$fec2012';
43 $db['default']['database'] = "fundacl7 sao";
44 $db['default']['dbdriver'] = "postgre";
45 $db['default']['dbprefix'] = "";
46 $db['default']['pconnect'] = TRUE;
47 $db['default']['db debug'] = TRUE;
48 $db['default']['cache on'] = FALSE;
49 $db['default']['cachedir'] = "";
50 $db['default']['char set'] = "utf8";
51 $db['default']['dbcollat'] = "utf8 general ci";
52
```

Figura E.4.2.3. 2: Pantalla de variables de configuración

En nuestro caso solo se utiliza una Base de datos con 1 o muchos esquemas por lo cual las configuración son hechas al 'default' de la librería database.

En hostname poner la URL de la página: fundacionsonrisafeliz.com o localhost siempre y cuando nos aseguremos que la Base de Datos se encuentre ubicado en el mismo servidor donde se tiene alojado la aplicación. (Información que provee el administrador del Servidor) En el campo username colocar el usuario que se provee en el archivo conf.txt del CD de fuentes. En nuestro caso tenemos como username: fundacl7

En el campo password colocar la clave que se provee en el archivo conf.txt del CD de fuentes. En nuestro caso tenemos como clave: F\$fec2012

En el campo database colocar el nombre de la base creada previamente en la configuración de la Base de datos. En nuestro caso tenemos como database: fundacl7_sao

En el campo dbdriver se especifica el tipo de base de datos y conexión que se está haciendo a la base de datos, en nuestro caso tenemos como driver postgres.

Guardar los cambios efectuados al archivo database.php y entrar a la página de la aplicación. En nuestro caso se encuentra vinculado a la siguiente url: www.fundacionsonrisafeliz.com/odontsis

5. ANEXOS

PANTALLA1 CPANEL SERVIDOR DE APLICACIONES



Figura E.5. 1: Pantalla CPANEL Servidor de Aplicaciones

PANTALLA 2 CPANEL SERVIDOR DE APLICACIONES



Figura E.5. 2: Pantalla CPANEL Servidor de Aplicaciones (Base de Datos)

ANEXO F:

MANUAL DE USUARIO
1. REQUERIMIENTOS

Se necesitan estos requerimientos:

Se recomienda el navegador Safari o Mozilla Firefox versión 3.0 en adelante. http://www.apple.com/es/safari/

http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/

2. INTRODUCCION

El siguiente manual presenta una explicación y descripción sobre las funcionalidades de cada uno de los elementos del Sistema de Administración Odontológica para la Fundación Sonrisa Feliz.

3. INGRESO AL SISTEMA

Ingrese la dirección en la barra de direcciones del navegador que usted tenga acceso a internet: http://fundacionsonrisafeliz.com/odontsis

Le debe aparecer la siguiente pantalla (Figura F.3.1), como usuario deberá autentificarse con su usuario y contraseña.



Figura F.3. 1: Pantalla Inicio de Sesión SAO

Una vez ingresado los datos de usuario y contraseña.

Haga clic en ENTRAR

Nota: En caso de no tener como ingresar al sistema preguntar al departamento de sistemas o consultar el manual operativo.

4. INGRESO MENÚ PRINCIPAL

Dentro de los módulos tenemos los siguientes a detallar a continuación en manual:

SAO		हर । इस
PERMISOS	INFORMACIÓN BÁSICA	
FACTURACIÓN Y COTIZACIÓN		
)		

Figura F.4. 1: Pantalla Menú Principal SAO

PERMISOS: Usted podrá crear, editar, eliminar usuarios del sistema, además como de configurar loas accesos y permisos a cada uno de los módulos.

INFORMACION BASICA: En este módulo se encuentra todos los maestros y datos básicos que son usados en el sistemas, usted podrá gestionar país, provincia, ciudad, zona, profesión, pacientes, doctores, categorías paciente, estados paciente, consultorios, estado citas. INFORMACION ODONTOLOGICA: Podrá gestionar especialidad, tratamientos, servicios, citas, historial.

FACTURACION Y COTIZACION: Podrá gestionar los cobros, cotización, abonos, bancos, además de poder consultar los reportes de facturación.

A continuación explicaremos cada uno de los módulos.

5. MODULO DE PERMISOS DE USUARIO

Notas Importantes: Antes de empezar a describir el módulo de permisos de usuarios debemos reconocer los siguientes iconos que se van a presentar lo largo del manual y en el módulo de Usuarios:



La forma de llegar al módulos de permisos es dando click sobre el icono que dice permisos.

Luego de esto usted podrá observar la siguiente pantalla.

Sisteme ADMINISTRACION D	AO de Administracion E USUARIOS	Odontologica			SONRIBA FELIZ
NUEVO USUARIO	PERMIS	DS DE USUARIO			ADMINISTRADOR 🌡 🎢
MANEJO DE USUARIOS	5				
-			NUEVO	USUARIO	
		CEDULA:			
		NOMBRE		APELLIDO:	
PERMISOS		DIRECCION:		E- MAIL:	
		USUARIO:		PASSWORD:	
		TIPO DE USUARIO:	ADMINISTRACION 🗸		
			ING	RESAR	

Figura F.5. 1: Pantalla Ingreso Nuevo Usuario

5.1 USUARIO

Al dar click en la parte donde dice usuario se desplegar las opciones:



Figura F.5.1. 1: Menú Usuario

5.1.1. NUEVO USUARIO

Si deseamos crear un nuevo usuario, daremos click en donde nos dice NUEVO USUARIO, en donde nos mostraran el siguiente formulario.

CEDULA:			
NOMBRE		APELLIDO:	
DIRECCION:		E- MAIL:	
USUARIO:		PASSWORD:	
TIPO DE USUARIO:	ADMINISTRACION 💌		

Figura F.5.1.1. 1: Pantalla de Creación de Usuario

5.1.2. EDITAR USUARIO

Si deseamos editar un usuario, daremos clic en donde nos dice EDITAR USUARIO, en donde nos mostraran un listado con los usuarios que existen en el sistema.

COD.	NOMBRE	LOGIN	ACC	IONE	s
1	ADMINISTRADOR	admin		R	X
6	Arrobo Mateus Paulo	parrobo	Ed	itar	Ж
8	Carchi Zumba Rosa	rcarchi		N	X
7022	Cornejo Nelson	ncornejo	2	R	Ж
13	Garcia Alarcon Pamela	pgarcia	2	R	X
7023	Macias Veronica	vmacias	2	R	Ж
2	Zambrano Zambrano MarÃa	mzambrano	2	R	Ж
12	Cristian Bajaña Rugel	cbajana	2	R	Ж
18	Diego Angulo	dangulo		R	Ж

Figura F.5.1.2. 1: Pantalla de Listado de Usuarios

Al dar clic sobre el icono *podremos entrar a la siguiente pantalla donde podremos editar los datos del usuario.*

MODIFICAR USUARIO				
CEDULA:	888888888			
NOMBRE	ADMINISTRADOR	APELLIDO:		
DIRECCION:		E- MAIL:		
		CHAPDAR		
		GUARDAR		

Figura F.5.1.2. 2: Pantalla de Modificación de Usuarios

5.1.3. ASOCIAR USUARIO

Si deseamos asociar un usuario, daremos clic en donde nos dice ASOCIAR USUARIO, en donde nos mostraran la

siguiente vista de consulta en donde podremos encontrar todas las personas creadas en el sistema, normalmente esta opción se elige cuando sabemos que una persona la cual ya tiene sus datos en el sistema deseamos darle un usuario, para que pueda ingresar al sistema.

APELLIDO:			NICK O ALIAS:		
	Mostrar # 10	✓ Registros por página	BUSCAR	LIMPIAR	
		123> L	AST >		
OPCIONES	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	ALIAS	ESTADO
📝 Asociar			LESLY	DE CARDENAS	ACTIVO
🍃 Asociar					ACTIVO
📝 Asociar					ACTIVO
📝 Asociar			MARIA LUISA	DE PEREZ	ACTIVO
Asociar			JACKSON		ACTIVO
📝 Asociar			GENOVEVA	DE SECAIRA	ACTIVO
📝 Asociar			PILAR DE NENA		ACTIVO
Asociar		ZAMBRANO	SASHA	DE ARELLANO	ACTIVO
Asociar			SINTI		ACTIVO
📝 Asociar		TIGRERO	MARIA FERNANDA		ACTIVO

Figura F.5.1.3. 1: Pantalla de listado de Usuarios

Al dar clic en donde dice asociar nos mostrara el siguiente formulario el cual debemos llenar para crear un usuario a dicha persona elegida.

	ASOCIAR USUARIO
CEDULA:	
USUARIO:	
PASSWORD:	
TIPO DE USUARIO:	
	REGISTRAR

Figura F.5.1.3. 2: Pantalla de Asociación de Usuario

5.2. PERMISOS DE USUARIO

Otra de las opciones del módulo de usuarios es la opción de dar permisos y accesos a los respectivos usuarios en el sistema. Si damos clic en el menú de "PERMISOS DE USUARIO" podremos observar la siguiente vista (Figura F.5.2.1).

USUAR	lios	
COD.	NOMBRE	LOGIN ACCIONES
05	FACTURACION	Å.
1	ADMINISTRADOR	admin 😿 🏋
7023	Macias Veronica	vmacias 🕺 🅅
03	INFORMACION	J. A. C.
1	ADMINISTRADOR	admin 🥂 🦹
7023	Macias Veronica	vmacias 🔣 🦹
01	MANEJO DE USUARIOS	de la companya
1	ADMINISTRADOR	admin 🧭 🦷
04	ODONTOLOGIA	
1	ADMINISTRADOR	admin 🔣 🦹
7023	Macias Veronica	vmacias 🐖 🏹 🎽

Figura F.5.2. 1: Listado de todos los módulos y usuarios

Si se da clic en se mostrara el siguiente listado de usuarios en donde se debe escoger que usuario desea asociar a un módulo (Figura F.5.2.2).

USUARIO	JSUARIOS DISPONIBLES					
	COD.	NOMBRE	LOGIN			
	1	ADMINISTRADOR	admin			
	6	Arrobo Mateus Paulo	parrobo			
	8	Carchi Zumba Rosa	rcarchi			
	7022	Cornejo Nelson	ncornejo			
	13	Garcia Alarcon Pamela	pgarcia			
	7023	Macias Veronica	vmacias			
	2	Zambrano Zambrano MarÃa	mzambrano			



Figura F.5.2. 2: Listado de todos los usuarios que pueden ser asociados al módulo

Ahora bien una vez asociado los usuarios a cada módulo respectivamente podrá editar los permisos que tendrá dicho usuario



haciendo clic en el icono

ASIGNACIÓN DE PERMISOS DE USUARIO								
ADMINISTRADOR				Pe	ermisos			
ADMINISTRADOR	TODOS	Nuevo	Modificar	Eliminar	Consultar	Imprimir	Procesar	Contabilizar
								-
FACTURACION								
COTIZACION								
FACTURACION Y COBROS								
INGRESO ABONO								
TRASPASO ABONO								
			_	_	_	_	_	=
INFORMACION								
INFORMACION ADMINISTRATIVA								
INFORMACION GENERAL								
ADMINISTRACION DE PACIENTES								
MANEJO DE USUARIOS								
MANEJO DE USUARIOS	\checkmark	V	\checkmark	V	V	V	V	V
ODONTOLOGIA								
ADMINISTRACION DE SERVICIOS								
ATENCION A PACIENTES								
•								•

GUARDAR

Figura F.5.2. 3: Pantalla de asociación de permisos a usuario

Una vez que de clic en dicho icono se mostrada el listado que nos muestra la imagen anterior (Figura F.5.2.3), en donde deberá elegir que permisos desea dar al usuario, luego de elegir todos los permisos correspondientes, debe dar clic en GUARDAR para almacenar los cambios en los permisos.

ADMINISTRACION D	E USUARIOS	and the second secon
NUEVO USUARIO	PERMISOS DE USUARIO	administrador 🌡 🏠
	- -	

Figura F.5.2. 4: Menú horizontal del módulo de usuarios

Cabe destacar que en la cabecera de cada módulo encontraremos los iconos:





5.3. EDITAR CONTRASEÑA

Si damos clic en el icono de EDITAR CONTRASEÑA nos mostrara el siguiente formulario en donde podemos cambiar los datos de la contraseña.

CAMBIO DE CONTRASEÑA				
USUARIO:	admin			
PASSWORD ANTERIOR:				
PASSWORD ACTUAL				
PROSWORD ACTORES				
	REGISTRAR			

Figura F.5.3. 1: Pantalla de cambio de contraseña

Si damos clic en el icono de MENU PRINCIPAL nos re direccionará hacia el MENU PRINCIPAL del sistema.

6. MODULO DE INFORMACION BASICA

La forma de llegar al módulos de permisos es dando clic sobre el icono que dice permisos.



Figura F.6. 1: Pantalla Menú Principal (Selección Información Básica)

Luego de esto usted podrá observar la siguiente pantalla (Figura C.6.2).

	SAO			
Sist	tema de Administracion	n Odontologica		SONRISA FELIZ
INFORMAC	ION GENERAL			
INFOR	MACION GENERAL	INFORMACION ADMINISTRATIVA		administrador 🍐 箭
INFORMACI	ON GENERAL			
PAIS				
		NUEVO PAIS		
•	97	DESCRIPCIÓN:		
NUEVO	CONSULTAR	DEFETIO:		
PROVINCIA		PREIDO.		
			Guardar	
•	90			
NUEVO	CONSULTAR			
CIUDAD				
<u> </u>				
•	99 G			
NUEVO	CONSULTAR			
ZONA				
	an Sa			
NUEVO	CONSULTAR			
PROFESION				
•	ange			
NUEVO	CONSULTAR			

Figura F.6. 2: Pantalla inicial del módulo de Información Básica

Si observamos la imagen anterior, existen 2 menús uno horizontal (principal) y otro vertical.

El menú vertical son las opciones que están en cada una de las opciones del menú horizontal, si nos damos cuenta en la opción que dice INFORMACION GENERAL, tenemos las opciones:

- PAIS
- PROVINCIA
- CIUDAD
- ZONA
- PROFESION

En cada una de estas opciones es donde podremos gestionar los datos de país, provincia, ciudad, zona, profesión, respectivamente.

PAIS

Si damos clic en la opción NUEVO que esta dentro de país.



Nos mostrara el siguiente formulario.

NUEVO PAIS		
DESCRIPCIÓN:		
PREFIJO:		
	Guardar	

Figura F.6. 3: Formulario de Ingreso de país

Una vez llenado los datos en el Formulario y damos clic en guardar, tendremos un nuevo registro de país el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción PAIS.





Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista (Figura F.6.5)

Búsqueda de PAISES	5				
NOMBRE PAIS:					
PREFIJO:					
		Mostrar # 15 👻	Registros por página	BUSCAR	LIMPIAR
OPCIONES	CODIGO	DESCRIP	CION	PREFIJO	ESTADO
🍃 Editar 🗙 Eliminar	7	ARGENTIN	NA.	ARG	A
🃝 Editar 🗙 Eliminar	6	CHILE		CL	A
🃝 Editar 🗙 Eliminar	11	COLOMBI	A	CL	A
🍃 Editar 🗙 Eliminar	12	CUBA		СВ	A
🍺 Editar 🗙 Eliminar	1	ECUADOR		EC	A
🃝 Editar 🗙 Eliminar	13	ESPAÑA		ES	A
🍃 Editar 🗙 Eliminar	5	ESTADOS	UNIDOS	EU	A
🍺 Editar 🗙 Eliminar	14	FRANCIA		FR	A
🍞 Editar 🗙 Eliminar	15	ITALIA		IT	A
🍃 Editar 🗙 Eliminar	16	PARAGUA	Y	PAR	A
🍃 Editar 🗙 Eliminar	4	PERÚ		PV	A
🃝 Editar 🗙 Eliminar	17	RUSIA		RS	A
🍃 Editar 🗙 Eliminar	18	URUGUAY		UY	A

Figura F.6. 5: Pantalla consulta de país

En esta vista tenemos el listado de todos los países que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre o por el prefijo.

PROVINCIA

Si damos clic en la opción NUEVO que esta dentro de provincia.



Nos mostrara el siguiente formulario (Figura F.6.6).

NUEVO PROVINCIA		
DESCRIPCIÓN:		
PAIS:	SELECCIONAR -	
	Guardar	

Figura F.6. 6: Formulario Nuevo Provincia

Una vez llenado los datos en el Formulario y damos clic en guardar, tendremos un nuevo registro de provincia el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción PROVINCIA.



Figura F.6. 7: Menú provincia selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista (Figura F.6.8).

Búsqueda de PROVINCIAS						
PROVINCIA:						
PAIS:	Todos	•				
			Mostrar # 15 👻 Registros por página	BUSCAR	LIMPIAR	
			12>			
OPCIONES	CODIGO	DESC	RIPCION	PAIS	ESTADO	
📝 Editar X Eliminar	1	CARC	н	ECUADOR	A	
🍃 Editar 🗙 Eliminar	2	сото	PAXI	ECUADOR	A	
📝 Editar X Eliminar	3	СНІМ	BORAZO	ECUADOR	A	
📝 Editar X Eliminar	4	ESME	RALDAS	ECUADOR	A	
🍃 Editar 🗙 Eliminar	5	IMBA	BURA	ECUADOR	A	
🃝 Editar 🗙 Eliminar	6	NAPO		ECUADOR	A	
🃝 Editar 🗙 Eliminar	7	PAST	AZA	ECUADOR	A	
🍃 Editar 🗙 Eliminar	8	PICHI	NCHA	ECUADOR	A	
📝 Editar 🗙 Eliminar	9	TUNG	URAHUA	ECUADOR	A	

Figura F.6. 8: Listado de Provincias

En esta vista tenemos el listado de todas las provincias que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre de la provincia o por el PAIS.

CIUDAD

Si damos clic en la opción NUEVO que está dentro de ciudad.



Nos mostrara el siguiente formulario (Figura F.6.9).

NUEVO CIUDAD		
PAIS:	SELECCIONAR -	
PROVINCIA:	SELECCIONAR -	
DESCRIPCIÓN:		
	Guardar	

Figura F.6. 9: Formulario de Ingreso de Ciudad

Una vez llenado los datos en el Formulario y damos clic en guardar, tendremos un nuevo registro de ciudad el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción CIUDAD.



Figura F.6. 10: Menú Ciudad selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista (Figura F.6.11).

Búsqueda de CIUDADES						
CIUDAD:						
PROVINCIA:	Todos	PAIS:	Todos 👻			
		Mostrar # 15 👻 Registre	os por página LIMPIAR BUSCAR			

123> LAST>

OPCIONES	CODIGO	DESCRIPCION	PROVINCIA	PAIS	ESTADO
📝 Editar 🗙 Eliminar	1	TULCAN	CARCHI	ECUADOR	A
🍃 Editar 🗙 Eliminar	2	BOLIVAR	CARCHI	ECUADOR	A
📝 Editar 🗙 Eliminar	3	ESPEJO	CARCHI	ECUADOR	A
📝 Editar 🗙 Eliminar	4	MIRA	CARCHI	ECUADOR	A
📄 Editar 🗙 Eliminar	5	MONTUFAR	CARCHI	ECUADOR	A
📝 Editar 🗙 Eliminar	6	SAN PEDRO DE HUACA	CARCHI	ECUADOR	A
📝 Editar 🗙 Eliminar	7	LATACUNGA	COTOPAXI	ECUADOR	Α
🍃 Editar 🗙 Eliminar	8	LA MANA	COTOPAXI	ECUADOR	Α
📝 Editar 🗙 Eliminar	9	PANGUA	COTOPAXI	ECUADOR	A
📝 Editar 🗙 Eliminar	10	PUJILI	COTOPAXI	ECUADOR	Α
📄 Editar 🗙 Eliminar	11	SALCEDO	COTOPAXI	ECUADOR	A
🍃 Editar 🗙 Eliminar	12	SAQUISILI	COTOPAXI	ECUADOR	A
📝 Editar 🗙 Eliminar	13	SIGCHOS	COTOPAXI	ECUADOR	A
🍃 Editar 🗙 Eliminar	14	RIOBAMBA	CHIMBORAZO	ECUADOR	A
🍺 Editar 🗙 Eliminar	15	ALAUSI	CHIMBORAZO	ECUADOR	A

Figura F.6. 11: Listado de Ciudades

En esta vista tenemos el listado de todas las ciudades que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre de la ciudad, por la PROVINCIA y por el PAIS.

ZONA

Si damos clic en la opción NUEVO que esta dentro de zona.



Nos mostrara el siguiente formulario (Figura F.6.12).

NUEVA ZONA		
DESCRIPCIÓN:		
	Guardar	

Figura F.6. 12: Formulario de Nueva Zona

Una vez llenado los datos en el Formulario y damos clic en guardar, tendremos un nuevo registro de zona el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción ZONA.



Figura F.6. 13: Menú Zona selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista (Figura F.6.14).

Búsqueda de ZONAS							
NOMBRE ZONA:							
	Mostrar # 15 🗸	Registros por página	BUSCAR				
OPCIONES	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO				
🍃 Editar 🗙 Eliminar	3	ESTE	A				
🍞 Editar 🗙 Eliminar	1	NORTE	A				
🍺 Editar 🗙 Eliminar	4	OESTE	A				
🍺 Editar 🗙 Eliminar	2	SUR	A				

Figura F.6. 14: Listado de Zonas

SUROESTE

A

En esta vista tenemos el listado de todas las zonas que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre de la ZONA.

5

PROFESION

🍃 Editar 🗙 Eliminar

Si damos clic en la opción NUEVO que esta dentro de profesión.



Nos mostrara el siguiente formulario.

NUEVA PROFESION							
DESCRIPCIÓN:							
	Guardar						

Figura F.6. 15: Formulario Nueva Profesión

Una vez llenado los datos en el Formulario y damos clic en guardar, tendremos un nuevo registro de profesión el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción PROFESION.



Figura F.6. 16: Menú Profesión selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista

Búsqueda de PRFESIONES			
PROFESION:			
	Mos	trar # 15 👻 Registros por página	BUSCAR
OPCIONES	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO
🍃 Editar 🗙 Eliminar	3	ARQUITECTO	A
🍞 Editar 🗙 Eliminar	2	DIDACTA	A
📝 Editar 🗙 Eliminar	5	DOCTOR	A
🍺 Editar 🗙 Eliminar	1	ESTUDIANTE	A
🍺 Editar 🗙 Eliminar	6	INGENIERO AGRÃ"NOMO	A
🍞 Editar 🗙 Eliminar	4	INGENIERO DE SISTEMAS	A
🕜 Reactivar	7	JUBILADO	

Figura F.6. 17: Listado de Profesiones

En esta vista tenemos el listado de todas las profesiones que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre de la PROFESION.

Esta misma vista podemos observar en la columna opciones los siguientes iconos:

🍃 Editar	🕜 Reactivar
X Eliminar	

Si damos clic donde dice *Editar* nos mostrara lo siguiente.

MODIFICAR PROFESION		
DESCRIPCIÓN:	ARQUITECTO	
	Guardar	

Figura F.6. 18: Formulario Modificar Profesión

Nos muestra un formulario con todos los datos, que se ingresaron cuando se realizó un nuevo registro de profesión, en este formulario podremos editar los datos y dando clic en el botón guardar harán efecto todos los cambios que haya realizado.

Si damos clic en la opción X Eliminar lo que se hará es cambiar el estado del registro a I (INACTIVO).

Si damos clic sobre el icono Reactivar lo que se hará es cambiar el estado del registro con A (ACTIVO).

Si vamos al menú horizontal y damos clic en la opción que dice INFORMACION ADMINISTRATIVA nos mostrara la siguiente vista.

	S	10		(
ultar menu ORMACIO				SO	NRISA FELIZ
INFO	RMACION GENERAL	INFORMACION ADM	INISTRATIVA		administrador 🌡
CIENTES					
	-		NUEVO PACIE	INTE	
•	9°3	FICHA #:			
NUEVO	CONSULTAR	NUM IDENTIFICACION:		CATEGORIA:(*)	SELECCIONAR
CTORES		FECHA DE NACIMIENTO:(*)	🗴 🖈 🖈	NACIONALIDAD:	SELECCIONA
	an Sa	NOMBRES:(*)		SEXO:	SELECCIONA 🖉
NUEVO	CONSULTAR	APELLIDO PATERNO:(*)		PAIS:	SELECCIONA 💂
EGORIAS PA	CIENTES	APELLIDO MATERNO:(*)		PROVINCIA:	SELECCIONA 💂
	and the second s	OTROS NICKs:		CIUDAD:	SELECCIONA
NUEVO	CONSULTAR	E-MAIL:		ESTADO CIVIL:	SELECCIONA 🖉
ADOS PACIE	ENTES	DIRECCIÓN:(*)			
	and the second se	TELÉFONO1:		TELÉFONO2:	
NUEVO	CONSULTAR	CELULAR1:		CELULAR2:	
ISULTORIOS	5	OCUPACION: SELECCIONAR	CARGO:	INSTITUCION/EMPRE	ESA: FUNDACION SONRISA FELIZ
	a124	RESPONSABLE:	si 🔍 no 🔘		
	a G	Datos del Responsable			
NUEVO	CONSULTAR	NOMBRE:	CARGO:	INSTITUCION/EMPRESA:	FUNDACION SONRISA FELIZ
ADOS CITAS	1	Preexistencias			
	92	PREEXISTENCIA: SELECCION	AR 🔪 [[±]		
	-				

Figura F.6. 19: Formulario inicial Información Administrativa (Nuevo Paciente)

Aquí tenemos las opciones:

- PACIENTES
- DOCTORES
- CATEGORIAS PACIENTES
- ESTADOS PACIENTES
- CONSULTORIOS
- ESTADOS CITAS

En cada una de estas opciones es donde podremos gestionar los datos de las citas e historial.

PACIENTES

Si damos clic en la opción NUEVO que esta dentro de pacientes.



Figura F.6. 20: Menú Paciente selección "Nuevo"

Nos mostrara el siguiente formulario.

		NUEVO PACIENTE		
FICHA #:				
NUM IDENTIFICACION:			CATEGORIA:(*)	SELECCIONAR 💌
FECHA DE NACIMIENTO:(*)			NACIONALIDAD:	SELECCIONAR
NOMBRES:(*)			SEXO:	SELECCIONAR -
APELLIDO PATERNO:(*)			PAIS:	SELECCIONAR
APELLIDO MATERNO:(*)			PROVINCIA:	SELECCIONAR 💌
OTROS NICKs:			CIUDAD:	SELECCIONAR 💌
E-MAIL:			ESTADO CIVIL:	SELECCIONAR 💌
DIRECCIÓN:(*)				
TELÉFONO1:			TELÉFONO2:	
CELULAR1:			CELULAR2:	
OCUPACION: SELECCIONAR	CARGO:	INSTITUCION/EMPRESA	FUNDACION SONRISA F	ELIZ 🔻
RESPONSABLE:	SI 🖲 NO 🔘			
Datos del Responsable	CARGO:	INSTITUCION/EMPRESA:	FUNDACION SONRISA FE	
Preexistencias PREEXISTENCIA: SELECCIONAR				
ESTADO:	ACTIVO			
GUARDAR				

Figura F.6. 21: Formulario Nuevo Paciente

Una vez llenado los datos en el Formulario y damos clic en guardar, tendremos un nuevo registro de paciente el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción PACIENTES.



Figura F.6. 22: Menú Paciente selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista

Búsqueda de PACIENTES									-		
APELLIDO:						NICK O ALIA	S:				
CI/RUC:						FICHA #:					
DESDE :		años HAS	ΓA :	añ	ĭos	CATEGORIA:		SELE	CCION	AR 💌	
Mostrar # 20 💌 Registros por página BUSCAR LIMPIAR											
				123> LAST	5						1
OPCIONES	FICHA #	NUM IDENTIFICACIO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO	NC	OMBRES	ALIAS	c	ATEG.	ESTADO	
Editar Eliminar	4941				OF	ELIA	DE AGUILA	A		ACTIVO	Ξ
Editar Eliminar	2757			TIGRERO	M/ FE	ARIA ERNANDA		A	L.	ACTIVO	
Editar Eliminar	1167							A		ACTIVO	
Editar Eliminar	2906				SI	NTI		A		ACTIVO	
Editar Eliminar	632				PI NE	LAR DE ENA		A		ACTIVO	
Editar Eliminar	3703				CE	ELMA		A	L.	ACTIVO	
Editar Eliminar	311				LE	SLY	DE CARDENAS	A		ACTIVO	
Editar Eliminar	5545							A	L.	ACTIVO	
Editar Eliminar	478				EL	.VIA	DE DUQUE	A		ACTIVO	
Editar	3704				CI	NTHIA	HERMANOS DE	= _A		ACTIVO	

Figura F.6. 23: Listado de Pacientes

En esta vista tenemos el listado de todos los pacientes que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre del paciente, por el Nick o alias, por la cedula, por un rango de edades, por la categoría y por el número de ficha médica del paciente.

Esta misma vista podemos observar en la columna opciones los siguientes iconos:





Si damos clic donde dice ^{PEditar}nos mostrara un formulario con todos los datos, que se ingresaron cuando se creó un nuevo registro de paciente, en este formulario podremos editar los datos y dando clic en el botón guardar harán efecto todos los cambios que haya realizado.

Si damos clic en la opción X Eliminar lo que se hará es cambiar el estado del registro a I (INACTIVO).

Si damos clic sobre el icono ^{Reactivar} lo que se hará es cambiar el estado del registro con A (ACTIVO).

DOCTORES

Si damos clic en la opción NUEVO que está dentro de doctores.



Figura F.6. 24: Menú Doctores selección "Nuevo"

Nos mostrara el siguiente formulario.

NUEVO DOCTOR						
NUM IDENTIFICACION:						
APELLIDO PATERNO:		APELLIDO MATERNO:		NOMBRE:		
SEXO:	SELECCIONAR	•				
DIRECCIÓN:		TELÉFONO1:		TELÉFONO2:		
CELULAR1:		CELULAR2:		E-MAIL:		
ESTADO:	INACTIVO 👻					
HORARIO DE ATE	NCION					
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
A 00:80	A 00:80	08:00 🔺	A 00:80	08:00 🔺	08:00 🔺	
08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	
09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	
09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	
10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	
11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	
11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	
12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	
12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	
13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
13-30	13.30	13:30 *	13.30	13:30 -	13:30 *	
Guardar						

Figura F.6. 25: Listado de Doctores

Una vez llenado los datos del doctor y el horario de trabajo en el Formulario, damos clic en el botón guardar, luego de esto tendremos un nuevo registro de doctor el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción DOCTORES.



Figura F.6. 26: Menú Doctores selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista

Búsqueda de DOCT	ORES				
DOCTOR APELLIDO:					
CI/RUC:					
		1	Mostrar # 20 💌 Registros p	or página BUSCAR L	IMPIAR
OPCIONES	NUM IDENTIFICACION	APELLIDO PATE	ERNO APELLIDO MATERNO	NOMBRES	ESTADO
🍃 Editar 🔭 Eliminar	0908690563	Zambrano	Zambrano	María	ACTIVO
📝 Editar X Eliminar	1303946758			MarÍA Isabel Hernandez	ACTIVO
🍃 Editar 🗙 Eliminar	O915768345			María Fernanda Alvarado	ACTIVO
🍃 Editar 🗙 Eliminar	1204140139			José Luis Ortega	ACTIVO
📝 Editar X Eliminar	0910435668	Arrobo	Mateus	Paulo	ACTIVO
🃝 Editar 🔭 Eliminar	1201029061			Emerita Benavidez	ACTIVO
🍃 Editar 🗙 Eliminar	O906821855	Carchi	Zumba	Rosa	ACTIVO
🍞 Editar 🗙 Eliminar	1705428355			Edith Nuñez Lucio	ACTIVO
🍞 Editar 🗙 Eliminar	O917279036			Dolores Galarza	ACTIVO
📝 Editar 🔭 Eliminar	O917723520			Cristian Bajaña Rugel	ACTIVO

Figura F.6. 27: Listado de Doctores

En esta vista tenemos el listado de todos los doctores que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre del doctor o por el número de cedula.

Esta misma vista podemos observar en la columna opciones los siguientes iconos:



🕜 Reactivar

🗙 Eliminar

Si damos clic donde dice ^{PEditar}nos mostrara un formulario con todos los datos, que se ingresaron cuando se creó un nuevo registro de doctor, en este formulario podremos editar los datos y dando clic en el botón guardar harán efecto todos los cambios que haya realizado.

Si damos clic en la opción X Eliminar lo que se hará es cambiar el estado del registro a I (INACTIVO).

Si damos clic sobre el icono ^{Reactivar} lo que se hará es cambiar el estado del registro con A (ACTIVO).

CATEGORIAS PACIENTES

Si damos clic en la opción NUEVO que está dentro de categorías pacientes.



Figura F.6. 28: Menú Categorías Pacientes selección "Nuevo"

Nos mostrara el siguiente formulario.

NUEVA CATEGORIA PERSONA	
DESCRIPCIÓN:	
	Guardar

Figura F.6. 29: Formulario Nueva Categoría

Una vez llenado los datos en el Formulario, damos clic en el botón guardar, luego de esto tendremos un nuevo registro de categoría el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción CATEGORIAS PACIENTES.



Figura F.6. 30: Menú Categorías Pacientes selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista

Búsqueda de CATEGORIAS						
CATEGORIA:						
			Mostrar # 2	0 💌 Registros por págir	na B	USCAR
OPCIONES	(CODIGO		DESCRIPCION		ESTADO
🃝 Editar 🗙 Eliminar	1	1		A		A
🃝 Editar 🗙 Eliminar	2	2		в		A
🃝 Editar 🗙 Eliminar	3	3		с		A
📝 Editar 🗙 Eliminar	4	4		D		A
🍃 Editar 🗙 Eliminar	5	5		E		A

Figura F.6. 31: Listado de Categorías

En esta vista tenemos el listado de todas las categorías que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre de la categoría.

Esta misma vista podemos observar en la columna opciones los siguientes iconos:



Si damos clic donde dice ^{PEditar}nos mostrara un formulario con todos los datos, que se ingresaron cuando se creó un nuevo registro de categoría, en este formulario podremos editar los datos y dando clic en el botón guardar harán efecto todos los cambios que haya realizado.

Si damos clic en la opción X Eliminar lo que se hará es cambiar el estado del registro a I (INACTIVO).

Si damos clic sobre el icono **Reactivar** lo que se hará es cambiar el estado del registro con A (ACTIVO).

ESTADOS PACIENTES

Si damos clic en la opción NUEVO que está dentro de estados pacientes.



Figura F.6. 32: Menú Estados Pacientes selección "Nuevo"

Nos mostrara el siguiente formulario.

NUEVO ESTADO PERSONA		
DESCRIPCIÓN:		
	Guardar	

Figura F.6. 33: Formulario Nuevo Estado

Una vez llenado los datos en el Formulario, damos clic en el botón guardar, luego de esto tendremos un nuevo registro de estado el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción ESTADOS PACIENTES.



Figura F.6. 34: Menú Estados Pacientes selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista

Búsqueda de ESTADOS			
ESTADO:			
	Mostrar #	🔹 20 🗨 Registros por página	BUSCAR
OPCIONES	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO
📝 Editar 🗙 Eliminar	1	ACTIVO	A
📝 Editar 🔭 Eliminar	2	INACTIVO	A

Figura F.6. 35: Listado de Estados

En esta vista tenemos el listado de todos los estados que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre del estado.

Esta misma vista podemos observar en la columna opciones los siguientes iconos:



Si damos clic donde dice ^{PEditar}nos mostrara un formulario con todos los datos, que se ingresaron cuando se creó un nuevo registro de estado, en este formulario podremos editar los datos y dando clic en el botón guardar harán efecto todos los cambios que haya realizado.

Si damos clic en la opción X Eliminar lo que se hará es cambiar el estado del registro a I (INACTIVO).

Si damos clic sobre el icono **Reactivar** lo que se hará es cambiar el estado del registro con A (ACTIVO).

CONSULTORIOS

Si damos clic en la opción NUEVO que está dentro de consultorios.



Figura F.6. 36: Menú Consultorios selección "Nuevo"

Nos mostrara el siguiente formulario.

NUEVO CONSULTORIO		
DESCRIPCIÓN:		
	Guardar	

Figura F.6. 37: Formulario Nuevo Consultorio

Una vez llenado los datos en el Formulario, damos clic en el botón guardar, luego de esto tendremos un nuevo registro de consultorio el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción CONSULTORIOS.



Figura F.6. 38: Menú Consultorios selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista

Búsqueda de CONSULTORIOS				
CON SULTORIO:				
		Mostrar # 20 💌 Registros por página	BUSCAR	
OPCIONES	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO	
📝 Editar 🗙 Eliminar	1	CONSULTORIO 1	A	
📝 Editar 🗙 Eliminar	2	CONSULTORIO 2	A	
📄 Editar 🗙 Eliminar	3	CONSULTORIO 3	A	
📄 Editar 🗙 Eliminar	4	CONSULTORIO 4	A	
💎 Reactivar	5	CONSULTORIO 5	I	
📝 Editar 🗙 Eliminar	6	CONSULTORIO 6	A	

Figura F.6. 39: Listado de Consultorios

En esta vista tenemos el listado de todos los consultorios que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre del consultorio.

Esta misma vista podemos observar en la columna opciones los siguientes iconos:

🍞 Editar	🕜 Reactivar
X Eliminar	

Si damos clic donde dice ^{P Editar}nos mostrara un formulario con todos los datos, que se ingresaron cuando se creó un nuevo registro de consultorio, en este formulario podremos editar los datos y dando clic en el botón guardar harán efecto todos los cambios que haya realizado.

Si damos clic en la opción X Eliminar lo que se hará es cambiar el estado del registro a I (INACTIVO).

Si damos clic sobre el icono ^{Reactivar} lo que se hará es cambiar el estado del registro con A (ACTIVO).

ESTADOS DE CITAS

Si damos clic en la opción NUEVO que está dentro de categorías pacientes.



Figura F.6. 40: Menú Estados Citas selección "Nuevo"

Nos mostrara la siguiente el siguiente formulario.

NUEVO ESTADO CITA	
DESCRIPCIÓN:	
	Guardar

Figura F.6. 41: Formulario Nuevo Estado Cita
Una vez llenado los datos en el Formulario, damos clic en el botón guardar, luego de esto tendremos un nuevo registro de estado el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción ESTADOS CITAS.



Figura F.6. 42: Menú Estados Citas selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista

Búsqueda de ESTADOS DE CI	TAS		
E STADO:			
	Mos	trar # 20 💌 Registros por pág	gina BUSCAR LIMPIAR
OPCIONES	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO
📝 Editar 🗙 Eliminar	5	ATENDIDA	A
📝 Editar 🗙 Eliminar	2	CANCELADA	А
📝 Editar 🗙 Eliminar	4	INASISTENCIA	A
📝 Editar 🗙 Eliminar	1	PENDIENTE	A
🍺 Editar 🗙 Eliminar	3	SUSPENDIDO	A

Figura F.6. 43: Listado Estados de Citas

En esta vista tenemos el listado de todas las citas que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre del estado.

Esta misma vista podemos observar en la columna opciones los siguientes iconos:

🍞 Editar	🕜 Reactivar
X Eliminar	

Si damos clic donde dice ^{PEditar}nos mostrara un formulario con todos los datos, que se ingresaron cuando se creó un nuevo registro de estado, en este formulario podremos editar los datos y dando clic en el botón guardar harán efecto todos los cambios que haya realizado.

Si damos clic en la opción X Eliminar lo que se hará es cambiar el estado del registro a I (INACTIVO).

Si damos clic sobre el icono ^{Reactivar} lo que se hará es cambiar el estado del registro con A (ACTIVO).

7. MODULO DE INFORMACION ODONTOLOGICA

La forma de llegar al módulo de Información Odontológica es dando clic sobre el icono que dice Información Odontológica.



Figura F.7. 1: Menú Principal selección "Información Odontológica"

Luego de esto usted podrá observar la siguiente pantalla.

INFORM	SAQ Sisteme de Administracion O	dentologica TOS		ECHNIISA FELZ
ADMINISTRA	ACION DE SERVICIOS	ATENCION A PACIENTES		administrador 🍰 🏫
INFORMACION	N ODONTOLOGICA			
	S CONSULTAR	NUEVA ESPECIALIDAD CÓDIGO: DESCRIPCIÓN:	Guardar	
SERVICIOS	CONSULTAR CONSULTAR			

Figura F.7. 2: Pagina Inicio módulo Información Odontológica

Si observamos la imagen anterior, existen 2 menús uno horizontal (principal) y otro vertical.

El menú vertical son las opciones que están en cada una de las opciones del menú horizontal, si nos damos cuenta en la opción que dice ADMINISTRACION DE SERVICIOS, tenemos las opciones:

- ESPECIALIDADES
- TRATAMIENTOS
- SERVICIOS

En cada una de estas opciones es donde podremos gestionar los datos de las especialidades, tratamientos y servicios respectivamente.

ESPECIALIDAD

Si damos clic en la opción NUEVO que esta dentro de especialidad.



Nos mostrara la siguiente el siguiente formulario.

NUEVA ESPECIALIDAD		
CÓDIGO:		
DESCRIPCIÓN:		
	Guardar	

Figura F.7. 3: Formulario Nueva Especialidad

Una vez llenado los datos en el Formulario y damos clic en guardar, tendremos un nuevo registro de especialidad el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción ESPECIALIDAD





Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista.

Búsqueda de ESPECIALIDADES			
ESPECIALIDAD:			
	Mostra	r # 20 - ▼ Registros por página	BUSCAR
OPCIONES	CODIGO	ESPECIALIDAD	ESTADO
🍺 Editar 🗙 Eliminar	04	CIRUGIA	A
🍞 Editar 🗙 Eliminar	01	DIAGNÓSTICO	А
🍞 Editar 🗙 Eliminar	05	ENDODONCIA	A
🍃 Editar 🗙 Eliminar	03	ESTETICA DENTAL	A
🍃 Editar 🗙 Eliminar	10	IMPLANTES	A

Figura F.7. 5: Listado Especialidades

En esta vista tenemos el listado de todas las especialidades que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre de la especialidad.

TRATAMIENTOS

Si damos clic en la opción NUEVO que esta dentro de tratamientos.



Nos mostrara la siguiente el siguiente formulario.

EVO TRATAMIENTO		
ESPECIALIDAD:	SELECCIONAR -	
CÓDIGO:		
DESCRIPCIÓN:		
	Guardar	

Figura F.7. 6: Formulario Nuevo Tratamiento

Una vez llenado los datos en el Formulario y damos clic en guardar, tendremos un nuevo registro de tratamiento el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción TRATAMIENTOS.



Figura F.7. 7: Menú Tratamientos selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista

Búsqueda de TRA	TAMIENT	OS			
TRATAMIENTO:					
ESPECIALIDAD:	Tod	DS	Ŧ		
				Mostrar # 15 - Registros por página BUSCAR LIN	IPIAR
			1	123> LAST>	=
OPCIONES	CODIGO	ESPECIALIDAD	TRATAMIE	ENTO	ESTADO
Editar Eliminar	04.001	CIRUGIA	EXODONCI	A TEMPORARIOS ANTERIORES	A
Editar Eliminar	04.002	CIRUGIA	EXODONCI	A TEMPORARIOS POSTERIORES	A
Editar Eliminar	04.003	CIRUGIA	EXODONCI	A DIENTES PERMANENTES	A
Editar Eliminar	04.004	CIRUGIA	EXODONCI	A DE DIENTE CON TRATAMIENTO DE CONDUCTO	A
Editar Eliminar	04.005	CIRUGIA	EXODONCI	A DIENTES PERMANENTES CON ODONTOSECCION O RESTOS	A
Editar Eliminar	04.006	CIRUGIA	EXODONCI	A MULTIPLE CON COLGAJO	A
Editar Eliminar	04.007	CIRUGIA	EXODONCI	A 3EROS MOLARES ERUPCIONADO	A
Editar Eliminar	04.008	CIRUGIA	EXODONCI	A 3EROS MOLARES MESIOANGULAR	A
Editar	04.009	CIRUGIA	EXODONCI	A 3EROS MOLARES INCLUIDO	A T

Figura F.7. 8: Listado Tratamientos

En esta vista tenemos el listado de todos los tratamientos que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre del tratamiento y por la ESPECIALIDAD.

SERVICIOS

Si damos clic en la opción NUEVO que esta dentro de servicios.



Nos mostrara la siguiente el siguiente formulario.

NUEVO SERVICIO	
ESPECIALIDAD:	SELECCIONE •
TRATAMIENTO:	•
CÓDIGO:	
DESCRIPCIÓN:	
PRECIOS POR CATEGORIAS	
A	
В	
c	
D	
E	
Guardar	

Figura F.7. 9: Formulario Nuevo Servicio

Una vez llenado los datos en el Formulario y damos clic en guardar, tendremos un nuevo registro de servicio el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción SERVICIOS.



Figura F.7. 10: Menú Servicios selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista

Búsqueda de	SERVICIOS				
-					
SERVICIO:					
ESPECIALIDAD:	Todos	•			
TRATAMIENTO:	Todos				
Mostrar # 20 🗸	Registros por p	página			
				BUS	SCAR LIMP
			123> LAST>		
OPCIONES	CODIGO	ESPECIALIDAD	TRATAMIENTO	SERVICIO	ESTADO
Editar Eliminar	10.001.0001	IMPLANTES			A
Editar Eliminar	05.003.0002	ENDODONCIA	PULPECTOMIA TEMPORARIOS UNIRADICULAR	ABTURACION	A
Editar Eliminar	05.004.0002	ENDODONCIA	PULPECTOMIA TEMPORARIOS MULTIRADICULAR	ABTURACION	A
Editar Eliminar	07.003.0001	ORTODONCIA	ADHERIR BRACKET METALICO TUBO O BOTON	ADHERIR BRACKET METALICO TUBO O BOTON	A

Figura F.7. 11: Listado Servicios

En esta vista tenemos el listado de todos los servicios que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre del servicio, por el TRATAMIENTO y por la ESPECIALIDAD.

Esta misma vista podemos observar en la columna opciones los siguientes iconos:



🗙 Eliminar

Si damos clic donde dice *Editar* nos mostrara un formulario con todos los datos, que se ingresaron cuando se creó un nuevo registro de servicio, en este formulario podremos editar los datos y dando clic en el botón guardar harán efecto todos los cambios que haya realizado.

Si damos clic en la opción \times Eliminar lo que se hará es cambiar el estado del registro a I (INACTIVO).

Si damos clic sobre el icono ^{Reactivar} lo que se hará es cambiar el estado del registro con A (ACTIVO).

Si vamos al menú horizontal y damos clic en la opción que dice ATENCION A PACIENTES nos mostrara la siguiente vista.

SAO	S						
INFORMACION TRATAMIENTOS	S					SONRISA F	ELIZ
ADMINISTRACION DE SERVICIOS	ATENCIO	N A PACIENTES				A	DMINISTRADOR
FORMACION ODONTOLOGICA							
TAS							
<u>وه</u> ه			Calendario	de Citas para	: Enero de 2	012	
NUEVO CONSULTAR	L	м	м	J	v	s	D
	L						1
STORIAL							
TORIAL CONTRACT	2	3	4	5	<u>6</u>	Z	<u>8</u>
	<u>2</u> 9	<u>3</u> <u>10</u>	<u>4</u> <u>11</u>	<u>5</u> <u>12</u>	<u>6</u> <u>13</u>	Z 14	<u>8</u> <u>15</u>
CONSULTAR HISTORIAL	2 9 <u>16</u>	<u>3</u> <u>10</u> <u>17</u>	4 11 18	<u>5</u> <u>12</u> <u>19</u>	<u>6</u> <u>13</u> <u>20</u>	Z <u>14</u> <u>21</u>	<u>8</u> <u>15</u> <u>22</u>
CONSULTAR HISTORIAL	2 9 16 23	3 10 17 24	4 11 18 <u>25</u>	<u>5</u> <u>12</u> <u>19</u> <u>26</u>	<u>6</u> <u>13</u> <u>20</u> <u>27</u>	Z 14 21 28	8 15 22 29

Figura F.7. 12: Pantalla principal Atención Pacientes

Aquí tenemos las opciones:

- CITAS
- HISTORIAL

En cada una de estas opciones es donde podremos gestionar los datos de las citas e historial.

CITAS

Si damos clic en la opción NUEVO que esta dentro de citas.



Nos mostrara la siguiente el siguiente calendario.

	м	м	J	v	S	D
						1
2	<u>3</u>	4	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>
23	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>
<u>30</u>	<u>31</u>					

Figura F.7. 13: Calendario de Citas

En este calendario usted podrá elegir la fecha en que va hacer la cita, al dar clic en una de las fechas en el calendario nos mostrara la siguiente vista.

			2012-01-27
CONSULTORIO:	SELECCIONAR -	FECHA HASTA:	2012-01-27
	Mostrar # 15 🔹 Registros por página	LIMPIAR BUSCAR	
	No Se encontra	ron DATOS	

Figura F.7. 14: Búsqueda de Citas

Esta vista no es más que una consulta en la fecha elegida, aquí podrá observar las citas que existen si es que existieran registros, ahora si usted tiene los permisos necesarios para crear cita y la fecha elegida **NUEVA CITA** es mayor o igual a la actual usted podrá observar el icono , caso contrario no se visualizara.

Al dar clic sobre NUEVA CITA se presentara el siguiente formulario.

ECHA:	2012-01-27
ONSULTORIO:	SELECCIONAR -
ACIENTE:	
OCTOR:	
ORA INICIO:	
ORA FIN:	
	Guardar Cancelar

Figura F.7. 15: Formulario de ingreso de cita

Una vez llenado los datos en el Formulario y damos clic en guardar, se validaran los datos y si esta todo correctamente tendremos un nuevo registro de cita el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción CITAS



Figura F.7. 16: Menú Citas selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista

BÚSQU	EDA D	E CITAS							
PACIENT	E:					E STADO CITA:		SELECCIONA	R 🔻
DOCTOR:		FECHA DESDE:		2012-01-01					
CONSULT	CONSULTORIO: SELECCIONAR -		FECHA HASTA:		2012-01-27				
	Mostrar # 15 - Registros por página BUSCAR LIMPIAR								
NUEVA C									
FECHA	CONS.	HORA CITA	TIEMPO	PACIENTE	DOCT	FOR	ESTADO	USUARIO	OPCIONES
2012-01-06	СЗ	11:00	00:30	LUIS AREVALO CARCHI	MARÍA	ZAMBRANO ZAMBRANO	ATENDIDA	ADMINISTRADOR	

2012-01-06	C3	11:00	00:30	LUIS AREVALO CARCHI	MARÍA ZAMBRANO ZAMBRANO	ATENDIDA	ADMINISTRADOR	
2012-01-06	C1	11:45	00:30	LUIS AREVALO CARCHI	PAULO MATEUS MATEUS	ATENDIDA	ADMINISTRADOR	
2012-01-07	C1	10:00	00:15	TANYA VICENTA CONCHA ZURRIENETA	PAULO MATEUS MATEUS	ATENDIDA	ADMINISTRADOR	
2012-01-13	C1	06:00	12:00	LUIS AREVALO CARCHI	MARÍA ZAMBRANO ZAMBRANO	ATENDIDA	ADMINISTRADOR	

Figura F.7. 17: Listado de Citas

En esta vista tenemos el listado de todas las citas que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda en un rango de fechas, por el nombre del paciente, nombre del doctor, consultorio, y estado de la cita.

Esta misma vista según los permisos que tenga el usuario y el estado de la cita podemos observar en la columna opciones los siguientes iconos:

Editar la cita.

🕮 Editar o Ingresar el detalle de la cita.

Cancelar una cita

Si damos clic en el icono I nos mostrara un formulario con todos los datos, que se ingresaron cuando se creó un nuevo registro de cita, en este formulario podremos editar los datos y dando clic en el botón guardar se verifican los datos y si esta todo correctamente harán efecto todos los cambios que haya realizado.

Si damos clic en el icono lo que se hará es cambiar el estado de la cita a CANCELADA.

Si damos clic sobre el icono 🛄 se visualizara la siguiente pantalla.

FECHA	DOCTOR	PACIENTE	CONSULTORIO		SERVICIO	1	PARTE	SECCION		OBSERVACION	PENDIENTE
2012-01-06	María Zambrano Zambrano	LUIS AREVALO CARCHI	CONSULTORIO	APERTURA, L CONDUCTO	OCALICACION DE	CONDUCTOS, NURACIÓN	PIEZA	12	L	TIENE ESCALON POR MESIAL	LIBERAR EL ESCALON
2012-01-06	Paulo Arrobo Mateus	LUIS AREVALO CARCHI	CONSULTORIO	EXODONC	IA DIENTES PERM	IANENTES	PIEZA	46		EXTRACCION COMPLETA DE RAIZ	CONTROL POSIBLE ALVEOLITIS
2012-01-06	Paulo Arrobo Mateus	LUIS AREVALO CARCHI	CONSULTORIO	REST	AURACION Y PU	LIDO	PIEZA	13			
2012-01-13	María Zambrano Zambrano	LUIS AREVALO CARCHI	CONSULTORIO	EXODONCI	A 3EROS MOLARE	S INCLUIDO	PIEZA	18		ninguna	retirar puntos
2012-01-13	María Zambrano Zambrano	LUIS AREVALO CARCHI	CONSULTORIO		RETIRAR PUNTOS	;	PIEZA	18		ninguna	ninguno
				DE	TALLE DE CIT	A MEDICA					
CONSULT PACIENT DOCTOR: HORA IN: HORA FIN	FECHA: 2012-01-13 CONSULTORIO: CONSULTORIO 1 PACIENTE: LUIS AREVALO CARCHI DOCTOR: María Zambrano CARCHI HORA INICIO: 06:00 HORA FIN: 18:00										
I				OBSE	RVACIONES	GENERALES:					
INASISTENCIA I ATENDIDA Guardar Cancelar											
× Encon	🗴 Focontrar:										

Figura F.7. 18: Pantalla detalle de Cita

Al inicio de la pantalla nos muestra los últimos registros del historial del paciente.

A continuación de los registros del historial podremos observar los datos de la cita cuando fue creada.

También tenemos una sección de servicios en los que se registrara los servicios que se le ha realizado al paciente.

Además de un campo donde se puede anotar las observaciones generales de la cita.

Finalmente tenemos también en la parte de abajo la opción de poder elegir si la cita fue atendida o no, marcando ATENDIDA si fue atendida la cita, e INASISTENCIA si el paciente no llego.

SERVICIO DE LA CITA

Para agregar un nuevo servicio, necesitamos tener los permisos necesarios, así

como el estado de la cita, si es así podremos observar los iconos

agregar y eliminar.

Si damos clic en el icono de agregar visualizaremos lo siguiente.

DETALLE DEL SERVICIO	8
ESPECIALIDAD: TRATAMIENTO: SERVICIO: APLICADO A:	SELECCIONAR SELECCIONAR SELECCIONAR SELECCIONAR
OBSERVACION:	
PENDIENTE:	
AGREGA	AR CANCELAR

Figura F.7. 19: Pantalla de Ingreso de Detalle de Servicio

Una vez escogido la especialidad, tratamiento y servicio, debemos elegir a donde fue aplicado dicho servicio.

Si se elige CUADRANTE se cargara en el combo de sección todos lo cuadrantes ingresados en la base de datos del sistema.

Si se elige MAXILAR se cargara en el combo de sección todos lo maxilares ingresados en la base de datos del sistema.

Si se elige PIEZA se cargara en el combo de sección todas las piezas ingresados en la base de datos del sistema

En el caso de elegir pieza si seleccionamos un numero de pieza, tenemos la opción de llenar el detalle de que se le hizo a cada parte de la pieza (Mesial, Vestibular, Distal, Insisal o Oclusal).

APLICADO A: PIE	ZA • #F	PIEZA: 11	•
Vestibular:	azul 👻		
Mesial:	SELECCIONAR -		
Oclusal/Insisal:	SELECCIONAR -		
Distal:	SELECCIONAR -		
Palatina:	SELECCIONAR -		

Figura F.7. 20: Pantalla de Colores de Pieza

Donde cada uno de los colores tiene un valor significativo.

Luego de esto llenamos el campo de OBSERVACIÓN y PENDIENTE si es que tuvieras alguna observación, o alguna razón pendiente.

Una vez llenado todo lo que se realizo en este formulario damos clic en guardar, lo cual guardara un registro del servicio que se realizo en el detalle de la cita.

Para eliminar un servicio del detalle de cita.

Servicios [+] [x]			
SERVICIO	PARTE	OBSERVACION	PENDIENTE
RETIRAR PUNTOS	PIEZA	ninguna	ninguno
EXODONCIA 3EROS MOLARES INCLUIDO	PIEZA	ninguna	retirar puntos

Figura F.7. 21: Sección de Detalle de Servicios

Lo que debemos hacer es elegir los registros que desea eliminar y dar clic en el

icono

Luego de esto el servicio se eliminara del detalle de la cita, siempre y cuando no haya sido pagado.

HISTORIAL

Si damos clic en el menú vertical en la opción HISTORIAL



Figura F.7. 22: Menú Historial

Podremos observar la siguiente vista.

SÚSQUEDA DE HISTORIAL									
PACIENTE:					CONSULTORIC):	5		
DOCTOR:					FECHA DESDE:			2012-01-01	
PARTE:	SELECCIONAR	-	SECCION: SELE	ECCIONAR 👻	FECHA HASTA: 2012-01-26				
ESPECIALIDA	ID:	SELECCIONAR		ro SEL	SELECCIONAR - SERVICIO			SELECCIONAR 👻	
LIMPIAR BUSCAR									
FECHA	DOCTOR	PACIENTE	CONSULTORIO	SERVICIO	PARTE	SECCION		OBSERVACION	PENDIENTE
2012-01-06	María Zambrano Zambrano	LUIS AREVALO CARCHI	CONSULTORIO 3	APERTURA, LOCALICACION DE CONDUCTOS, CONDUCTOMETRIA Y RESTAURACIÓN	PIEZA	12		TIENE ESCALON POR MESIAL	LIBERAR EL ESCALON
2012-01-08	Paulo Arrobo Mateus	LUIS AREVALO CARCHI	CONSULTORIO	EXODONCIA DIENTES PERMANENTES	PIEZA	46		EXTRACCION COMPLETA DE RAIZ	CONTROL POSIBLE ALVEOLITIS
2012-01-08	Paulo Arrobo Mateus	LUIS AREVALO CARCHI	CONSULTORIO	RESTAURACION Y PULIDO	PIEZA	13			
2012-01-07	Paulo Arrobo Mateus	TANYA VICENTA CONCHA ZURRIENETA	CONSULTORIO 1	BLANQUEAMIENTO POR MAXILAR	PIEZA	14		88	bb
2012-01-07	Paulo Arrobo Mateus	TANYA VICENTA CONCHA ZURRIENETA	CONSULTORIO	ELIMINACION DE CARIES, OPTURACION Y PULIDO	MAXILAR	INFERIOR			
2012-01-07	Paulo Arrobo Mateus	TANYA VICENTA CONCHA ZURRIENETA	CONSULTORIO	ENTREGA DE TRABAJO	PIEZA	11		calcer en la pieza 11	falta pulir
2012-01-13	María Zambrano Zambrano	LUIS AREVALO CARCHI	CONSULTORIO	EXODONCIA 3EROS MOLARES INCLUIDO	PIEZA	18		ninguna	retirar puntos

Figura F.7. 23: Listado de Historial de Servicios

En esta vista tenemos el listado de todos los registros de historial que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por un rango de fecha, por el nombre del paciente, por el nombre del doctor, por el consultorio, por la parte y sección donde se hizo el servicio, por la ESPECIALIDAD, por el TRATAMIENTO y por la ESPECIALIDAD.

Además aquí tenemos la opción de poder descargar la consulta en un archivo

Excel o PDF, dando clic en el icono



para descargar a Excel, y el icono



para descargar a PDF.

8. MODULO DE FACTURACION Y COTIZACION

La forma de llegar al módulos de permisos es dando clic sobre el icono que dice permisos.



Figura F.8. 1: Menú Principal selección "Facturación y Cotización"

Luego de esto usted podrá observar la siguiente pantalla.

SAO(Sisteme de Administracion Odo	antologica	EONRISA FELIZ
FACTURACION		
FACTURACION Y COTIZACION	REPORTES	administrador 🍰 🏠
FACTURACION Y COBROS		
		GENERAR COBRO
0	DATOS ATENCION ODONTOLOGICA	
COBRO CONSULTA	CLIENTE:	
COTIZACION	CO	NSULTAR
•	DETA	LLE SERVICIOS PENDIENTES DE COBRO
GENERAR COTIZACION		
ABONOS		
INGRESO TRASPASO ABONO ABONO		
BANCOS		
- •*?		
NUEVO CONSULTAR		

Figura F.8. 2: Pantalla inicial Facturación y Cotización (Generar Cobro)

Si observamos la imagen anterior, existen 2 menús uno horizontal (principal) y otro vertical.

El menú vertical son las opciones que están en cada una de las opciones del menú horizontal, si nos damos cuenta en la opción que dice FACTURACION Y COTIZACION, tenemos las opciones:

- FACTURACION Y COBROS
- COTIZACION
- ABONOS
- BANCOS

En cada una de estas opciones es donde podremos gestionar los datos de factura, cotización, abonos y bancos respectivamente.

FACTURACION Y COBROS

Si damos clic en la opción CONSULTA DE COBROS que está dentro de facturación y cobros.



Figura F.8. 3: Menú Facturación y Cobros

Nos mostrara la siguiente la siguiente vista en la cual nos pide ingresar los nombres de cliente.

GENERAR COBRO							
DATOS ATENCION ODONTOLOGICA							
CLIENTE: CONSULTAR							
DETALLE SERVICIOS PENDIENTES DE COBRO							

Figura F.8. 4: Pantalla de búsqueda de clientes a cobrar

Una vez ingresado los nombres del cliente y haber hecho clic en consultar, podremos observar en la parte de detalles de servicios pendientes de cobro, todos los servicios que se ha realizados el paciente y que aun no han sido cobrados.

DETALLE SERVICIOS PENDIENTES DE COBRO						
ABONO IN	ICIAL DEL PACIENT	0 SI ONO				
NO. CITA	CODIGO SERVICIO	SERVICIO	COSTO SERVICIO (\$)			
4	04.009.0001	EXODONCIA 3EROS MOLARES INCLUIDO	50			
4	04.009.0002	RETIRAR PUNTOS	0			
		TOTAL A FACTURAR(\$):	0			
		ABONO ACTUAL(\$):	0			
		TOTAL A PAGAR(\$):	0			
🔘 FACTURA CON DATOS 🔘 FACTURA SIN DATOS						

Figura F.8. 5: Pantalla detalle de servicios a cobrar

Lo que procedemos hacer es seleccionar los servicios que deseamos cobrar e ingresarlos como detalle en la factura. Una vez que seleccionemos los servicios en la parte de TOTAL A PAGAR nos aparecerá lo que el paciente debe cancelar, en el caso de que el cliente tenga un abono se utilizara lo abonado para realizar el cálculo, también en la parte donde dice abono inicial del paciente, existe la opción de elegir si se va utilizar el abono que tenga el paciente o no.



Figura F.8. 6: Detalle de Servicios seleccionados a cobrar

Luego de esto debemos escoger si se desea realizar la factura con datos o sin datos.

Si seleccionamos la **factura con datos** debemos ingresar los datos a quien va dirigida la factura, si fuera el caso de que sea el mismo paciente puede chequear la opción que dice **Datos del Paciente** para que se llene automáticamente los campos con los datos del paciente.

Si seleccionamos **factura sin datos** simplemente se llenaran los campos como consumidor final

	FACTUR FACTUR	RA CON DATOS 🔘 FAC	TURA SIN DATOS					
	CEDULA:	Paciente	✓ Datos					
	NOMBRE COMPLETO:	LUIS AREVALO CARCH	I					
	DIRECCION:	CDLA. KENNEDY VIEJA						
	TELEFONO:	2883546						
FORMA DE PA	FORMA DE PAGO							
EFECT	IVO							
MONTO(\$):	0							
- TARJE	TA DE CRED	ITO						
NO. TARJETA:								
BANCO:	SELECCION	E	▼ MONTO(\$):					
	JE							
NO. Cheque:								
BANCO:	SELECCION	E	 MONTO(\$): 					
	GUARE	AR PAGO	R FACTURA					

Figura F.8. 7: Pantalla de datos para la factura

Luego debemos escoger las formas de pago en que se va realizar el pago de la factura, luego dar clic en GUARDAR PAGO.

COTIZACION

Si damos clic en la opción generar cotización dentro de cotización



Figura F.8. 8: Menú Cotización

El sistema mostrara la siguiente pantalla

	GENERAR COTIZA	CION
CLIENTE: CONSULTAR		
DATOS CLIENTE APELLIDO PATERNO:	APELLIDO MATERNO:	NOMBRES:
DIRECCION:	TELEFONO:	CATEGORIA:
TRATAMIENTOS		
IMPRIMIR COTIZACION		TOTAL(\$):

Figura F.8. 9: Pantalla Generar Cotización

Una vez ingresado los nombres del cliente y dando clic en consultar se autocompletara con los datos del paciente todos los campos de la sección de DATOS DEL CLIENTE.

	GEN	ERAR COTIZACIO	Л
CLIENTE: LUIS AREVALO CARCH	I		
DATOS CLIENTE			
APELLIDO PATERNO: AREVALO	APELLIDO MATERNO:	CARCHI	NOMBRES: LUIS
DIRECCION: CDLA. KENNEDY VIEJA	TELEFONO:	2883546	CATEGORIA: B
DATOS TRATAMIENTOS			
TRATAMIENTOS: [+]			
IMPRIMIR COTIZACION			TOTAL(\$):

Figura F.8. 10: Datos de Cliente en Cotización

Si damos clic en el icono 🖽 se agregara una fila en la sección de DATOS DE TRATAMIENTOS.

DATOS TRATAMIENTOS			
	TRATAMIENTO:	VALOR(\$):	

Figura F.8. 11: Datos de Tratamientos en Cotización

Ahora si damos clic sobre el icono 🔊 se desplegara la siguiente ventana.

Cata	logo de Trata	mientos	!		8
COI TR4			TRATAMIENTO		
	В	USCAR	LIMPIAR		=
12	3 > LAST⇒				
	ESPECIALIDAD	CODIGO	TRATAMIENTO	VALOR	
1	DIAGNÓSTICO	01.001	APERTURA DE FICHA- CONSULTA	2	
2	DIAGNÓSTICO	01.002	CONSULTA Y EXAMINARLO	2	
3	DIAGNÓSTICO	01.003	TRATAMIENTO DE EMERGENCIA POR CARIES PULIDA Y FRACTURA	2	
4	DIAGNÓSTICO	01.004	TRATAMIENTO DE EMERGENCIA PERIODONTAL	2	
	DIA ONÓSTICO	01.005	TRAMIENTO DE REPARACION DE PROTESIS	8	

Figura F.8. 12: Pantalla de búsqueda de tratamientos

En esta ventana se lista todos los tratamientos que existen en la base de datos, una vez seleccionado el tratamiento damos clic sobre el número que esta alado de la especialidad, luego de esto el tratamiento elegido se mostrara en la sección de datos tratamientos.

DATOS TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS: [+]	
CODIGO: 01.003 TRATAMIENTO: TRATAMIENTO DE EMERGENCIA PO	R CARIES PULIDZ VALOR(\$): 2
IMPRIMIR COTIZACION	TOTAL(\$): 2

Figura F.8. 13: Tratamientos seleccionados para cotización

Seleccionamos los tratamientos que deseamos cotizar, y damos clic sobre imprimir cotización para que el sistema nos muestre la siguiente pantalla.

CDL	FUNDACION SONRI A. KENNEDY VIEJA - A 2012-01-30	SA FELIZ V. PERIODISTA		*
		ERNO: CARCHI NOMBRES: L	uis	
TELEFONO:	2883546 CATEO	GORIA: B		
D	ETALLE DE TRAT	AMIENTOS		
CODIGO	TRATAMIENTO		VALOR (\$)	
01.003	TRATAMIENTO DE EMERGE Y FRACTURA	NCIA POR CARIES PULIDA	2	
		TOTAL(\$):	2	Ē
		ା ତ ବ		

Figura F.8. 14: Pantalla de Impresión de Cotización

Esta es una vista previa de la impresión de la cotización, desde aquí usted podrá mandar a imprimir a su impresora.

ABONOS

Si damos clic sobre ingresar abono dentro de ABONOS.





Veremos la siguiente pantalla.

	INGRESO ABONOS
PACIENTES	
CLIENTE:	SELECCIONE CLIENTE
ABONO ACTUAL:	0
ABONO A ADICIONAR:	0
GUARDAR ABONO IMPRIMIF	RECIBO

Figura F.8. 16: Formulario ingreso de abonos

Una vez elegido el cliente y el valor que desea añadir de abono a la cuenta del paciente, de debe dar clic sobre guardar abono para que esto sea guardado en la base de datos del sistema.

Si damos clic sobre traspaso de abono dentro de ABONOS.





Se mostrara la siguiente pantalla.

	IN	IGRESO ABONOS			
PACIENTES					
CLIENTE:	SELECCIONE CLIENTE		•	ABONO	
CLIENTE CREDITO:	SELECCIONE CLIENTE		•	ABONO	
VALOR A TRASPASAR:					
TRASPASAR ABONO IMPRIMI	R RECIBO				

Figura F.8. 18: Formulario Traspaso de Abonos

Una vez elegido el cliente de débito, el cliente de crédito y el valor a traspasar, damos clic sobre traspasar abono, luego de esto el sistema verificara los datos, y si todo está correctamente todo se guardara en la base de datos.

BANCOS

Si damos clic en la opción NUEVO que esta dentro de bancos.



Figura F.8. 19: Menú Bancos selección "Nuevo"

Nos mostrara la siguiente el siguiente formulario.

NUEVO BANCO		
DESCRIPCIÓN:		
	Guardar	



Una vez llenado los datos en el Formulario y damos clic en guardar, tendremos un nuevo registro de banco el cual lo podremos consultar al dar clic en donde dice CONSULTAR que se encuentra dentro de la opción BANCOS.



Figura F.8. 21: Menú Bancos selección "Consultar"

Al dar clic en el icono de consultar nos mostrara la siguiente vista

Búsqueda de BANCOS			
BANCO:			
		Mostrar # 20 💌 Registros por página BUSCAR	LIMPIAR
OPCIONES	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO
🍞 Editar 🗙 Eliminar	5	BANCO BOLIVARIANO	A
📝 Editar 🗙 Eliminar	3	BANCO DE GUAYAQUIL	A
📝 Editar 🗙 Eliminar	8	BANCO DE LA COPERATIVA NACIONAL	A
🍞 Editar 🗙 Eliminar	4	BANCO DE LA PRODUCCIÓN	A
📝 Editar 🗙 Eliminar	1	BANCO DEL PACIFICO	A
📝 Editar 🗙 Eliminar	2	BANCO DEL PICHINCHA A	
📝 Editar 🗙 Eliminar	6	BANCO INTERNACIONAL	A
🍞 Editar 🗙 Eliminar	7	BANCO TERRITORIAL	A

Figura F.8. 22: Listado de Bancos

En esta vista tenemos el listado de todos los bancos que se encuentran en la base de datos del sistema.

Aquí podremos filtrar o hacer la búsqueda por el nombre del BANCO.

Esta misma vista podemos observar en la columna opciones los siguientes iconos:



🗙 Eliminar

Si damos clic donde dice ^{PEditar}nos mostrara un formulario con todos los datos, que se ingresaron cuando se creó un nuevo registro de banco, en este formulario podremos editar los datos y dando clic en el botón guardar harán efecto todos los cambios que haya realizado.

Si damos clic en la opción X Eliminar lo que se hará es cambiar el estado del registro a I (INACTIVO).

Si damos clic sobre el icono ^{Reactivar} lo que se hará es cambiar el estado del registro con A (ACTIVO).

REPORTES

Si vamos al menú horizontal y damos clic en la opción que dice REPORTES nos mostrara la siguiente vista.

SAO Sisteme de Administracion Odont	ologica				SONRISA FELIZ
FACTURACION	1		1		
FACTURACION Y COTIZACION	REPOR	TES			administrador 🌽 箭
REPORTE CONSULTA DE VALORES CONSOLIDADO REPORTE CONSULTA DE VALORES DETALLADO REPORTE CONSULTA DE VALORES POR PACIENTE REPORTE CONSULTA DE VALORES POR CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA REPORTE CONSULTA DE VALORES MENSULES REPORTE COMPARATIVO	REPORTE DE VALORE CONSOLIDAD POR: PERIODO FECHA DESDE:	CONSOLIDADO ODOCTOR DOCTOR 2012-01-30	CONSULTORIO	FECHA HASTA:	2012-01-30

Figura F.8. 23: Pantalla inicial menú Reportes

Si nos fijamos en la parte izquierda donde está el menú vertical, se muestra el listado de reportes con los que cuenta el sistema.

Los reportes son:

CONSULTA DE VALORES CONSOLIDADO

En el que se muestra los valores mensuales que ha generado ya sea por doctor o consultorio, en un rango de fechas o por periodos.

CONSULTA DE VALORES DETALLADO

En el que se muestra los valores de los servicios que se le han realizado al paciente, detallando la fecha, el nombre del doctor, el nombre del paciente, el nombre del consultorio, el estado, el valor pagado y el valor pendiente de cobro.

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

En el que se debe elegir el paciente, una vez elegido el paciente se mostrara, el movimiento de las transacciones de los valores de abono del paciente. También se mostrara los tratamientos realizados al paciente.

REPORTE COMPARATIVO

No es más que la comparación de los valores entre periodos o en un rango de fechas de los valores generados por el doctor o el consultorio.

ANEXO G:

MODELO ENTIDAD RELACIÓN


Figura G. 1: Modelo Entidad Relación SAO

BIBLIOGRAFÍA

[1] INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

http://www.monografias.com/trabajos6/resof/resof.shtml

[2] BIZAGI BPMN 2.0 – NOTACIÓN PARA EL MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO

http://www.bizagi.com/docs/BPMNbyExampleSPA.pdf

[3] CODEIGNITER

http:// http://www.codeigniter.com/

[4] DICCIONARIO DE DATOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE

http://www.alegsa.com.ar/Dic/diccionario%20de%20datos.php

[5] ARQUITECTURA DE SOFTWARE

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software

[6] JOOMLA

http:// http://www.joomla.org/