

## APÉNDICE A

### HOJA DE EVALUACIÓN DE LOS PREDIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS - ECUADOR, 2007.

I. DATOS DEL PREDIO				V. EVALUACIÓN DE MALEZAS EN POTREROS				
Nombre		Lugar/Cantón		Parámetro	Área potrero	No. muestras	Fecha	Evaluador
Superficie		Topografía						
<b>II. PRODUCCIÓN</b>								
Razas		Carga animal		Submuestra	Distribución	% Cubrimiento	Altura	Abundancia
No. cabezas		Pasto		<i>Antes pastoreo</i>				
<b>III. MANEJO</b>				Partes altas				
Rotación		Fertilización		Partes bajas				
Riego		Control		<i>Después pastoreo</i>				
<b>IV. COMENTARIOS</b>				Partes altas				
Ganadero				Partes bajas				
Evaluador				<i>Sin rotación</i>				

## APÉNDICE B

### PROMEDIOS DE CARGA ANIMAL DE LOS 30 PREDIOS GANADEROS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS – ECUADOR, 2007.

CANTÓN	SUPERFICIE EVALUADA Ha.	CABEZAS DE GANADO	CARGA ANIMAL <sup>9</sup>
Baba	2785	3370	2.5
Vinces	536	707	1.7
Valencia	710	2507	3.5
<b>Los Ríos</b>	<b>4031</b>	<b>6584</b>	<b>2.3</b>

<sup>9</sup> Las cargas fueron resultado de dividir el número de animales de cada predio para la totalidad de hectáreas de potreros.

## APÉNDICE C

### MALEZAS ENCONTRADAS EN LOS POTREROS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS – ECUADOR, 2007.

FAMILIA BOTÁNICA	MALEZAS	NOMBRE COMÚN	LOCALIDAD
MALVACEAE	<i>Sida acuta</i>	Escoba amarilla	Ba, Vin, Val
ASTERACEAE	<i>Ambrosia peruviana</i>	Altamisa	Ba, Vin
LEGUMINOSAE	<i>Desmodium tortuosum</i>	Cadillo	Ba, Vin, Val
MIMOSACEAE	<i>Mimosa pigra</i>	Espino de sabana	Ba, Vin
VERBENACEAE	<i>Lantana sprucei</i>	Mastrante	Ba, Vin
PONTEDERIACEAE	<i>Eichhornia crassipes</i>	Lechugín	Ba, Vin
ONAGRACEAE	<i>Jussiaea suffruticosa</i>	Hierba de clavo	Ba, Vin
ASTERACEAE	<i>Tridax procumbens</i>	Hierba de sapo	Ba, Val
VERBENACEAE	<i>Stachytarpheta cayennensis</i>	Rabo de gato	Ba
ASCLEPIADACEAE	<i>Asclepias curassavica</i>	Flor de cera	Ba, Vin
MARANTACEAE	<i>Thalia geniculata</i>	Platanillo	Ba
STERCULIACEAE	<i>Melochia pyramidata</i>	Hierba de toro	Ba, Vin
ACANTHACEAE	<i>Blechum pyramidatum</i>	Camarón	Ba, Vin
CAESALPINIACEAE	<i>Cassia tora</i>	Frejolillo	Ba, Vin
VERBENACEAE	<i>Lantana camara</i>	Lantana	Ba, Vin
SOLANACEAE	<i>Solanum aculeatissimum</i>	Mano de gato	Vin
MALVACEAE	<i>Malachra alceifolia</i>	Malva macho	Ba
MIMOSACEAE	<i>Mimosa pudica</i>	Cera de pavo	Vin
MALVACEAE	<i>Sida rhombifolia</i>	Escoba negra	Ba
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus spinosus</i>	Bledo espinoso	Ba
HELECHO	<i>Ceratopteris siliquosa</i>	Alga	Vin
ARACEAE	<i>Caladium picturatum</i>	Camacho	Val
GRAMINEA	<i>Leptochloa uninervia</i>	Paja morada	Ba

Ba = Baba, Vin = Vines, Val = Valencia

## APÉNDICE D

### MALEZAS HERBÁCEAS Y ARBUSTIVAS, CON SUS RESPECTIVOS ÍNDICES DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI), ENCONTRADAS EN LOS POTREROS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS – ECUADOR, 2007.

MALEZAS HERBÁCEAS		MALEZAS ARBUSTIVAS	
Nombre Común	IVI	Nombre Común	IVI
Escoba amarilla	92,63	Espino de sabana	133,24
Altamisa	48,68	Mastrante	122,87
Cadillo pega-pega	43,54	Lantana	23,77
Lechugín	18,09	Cera de pavo	20,12
Hierba de clavo	16,72		
Hierba de sapo	10,67		
Rabo de gato	9,68		
Flor de cera	9,21		
Hierba de toro	8,39		
Platanillo gigante	8,26		
Camarón	5,71		
Frejolillo	5,56		
Mano de gato	4,25		
Malva macho	4,08		
Escoba negra	3,59		
Bledo espinoso	3,39		
Alga	3,24		
Camacho	2,29		
Paja morada	2,03		

