

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



**PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Y DISEÑO
GRÁFICO**

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

ANALISTA DE SISTEMAS

Y

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

MANUAL DE DISEÑO

TEMA:

DESARROLLO DEL WEB SITE DE ASEINFORS

Y

REDISEÑO DE LA SECCIÓN INTRANET

AUTORES

**RUTH RODRÍGUEZ JARAMILLO
ANABELL ALVARADO ALVARADO
JESSICA PINCAY CEDEÑO
PATRICIO GARRIDO GARCIA**

DIRECTOR

**ANL. MARJORIE ESPINOZA
ANL. RUTH MATOVELLE**

AÑO

2001

AGRADECIMIENTO GENERAL

Primero agradecemos a Dios por habernos dado la oportunidad de culminar nuestros estudios exitosamente.

Agradecemos de una manera especial a la empresa ASEINFORS, representada eficientemente por su gerente regional Lcda. Sandra Díaz, al Ing. Fabián Redrován y a todo el personal administrativo, ya que sin su colaboración y asesoramiento el presente trabajo no se habría culminado con éxito.

Un especial reconocimiento a la Anl. Marjorie Espinoza por sus sabios consejos, que nos supieron guiar en los momentos más difíciles y poder seguir adelante hasta concluir de manera excelente el presente trabajo.

AGRADECIMIENTO

“Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará”, mi caminar en la vida profesional lo he encomendado a Dios, y él ha hecho según su voluntad, por ello mi agradecimiento es a Él.

A mi Mamí Carmen Alvarado que ha la distancia me ha apoyado y se ha preocupado por mí. a mi Papi Juan Alvarado por la confianza y el apoyo para culminar mis estudios.

A ASEINFORS por la oportunidad y la confianza que pusieron en nosotros para culminar nuestra carrera.

Y a todas aquellas personas que se dan por aludidos

Muchas Gracias!!!!

Anabell Alvarado

AGRADECIMIENTO

El presente trabajo se ha culminado gracias a la ayuda de instituciones y personas que de una u otra manera colaboraron en la elaboración de este tema.

Primero agradecer a Dios por haberme dado la oportunidad de vivir y poder culminar mis estudios de una manera satisfactoria.

A mis amigas de tesis, Jessica Pincay, Anabell Alvarado y Ruth Rodríguez, por haberme dado la oportunidad de poder compartir junto a ellas en la elaboración de este trabajo.

A la ESCUELA LA ASUNCIÓN, especialmente a la Madre Esperanza Sánchez, ya que sin su comprensión y apoyo no habría podido culminar satisfactoriamente mis estudios.

Patricio Garrido

AGRADECIMIENTO

A Dios por las bendiciones que ha derramado sobre mí.

De mis padres Sra. Cruz Cedeño - Sr. Nicolás Pincay el apoyo y confianza que siempre me dieron, sin ellos no hubiese alcanzado los logros que ahora tengo.

Igual a mis amigos y maestros ya que ellos me brindaron sus conocimientos.

Obteniendo buenos resultados a la vez proponiéndome las metas para una vida futura.

Satisface reconocer que mi vida universitaria fue de lucha y apoyo con personas triunfantes.

Jessica Pincay

AGRADECIMIENTO

Aunque son muchas las metas que me faltan por alcanzar, quisiera expresar mis agradecimiento a:

Dios, nuestro señor Jesucristo y la santísima virgen por ser los seres espirituales que me dieron vida y fortaleza para seguir adelante.

Mi familia: mis padres, hermanos, suegros, mi esposo e hijo. Son ellos los que se han sacrificado por mí para apoyarme en todo momento.

Al personal de Aseinfors, por su confianza. Un agradecimiento especial para la analista Marjorie Espinoza, quien me dio la oportunidad de formar parte en este grupo de trabajo.

Mis compañeros de tesis, por acompañarme en los buenos y malos momentos.

Gracias por su amor, sacrificio, confianza y amistad.

Ruth Rodriguez

DEDICATORIA

El secreto del logro no es permitir que lo que haces te alcance sino tú alcanzarlo, este logro lo he podido alcanzar gracias a personas muy especiales para mí y que sin ellas no lo hubiera logrado:

A mi Dios por la vida, la salud y la bondad al darme a mis padres Juan Alvarado y Carmen Alvarado que me han apoyado en todo y se han sacrificado para que yo pueda culminar una meta más en mi vida, mis hermanos por su apoyo y ayuda incondicional, a mis compañeros de tesis, por los buenos y malos momentos que hemos compartido.

Les dedico esta meta ya culminada a Dios Trino, mi familia y en especial a mi sobrino Josué Miguel Alvarado Ávila.

Estas letras quedarán plasmadas en este papel pero el verdadero agradecimiento estará cada día en mi corazón.

Anabell Alvarado

DEDICATORIA

A mi Madre, Ana García Vallejo, por ser la mujer que me supo aconsejar, apoyar y ayudar en todas las instancias de mi vida, por ser la mujer que dedico su vida a darme una formación rica en valores, por ser la mujer que más quiero en este mundo, por todo esto y por mucho más... gracias Madre.

A mi Padre, Fausto Garrido, por ser la persona que siempre me supo guiar por el camino del bien, por sus sabios consejos que en todo momento los llevo presente y forman parte de mi formación, por todo el sacrificio y las esperanzas que ha depositado en mi, esta tesis esta dedicada a usted. Gracias Padre.

Patricio Garrido

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres Sra. Cruz Cedeño y Sr. Nicolás Pincay lo maspreciado de mi vida, porque gracias a ellos con sus esfuerzos, dedicación y trabajo he podido culminar mis estudios universitarios y realizar mis logros propuestos, ya que en mis caídas con ellos aprendí asumir responsabilidades y esforzarme más, con lo cual me han enseñado cuan valioso es el sacrificio.

Jessica Pincay

DEDICATORIA

Dedico este proyecto culminado a mi hijo Luis Enrique Campoverde Rodríguez y a mi esposo Luis Alejandro Campoverde, ya que es a ellos a quien debo toda mi vida, sacrificio y trabajo.


También le dedico a mis padres el Señor Ricardo Rodríguez y la Señora Narcisa Jaramillo, de quien espero a lo lejos se sienta muy orgullosa de mí. Y mi padre darle todo mi afecto por todos los años de sacrificio que me dio para llegar a ser una profesional.

Ruth Rodríguez


DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis de grado nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma al PROTCOM (Programa de Tecnología en Computación y Diseño Gráfico) de Escuela Superior Politécnica del Litoral.

FIRMA DE LOS DIRECTORES DE TESIS





Anl. Marjorie Espinoza




Anl. Ruth Matovelle

FIRMA DE LOS AUTORES DE LA TESIS


Anabell Alvarado Alvarado.


Patricio Garrido G.


Jessica Pincay Cedeño.



Ruth Rodríguez Jaramillo.

TABLA DE CONTENIDO

I	GENERALIDADES.....	1
I.I	ACERCA DE ESTE MANUAL	1
I.I.I	¿QUIÉN DEBE UTILIZAR ESTE MANUAL?	1
I.I.II	ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL.....	1
I.II	OBJETIVOS.....	3
I.I.III	OBJETIVOS GENERALES.....	3
I.I.IV	OBJETIVOS PARTICULARES.....	3
II	DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL	1
II.I	PROBLEMAS	1-2
II.II	AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL.....	3
II.II.I	DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE.....	3
II.II.II	DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE.....	4
III	SOLUCIONES Y BENEFICIOS	1
III.I	SOLUCIÓN PROPUESTA.....	1
III.II	BENEFICIOS.....	1
III.III	REQUERIMIENTO DE HARDWARE.....	2
III.IV	REQUERIMIENTO DE SOFTWARE.....	3
III.V	DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO	4
IV	DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN	1
IV.I	MÓDULO INTRANET.....	1
IV.I.I	1000000 HOME.....	1
IV.I.II	1300000 NAV_A.....	2
IV.I.III	1301000 EMPRESA.....	3
IV.I.IV	1303000 IMAGEN.....	4
IV.I.V	1304000 GRUPO.....	5
IV.I.VI	1305000 CLIENTE.....	6
IV.I.VII	1306000 MANTENIMIENTO.....	7
IV.I.VIII	1307000 PAÍS.....	8
IV.I.IX	1308000 PROVINCIA.....	9
IV.I.X	1309000 CIUDAD.....	10
IV.I.XI	1310000 CATEGORÍA.....	11
IV.I.XII	1311000 BUSCAR.....	12
IV.I.XIII	1312000 DOCUMENTO.....	13
IV.I.XIV	1313000 DEPARTAMENTO.....	14
IV.I.XV	1314000 VENDEDOR.....	15
IV.I.XVI	1315000 PROMOCIÓN.....	16
IV.I.XVII	1316000 NOTICIA.....	17
IV.I.XVIII	1317000 INSTRUCTOR.....	18
IV.I.XIX	1318000 CURSO.....	19
IV.I.XIX	1319000 CRONOGRAMA.....	20
IV.I.XIX	1320000 HISTORIA.....	21
IV.I.XIX	1321000 ENTREVISTA.....	22

IV.II	MÓDULO INTERNET.....	23
IV.II.I	000000 HOME.....	23
IV.II.II	110000 QUIENES.....	24
IV.II.III	120000 PRODUCTOS.....	25
IV.II.IV	130000 SERVICIOS.....	26
IV.II.V	140000 SOLO PARA CLIENTES.....	27
IV.II.VI	150000 HISTORIAS.....	28
IV.II.VII	160000 NOTICIAS.....	29
IV.II.VIII	170000 PROMOCIONES.....	30
IV.II.IX	180000 CONTACTENOS.....	31
V	ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.....	1
V.I	ESTANDARIZACIÓN ESTRUCTURAL.....	1-2
V.II	ESTANDARIZACIÓN DE ESTILOS.....	3-5
V.III	ETIQUETAS DINÁMICAS(DYNAMIC TAGS).....	6-7
V.IV	ESTANDARIZACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS.....	8-43
V.V	ESTANDARIZACIÓN DEL FRAMES.....	44-46
VI	MODELAMIENTO DE DATOS Y DESCRIPCIÓN DE TABLAS.....	1
VI.I	MODELO ENTIDAD-RELACION.....	1
VI.II	DESCRIPCIÓN DE TABLAS.....	2
VI.II.I	IMAGEN.....	2
VI.II.II	CATEGORIA.....	3
VI.II.III	DOCUMENTO.....	5
VI.II.IV	PRODUCTO.....	6
VI.II.V	PAÍS.....	8
VI.II.VI	PROVINCIA.....	9
VI.II.VII	CIUDAD.....	10
VI.II.VIII	DEPARTAMENTO.....	11
VI.II.IX	VENDEDOR.....	12
VI.II.X	SECTOR.....	13
VI.II.XI	GRUPO.....	14
VI.II.XII	CLIENTE.....	15
VI.II.XIII	MANTENIMIENTO.....	16
VI.II.XIV	CURSO.....	17
VI.II.XV	PREREQUISITO.....	18
VI.II.XVI	PREREQUISITO_CURSO.....	19
VI.II.XVII	DIRIGIDO.....	20
VI.II.XVIII	DIRIGIDO_CURSO.....	21
VI.II.XIX	OBJETIVO.....	22
VI.II.XX	PERFIL.....	23
VI.II.XXI	PERFIL_CURSO.....	24
VI.II.XXII	INSTRUCTOR.....	25
VI.II.XXIII	PERFIL INSTRUCTOR.....	26
VI.II.XXIV	PROMOCIÓN.....	27
VI.II.XXV	NOVEDAD.....	28
VI.II.XXVI	CRONOGRAMA.....	29

<i>VI.II.XXVII EMPRESA</i>	30
<i>VI.II.XXVIII HISTORIA</i>	31
<i>VI.II.XXIX ENTREVISTA</i>	33
<i>VI.II.XXX SOLICITANTE</i>	34
<i>VI.II.XXXI CONTACTO</i>	35-36
VII DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDA	1
VII.IDISEÑO DE PANTALLAS	1-125
VII.II DISEÑO DE REPORTES	126
VIII DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO –SALIDA	1
VIII.I DIAGRAMAS IPO DEL MÓDULO INTRANET	1-61
IX CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	1
X RESPALDO DE LOS DATOS	1
XI SEGURIDADES DEL INTRANET	1
XI.I SEGURIDAD AL SERVIDOR	1
XI.II SEGURIDAD DEL TERMINAL	1

CAPÍTULO

I

GENERALIDADES

Provee una visión global del manual. Es una introducción del mismo.



I GENERALIDADES.

Este capítulo es una introducción sobre el Manual de Diseño del Web Site de ASEINFORS. En este capítulo se describen los antecedentes de la institución, así como para quien va dirigido este manual.

I.I ACERCA DE ESTE MANUAL.

Este manual explica que métodos se utilizaron para el Desarrollo e Implementación del Web Site de ASEINFORS.

Las secciones siguientes presentan a quien va dirigido, la organización del manual y los objetivos del mismo.

I.I.I ¿QUIÉN DEBE UTILIZAR ESTE MANUAL?.

Este manual está dirigido a Personal Técnico autorizado que desee realizar mantenimiento del Web Site en sus dos módulos: Internet e Intranet.

I.I.II ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL.

Este manual incluye los siguientes capítulos:

Capítulo I. **Generalidades**. Provee una visión global del manual. Es una introducción del mismo.

Capítulo II. **Definición del Problema Actual**. Se describe los problemas, por qué se realiza el Rediseño del Web Site de ASEINFORS y el ambiente operacional del sistema actual.

Capítulo III. **Soluciones y Beneficios**. Se describe la solución propuesta y el ambiente operacional del sistema ha desarrollar.

Capítulo IV. **Diagrama de Navegación**. Se muestra el diagrama de todos las páginas que forman parte del Web Site en los dos módulos.

Capítulo V. **Estandarización de Formatos**. Se describe los estándares y formatos utilizados para el Rediseño del Web Site.

Capítulo VI. **Modelamiento de Datos y Descripción de Tablas**. Se presenta el Modelo Entidad – Relación de la Base Aseinfors y la estructura de las respectivas tablas.

Capítulo VII. **Diseño de Entradas y Salidas**. Se muestra las pantallas y el objetivo de las mismas.

Capítulo VIII. **Diagramas de Entrada – Proceso - Salida**. Se describen procesos que se realizan para la publicación de consultas desde la base datos en el Rediseño del Web Site.

Capítulo IX. **Características de Operación**. Se describen todas las operaciones a realizarse en el sitio a través el Intranet, indicando su frecuencia y el personal a cargo de esa labor.

Capítulo X. **Respaldo de los datos**. En este capítulo se detallará la forma en que los datos serán respaldados, dónde serán almacenados y quién será el responsable de realizar esta labor.

Capítulo XI. **Seguridades del Intranet**. Se detallará las seguridades que debe tener sistema, así como del servidor y de la terminal que será usada para el mantenimiento.

I.II OBJETIVOS.

Como documento permanente del Proyecto de Web Site de ASEINFORS se desarrolló este Manual de Diseño cuyos objetivos se explican a continuación:

I.I.III OBJETIVOS GENERALES.

El principal objetivo de este manual es documentar las normas de implementación del mismo. Que servirán de guía para el mantenimiento del mismo.

I.I.IV OBJETIVOS PARTICULARES.

Como objetivos particulares se detallan los siguientes:

- Se describe el Web Site de manera general.
- Mostramos los estándares seguidos para su desarrollo.
- Opciones disponibles.
- Administración y Mantenimiento de las Tablas.
- Presentación de las Pantallas usadas.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL

Se describe los problemas, por qué se realiza el Rediseño de la Sección Intranet, el Desarrollo del Web Site de ASEINFORS y el ambiente operacional del sistema actual

II DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL.

Para el rediseño del Intranet y el desarrollo del Web Site de ASEINFORS, se realizó un análisis del Sistema actual donde se abarcaron los siguientes puntos:

- *Análisis de las páginas del Web Site:* Para su desarrollo la empresa facilitó el diseño gráfico para partir con la programación neta de las páginas.
- *Análisis de la base de datos:* Un estudio a la estructura de la base B2ven, lugar físico donde se alojaban las tablas, páginas (html), imágenes (gif, jpg) dio como resultado que los datos no se encontraban dentro de la base sino en documentos de Word, Excel.
- *Análisis del Intranet:* Por medio del Intranet nos permite realizar todas las modificaciones necesarias en las páginas y tablas respectivas, para lo cual se realizó un estudio preliminar a las paginas para interpretar su programación.

II.I PROBLEMAS.

ASEINFORS se ha visto en la necesidad de difundir los servicios y productos que ofrece para sus clientes actuales y futuros clientes potenciales por medio de Internet. Para ello publicaron una página bajo el dominio de www.aseinfors.com el cual no cumplió con las expectativas de la empresa debido a las siguientes razones:






- No se presenta la imagen actual de la empresa.
- En la Página Principal no muestra una visión general de la empresa, por el contrario es una página intro que enlaza a una página cuyo único contenido es una presentación de Flash.

- La presentación de Flash no muestra datos relevantes como: nuestros clientes, el catálogo de productos es limitado y no presenta información descriptiva de cada uno. En conclusión no presenta datos dinámicos porque no hay Acceso a Datos.
- No sigue un esquema de navegación organizada.
- Las páginas no tienen un estándar de estilos con respecto al tamaño de fuente, color de fuente, color de fondo, etc.

II.II AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL.






II.II.I DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE.

Encontramos las siguientes características en Hardware:

<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Características</i>	<i>Descripción</i>
 1	Servidor base de datos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procesador Pentium III ✓ Memoria 190 MG. ✓ Disco 15 GB. 	Gerencia Técnica
 2	Estaciones de Trabajo		Departamento Técnico
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pentium III ✓ Memoria 128 MG. ✓ Disco 15 GB 	Ing. Fabián Redrován
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pentium III ✓ Memoria 64 Mg. ✓ Disco 10 GB 	Ing. Karina Cañizares
1	Hub	8 Puertos	
6	Conectores	T. Conectores RJ45	
	Cable	UTP Categoría 5	
	ISP Proveedor de Servidor Internet	Interactive via Dial-Up	

II.II.II DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE.

La empresa trabaja bajo la siguiente plataforma:

<i>Descripción</i>	<i>Características</i>
 Base de Datos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motor DB Informix 9.21 ✓ Tamaño del Motor: 520 Mb. ✓ Nombre de la base: B2ven
 Programas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DDW Data Director For Web. ✓ Web Data Blade 4.11 ✓ Client-SDK.
 Archivos de Internet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gif ✓ Información de Categorías ✓ Información de Producto
 Archivos en Excel	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Producto – Categoría ✓ Cliente – Contacto ✓ Mantenimiento de productos ✓ Staff
 Archivos en Word	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pensum de los cursos.

CAPÍTULO

III

SOLUCIONES Y BENEFICIOS

Se describe la solución propuesta y el ambiente operacional del sistema ha desarrollar.



III SOLUCIONES Y BENEFICIOS.

Damos a conocer la siguiente solución, sus objetivos y alcance.

III.I SOLUCIÓN PROPUESTA.

Basados en los problemas encontrados, al realizar las respectivas entrevistas a las personas involucradas y a los respectivos jefes departamentales de la empresa ASEINFORS, consideramos adecuada la implementación del rediseño del Intranet y el desarrollo del Web Site de ASEINFORS, que abarca los siguientes puntos:

- Programación de las páginas del Web Site partiendo del diseño gráfico.
- Actualización páginas y de la base de datos a través del Intranet.
- Depuración de la base B2ven para así crear una base nueva.
- Creación de nuevas tablas.
- Normalización de los Datos.
- Levantamiento de datos a la nueva base de datos







III.II BENEFICIOS.

El objetivo del desarrollo del Web Site de ASEINFORS es:

- Mejorar la imagen de la compañía transmitiendo una imagen innovadora y especializada que hace posible realizar proyectos de la nueva economía.
- Brindar un soporte técnico a sus clientes, potencializar la rama de productos y servicios que podemos ofrecer al mercado nacional e internacional.
- Implementar un Módulo nivel de Intranet donde se hará el mantenimiento de Base de Datos para la información dinámica del Web Site.

III.III REQUERIMIENTO DE HARDWARE.



Fue necesario el siguiente equipo:

<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Características</i>	<i>Descripción</i>
 1	Servidor base de datos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procesador Pentium III ✓ Memoria 190 MB. ✓ Disco 15 GB. 	Gerencia Técnica
 3	Estaciones de Trabajo		Sala de Conferencias
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pentium I ✓ Memoria 24 MB. ✓ Disco 2 GB 	Ruth Rodríguez
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pentium II ✓ Memoria 32 MB. ✓ Disco 6 GB 	Patricio Garrido Jessica Pincay
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pentium I ✓ Memoria 8 MB ✓ Disco 1.5 Gb 	Anabell Alvarado
1	Hub	8 Puertos	Área Técnica
6	Conectores	T. Conectores RJ45	Área Técnica
	Cable	Utp Categoría 5	Área Técnica
	ISP Proveedor de Servidor Internet	Interactive via Dial-Up	Área Técnica

Nota: Como la empresa actualmente está limitada de equipos, para poder realizar este proyecto se usaron equipos de los estudiantes.

III.IV REQUERIMIENTO DE SOFTWARE.

Como la empresa distribuye el software, el sistema propuesto se diseñarán en la misma plataforma en la que actualmente están trabajando:

<i>Descripción</i>	<i>Características</i>
 Base de Datos	<ul style="list-style-type: none">✓ Motor DB Informix 9.21✓ Tamaño del Motor: 520 Mb.✓ Nombre de la base: aseinfors✓ Nombre del Proyecto: e-com
 Programas	<ul style="list-style-type: none">✓ DDW Data Director para Web.✓ Web Data Blade 4.11✓ Client-SDK.

III.V DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO.

La suite de productos Informix Data Director es una solución avanzada para la creación de aplicaciones de administración dinámica de contenidos preparados para Web, para el Informix Dynamic Server. El entorno de desarrollo intuitivo, dirigido por modelos del Data Director está diseñado explícitamente para crear aplicaciones poderosas de base de datos que pueden crecer junto con su empresa a medida que se expande, abarcando las necesidades que surgen en la empresa y los requerimientos técnicos más diversos.

El paquete de Data Director está conformado por los siguientes componentes:



Site Manager(Explorador de Proyectos)



AppPage(Editor de Páginas)



SQL Editor(Editor de Sentencias SQL)

CAPÍTULO

IV

DIAGRAMAS DE NAVEGACIÓN


Se muestra del diagrama de todas las páginas que forman los dos módulos.




IV DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN.

IV.I MÓDULO INTRANET.


IV.I.I 1000000 HOME.



IV.I.II 1300000 NAV_A.




IV.I.III 1301000 EMPRESA.




IV.I.IV 1303000 IMAGEN.



IV.I.V 1304000 GRUPO.




IV.I.VI 1305000 CLIENTE.



IV.I.VII 1306000 MANTENIMIENTO.


imantenimiento
1306000




umantenimiento
1306100



dmantenimiento
1306110




IV.I.VIII 1307000 PAIS.




IV.I.IX 1308000 PROVINCIA.




IV.I.X 1309000 CIUDAD.



IV.I.XI 1310000 CATEGORÍA.




IV.I.XII 1311000 BUSCAR.




IV.I.XIII 1312000 DOCUMENTO.


idocumento
1312000



udocumento
1312100




ddocumento
1303200




IV.I.XIV1313000 DEPARTAMENTO.

idepartamento
1313000



udepartamento
1313100



ddepartamento
1313110




IV.I.XV 1314000 VENDEDOR.


ivendedor
1314000



uvendedor
1314100




dvendedor
1314110




IV.I.XVII1315000 PROMOCIÓN.


ipromocion
1315000



upromocion
1315100



dpromocion
1315110




IV.I.XVII 1316000 NOTICIA.



IV.I.XVIII 1317000 INSTRUCTOR.


iiinstructor
1317000




uinstructor
1317100



dinstructor
1317110




IV.I.XIX 1318000 CURSO.




IV.I.XX 1319000 CRONOGRAMA.


icronograma
1319000




ucronograma
1319100



dcronograma
1319110



IV.I.XXI1320000 HISTORIA.




IV.I.XXII 1321000 ENTREVISTA.




IV.II MÓDULO INTERNET.


IV.II.I 000000 HOME.




IV.II.II 110000 QUIENES.




IV.II.III 120000 PRODUCTOS.




IV.II.IV 130000 SERVICIOS.




IV.II.V 140000 SOLO PARA CLIENTES.




IV.II.VI 150000 HISTORIAS.




IV.II.VII 160000 NOTICIAS.



IV.II.VIII 170000 PROMOCIONES.



IV.II.IX 18000 CONTACTENOS.



CAPÍTULO

V

ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

Se describe los estándares y formatos utilizados para el Desarrollo del Web Site.



V ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.

Se muestra los estándares seguidos en nombres de tablas, nombres de elementos gráficos, estilos utilizados, variables y todo con lo referente a la definición de nombres de objetos del Web Site.


V.I ESTANDARIZACIÓN ESTRUCTURAL.

Directorios:


Se nombraron por su contenido y lo que se realiza

Administrador: admin

Tienda: tienda




Nombre de Imágenes:



Nombre de la Base de Datos:


Guarda información con características similares o en su defecto es la reunión de varias tablas.

Se denomina a la base de datos con el mismo nombre de la empresa.



Nombre de Tablas:

Guarda información de diversos datos que son importantes para la empresa.




Nombres de los Campos

Los campos guardan información de diferente tipo de datos. Las claves son tipo serial (PK) y se denotan anteponiendo la abreviatura sr al nombre de la tabla.

sr_empresa

Los campos normales tienen un nombre descriptivo, después el nombre de la tabla correspondiente.



V.II ESTANDARIZACIÓN DE ESTILOS.

Los estilos que se manipulan en el sitio son aplicados a etiquetas de html para un mejor diseño, estos estilos fueron guardados en la base.

<i>Etiqueta</i>	<i>Descripción</i>	<i>Diseño</i>
a	Enlace a una página.	text-decoration:none, color:# d6eae, font-size: 10pt, font-weight: bold.
a:visited	Cuando el link fue visitado	text-decoration:none, color:# d6eae, font-size: 10pt, font-weight: bold
a:hover	Cuando el mouse este sobre el enlace.	text-decoration:underline color:# ff719, font-size: 10pt, font-weight: bold
a.productos	Esta clase se utiliza en la página de producto al hacer link.	text-decoration:none, color:# 0d6eae, font-size: 8pt, font-weight: normal.
a.productos:visited	Esta clase se utiliza en la página de producto cuando el link fue visitado.	text-decoration:none, color:# 0d6eae, font-size: 8pt, font-weight: normal.
a.productos:over	Esta clase se utiliza en la página de productos cuando el mouse pase sobre un producto.	text-decoration:underline, color:# ff719, font-size: 8pt, font-weight: normal
h1	Para los definir subtítulos de las páginas.	font-family: verdana, arial, Helvetica, sans-serif font-size: 14pt, font-weight:bold color:#0d6eae.
h2	Título para los departamentos en el módulo de Quienes Somos.	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif , font-size: 12pt, font-weight:bold color:#0d6eae

<i>Etiqueta</i>	<i>Descripción</i>	<i>Diseño</i>
h3	Para la fecha en la Carta de reconocimiento en el Módulo de Historias de Éxito.	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 10pt, font-weight: bold, color: #0d6eae
p	Párrafo para todo el texto de Sitio.	Font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 10pt, text-align: justify, color: #000000.
p.direccion	Para el nombre de Ciudades donde tiene oficinas Aseinfors (Formulario contáctenos)	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 10pt, font-weight: bold, text-align: justify, color: #0d6eae.
p.detalle	Dirección de la empresa en Quito y Guayaquil en el formulario de contáctenos.	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 8pt, text-align: justify, color: #000000.
p.confirmacion	Para el texto de confirmación de cambio de contraseña en el Módulo Solo para Clientes.	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 12pt, text-align: justify, color: #0d6eae.
p.prodtit	Para los títulos en la tabla de Consulta de Productos en el Módulo de Solo para Clientes.	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 8pt, font-weight: bold, text-align: center, color: #ffcc00.
b	Texto de título para todo el Sitio.	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 10pt, color: #0d6eae.
b.blanco	Para el texto blanco que se presenta en el Mapa de Cobertura.	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 10pt, color: #ffffff.

<i>Etiqueta</i>	<i>Descripción</i>	<i>Diseño</i>
b.tabla		font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 10pt, color: #006699.
b.prodcons	Descripción de la tabla Consulta de Productos en el módulo Solo para Clientes	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 8pt, text-align: justify, color: #0d6eae.
table	Estilo de letra para las tablas	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 7pt, color: #000000.
td.Título	Celda de título en los formularios.	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 10pt, font-weight: bold, color: #0d6eae.
td.detalle	Celda de detalle en los formularios.	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 10pt, color: #000000.
td.proddet	Celda de detalle de la Tabla Consulta de Productos en el módulo Solo para Clientes	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 8pt, color: #000000.
body	Formato de texto para el cuerpo de las páginas.	font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif, font-size: 8pt, color: #000000.

V.III ETIQUETAS DINÁMICAS(DYNAMIC TAGS).

Las etiquetas dinámicas permiten que AppPages tengan un segmento que pueda ser compartido entre múltiples AppPages.

Esto reduce los requisitos de mantenimiento y centraliza la fuente de actualizaciones a las aplicaciones del Web.

Las etiquetas dinámicas permiten especificar componentes normales que aparecen en cada AppPages, como títulos y cabeceras, pie.

El Web DataBlade Module proporciona la habilidad de crear nuestras propias etiquetas dinámicas.












Pueden pasarse parámetros a las Etiquetas.







Los parámetros se delimitan por " @" antes de y después del nombre del parámetro dentro del cuerpo de etiqueta.











Los parámetros están separados por " &" y pueden asignárseles valores predefinidos al parámetro.












<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>	<i>Parámetros</i>
<?imgbackground>	Inserta una imagen de fondo a las páginas.	name="nombre"
<?imagen_id>	Recibe un código y busca en la base la imagen para insertarla.	id="codigo de la imagen"
<?wbimg>	Recibe los parámetros para insertar una imagen.	name="nombre", path="ruta", ext="extensión de la aplicación", border="border", width="ancho", height="alto"
<?paganterior>	Hace un vinculo a la página anterior	html="nombre de la página"
<?pagsaltap>	Hace un vinculo a una página específica	html="nombre de la página", np="número de parámetros", vp="valor del parámetro"
<?refresca_cache>	Actualiza la memoria cache de la base	name="nombre de la página", cod="código a actualizarse"
<?refresca_frame>	Actualiza una página.	html="nombre de la página"
<?tree_script>	Crea un tree	img="nombre de imagen", valor="niveles del árbol"
<?validafecha>	Valida las fechas que son ingresadas.	err="fechas", label="etiqueta que se presenta al no ingresar fecha correcta"












V.IV ESTANDARIZACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS.












	Estandarización de Estilos	Página 1 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Ascential_over	Botón over
	Ascential_up	Botón up
	Soluciones_over	Botón over
	Soluciones_up	Botón up
	Barra_clientes_over	Botón
	Barra_clientes_up	Botón
	Barra_historias_over	Botón over
	Barra_historias_up	Botón up
	Barra_quienes_over	Botón over
	Barra_quienes_up	Botón up
Comentarios:		












 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	Estandarización de Estilos	Página 2 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Barra_historias	Barra frame
	Barra_contactenos	Barra frame
	Barra_lateral_iz	Barra frame
	Barra_noticias	Barra frame
	Barra_productos	Barra frame
Comentarios:		












	Estandarización de Estilos	Página 3 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Barra_productos_over	Botón
	Barra_productos_up	Botón
	Barra_promociones	Botón
	Barra_quienes	Barra frame
	Barra_servicios_over	Botón over
	Barra_servicios_up	Botón up
	Bot_soporte	Botón
	Barra_soporte_over	Botón over
	Barra_soporte_up	Botón up
Comentarios:		






	Estandarización de Estilos	Página 4 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Barra_sup_menu_iz	Barra frame
	Barra_frame	Barra frame
	Barra_superior_inferior	Barra frame
	Barra_superior_lateral	Barra frame
	Bot_aceptar	Botón
	Bot_avisar	Botón
	Bot_avisar_over	Botón_over
	Bot_clientes_over	Botón_over
	Bot_clientes_up	Botón_up
	Bot_continuar	Botón
Comentarios:		









	Estandarización de Estilos	Página 5 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
 cambiar contraseña	Bot_contrasena_over	Botón_over
 cambiar contraseña	Bot_contrasena_up	Botón_up
 descargar demo	Bot_descargar_over	Botón over
 descargar demo	Bot_descargar_up	Botón up
 enviar	Bot_enviar	Botón
 HISTORIAS DE ÉXITO	Bot_historias	Botón
 HISTORIAS DE ÉXITO	Bot_historias_over	Botón over
 HISTORIAS DE ÉXITO	Bot_historias_up	Botón up
 imprimir	Bot_imprimir	Botón
 imprimir	Bot_imprimir_over	Botón over
Comentarios:		








	Estandarización de Estilos	Página 6 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Bot_interior_historia_over	Botón over
	Bot_interior_historia_up	Botón up
	Bot_interior_mision_over	Botón over
	Bot_interior_mision_up	Botón up
	Bot_pagina_principal_over	Botón over
	Bot_pagina_principal_up	Botón up
	Bot_inscribirse_over	Botón over
	Bot_inscribirse_up	escribir_up
	Botinscribirse1	Botón
	Bot_principio_over	Botón over
Comentarios:		





	Estandarización de Estilos	Página 7 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
 Ir al principio	Bot_principio_up	Botón up
	Bot_productos	Botón
	Bot_productos_over	Botón over
	Bot_productos_up	Botón up
	Bot_quienes	Botón
	Bot_quienes_over	Botón over
	Bot_quienes_up	Botón up
	Bot_servicios	Botón
	Bot_servicios_over	Botón over
	Bot_servicios_up	Botón up
Comentarios:		





	Estandarización de Estilos	Página 8 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Bot_soporte	Botón
	Bot_soporte_over	Botón over
	Bot_soporte_up	Botón up
	Bot_suscribirse	Botón
	Bot_suscribirse_over	Botón over
	Capacitacion_over	Botón over
	Capacitacion_up	Botón up
	Bot_ventas	Botón
	Desarrollo_up	Botón up
	Desarrollo_over	Botón over
Comentarios:		




 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	<p>Estandarización de Estilos</p>	<p>Página 9 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda</p>		
<p>Descripción : Glosario de Gráficos</p>		
<p><i>IMAGEN</i></p>	<p><i>NOMBRE</i></p>	<p><i>DESCRIPCIÓN</i></p>
	<p>Chica_der</p>	<p>Imagen que forma parte de la barra superior</p>
 <p>Copyright ©</p>	<p>Chica_iz</p>	<p>Imagen que forma parte de la barra superior</p>
	<p>Cobertura</p>	<p>Botón up</p>
	<p>Cobertura_over</p>	<p>Botón over</p>
<p>Comentario:</p>		











	<p>Estandarización de Estilos</p>	<p>Página 10 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>		<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>
<p>Módulo : tienda</p>		
<p>Descripción : Glosario de Gráficos</p>		
<p><i>IMAGEN</i></p>	<p><i>NOMBRE</i></p>	<p><i>DESCRIPCIÓN</i></p>
	<p>Fondo_frame_superior</p>	<p>Fondo Frame superior</p>
	<p>Fondo_home_lateral</p>	<p>Fondo frame lateral</p>
	<p>Espacio_superior_menu</p>	<p>Botón</p>
	<p>Fondo_azul</p>	<p>Fondo del frame</p>
	<p>Contactenos_over</p>	<p>Botón over</p>
	<p>Contactenos_up</p>	<p>Botón up</p>
	<p>E</p>	<p>Botón</p>
<p>Comentarios:</p>		




	Estandarización de Estilos	Página 11 de 36
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Módulo : tienda		Versión 1.0
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Foto_asesoria	Foto de la pagina asesoria
	Foto_collage	Foto de servicios y departamento técnico
	Volver_over	Botón over
	Volver_up	Botón up
	Home_07	Imagen que forman el home
	Home_19	Imagen que forman el home
Comentarios:		











	Estandarización de Estilos	Página 12 de 36
Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001		
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Foto_dando_mano	Foto de asesoría
	Foto_desarrollo	Foto de desarrollo
	Foto_entrevista	Foto de entrevista
Comentarios:		












	<p>Estandarización de Estilos</p>	<p>Página 13 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>		<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>
<p>Módulo : tienda</p>		
<p>Descripción : Glosario de Gráficos</p>		
<p><i>IMAGEN</i></p>	<p><i>NOMBRE</i></p>	<p><i>DESCRIPCIÓN</i></p>
	<p>Foto_éxito</p>	<p>Foto de historia</p>
	<p>Foto_contrato</p>	<p>Foto Contrato</p>
	<p>Foto_pergamino</p>	<p>Foto de reconocimiento</p>
<p>Comentarios:</p>		



	<p>Estandarización de Estilos</p>	<p>Página 14 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda</p>		
<p>Descripción : Glosario de Gráficos</p>		
<p><i>IMAGEN</i></p>	<p><i>NOMBRE</i></p>	<p><i>DESCRIPCIÓN</i></p>
	<p>Foto_productos</p>	<p>Foto producto</p>
	<p>Foto_quienes</p>	<p>Foto de la página quienes</p>
	<p>Foto_servicios</p>	<p>Imagen</p>
<p>Comentario:</p>		


 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	<p>Estandarización de Estilos</p>	<p>Página 15 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda</p>		
<p>Descripción : Glosario de Gráficos</p>		
<p><i>IMAGEN</i></p>	<p><i>NOMBRE</i></p>	<p><i>DESCRIPCIÓN</i></p>
	<p>Historia_over</p>	<p>Botón over</p>
	<p>Historia_up</p>	<p>Botón up</p>
	<p>Historias_exitos</p>	<p>Botón</p>
	<p>Historias_exito_over</p>	<p>Botón over</p>
	<p>Home_01</p>	<p>Imagen que forman el home</p>
	<p>Home_02</p>	<p>Imagen que forman el home</p>
	<p>Home_03</p>	<p>Imagen que forman el home</p>
	<p>Home_13</p>	<p>Imagen que forman el home</p>
	<p>Barra_sup_menu_der</p>	<p>Barra frame</p>
<p>Comentarios:</p>		





	Estandarización de Estilos	Página 16 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Home_16	Imagen que forman el home
	Home_21	Imagen que forman el home
	Home17	Imagen que forman el home
	Home18	Imagen que forman el home
	Icono_cuadrado	Imágenes de viñetas
	Icono_cuadrado_grande	Imágenes de viñetas
	Informix_over	Botón over
Comentarios:		





 soluciones para la nueva economía	Estandarización de Estilos	Página 17 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE SEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Informix_up	Botón up
	Interior_productos_03	Imágenes de viñetas
	L	Letra capital de un párrafo
	Logo_ascential	Logo de un producto
	Logo_informix	Logo de un producto
	Misión_over	Botón over
	Mision_up	Botón up
	Nav	Imagen de una viñeta
	Nav_ascential	Botón de un producto
Comentarios:		





 soluciones para la nueva economía	Estandarización de Estilos	Página 18 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Nav_informix	Botón de un producto
	Pedacito_barra_menu_sup	Barra que conforma el menu superior
	Pie	Pie del home
	Registrarse_over	Botón over
	Registrarse_up	Botón up
	Siguiente_over	Botón over
	Siguiente_up	Botón up
	Soporte_over	Botón over
	Soporte_up	Botón up
	Staff_over	Botón over
Comentarios:		





	Estandarización de Estilos	Página 19 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Staff_up	Botón up
Acceso	Tit_acceso	Título de la página solo para clientes
Soluciones	Tit_soluciones	Título de la página solución.
Avisar	Tit_avisar	Título de la página avisar a un amigo
Boletín	Tit_boletín	Título de la página boletín formulario
Capacitación	Tit_capacitacion	Título de capacitación
Cobertura	Tit_cobertura	Título de las sucursales
Confirmación	Tit_confirmacion	Título de confirmación
Consulta de Productos	Tit_consulta_productos	Título de mantenimiento
Comentarios:		





 soluciones para la nueva economía	Estandarización de Estilos	Página 20 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
Contáctenos	Tit_contactos	Título de contáctenos
Cambiar Contraseña	Tit_contraseña	Título de confirmación de clave
Desarrollo	Tit_desarrollo	Título de desarrollo
Historia	Tit_historia	Título de historia
Historias de Éxito	Tit_historias_exitos	Título de las historias de éxitos de aseinfors
Misión	Tit_misión	Título de la página misión
Servicio al Cliente	Tit-servicio_cliente	Título de la pagina servicios al cliente
Soporte Técnico	Tit_soporte	Título de un servicio
Staff	Tit_staff	Título de la página staff
Comentarios:		

	Estandarización de Estilos	Página 21 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Foto_Alexandra	Asistente de servicios al cliente
	Foto_alfonso	Departamento de capacitación
	Foto_christian	Especialista en data werehouse
Comentarios:		








	<p>Estandarización de Estilos</p>	<p>Página 22 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda</p>		
<p>Descripción : Glosario de Gráficos</p>		
<p><i>IMAGEN</i></p>	<p><i>NOMBRE</i></p>	<p><i>DESCRIPCIÓN</i></p>
	<p>Foto_cursos</p>	<p>Foto Capacitación</p>
	<p>Foto_daisy</p>	<p>Recepción y asistente técnica</p>
	<p>Foto_fabian</p>	<p>Especialista en soluciones web</p>
<p>Comentarios:</p>		









	Estandarización de Estilos	Página 23 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Foto_francisco	Soporte técnico
	Foto_ma_dolores	Servicios al cliente
	Foto_margarita	Ventas del sector gobierno, educación.
Comentarios:		






	<p>Estandarización de Estilos</p>	<p>Página 24 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda</p>		
<p>Descripción : Glosario de Gráficos</p>		
<p><i>IMAGEN</i></p>	<p><i>NOMBRE</i></p>	<p><i>DESCRIPCIÓN</i></p>
	<p>Foto_mariuxi</p>	<p>Asistente de gerencia</p>
	<p>Foto_otton</p>	<p>Ventas al sector industrial</p>
	<p>Foto_quina</p>	<p>Gerente técnico</p>
<p>Comentarios:</p>		








	<p>Estandarización de Estilos</p>	<p>Página 25 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda</p>		
<p>Descripción : Glosario de Gráficos</p>		
<p><i>IMAGEN</i></p>	<p><i>NOMBRE</i></p>	<p><i>DESCRIPCIÓN</i></p>
	<p>Foto_roberto</p>	<p>Especialista en correo electrónico</p>
	<p>Foto_sandra</p>	<p>Gerente Regional</p>
	<p>Foto_viviana</p>	<p>Ventas sector finanzas</p>
<p>Comentarios:</p>		

















	Estandarización de Estilos	Página 26 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Staff_completo	Staff Aseinfors
	Mapa_ecuador	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-04	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-07	Parte del mapa cobertura
	Mapa_Ecuador-08	Parte del mapa cobertura
	Mapa_Ecuador-09	Parte del mapa cobertura
Comentarios:		







	Estandarización de Estilos	Página 27 de 36
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Módulo: tienda	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Descripción: Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Mapa_ecuador-12	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-13	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-16	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-17	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-20	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-22	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-23	Parte del mapa cobertura
Comentarios:		









 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	Estandarización de Estilos	Página 28 de 36
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Módulo : tienda	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
 	Mapa_ecuador-21	Parte del mapa cobertura
 	Mapa_ecuador-26	Parte del mapa cobertura
Comentarios:		






	Estandarización de Estilos	Página 29 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Mapa_ecuador-27	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-30	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-31	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-34	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-35	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-36	Parte del mapa cobertura
Comentarios:		













 soluciones para la nueva economía	Estandarización de Estilos	Página 30 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Mapa_ecuador-39	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-40	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-41	Parte del mapa cobertura
 	Mapa_ecuador-44	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-45	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-48	Parte del mapa cobertura
Comentarios:		













	Estandarización de Estilos	Página 31 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Mapa_ecuador-49	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-50	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-51	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-54	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-57	Parte del mapa cobertura
Comentarios:		

 soluciones para la nueva economía	Estandarización de Estilos	Página 32 de 36 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Mapa_ecuador-58	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-59	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-60	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-63	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-64	Parte del mapa cobertura
Comentarios:		


	Estandarización de Estilos	Página 33 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Mapa_ecuador-65	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-68	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-69	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-72	Parte del mapa cobertura
	Mapa_ecuador-73	Parte del mapa cobertura
	Sucursales_04	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia up
	Sucursales_04-over	Parte del ma Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia over
Comentarios:		


 soluciones para la nueva economía	Estandarización de Estilos	Página 34 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Sucursales_02	Parte del mapa cobertura
	Sucursales_08	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia up
	Sucursales_08-over	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia over
	Sucursales_11	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia up
	Sucursales_11-over	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia over
Comentarios:		


	Estandarización de Estilos	Página 35 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Sucursales_14	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia up
	Sucursales_14-over	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia over
	Sucursales_19	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia up
	Sucursales_19-over	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia over
	Sucursales_22	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia up
	Sucursales_22-over	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia over
	Sucursales_25	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia up
	Sucursales_25-over	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia over
	Sucursales_29	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia up
	Sucursales_29-over	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia over
	Sucursales_33	Parte del mapa cobertura,nombre de la provincia up
Comentarios:		

 soluciones para la nueva economía	Estandarización de Estilos	Página 36 de 36
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda		
Descripción : Glosario de Gráficos		
<i>IMAGEN</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Sucursales_33-over	Parte del mapa de cobertura, nombre de la provincia over
	Sucursales_36	Parte del mapa de cobertura, nombre de la provincia up
	Sucursales_36-over	Parte del mapa de cobertura, nombre de la provincia over
	Sucursales_41	Parte del mapa de cobertura, nombre de la provincia up
	Sucursales_41-over	Parte del mapa de cobertura, nombre de la provincia over
	Sucursales_48	Parte del mapa de cobertura, nombre de la provincia up
	Sucursales_48-over	Parte del mapa de cobertura, nombre de la provincia over
	Sucursales_52	Parte del mapa de cobertura, nombre de la provincia up
	Sucursales_52-over	Parte del mapa de cobertura, nombre de la provincia over
	Sucursales_55	Parte del mapa de cobertura, nombre de la provincia up
	Sucursales_55-over	Parte del mapa de cobertura, nombre de la provincia over
Comentarios:		

V.V ESTANDARIZACIÓN DEL FRAMES.

	<p>Home Page Intranet</p>	<p>Página 1 de 1 Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001</p>				
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>				
<p>Módulo: admin.</p>						
<p>Nombre: home_page.html</p>						
<p>Descripción: Esta página está compuesta por tres frames. El frame cabecera llama a la página Titulo.html. El frame menu llama a la página menu.html. El frame detalle llama a la página detalle.html.</p>						
<table border="1" style="width: 100%; height: 480px;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="223 1032 1294 1155" style="text-align: center;">Titulo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 1155 402 1664" style="text-align: center; vertical-align: middle;">menu</td> <td data-bbox="402 1155 1294 1664" style="text-align: center; vertical-align: middle;">detalle</td> </tr> </table>			Titulo		menu	detalle
Titulo						
menu	detalle					
<p>Controles:</p>						

	Home Page Internet	Página 1 de 1		
		Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001		
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0		
Módulo: tienda.				
Nombre: index.html				
Descripción: Esta página está compuesta por dos frames. El frame que llama a la página home.html. El frame que llama vacio.html.				
<table border="1" style="width: 100%; height: 300px;"> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;">vacio</td> </tr> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;">home</td> </tr> </table>			vacio	home
vacio				
home				
Controles:				


	Módulos Internet	Página 1 de 1
		Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo: tienda.		
Nombre: index.html		
Descripción: Esta página está compuesta por tresframes. El frame que llama a la página home.html. El frame que llama vacio.html.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 100%;"> superior </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%; text-align: center;"> menu </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; text-align: center;"> principal </div> </div> </div>		
Controles:		

MODELAMIENTO DE DATOS Y DESCRIPCIÓN DE TABLAS

Se presenta el Modelo Entidad – Relación del la Base ASEINFORS y la estructura de las respectivas tablas.


VI MODELAMIENTO DE DATOS Y DESCRIPCIÓN DE TABLAS.

VI.1 MODELO ENTIDAD-RELACION.





VI.II DESCRIPCIÓN DE TABLAS.

VI.II.I IMAGEN.


		Descripción de Tablas			Página 1 de 1	
					Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS			Versión 1.0	
Nombre : imagen		Descripción: Contiene todas las imágenes que son usadas en el site				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria : sr_imagen						
CAMPOS						
No.	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_imagen	P	N	4	Si	Serial.
2	nombre_imagen	E	C	100	Si	Nombre.
3	mime_imagen	E	C	80	Si	Extensión del objeto
4	descri_imagen	E	C	255	No	Descripción.
5	alto_imagen	E	N	4	Si	Alto.
6	ancho_imagen	E	N	4	Si	Ancho
7	imagen	E	B	128	Si	Imagen
Comentarios: Es un tipo de dato de imagen que puede contener objetos binarios largos, que se guarda en un espacio en la base llamado blobspace, generalmente contienen documentos html, doc, exe, gif, jpg, zip, pdf, etc.						
TIPO CLAVE:				FORMATO:		
P =Primaria E =Elemento				N =Numérico C =Carácter B =Blob		

VI.II.II CATEGORÍA.


		Descripción de Tablas				Página 1 de 2	
						Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS				Versión 1.0	
Nombre : categoría		Descripción: Categorías de productos que ofrece ASEINFORS.					
Tipo : Maestro							
Clave Primaria : sr_categoria		No. registros: 56					
CAMPOS							
No.	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación	
1	sr_categoria	P	N	4	Si	Serial.	
2	nombre_categoria	E	C	100	Si	Nombre.	
3	descri_p_categoria	E	C	2048	No	Descripción pequeña.	
4	descri_g_categoria	E	C	2048	No	Descripción grande.	
5	imagen_p_categoria	F	N	4	No	Imagen pequeña.	
6	imagen_g_categoria	F	N	4	No	Imagen grande.	
7	fecha_i_categoria	E	F	4	Default	Fecha inicio.	
8	fecha_f_categoria	E	F	4	Default	Fecha final	
Comentario:							
TIPO CLAVE: P =Primaria F =Foránea E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter F =Fecha			


		Descripción de Tablas				Página 2 de 2	
						Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS				Versión 1.0	
Nombre : categoría		Descripción: Categorías de Productos que ofrece ASEINFORS. No. registros: 56					
Tipo : Maestro							
Clave Primaria: sr_categoria							
CAMPOS							
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación	
9	orden_categoria	E	N	4	No	Orden de presentación.	
10	cabecera_categoria	E	C	512	No	Cabecera de la categoría	
11	pie_categoria	E	C	512	No	Pie de la categoría	
12	sr_categoria_padre	E	N	4	No	Categoría padre	
13	arbol_categoria	E	N	4	No	Nivel de la categoría	
Comentarios:							
TIPO CLAVE: F =Foránea E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter			

VI.II.III DOCUMENTO.


		Descripción de Tablas			Página 1 de 1	
					Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001.	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS			Versión 1.0	
Nombre : documento		Descripción: Diferentes documentos referentes a los productos.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria: sr_documento.						
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_documento	P	N	4	Si	Serial.
2	sr_producto	F	N	4	Si	Producto al que pertenece.
3	nombre_documento	E	C	50	Si	Nombre
4	descri_documento	E	C	254	Si	Descripción
5	mime_documento	E	C	8	Si	Icono del documento
6	documento	E	B	128	Si	Imagen del icono
Comentarios: El tipo de dato "B"(Blob) puede contener objetos binarios largos, que se guarda en un espacio en la base llamado blobspace, generalmente contienen documentos html, doc, .exe, gif, jpg, .zip, .pdf, etc.						
TIPO CLAVE:			FORMATO:			
P =Primaria F =Foránea E =Elemento			N =Numérico C =Carácter F =Fecha B =Blob			

VI.II.IV PRODUCTO.

		Descripción de Tablas				Página 1 de 2	
						Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS				Versión 1.0	
Nombre : Producto		Descripción : Productos que ofrece la empresa.					
Tipo : Maestro							
Clave Primaria: sr_producto		No. Registros: 182					
CAMPOS							
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación	
1	sr_producto	P	N	4	Si	Serial	
2	sr_categoria	F	N	4	Si	Categoría del producto.	
3	nombre_producto	E	C	100	Si	Nombre.	
4	descri_p_producto	E	C	255	No	Descripción.	
5	imagen_p_producto	F	N	4	No	Imagen pequeña.	
6	imagen_g_producto	F	N	4	No	Imagen grande.	
7	fecha_i_producto	E	F	8	Default	Fecha de inicio.	
Comentario:							
TIPO CLAVE: P =Primaria F =Foránea E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter F =Fecha			

 aseinfors soluciones para la nueva economía		Descripción de Tablas			Página 2 de 2	
					Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS			Versión 1.0	
Nombre : producto		Descripción: Productos que ofrece la empresa.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria: sr_producto		No. registros: 182				
CAMPOS						
<i>No</i>	<i>Campo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Formato</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Dato Obligatorio</i>	<i>Observación</i>
8	fecha_f_producto	E	F	8	Default	Fecha final.
9	orden_producto	E	N	4	No	Orden de presentación
10	cabecera_producto	E	C	512	No	Cabecera del producto.
11	pie_producto	E	C	512	No	Pie del producto.
12	version_ult_producto	F	C	20	No	Ultima versión.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: F =Foránea E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter F =Fecha		


VI.II.V PAÍS.

		Descripción de Tablas				Página 1 de 1	
						Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS				Versión 1.0	
Nombre : país		Descripción: Países donde tenga cobertura ASEINFORS.					
Tipo : Maestro							
Clave Primaria: sr_pais		Número estimado de registros: 1					
CAMPOS							
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación	
1	sr_pais	P	N	4	Si	Serial.	
2	nombre_pais	E	C	20	Si	Nombre.	
Comentarios:							
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter			


VI.II.VI PROVINCIA.

		Descripción de Tablas			Página 1 de 1	
					Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS			Versión 1.0	
Nombre : provincia		Descripción: Información de las provincias que pertenecen a un país.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria: sr_pais, sr_provincia		No. registros: 22				
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_provincia	P	N	4	Si	Serial.
2	sr_pais	F	N	4	Si	Código del país.
3	Nombre_provincia	E	C	100	Si	Nombre.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento F=Foránea				FORMATO: N =Numérico C =Carácter		


VI.II.VII CIUDAD.

 aseinfors soluciones para la nueva economía		Descripción de Tablas				Página 1 de 1	
						Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS				Versión 1.0	
Nombre : ciudad		Descripción: Datos de ciudades que pertenecen a una provincia. Número estimado de registros: 10					
Tipo : Maestro							
Clave Primaria: sr_ciudad							
CAMPOS							
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación	
1	sr_ciudad	P	N	4	Si	Serial.	
2	sr_pais	F	N	4	Si	Código del país.	
3	sr_provincia	F	N	4	Si	Código de la provincia.	
4	nombre_ciudad	E	C	100	Si	Nombre.	
Comentarios:							
TIPO CLAVE: P =Primaria F =Foránea E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter			


VI.II.VIII DEPARTAMENTO.

		Descripción de Tablas		Página 1 de 1		
				Fecha de elaboración 15 de Junio del 2001		
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0		
Nombre : departamento		Descripción: Departamentos en los cuales se				
Tipo : Maestro		compone la empresa.				
Clave Primaria : sr_departamento		Número estimado de registros: 20				
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_departamento	P	N	4	Si	Serial.
2	nombre_vendedor	E	C	100	Si	Nombre
3	descri_departamento	E	C	1000	Si	Descripción
4	cargo_vendedor	E	C	100	Si	Cargo que ocupa en ASEINFORS
5	ciudad_departamento	F	N	4	Si	Código de la ciudad
6	imagen_departamento	F	N	4	Si	Código de la imagen.
7	orden_departamento	E	N	4	Si	Orden de presentación.
8	sr_departamento_al	E	N	4	Si	Código del dpto. hijo.
9	pos	E	C	3	Si	Posición del layer.
Comentarios: El campo Pos indica la posición de presentación del layer en el web site						
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento F =Foránea				FORMATO: N =Numérico C =Carácter		

VI.IX VENDEDOR.

		Descripción de Tablas				Página 1 de 1	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS				Fecha de elaboración 15 de Junio del 2001	
Nombre : vendedor		Descripción: Datos personales de los empleados del Dpto. de Ventas					
Tipo : Maestro		Número estimado de registros: 13					
Clave Primaria : sr_vendedor							
CAMPOS							
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación	
1	sr_vendedor	P	N	4	Si	Serial.	
2	nombre_vendedor	E	C	40	Si	Nombre.	
3	titulo_vendedor	E	C	10	Si	Título.	
4	ciudad_vendedor	F	N	4	Si	Código de la ciudad	
5	staff	E	C	1	Si	Si se presenta en el site.	
6	ventas	E	C	1	Si	Si pertenece al dpto. de ventas.	
7	telefono_vendedor	E	C	10	Si	Teléfono.	
8	email_vendedor	E	C	20	Si	Email.	
9	foto_vendedor	F	N	4	Si	Código de la Foto.	
10	sr_departamento	P	N	4	Si	Código del departamento.	
Comentarios: El campo staff es para indicar si se presenta en el sitio, ventas si es que pertenece al departamento de ventas.							
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento F =Foránea				FORMATO: N =Numérico C =Carácter			


VI.II.X SECTOR.

		Descripción de Tablas				Página 1 de 1	
						Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS				Versión 1.0	
Nombre : sector		Descripción: Actividad que pueden dedicarse las empresas.					
Tipo : Maestro							
Clave Primaria : sr_sector		Número estimado de registros: 10					
CAMPOS							
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación	
1	sr_sector	P	N	4	Si	Serial del sector.	
2	nombre_sector	E	C	50	Si	Tipo de la actividad en que se desempeña cliente.	
Comentarios:							
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter			

VI.II.XI GRUPO.

		Descripción de Tablas				Página 1 de 1	
						Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS				Versión 1.0	
Nombre : grupo		Descripción: Grupos de clientes.					
Tipo : Maestro							
Clave Primaria: sr_grupo		Número estimado de registros: 112					
CAMPOS							
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación	
1	sr_grupo	P	N	4	Si	Serial.	
2	ciudad_grupo	F	N	4	Si	Ciudad.	
3	nombre_grupo	E	C	50	Si	Nombre.	
4	preventa	F	N	4	Si	Preventa	
5	vendedor	F	N	4	Si	Vendedor	
6	ruc_grupo	E	C	15	No	Ruc.	
7	nombre_contacto	E	C	30	Si	Nombre del contacto	
8	cargo_contacto	E	C	30	Si	Cargo del contacto	
9	telefono_grupo	E	C	20	No	Teléfono.	
10	fax_grupo	E	C	20	No	Fax.	
11	dirección_grupo	E	C	50	Si	Dirección.	
12	email_grupo	E	C	20	No	Email.	
13	destacado	E	C	1	Si	Destacado.	
Comentarios:							
TIPO CLAVE: P =Primaria F =Foránea E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter			


VI.II.XII CLIENTE.

		Descripción de Tablas			Página 1 de 1	
					Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Ruth Rodríguez Jessica Pincay Patricio Garrido		WEB SITE DE ASEINFORS			Versión 1.0	
Nombre : cliente		Descripción: Contiene información personal de los clientes.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria : sr_cliente		No. registros: 112				
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_cliente	P	N	4	Si	Serial
2	nombre_cliente	E	C	100	Si	Nombre.
3	ciudad_cliente	F	N	4	Si	Ciudad.
4	sector_cliente	F	N	4	Si	Actividad.
5	preventa_cliente	F	N	4	Si	Preventa.
6	vendedor_cliente	F	N	4	No	Vendedor.
7	email_cliente	E	C	100	No	Email.
8	telefono_cliente	E	C	20	No	Telefónico.
9	fax_cliente	E	C	20	No	Fax.
10	dirección_cliente	E	C	100	No	Dirección.
11	login_cliente	E	C	10	Si	Password.
12	password_cliente	E	C	10	Si	Clave de ingreso.
13	nombre_contacto	E	V	50	Si	Nombre/ contacto
14	cargo_contacto	E	V	30	Si	Cargo del contacto
15	ruc_cliente	E	C	20	No	Registro único del cliente.
16	grupo	F	N	4	No	Grupo.
17	destacado	F	C	4	Si	Destacado
18	logo_cliente	F	N	4	Si	Logotipo.
Comentario:						
TIPO CLAVE:				FORMATO:		
P =Primaria F =Foránea E =Elemento				N =Numérico C =Carácter		


VI.II.XIII MANTENIMIENTO.

		Descripción de Tablas		Página 1 de 1		
				Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001		
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0		
Nombre : mantenimiento		Descripción: Datos de los productos adquiridos por el cliente y su respectivo mantenimiento.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria: sr_mantenimiento		No. registros: 335				
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_mantenimiento	P	N	4	Si	Serial del mant.
2	sr_cliente	F	N	4	Si	Código del cliente.
3	sr_producto	F	N	4	Si	Código del producto.
4	fact_aseinfors	E	C	50	No	Factura emitida por ASEINFORS
5	versiones	E	C	100	No	Versión/Producto.
6	licencia	E	C	30	No	Licencia del producto.
7	numero_usuario	E	I	4	No	Números de usuarios.
8	tipo_equipo	E	C	100	No	Tipo/equipo que se requiere.
9	tipo_sistema	E	C	100	No	Tipo/Sistema
10	fecha_mantenimiento	E	F	4	No	Fecha del mant.
11	status_mantenimiento	E	C	1	Si	Status.
Comentarios: La iniciales mant corresponden a mantenimiento.						
TIPO CLAVE: P =Primaria F =Foránea E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter F =Fecha		


VI.II.XIV CURSO.

		Descripción de Tablas		Página 1 de 1		
				Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001		
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0		
Nombre : curso		Descripción: Datos referentes de los cursos de capacitación que son dictados por el personal asignado por ASEINFORS.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria : sr_curso						
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_curso	P	N	4	Si	Serial del curso.
2	nombre_curso	E	C	100	Si	Nombre del curso.
3	descripción_curso	E	C	100	Si	Descripción del curso
4	duración_curso	E	C	20	Si	Duración del curso
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria F =Foránea E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter F =Fecha		


VI.II.XV PRERREQUISITO.

		Descripción de Tablas			Página 1 de 1 Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez		WEB SITE DE ASEINFORS			Versión 1.0	
Nombre : curso Tipo : Maestro		Descripción: Datos referentes de los cursos de capacitación que son dictados por el personal asignado por ASEINFORS.				
Clave Primaria : sr_curso		Número estimado de registros:				
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_prerrequisito	P	N	4	Si	Serial del requisito.
2	detalle_prerrequisito	E	C	100	Si	Detalle del requisito.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter		


VI.II.XVI PREREQUISITO_CURSO.

		Descripción de Tablas		Página 1 de 1		
				Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001		
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0		
Nombre : prerequisito_curso		Descripción: Tabla que rompe la relación entre curso y prerequisite.				
Tipo : Maestro						
Clave Prim: prerequisito,curso		No. registros:				
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	prerequisito	P	N	4	Si	Código del requisito.
2	curso	P	N	4	Si	Código del curso.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria				FORMATO: N =Numérico		

VI.II.XVII DIRIGIDO.

		Descripción de Tablas			Página 1 de 1	
					Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Ruth Rodríguez Jessica Pincay Patricio Garrido		WEB SITE DE ASEINFORS			Versión 1.0	
Nombre : dirigido		Descripción: A quienes está dirigido el curso.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria : sr_dirigido		Número estimado de registros:				
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_dirigido	P	N	4	Si	Serial.
2	detalle_dirigido	E	C	100	Si	Detalle.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter		

VI.II.XVIII DIRIGIDO_CURSO.

		Descripción de Tablas			Página 1 de 1	
					Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS			Versión 1.0	
Nombre : dirigido_curso		Descripción: Tabla que rompe la relación entre curso y dirigido.				
Tipo : Maestro		Número estimado de registros:				
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	dirigido	P	N	4	Si	Código del dirigido.
2	curso	P	N	4	Si	Código del curso.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria				FORMATO: N =Numérico		


VI.II.XIX OBJETIVO.

		Descripción de Tablas		Página 1 de 1		
				Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001		
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0		
Nombre : objetivo		Descripción: El objetivo de aprendizaje del curso.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria : sr_objetivo		Número estimado de registros:				
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_objetivo	P	N	4	Si	Serial.
2	curso	F	N	4	Si	Código de curso.
3	detalle_objetivo	E	C	100	Si	Detalle.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter		


VI.II.XX PERFIL.

		Descripción de Tablas				Página 1 de 1	
						Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez		WEB SITE DE ASEINFORS				Versión 1.0	
Nombre : perfil		Descripción: Perfiles de un curso.					
Tipo : Maestro							
Clave Primaria : sr_perfil		Número estimado de registros:					
CAMPOS							
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación	
1	sr_perfil	P	N	4	Si	Serial.	
2	detalle_perfil	E	C	100	Si	Detalle.	
Comentarios:							
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter			


VI.II.LXXI PERFIL_CURSO.

		Descripción de Tablas		Página 1 de 1 Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001		
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0		
Nombre :perfil_curso		Descripción: Rompe la relación entre curso y perfil				
Tipo :Maestro						
Clave Primaria:perfil_curso		Número estimado de registros:				
CAMPOS						
No.	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	perfil	P	N	4	Si	Código del perfil.
2	curso	P	N	4	Si	Código de curso.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria				FORMATO: N =Numérico		


VI.II.XXII INSTRUCTOR.

		Descripción de Tblas		Página 1 de 1		
				Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001		
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0		
Nombre : instructor		Descripción: Personal que está capacitado ara dictar un curso.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria: sr_instructor		Número estimado de registros:				
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_instructor	P	N	4	Si	Serial.
2	nombre_instructor	E	C	50	Si	Nombre.
3	titulo_instructor	E	C	50	Si	Título
4	empresa_instructor	F	N	4	Si	Empresa a la que pertenece.
5	pais_instructor	F	N	4	Si	País del instructor
6	mostrar_perfil	E	C	1	Si	Si se muestra el perfil.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter		


VI.II.XXIII PERFIL INSTRUCTOR.

		Descripción de Tablas		Página 1 de 1		
				Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001		
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0		
Nombre : perfil_instructor		Descripción: Rompe la relación entre el instructor y perfil.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria: perfil, instructor		Número estimado de registros:				
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	perfil	P	N	4	Si	Código del perfil.
2	instructor	P	N	4	Si	Código del instructor
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter		


VI.II.XXIV PROMOCIÓN.

		Descripción de Tablas			Página 1 de 1	
					Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez		WEB SITE DE ASEINFORS			Versión 1.0	
Nombre : promocion		Descripción: Promociones de un producto específico, categoría de producto o curso que se presente en el sitio.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria: sr_promocion		Número estimado de registros:				
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_promocion	P	N	4	Si	Serial.
2	nombre_promocion	E	C	100	Si	Nombre.
3	descri_promocion	E	C	255	Si	Descripción
4	fecha_i_promocion	E	D	Default	Si	Fecha de inicio.
5	fecha_f_promocion	E	D	Default	Si	Fecha final
6	tipo_promoción	E	C	2	Si	Tipo.
7	codigo_tipo_promocion	F	N	4	Si	Código de la promoción.
8	bloque_promocion	E	C	255	Si	Bloque de promoción.
Comentarios: El campo tipo puede tomar los valores de C para una promoción de un curso, CP un paquete de producto o P si un producto específico.						
TIPO CLAVE:				FORMATO:		
P =Primaria F =Foránea E =Elemento				N =Numérico C =Carácter F =Fecha		


VI.II.XXV NOVEDAD.


		Descripción de Tablas		Página 1 de 1		
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001		
Nombre : novedad		Descripción: Presenta noticias para visitantes de web, estos pueden ser links a otros sitios.				
Tipo : Maestro		Número estimado de registros:				
Clave Primaria: sr_novedad						
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_novedad	P	N	4	Si	Serial.
2	titulo_novedad	E	C	100	Si	Título de la novedad.
3	descri_p_novedad	E	C	100	Si	Descripción pequeña
4	descri_g_novedad	E	C	100	Si	Descripción grande.
5	fecha_i_novedad	E	D	Default	Si	Fecha de inicio
6	fecha_f_novedad	E	D	Default	Si	Fecha final
7	orden_novedad	E	C	5	Si	Orden de presentación
8	pie_novedad	E	C	100	No	Link a la noticia de otro sitio.
Comentarios: Pie novedad puede links a otros sitio de informix.						
TIPO CLAVE:				FORMATO:		
P =Primaria F =Foránea E =Elemento				N =Numérico C =Carácter F =Fecha		

VI.II.XXVI CRONOGRAMA.


		Descripción de Tablas		Página 1 de 1		
				Fecha de elaboración: 15 de Junio del 2001		
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0		
Nombre : cronograma		Descripción: Datos para la planificación de los cursos.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria: sr_cronograma		Número estimado de registros:				
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_cronograma	P	N	4	Si	Serial del cronograma.
2	curso	F	N	4	Si	Código del curso la que pertenece el cronograma
3	instructor	F	N	4	Si	Código del vendedor que dictará el curso.
4	fecha_inicio	E	C	20	No	Fecha de inicio del curso
5	instalación	E	C	20	No	Lugar en dónde se dictará el curso.
6	horario	E	C	20	No	Horarios a dictarse el curso.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria F =Foránea E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter F =Fecha		

VI.II.XXVII EMPRESA.


		Descripción de Tablas				Página 1 de 2	
						Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS				Versión 1.0	
Nombre : empresa		Descripción: Se encuentra los datos de la empresa, que forman parte de ASEINFORS. Número estimado de registros: 1					
Tipo : Maestro							
Clave Primaria : sr_empresa							
CAMPOS							
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación	
1	sr_empresa	P	N	4	Si	Serial de la empresa.	
2	nombre_empresa	E	C	50	Si	Nombre de la empresa.	
3	dirección_empresa	E	C	20	Si	Dirección de la empresa.	
4	telefono_empresa	E	C	16	Si	Teléfono de la empresa.	
5	ciudad_empresa	F	N	4	Si	Código de la ciudad.	
6	fax_empresa	E	C	16	Si	Fax de la empresa.	
7	nombre_tienda	E	C	50	Si	Nombre de la tienda.	
Comentarios:							
TIPO CLAVE: P =Primaria F =Foránea E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter			

		Descripción de Tablas			Página 2 de 2	
					Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS			Versión 1.0	
Nombre : empresa		Descripción: Se encuentra los datos de la empresa, logos, usuario que administra los cambios. Número estimado de registros: 1				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria: sr_empresa						
CAMPOS						
No	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
8	email_servicios	E	C	40	Si	Correo electrónico del Dpto. Servicios.
9	email_capacitacion	E	C	40	Si	Correo electrónico del Dpto. Capacitación.
10	usuario_admin	E	C	8	Si	Usuario designado por la empresa.
11	clave_admin.	E	C	8	Si	Clave asignada al usuario.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: F =Foránea E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter		


VI.II.XXVIII HISTORIA.

		Descripción de Tablas			Página 1 de 1	
					Fecha de elaboración 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS			Versión 1.0	
Nombre : historia		Descripción: Historias de éxito de clientes				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria : sr_historia		Número estimado de registros: 13				
CAMPOS						
No.	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_historia	P	N	4	Si	Serial de la historia
2	nombre_historia	E	C	100	Si	Nombre de la historia
3	descripción_historia	E	C	2048	Si	Descripción de la historia
4	nombre_entrevistado	E	C	100	Si	Nombre del entrevistado.
5	cargo_entrevistado	E	C	2048	Si	Cargo del entrevistado.
6	imagen_historia	F	N	4	Si	Presenta el nombre de la imagen de la historia.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento F =Foránea				FORMATO: N =Numérico C =Carácter		


VI.II.LXXIX ENTREVISTA.


		Descripción de Tablas			Página 1 de 1	
					Fecha de elaboración 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS			Versión 1.0	
Nombre : entrevista		Descripción: Entrevista de los clientes.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria : sr_entrevista		Número estimado de registros: 13				
CAMPOS						
No.	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_entrevista	P	N	4	Si	Serial de la entrevista
2	sr_historia	F	N	100	Si	Código de la historia
3	p_entrevista	E	C	2048	Si	Pregunta de la entrevista.
4	r_entrevista	E	C	2048	Si	Respuesta de la entrevista.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento F =Foránea				FORMATO: N =Numérico C =Carácter		

VI.II.XXX SOLICITANTE.

		Descripción de Tablas			Página 1 de 1	
					Fecha de elaboración 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS			Versión 1.0	
Nombre : solicitante		Descripción: Solicitan información sobre un curso.				
Tipo : Maestro						
Clave Primaria : sr_solicitante		Número estimado de registros: 13				
CAMPOS						
No.	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
1	sr_solicitante	P	N	4	Si	Serial de la historia
2	nombre_solicitante	E	C	40	Si	Nombre del solicitante.
3	cargo_solicitante	E	C	40	Si	Cargo del solicitante.
4	telefono_solicitante	E	C	20	Si	Teléfono del solicitante.
5	fax_solicitante	E	C	20	Si	Fax solicitante
6	ruc_solicitante	E	C	13	Si	Ruc solicitante
7	email_solicitante	E	C	40	Si	E-mail solicitante
8	empresa_solicitante	E	C	40	Si	Nombre de la empresa del solicitante
9	curso_solicitante	F	N	4	si	Código del curso
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento F =Foránea				FORMATO: N =Numérico C =Carácter		

VI.II.XXXI CONTACTO.

		Descripción de Tablas				Página 1 de 2	
						Fecha de elaboración 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Ruth Rodríguez Jessica Pincay Patricio Garrido		WEB SITE DE ASEINFORS				Versión 1.0	
Nombre : contacto		Descripción: Guarda Información de los visitantes que envían los formularios en la opción contáctenos del web site.					
Tipo : Maestro							
Clave Primaria : sr_contacto		Número estimado de registros: 13					
CAMPOS							
No.	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación	
1	sr_contacto	P	N	4	Si	Serial del contacto	
2	nombre_contacto	E	C	20	Si	Nombre del contacto.	
3	cargo_contacto	E	C	20	Si	Cargo del contacto.	
4	telefono_contacto	E	C	16	Si	Teléfono del contacto.	
5	fax_contacto	E	C	16	Si	Fax del contacto.	
6	email_contacto	E	C	20	Si	E mail del contacto.	
7	website_contacto	E	C	20	Si	website del contacto	
8	sis_opt_contacto	E	C	20	Si	sistema operativo del contacto	
9	servidor_contacto	E	C	15	Si	servidor del contacto.	
10	ing_prg_contacto	E	C	20	Si	ingreso del programa.	
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento				FORMATO: N =Numérico C =Carácter			



 aseinfors soluciones para la nueva economía	Descripción de Tablas		Página 2 de 2			
			Fecha de elaboración 15 de Junio del 2001			
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0			
Nombre : contacto	Descripción: Contacto a quien se va dirigir.					
Tipo : Maestro						
Clave Primaria : sr_contacto.	Número estimado de registros: 13					
CAMPOS						
No.	Campo	Tipo	Formato	Tamaño	Dato Obligatorio	Observación
11	bd_contacto	E	C	15	Si	Base de datos.
12	pro_actual_contacto	E	C	50	Si	Programa actual del contacto.
13	pro_futuro_contacto	E	C	50	Si	Programa futuro del contacto.
14	observación	E	C	100	Si	Observación del contacto.
15	empresa	E	C	100	Si	Nombre de la empresa.
16	sector_contacto	E	C	20	Si	Sector del contacto.
Comentarios:						
TIPO CLAVE: P =Primaria E =Elemento			FORMATO: N =Numérico C =Carácter			


DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS



Se muestra las pantallas y el objetivo de las mismas.


VII DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.



VII.I DISEÑO DE PANTALLAS.

	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : loginadmin.html		
Descripción: Esta pantalla permite el ingreso al sistema solo al personal asignado por el administrador mediante el nombre del usuario y su clave.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre	Text	Ingreso el nombre del usuario admin.	
Input	apb_clave	Password	Ingreso de la clave del usuario.	
Submit	apb_aceptar	Send	Envía los datos de la forma y realiza una acción.	
Submit	apb_cancelar	Reset	Para blanquear los controles de la forma.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin.</p>		
<p>Nombre : home_page.html</p>		
<p>Descripción: Pantalla que presenta los links para el mantenimiento de la base de datos y las páginas.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



 aseinfors soluciones para la nueva economía		Pantallas		Pagina 2 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Frame	Cabecera	html	Presenta la página titulo.html.	
Frame	Menú	html	Presenta la página menu.html.	
Frame	Detalle	html	Presenta la página detalle.html.	
Lista de Elementos de frame Cabecera				
Background	bg_titulo	gif	Hace referencia a una imagen.	
Lista de Elementos de frame Detalle				
Background	Cover	gif	Hace referencia a una imagen.	
Lista de Elementos de frame Menu				
<i>Objeto</i>	<i>Valor</i>	<i>Tipo</i>	<i>Característica</i>	
Links	Empresa	Texto	uempresa.html	
	Ambiente	Texto	mantWebConf.html	
	Imágenes	Texto	Imagen.html	
	Grupo	Texto	Igrupo.html	
	Clientes	Texto	Igrupo.html	
	Mantenimiento	Texto	Imantenimiento.html	
	País	Texto	mantepais.html	
	Provincia	Texto	manteprovincia.html	
	Ciudad	Texto	manteciudad.html	
	Categoría	Texto	Buscar.html	
	Producto	Texto	iproducto.html	
	Documento	Texto	Idocumento.html	
	Departamento	Texto	Idepartamento.html	
	Staff	Texto	ivendedor.html	
	Promoción	Texto	ipromocion.html	
	Noticias	Texto	Ipromocion.html	
	Instructor	Texto	Instructor.html	
	Curso	Texto	icurso.html	
	Cronograma	Texto	iconograma.html	
Historia	Texto	icontacto.html		
Entrevista	Texto	Ientrevista.html		
Controles:				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : iempresa.html		
Descripción: Está página permitirá el ingreso de empresas que conforman ASEINFORS.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre	Text	Ingreso el nombre de la empresa.	
Input	apb_direccion	Text	Ingreso de la dirección.	
Input	apb_ciudad	Select	Combo para mostrar las ciudades.	
Input	apb_telefono	Text	Ingreso el teléfono de la empresa.	
Input	apb_fax	Text	Ingreso el fax de la empresa.	
Input	apb_email_ser	Text	Email del dpto. de servicios.	
Input	apb_email_cap	Text	Email del dpto de capacitación.	
Input	apb_login	Text	Ingreso del login del administrador.	
Input	apb_password	Password	Ingreso de la clave del administrador.	
Input	apb_repita	Password	Ingreso de la clave del administrador.	
Submit	apb_aceptar	Send	Envía los datos de la forma y realiza una acción.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin..		
Nombre : uempresa.html		
Descripción: Esta página especifica la actualización y eliminación de datos.		
 <p>The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying a web page titled 'ACTUALIZACION DE DATOS'. The page contains a form with the following fields: Nombre (ESPOL), Dirección (Loja 1520 y Malecón), Teléfono (530565-530732), Ciudad (Guayaquil), Fax (530268), E-mail Servicios (espol@edu.com), E-mail Capacitación (goliat@serv.com), Administrador (Admin), and a blank field for 'Clave'. Below the form are 'Actualizar' and 'Borrar' buttons. A confirmation dialog box is open, asking '¿Desea eliminar la empresa ESPOL de la tabla?' with 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. The browser's address bar shows 'http://192.168.1.100/aseinfors/empresa.html'.</p>		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2	
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0	
Lista de Elementos de la Página					
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>		
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.		
Input	apb_nombre	Text	Ingreso el nombre de la empresa.		
Input	apb_direccion	Text	Ingreso de la dirección.		
Input	apb_ciudad	Select	Combo para mostrar las ciudades.		
Input	apb_telefono	Text	Ingreso el teléfono de la empresa.		
Input	apb_fax	Text	Ingreso el fax de la empresa.		
Input	apb_email_ser	Text	Email del dpto. de servicios.		
Input	apb_email_cap	Text	Email del dpto de capacitación.		
Input	apb_login	Text	Ingreso del login del administrador.		
Input	apb_password	Password	Ingreso de la clave del administrador.		
Input	apb_repita	Password	Ingreso de la clave del administrador.		
Submit	apb_actualizar	Send	Envía los datos de la forma y realiza una acción.		
Submit	apb_borrar	Send	Llama una función para eliminar un registro.		
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>					


	<p align="center">Pantallas</p>	<p align="right">Pagina 1 de 2</p>
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin..</p>		
<p>Nombre : mantewebconfig.html</p>		
<p>Descripción: Pantalla que especifican el ingreso de las variables de ambiente.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



		Pantallas		Pagina 2 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre	Text	Ingreso el nombre del usuario admin.	
Input	apb_valor	Text	Ingreso de la clave del usuario.	
Input	apb_over	Checkbox	Variable.	
Input	apb_disable	Checkbox	Variable habilitada	
Submit	apb_aceptar	Send	Envía los datos de la forma y realiza una acción.	
Submit	apb_borrar	Send	Llama una función para borrar la variable.	
Submit	apb_actualizar	Send	Actualiza los datos en la página.	
Submit	apb_act_cache	Send	Actualiza los datos en la base.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>																		
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>																		
<p>Módulo : admin..</p>																				
<p>Nombre : iimagen.html</p>																				
<p>Descripción: Pantalla que realiza el ingreso de las imágenes.</p>																				
 <p>INGRESAR IMAGENES</p> <p>Archivo de Imagen: <input type="text" value="\\Ma-dolores\fotosnuevas\20debrnuevesfotos\c"/> <input type="button" value="Examinar..."/></p> <p>Alto: <input type="text" value="0"/></p> <p>Ancho: <input type="text" value="0"/></p> <p>Descripción: <input type="text" value="Foto de prueba"/></p> <p><input type="button" value="Grabar"/></p> <p>8.79 Imágenes Existentes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Tipo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informal.ogo.gif</td> <td>image/gif</td> </tr> <tr> <td>aplications_tools.gif</td> <td>image/gif</td> </tr> <tr> <td>edit_mark.gif</td> <td>image/gif</td> </tr> <tr> <td>essential_over.gif</td> <td>application/octet-stream</td> </tr> <tr> <td>aseinfors.jpg</td> <td>image/jpeg</td> </tr> <tr> <td>bg_title.jpg</td> <td>image/jpeg</td> </tr> <tr> <td>hot_pre_inscripcion_over.gif</td> <td>image/gif</td> </tr> <tr> <td>hot_presentacion1.gif</td> <td>image/gif</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mantenimiento de imágenes</p>			Nombre	Tipo	Informal.ogo.gif	image/gif	aplications_tools.gif	image/gif	edit_mark.gif	image/gif	essential_over.gif	application/octet-stream	aseinfors.jpg	image/jpeg	bg_title.jpg	image/jpeg	hot_pre_inscripcion_over.gif	image/gif	hot_presentacion1.gif	image/gif
Nombre	Tipo																			
Informal.ogo.gif	image/gif																			
aplications_tools.gif	image/gif																			
edit_mark.gif	image/gif																			
essential_over.gif	application/octet-stream																			
aseinfors.jpg	image/jpeg																			
bg_title.jpg	image/jpeg																			
hot_pre_inscripcion_over.gif	image/gif																			
hot_presentacion1.gif	image/gif																			
<p>Controles:</p>																				



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre	Text	Ingreso del nombre de la imagen.	
Submit	apb_examinar	Send	Realiza una acción para buscar una imagen.	
Textarea	apb_descripcion	Text	Descripción de la imagen.	
Input	apb_alto	Text	Alto de la imagen.	
Input	apb_ancho	Text	Ancho de la imagen.	
Submit	apb_grabar	Send	Envía los datos de la forma y realiza una acción.	
Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.				


 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin..</p>		
<p>Nombre : uimagen.html</p>		
<p>Descripción: Permite realizar la actualización y eliminación de las imágenes.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre	Text	Ingreso del nombre de la imagen.	
Submit	apb_examinar	Send	Realiza una acción para buscar una imagen.	
Textarea	apb_descripcion	Text	Descripción de la imagen.	
Input	apb_alto	Text	Alto de la imagen.	
Input	apb_ancho	Text	Ancho de la imagen.	
Submit	apb_actualizar	Send	Envía los datos de la forma y realiza una acción.	
Submit	apb_borrar	Send	Llama a una función para eliminar un registro	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin.</p>		
<p>Nombre : grupo.html</p>		
<p>Descripción: Pantalla que permite el ingreso de grupo empresarial.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre	Text	Ingreso de nombre.	
Input	apb_ruc	Text	Ingreso el número de RUC.	
Input	apb_sector	Checkbox	Permite escoger que sector es la empresa.	
Input	apb_fax	Text	Ingreso número de fax.	
Input	apb_ciudad	Select	Elige el nombre de la ciudad.	
Input	apb_preventa	Select	Ingreso del preventa.	
Input	apb_vendedor	Select	Ingreso del vendedor.	
Textarea	apb_direccion	Text	Ingreso de la dirección.	
Input	apb_telefono	Text	Ingreso del teléfono.	
Submit	apb_grabar	Send	Envía los datos de la forma y realiza una acción.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin..</p>		
<p>Nombre : ugrupo.html</p>		
<p>Descripción: Permite realizar esta pantalla la actualización y eliminación de registro.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre	Text	Ingreso de nombre.	
Input	apb_ruc	Text	Ingreso el número de RUC.	
Input	apb_sector	Checkbox	Permite escoger en que sector se encuentra ubicada la empresa.	
Input	apb_fax	Text	Ingreso número de fax.	
Input	apb_ciudad	Select	Elige el nombre de la ciudad.	
Input	apb_preventa	Select	Ingreso del preventa.	
Input	apb_vendedor	Select	Ingreso del vendedor.	
Textarea	apb_direccion	Text	Ingreso de la dirección.	
Input	apb_telefono	Text	Ingreso del teléfono.	
Submit	apb_actualizar	Send	Envía los datos de la forma y actualiza un registro.	
Submit	apb_añadir	Send	Llama a una la página icliente	
Submit	apb_borrar	Send	Llama a una función para eliminar un registro	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>															
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>															
<p>Módulo : admin.</p>																	
<p>Nombre : cliente.html</p>																	
<p>Descripción: Permite el ingreso de los nuevos clientes.</p>																	
 <p>4 214 Clientes Existentes</p> <table border="1" data-bbox="363 1601 675 1724"> <thead> <tr> <th>Cliente</th> <th>Ciudad</th> <th>Sector</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΔFP Cuenca</td> <td>Guayaquil</td> <td>Financiero</td> </tr> <tr> <td>ΔFQ (proyecto IBM)</td> <td>Quito</td> <td>Gobierno</td> </tr> <tr> <td>Academia Naval Illegorath</td> <td>Guayaquil</td> <td>Servicios</td> </tr> <tr> <td>Agrogrado Rocafuerte</td> <td>Guayaquil</td> <td>Industria</td> </tr> </tbody> </table>			Cliente	Ciudad	Sector	ΔFP Cuenca	Guayaquil	Financiero	ΔFQ (proyecto IBM)	Quito	Gobierno	Academia Naval Illegorath	Guayaquil	Servicios	Agrogrado Rocafuerte	Guayaquil	Industria
Cliente	Ciudad	Sector															
ΔFP Cuenca	Guayaquil	Financiero															
ΔFQ (proyecto IBM)	Quito	Gobierno															
Academia Naval Illegorath	Guayaquil	Servicios															
Agrogrado Rocafuerte	Guayaquil	Industria															
<p>Controles:</p>																	



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre_cliente	Text	Ingreso el nombre del usuario admin.	
Input	apb_ciudad_cliente	Password	Ingreso de la clave del usuario.	
Input	apb_sector_cliente	Select	Muestra los sectores.	
Input	apb_preventa_cliente	Select	Muestra personal del departamento de venta.	
Input	apb_vendedor_cliente	Select	Muestra personal del departamento de venta.	
Input	apb_email_cliente	Text	Ingreso del e-mail.	
Input	apb_telefono_cliente	Text	Ingreso del teléfono.	
Input	apb_fax_cliente	Text	Ingreso del fax.	
Textarea	apb_dirección_cliente	Text	Ingreso de dirección.	
Input	apb_login_cliente	Text	Ingreso del login.	
Input	apb_password_cliente	Password	Clave de ingreso del cliente	
Input	apb_nombre_contacto	Text	Nombre del contacto del cliente	
Input	apb_cargo_contacto	Text	Cargo del contacto	
Input	apb_grupo	Select	Combo de los grupos empresariales.	
Input	apb_ruc	Text	Ruc del cliente	
Input	apb_destacado	Checkbox	Si se mostrará en le mapa sensitivo.	
Input	apb_logo	Select	Combo de imágenes.	
Submit	apb_grabar	Send	Envía los datos de la forma para guardar el registro en la base.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin..</p>		
<p>Nombre : ucliente.html</p>		
<p>Descripción: Permite la actualización y eliminación de un registro.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre_cliente	Text	Ingreso el nombre del usuario admin.	
Input	apb_ciudad_cliente	Password	Ingreso de la clave del usuario.	
Input	apb_sector_cliente	Select	Muestra los sectores.	
Input	apb_preventa_cliente	Select	Muestra personal del departamento de venta.	
Input	apb_vendedor_cliente	Select	Muestra personal del departamento de venta.	
Input	apb_email_cliente	Text	Ingreso del email.	
Input	apb_telefono_cliente	Text	Ingreso del teléfono.	
Input	apb_fax_cliente	Text	Ingreso del fax.	
Texarea	apb_dirección_cliente	Text	Ingreso de dirección.	
Input	apb_login_cliente	Text	Ingreso del login.	
Input	apb_password_cliente	Password	Clave de ingreso del cliente	
Input	apb_nombre_contacto	Text	Nombre del contacto del cliente	
Input	apb_cargo_contacto	Text	Cargo del contacto	
Input	apb_grupo	Select	Combo de los grupos empresariales.	
Input	apb_ruc	Text	Ruc del cliente	
Input	apb_destacado	Checkbox	Si se mostrará en le mapa sensitivo.	
Input	apb_logo	Select	Combo de imágenes.	
Submit	apb_actualizar	Send	Envía los datos de la forma para actualizar	
Submit	apb_borrar	Send	Llama a una función para eliminar el registro.	
Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.				


 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>												
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>												
<p>Módulo : admin..</p>														
<p>Nombre : imantenimiento.html</p>														
<p>Descripción: Presenta los datos del mantenimiento de un producto adquirido el un cliente.</p>														
 <p>The screenshot shows a web browser window with the URL http://Asin/aseinfors/dmvaqa.dll. The page title is "Mantenimiento de Productos Adquiridos por Clientes". The form contains the following fields:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre: Asociación ARPG Factura: GY78963ASF Producto: Data Director for Web Versiónes: 5x., 5x. Licencia: 4569PL78-96300 No. de Usuarios: 8 Tipo de Equipo: Compaq Sistema Operativo: Unix, Linux, NT Fecha del Mantenimiento: 15/04/2001 Estado: Normal <p>A "Registrar" button is located below the form. A small dialog box titled "Microsoft Internet Explorer" with the message "Registro Ingresado" and an "Aceptar" button is overlaid on the form. Below the form, there is a table with the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cliente</th> <th>Producto</th> <th>registrar>></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AFP Genesis</td> <td>DCE/NET</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFP Genesis</td> <td>4GL (RUNTIME)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFP Genesis</td> <td>4GL (DEVELOPER)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cliente	Producto	registrar>>	AFP Genesis	DCE/NET		AFP Genesis	4GL (RUNTIME)		AFP Genesis	4GL (DEVELOPER)	
Cliente	Producto	registrar>>												
AFP Genesis	DCE/NET													
AFP Genesis	4GL (RUNTIME)													
AFP Genesis	4GL (DEVELOPER)													
<p>Controles:</p>														



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_cliente	Select	Muestra lista de clientes	
Input	apb_producto	Select	Muestra la lista de productos	
Input	apb_fact_aseinfors	Text	Ingreso de No. de factura.	
Textarea	apb_versiones	Text	Ingreso de las versiones del producto.	
Input	apb_licencia	Text	Ingreso de No. licencia del producto	
Input	apb_numero_usuario	Text	Ingreso de No. de usuarios	
Textarea	apb_tipo_equipo	Text	Tipo del equipo a utilizar	
Textarea	apb_tipo_sistema	Text	Tipo de sistema	
Input	apb_fecha_mantenimiento	Text	Fecha del mantenimiento	
Input	apb_status_mantenimiento	Select	Muestra la lista de stados de un mantenimiento.	
Submit	apb_grabar	Send	Envía los datos de la forma para guardar el registro en la base.	
Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.				


	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin.</p>		
<p>Nombre : umantenimiento.html</p>		
<p>Descripción: Permite la actualización y la eliminación de un registro específico.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_cliente	Select	Muestra lista de clientes	
Input	apb_producto	Select	Muestra la lista de productos	
Input	apb_fact_aseinfors	Text	Ingreso de No. de factura.	
Textarea	apb_versiones	Text	Ingreso de las versiones del producto.	
Input	apb_licencia	Text	Ingreso de No. licencia del producto	
Input	apb_numero_usuario	Text	Ingreso de No. de usuarios	
Textarea	apb_tipo_equipo	Text	Tipo del equipo a utilizar	
Textarea	apb_tipo_sistema	Text	Tipo de sistema	
Input	apb_fecha_mantenimiento	Text	Fecha del mantenimiento	
Input	apb_status_mantenimiento	Select	Muestra la lista de stados de un mantenimiento.	
Submit	apb_actualizar	Send	Envía los datos de la forma para actualizar el registro en la base.	
Submit	apb_borrar	Send	Llama a una función para eliminar el registro.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2</p>
		<p>Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin..</p>		
<p>Nombre : mantepais.html</p>		
<p>Descripción: Permite el ingreso, actualización y eliminación de países.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre	Text	Ingreso del nombre del país.	
Submit	apb_grabar	Send	Envía los datos de la forma y graba en la base.	
Submit	apb_actualizar	Send	Envía los datos de la forma y actualiza el registro.	
Submit	apb_borrar	Send	Llama una función para eliminar un registro.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin..		
Nombre : manteprovincia.html		
Descripción: Permite el ingreso, actualización y eliminación de una provincia.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_pais	Select	Muestra lista de países.	
Input	apb_nombre	Text	Ingreso del nombre de la provincia	
Submit	apb_grabar	Send	Envía los datos de la forma y graba en la base.	
Submit	apb_actualizar	Send	Envía los datos de la forma y actualiza el registro	
Submit	apb_borrar	Send	Llama una función para elimiar un registro.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin..		
Nombre : manteciudad.html		
Descripción: Permite el ingreso, actualización y eliminación de una ciudad.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_pais	Select	Muestra lista de paises	
Input	apb_provincia	Select	Muestra lista de provincias	
Input	apb_ciudad	Text	Ingreso del nombre de la ciudad.	
Submit	apb_grabar	Send	Envía los datos de la forma y graba en la base.	
Submit	apb_actualizar	Send	Envía los datos de la forma y acualiza el registro	
Submit	apb_borrar	Send	Lama una función para eliminar un registro.	
Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.				


	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin..</p>		
<p>Nombre : icategoria.html</p>		
<p>Descripción: Permite el ingreso de las categoría con que se sub-divide los productos.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre_categoria	Text	Ingreso el nombre de la categoría.	
Textarea	apb_descri_p_categoria	Text	Descripción pequeña de la categoría.	
Textarea	apb_descri_g_categoria	Text	Descripción grande de la categoría.	
Input	apb_imagen_p_categoria	Select	Imagen pequeña de la categoría.	
Input	apb_imagen_g_categoria	Select	Imagen grande de la categoría.	
Input	apb_fecha_i_categoria	Text	Fecha de ingreso de la categoría.	
Input	apb_fecha_f_categoria	Text	Fecha de final de la categoría.	
Input	apb_orden_categoria	Text	Numero de orden de la categoría.	
Textarea	apb_cabecera_categoria	Text	La descripción de la cabecera de la categoría.	
Textarea	apb_pie_categoria	Text	Descripción del pie de la categoría.	
Input	apb_arbol_categoria	Select	Selección de la categoría padre.	
Submit	apb_grabar	Send	Envía los datos de la forma y graba en la base	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : ucategoria.html		
Descripción: Permite la actualización y eliminación de datos.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre_categoria	Text	Ingreso nombre de categoría.	
Textarea	apb_descri_p_categoria	Text	Descripción pequeña de la categoría.	
Textarea	apb_descri_g_categoria	Text	Descripción grande de la categoría.	
Input	apb_imagen_p_categoria	Select	Imagen pequeña de la categoría.	
Input	apb_imagen_g_categoria	Select	Imagen grande de la categoría.	
Input	apb_fecha_i_categoria	Text	Fecha de ingreso de categoría.	
Input	apb_fecha_f_categoria	Text	Fecha de final de la categoría.	
Input	apb_orden_categoria	Text	Número de orden de categoría.	
Textarea	apb_cabecera_categoria	Text	La descripción de la cabecera.	
Textarea	apb_pie_categoria	Text	Descripción del pie de la categoría.	
Input	apb_arbol_categoria	Select	Categoría padre.	
Submit	apb_actualizar	Send	Envía los datos de la forma y realiza una acción.	
Submit	apb_agregar	Send	Agrega un nuevo registro en la base.	
Submit	apb_borrar	Send	Borra un registro.	
Submit	apb_orden	Send	Clasificación de las categorías por el número de orden.	
Submit	apb_producto	Send	Presenta los productos de cada categoría.	
Submit	apb_orden_producto	Send	Número de orden del producto	
Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : ordencategoria.html		
Descripción: Esta pantalla sirve para especificar el orden que se va mostrar la categoría.		
		
Controles:		



	Pantallas		Pagina 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página			
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.
Input	apb_orden_categoria	Text	Especifica el orden de las categorías.
Submit	apb_grabar	Send	Graba el número de la categoría y lo envía a la base.
Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.			


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : iproducto.html		
Descripción: Permite el ingreso de los productos que se distribuyen en ASEINFORS.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre_producto	Text	Ingreso del nombre del producto.	
textarea	apb_descri_p_producto	Text	Descripción pequeña del producto.	
Input	apb_imagen_p_producto	Select	Elección de la imagen pequeña.	
Input	apb_imagen_g_producto	Select	Elección de la imagen grande.	
Input	apb_fecha_i_producto	Text	Fecha de Inicio que ingresa el producto.	
Input	apb_fecha_f_producto	Text	Fecha de fin del producto.	
Input	apb_orden_producto	Text	Orden del producto.	
Textarea	apb_cabecera_producto	Text	Describe la cabecera del producto.	
Textarea	apb_pie_producto	Text	Describe el pie del producto.	
Submit	apb_grabar	Send	Grabar los datos ingresados en la cual se almacenan en la base.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : uproducto.html		
Descripción: Permite esta página la actualización y eliminación de datos.		
		
Controles:		



	Pantallas		Pagina 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página			
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.
Input	apb_nombre_producto	Text	Ingreso del nombre del producto.
textarea	apb_descri_p_producto	Text	Descripción pequeña del producto.
Input	apb_imagen_p_producto	Select	Elección de la imagen pequeña.
Input	apb_imagen_g_producto	Select	Elección de la imagen grande.
Input	apb_fecha_i_producto	Text	Fecha de Inicio que ingresa el producto.
Input	apb_fecha_f_producto	Text	Fecha de fin del producto.
Input	apb_orden_producto	Text	Orden del producto.
Textarea	apb_cabecera_producto	Text	Describe la cabecera del producto.
Textarea	apb_pie_producto	Text	Describe el pie del producto.
Input	apb_version_ult_producto	Text	Actualización de la ultima versión del producto.
Submit	apb_actualizar	Send	Actualiza los datos en la base.
Submit	apb_borrar	Send	Elimina el registro seleccionado.
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>			


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : idocumento.html		
Descripción: Esta pantalla permite ingresar documento de cualquier tipo de aplicación.		
		
Controles:		



		Pantallas	Pagina 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página			
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.
Input	apb_nombre_documento	Text	Ingreso del nombre del documento.
Textarea	apb_descri_documento	Text	Descripción del documento.
Input	apb_producto	Select	Selección del producto en el que va ser almacenado en la base el documento.
Submit	apb_grabar	Send	Graba datos ingresados y es enviado en la base.
Submit	apb_examinar	Send	Realiza una búsqueda del archivo a insertar.
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>			


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : udocumento.html		
Descripción: Permite esta pantalla el mantenimiento de la actualización y eliminación de la base.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2	
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0	
Lista de Elementos de la Página					
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>		
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.		
Input	apb_nombre_documento	Text	Ingreso del nombre del documento.		
Textarea	apb_descri_documento	Text	Descripción del documento.		
Input	apb_mime_documento	Text	Tipo del documento.		
Input	apb_producto	Select	Selección del producto en el que va ser almacenado en la base el documento.		
Submit	apb_actualizar	Send	Los datos ingresados serán almacenados en la base.		
Submit	apb_eliminar	Send	Elimina un registro.		
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>					


 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>																		
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>																		
<p>Módulo : admin.</p>																				
<p>Nombre : istaff.html</p>																				
<p>Descripción: Presenta el staff de la empresa ASEINFORS.</p>																				
 <p>The screenshot shows a web browser window with the URL <code>http://asa/aseinfors/dv/instaff.html</code>. The page title is "PERSONAL DE ASEINFORS". It features a registration form with the following fields: Nombre (Viviana Arroyo), Titulo (Lsi), Cargo (Directora de Negocios), Ciudad (Guayaquil), Ventas (checked), Ver staff (checked), Foto (foto_viviana.jpg), Telefono (690896696325), and E-mail (varroyo@aseinfors.com). A "Registrar" button is visible. A small dialog box titled "Registro ingresado" with an "Aceptar" button is overlaid on the form. Below the form, it says "8/31 Personal Existente" and lists staff members with columns for Nombre and Ciudad.</p> <table border="1" data-bbox="374 1585 846 1731"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Ciudad</th> <th>siguiente >></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Luis Ortega</td> <td>Quito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alexandra Abrardo López</td> <td>Guayaquil</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Villacreses</td> <td>Guayaquil</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carmen Ramirez</td> <td>Quito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Christian Robles</td> <td>Guayaquil</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nombre	Ciudad	siguiente >>	Luis Ortega	Quito		Alexandra Abrardo López	Guayaquil		Alfonso Villacreses	Guayaquil		Carmen Ramirez	Quito		Christian Robles	Guayaquil	
Nombre	Ciudad	siguiente >>																		
Luis Ortega	Quito																			
Alexandra Abrardo López	Guayaquil																			
Alfonso Villacreses	Guayaquil																			
Carmen Ramirez	Quito																			
Christian Robles	Guayaquil																			
<p>Controles:</p>																				



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre	Text	Ingreso del nombre.	
Input	apb_titulo	Text	Titulo obtenido.	
Input	apb_cargo	Select	Cargo que ocupa.	
Input	apb_ciudad	Select	Ciudad habitada.	
Input	apb_ventas	Checkbox	Ventas.	
Input	apb_ver_staff	Checkbox	Ver el Staff de Aseinfors.	
Input	apb_foto	Select	Seleccion de foto.	
Input	apb_telefono	Text	Ingreso del Teléfono.	
Input	apb_email	Text	Ingreso del Email	
Submit	apb_registrar	Send	Almacena el nuevo registro en la base.	
Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : ustaff.html		
Descripción: Permite la actualización y eliminación de datos del personal de ASEINFORS.		
		
Controles:		



		Pantallas	Pagina 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página			
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.
Input	apb_nombre	Text	Ingreso del nombre.
Input	apb_titulo	Text	Título obtenido.
Input	apb_cargo	Select	Cargo que ocupa.
Input	apb_ciudad	Select	Ciudad Habitada.
Input	apb_ventas	Checkbox	
Input	apb_ver_staff	Checkbox	
Input	apb_foto	Select	Selección de foto.
Input	apb_telefono	Text	Ingreso del Teléfono.
Input	apb_email	Text	Ingreso del Email
Submit	apb_actualización	Send	Actualización del datos que se almacenara en la base.
Submit	apb_borrar	Send	Eliminación de un registro.
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>			


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : ipromociones.html		
Descripción: Esta pantalla permitira el ingreso de las promociones que dara la empresa.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_titulo_promocion	Text	Ingreso del titulo de la promoción.	
Textarea	apb_descri_promocion	Text	Ingreso de la descripción de la promoción.	
Textarea	apb_bloque_promocion	Text	Ingreso del bloqueo de la promoción.	
Input	apb_fecha_i_promocion	Text	Ingreso fecha de inicio de la promoción.	
Input	apb_fecha_f_promocion	Text	Ingreso fecha fin de la promoción.	
Input	apb_tipo_promocion	select	Selecciona el tipo de promoción	
Input	apb_curso	select	Selección del curso a promocionar.	
Submit	apb_grabar	Send	Se almacena la información en la base.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin.</p>		
<p>Nombre : upromociones.html</p>		
<p>Descripción: Esta pantalla realizara la actualización y eliminación de datos.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_titulo_promocion	Text	Ingreso del titulo de la promoción.	
Textarea	apb_descri_promocion	Text	Ingreso de la descripción de la promoción.	
Textarea	apb_bloque_promocion	Text	Ingreso del bloqueo de la promoción.	
Input	apb_fecha_i_promocion	Text	Ingreso fecha de inicio de la promoción.	
Input	apb_fecha_f_promocion	Text	Ingreso fecha fin de la promoción.	
Input	apb_tipo_promocion	select	Selecciona el tipo de promoción	
Input	apb_curso	select	Selección del curso a promocionar.	
Submit	apb_actualizar	Send	Realizará la actualización de datos almacenado.	
Submit	apb_eliminar	Send	Eliminara un registro en la base.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001												
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0												
Módulo : admin.														
Nombre : inoticias.html														
Descripción: Esta pantalla permitira el ingreso de las ultimas noticias que ofrece ASEINFORS.														
 <table border="1" data-bbox="370 1668 1277 1792"> <thead> <tr> <th data-bbox="551 1675 597 1691">Titulo</th> <th data-bbox="884 1675 975 1691">Fecha de inicio</th> <th data-bbox="1194 1675 1277 1691">Fecha Final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="374 1691 763 1736">Informix Dynamic Server 2000 Ahora Certificado para NonStop Clusters de UnixWare 7 de SCO.</td> <td data-bbox="899 1702 967 1720">07/02/2001</td> <td data-bbox="1202 1702 1270 1720">12/12/2001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="374 1736 567 1758">Informix Linux Clustercape 3.0</td> <td data-bbox="899 1736 967 1753">07/02/2001</td> <td data-bbox="1202 1736 1270 1753">12/12/2001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="374 1758 718 1780">Informix Software anuncia Red Back Decision Server 6.1</td> <td data-bbox="899 1758 967 1776">07/02/2001</td> <td data-bbox="1202 1758 1270 1776">12/12/2001</td> </tr> </tbody> </table>			Titulo	Fecha de inicio	Fecha Final	Informix Dynamic Server 2000 Ahora Certificado para NonStop Clusters de UnixWare 7 de SCO.	07/02/2001	12/12/2001	Informix Linux Clustercape 3.0	07/02/2001	12/12/2001	Informix Software anuncia Red Back Decision Server 6.1	07/02/2001	12/12/2001
Titulo	Fecha de inicio	Fecha Final												
Informix Dynamic Server 2000 Ahora Certificado para NonStop Clusters de UnixWare 7 de SCO.	07/02/2001	12/12/2001												
Informix Linux Clustercape 3.0	07/02/2001	12/12/2001												
Informix Software anuncia Red Back Decision Server 6.1	07/02/2001	12/12/2001												
Controles:														



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_titulo_noticia	Text	Ingreso del titulo de la noticia.	
Textarea	apb_nombre_noticia		Ingreso nombre de la noticia.	
Textarea	apb_descri_noticia	Text	Ingreso de la descripción de la noticia	
Input	apb_fecha_i_noticia	Text	Ingreso fecha de inicio de la noticia.	
Input	apb_fecha_f_noticia	Text	Ingreso fecha fin de la noticia.	
Input	apb_orden_noticia	select	Ingreso el número de orden de la noticia	
Input	apb_pie_noticia	select	Descripción del pie de la noticia.	
Submit	apb_grabar	Send	Realizará el ingreso de datos y se almacenara en la base.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : unoticias.html		
Descripción: Esta pantalla permitira la actualización y eliminación de datos.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_titulo_noticia	Text	Ingreso del titulo de la noticia.	
Textarea	apb_nombre_noticia		Ingreso nombre de la noticia.	
Textarea	apb_descri_noticia	Text	Ingreso de la descripción de la noticia	
Input	apb_fecha_i_noticia	Text	Ingreso fecha de inicio de la noticia.	
Input	apb_fecha_f_noticia	Text	Ingreso fecha fin de la noticia.	
Input	apb_orden_noticia	select	Ingreso el número de orden de la noticia	
Input	apb_pie_noticia	select	Descripción del pie de la noticia.	
Submit	apb_actualizar	Send	Realizará la actualización de datos ingresados en la cual será almacenado en su respectiva base.	
Submit	apb_borrar	Send	Eliminara el registro seleccionado.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


 <p>soluciones para la nueva economía</p>	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin.</p>		
<p>Nombre : iinstructor.html</p>		
<p>Descripción: Pantalla que ingresa datos del instructor.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



		Pantallas	Pagina 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página			
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.
Input	apb_nombre_instructor	Text	Ingreso el nombre del instructor.
Input	apb_titulo_instructor	Text	Título del instructor.
Input	apb_empresa_instructor	select	Empresa del instructor.
Input	apb_pais_instructor	select	Pais del instructor.
Input	apb_mostrar_perfil	Checkbox	Perfil del Instructor.
Submit	apb_registrar	Send	Ingreso de un nuevo registro a la base.
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>			


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : uinstructor.html		
Descripción: Permite realizar la actualización y eliminación de datos.		
		
Controles:		



		Pantallas	Pagina 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página			
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.
Input	apb_nombre_instructor	Text	Ingreso el nombre del instructor.
Input	apb_titulo_instructor	Text	Título del instructor.
Input	apb_empresa_instructor	select	Empresa del instructor.
Input	apb_pais_instructor	select	Pais del instructor.
Input	apb_mostrar_perfil	Checkbox	Perfil del Instructor.
Submit	apb_actualizar	Send	Actualiza el registro seleccionado.
Submit	apb_eliminar	Send	Elimina un registro de la base.
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>			


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : icurso.html		
Descripción: Esta pantalla me permitira el ingreso de los nuevos cursos que son dictados por ASEINFORS.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre_curso	Text	Ingreso el nombre del nuevo curso.	
Input	apb_descripción_curso	Password	Ingreso la descripción del curso.	
Submit	apb_duracion_curso	Send	Ingreso el tiempo de duración que obtendrá el curso.	
Submit	apb_grabar	Reset	Para blanquear los controles de la forma.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : objetivo.html		
Descripción: Esta pantalla me permitira ingresar los objetivo del curso ingresado.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_detalle_objetivo	Text	Especifica el detalle de los objetivo del curso.	
Submit	apb_actualizar	Send	Actualiza en la base el detalle del objetivo del curso ingresado.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001																
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0																
Módulo : admin.																		
Nombre : prerequisite.html																		
Descripción: Esta pantalla me especificara el ingreso y eliminación de los prerequisites.																		
 <p>The screenshot shows a web browser window with the URL 'http://as/aseinfors/admin.aspx.dll'. The browser's menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Ver', 'Favoritos', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The address bar shows the URL. The main content area displays a web page titled 'ACTUALIZACION DE CURSOS' with a sub-heading 'Agregar Prerequisito'. There are two buttons: 'Nuevo' and 'Borrar'. Below them is a table with three columns: 'No.', 'Prerequisito', and 'Borrar Cambiar'. The table contains three rows of prerequisite data.</p> <table border="1" data-bbox="374 1249 837 1379"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Prerequisito</th> <th>Borrar</th> <th>Cambiar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Conocimientos del editor de texto vi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Conceptos de TCP/IP o conocimientos Equivalentes</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Experiencia de programación</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>OK</td> </tr> </tbody> </table> <p>At the bottom of the browser window, the status bar shows 'Mantenimiento de Cursos' and 'Intranet local'.</p>			No.	Prerequisito	Borrar	Cambiar	1	Conocimientos del editor de texto vi	<input type="checkbox"/>	OK	2	Conceptos de TCP/IP o conocimientos Equivalentes	<input type="checkbox"/>	OK	3	Experiencia de programación	<input type="checkbox"/>	OK
No.	Prerequisito	Borrar	Cambiar															
1	Conocimientos del editor de texto vi	<input type="checkbox"/>	OK															
2	Conceptos de TCP/IP o conocimientos Equivalentes	<input type="checkbox"/>	OK															
3	Experiencia de programación	<input type="checkbox"/>	OK															
Controles:																		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_prerequisito	Text	Muestra los prerequisito ya existentes.	
Submit	apb_nuevo	Send	Ingreso del nuevo registro de prerequisito.	
Input	apb_borrar	checkbox	Selecciona el registro del prerequisito a eliminar.	
Submit	apb_cambiar	Send	Actualiza datos de los prerequisito en la base.	
Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.				


	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin.</p>		
<p>Nombre : uprerequisito.html</p>		
<p>Descripción: Esta pantalla me especificara la actualización de los detalle de los prerequisitos.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



		Pantallas		Pagina 2 de 2	
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0	
Lista de Elementos de la Página					
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>		
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.		
Input	apb_detalle_prerequisito	Text	Muestra los prerequisito ya existentes.		
Submit	apb_actualizar	Send	Ingreso del nuevo registro de prerequisito.		
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>					


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : prerequisite_curso.html		
Descripción: Esta pantalla permite realizar la el ingreso de los prerequisite de los cursos.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_curso	Select	Ingreso del curso.	
Input	apb_prerequisito	Checkbox	Selecciona el prerequisite para el curso.	
Submit	apb_actualizar	Send	Actualiza los datos del prerequisite seleccionado.	
Submit	apb_cancelar	Reset	Para blanquear los controles de la forma.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>																				
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>																				
<p>Módulo : admin.</p>																						
<p>Nombre : dirigido.html</p>																						
<p>Descripción: Permitira agregar y eliminar un registro.</p>																						
 <p>ACTUALIZACION DE CURSOS</p> <p>Agregar dirigido</p> <p><input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Borrar"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Dirigido a</th> <th>Borrar</th> <th>Cambiar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Desarrolladores de aplicaciones</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="button" value="OK"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jefes de proyecto</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="button" value="OK"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Personal de soporte técnico.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="button" value="OK"/></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Líderes de proyecto.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="button" value="OK"/></td> </tr> </tbody> </table>			No.	Dirigido a	Borrar	Cambiar	1	Desarrolladores de aplicaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="OK"/>	2	Jefes de proyecto	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="OK"/>	3	Personal de soporte técnico.	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="OK"/>	4	Líderes de proyecto.	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="OK"/>
No.	Dirigido a	Borrar	Cambiar																			
1	Desarrolladores de aplicaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="OK"/>																			
2	Jefes de proyecto	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="OK"/>																			
3	Personal de soporte técnico.	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="OK"/>																			
4	Líderes de proyecto.	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="OK"/>																			
<p>Controles:</p>																						



		Pantallas		Pagina 2 de 2	
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0	
Lista de Elementos de la Página					
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>		
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.		
Input	apb_detalle_dirigido	Checkbox	Ingreso de un nuevo detalle a quien va dirigido.		
Submit	apb_nuevo	Send	Ingreso un nuevo registro.		
Submit	apb_borrar	Send	Borra un registro seleccionado en la base		
Submit	apb_cambiar	Send	Actualización del registro.		
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>					


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : udirigido.html		
Descripción: Permitira agregar y eliminar un registro.		
		
Controles:		



		Pantallas	Pagina 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página			
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.
Input	apb_detalle_dirigido	Checkbox	Ingreso de un nuevo detalle a quien va dirigido.
Input	apb_nuevo	Text	Ingreso un nuevo registro.
Submit	apb_borrar	Send	Borra un registro seleccionado en la base
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>			


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : dirigido_curso.html		
Descripción: Esta pantalla permitira seleccionar y actualizar datos.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_curso	Text	Ingreso el nombre del curso.	
Input	apb_dirigido	Checkbox	Selección de datos.	
Submit	apb_actualizar	Send	Actualiza datos de un registro.	
Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.				


 <p>aseinfors soluciones para la nueva economía</p>	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin.</p>		
<p>Nombre : iperfil.html</p>		
<p>Descripción: Esta pantalla permitira agregar y borrar el perfil del Instructor.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



		Pantallas	Pagina 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página			
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.
Input	apb_detalle_perfil	Checkbox	Selección del perfil del instructor.
Submit	apb_nuevo	Send	Ingreso de un nuevo perfil.
Submit	apb_borrar	Send	Eliminación de un registro.
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>			


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin..		
Nombre : uperfil.html		
Descripción: Esta pantalla permite actualizar datos en la base.		
		
Controles:		



		Pantallas	Pagina 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página			
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.
Input	apb_detalle_perfil	Checkbox	Selección del perfil del instructor.
Submit	apb_actualizar	Send	Actualizacion del perfil.
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>			


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : ucurso.html		
Descripción: Esta pantalla permite actualiza y eliminar datos en la base.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_nombre_curso	Text	Ingreso el nombre del nuevo curso.	
Input	apb_descripción_curso	Password	Ingreso la descripción del curso.	
Submit	apb_duracion_curso	Send	Ingreso el tiempo de duración que obtendrá el curso.	
Submit	apb_objetivo	Send	Llama a la pagina de objetivo.	
Submit	apb_prerequisito	Send	Llama a la página prerequisito.	
Submit	apb_dirigido_a	Send	Llama a la página dirigido.	
Submit	apb_perfil_instructor	Send	Llama a la página perfil.	
Submit	apb_actualizar	Send	Realiza una actualizacióm en la base.	
Submit	apb_borrar	Send	Elimina un registro en la base.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : icronograma.html		
Descripción: Esta pantalla me permite realizar la planificación de instalación de aplicaciones a las clientes de ASEINFORS.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_curso	Select	Elección de un curso.	
Input	apb_instructor	Select	Elección de un instructor.	
Input	apb_fecha_i_cronograma	Text	Fecha de ingreso.	
Input	apb_fecha_f_cronograma	Text	Fecha de terminación del curso.	
Input	apb_instalación	Text	Lugar de la instalación.	
Input	apb_horario	Text	Horario de la instalación.	
Submit	apb_grabar	Send	Almacena un nuevo registro a la base.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : admin.</p>		
<p>Nombre : ucronograma.html</p>		
<p>Descripción: Esta pantalla me permitira la actualización y eliminación de datos.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_curso	Select	Elección de un curso.	
Input	apb_instructor	Select	Elección de un instructor.	
Input	apb_fecha_i_cronograma	Text	Fecha de ingreso.	
Input	apb_fecha_f_cronograma	Text	Fecha de terminación del final	
Input	apb_instalación	Text	Lugar de la instalación.	
Input	apb_horario	Text	Horario de la instalación.	
Submit	apb_actualizar	Send	Actualización de datos que seran almacenado en la base.	
Submit	apb_eliminar	Send	Eliminación de un registro.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : ihistoria.html		
Descripción: Esta pantalla me permite realizar datos de historia de éxito que ha obtenido ASEINFORS.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2	
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001	
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0	
Lista de Elementos de la Página					
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>		
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.		
Textarea	apb_historia	Text	Ingreso de la historia.		
Textarea	apb_descripcion_historia	Text	Descripción de la historia.		
Textarea	apb_entrevista	Text	Ingreso de la entrevista.		
Textarea	apb_cargo_entrevista	Text	Cargo del entrevistado.		
Input	apb_imagen_entrevista	Select	Imagen de la entrevista.		
Submit	apb_grabar	Send	Los datos almacenados se guardaran en la base.		
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>					


	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : uhistoria.html		
Descripción: Permite es pantalla realizar actualización y eliminación de datos.		
		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Textarea	apb_historia	Text	Tema de la historia.	
Textarea	apb_descripcion_historia	Text	Descripción de la historia.	
Textarea	apb_entrevista	Text	Ingreso de la entrevista.	
Textarea	apb_cargo_entrevista	Text	Cargo del entrevistado.	
Input	apb_imagen_entrevista	Select	Imagen de la entrevista.	
Submit	apb_actualizar	Send	Actualización del registro.	
Submit	apb_eliminar	Send	Eliminación de un registro.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				



	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin.		
Nombre : ientrevista.html		
Descripción: Esta Pantalla me permitira el ingreso de entrevistas realizadas.		
		
Controles:		



 aseinfors soluciones para la nueva economía	Pantallas		Pagina 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página			
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.
Input	apb_historia_entrevista	Select	Elección de la entrevista.
Textarea	apb_pregunta_entrevista	Password	Presenta la pregunta de la entrevista.
Textarea	apb_respuestas_entrevista	Text	Presenta la respuesta de la entrevista.
Submit	apb_grabar	Send	Se almacenara los datos ingresados a la base.
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>			



	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : admin..		
Nombre : uentrevista.html		
Descripción: Esta Pantalla me permitira la actualización y eliminación de datos de las entrevistas.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div>		
Controles:		



		Pantallas		Pagina 2 de 2
				Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez		WEB SITE DE ASEINFORS		Versión 1.0
Lista de Elementos de la Página				
<i>Objeto</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Características</i>	
Forma		GET / POST	Contiene los objetos.	
Input	apb_historia_entrevista	Select	Elección de la entrevista.	
Textarea	apb_pregunta_entrevista	Password	Presenta la pregunta de la entrevista.	
Textarea	apb_respuestas_entrevista	Text	Presenta la respuesta de la entrevista.	
Submit	apb_actualizar	Send	Actualiza los datos de la base.	
Submit	apb_borrar	Send	Elimina un registro de la base.	
<p>Comentarios: Form para la entrada de datos. Input tipo de objeto a presentar en la forma, text tipo texto, password tipo clave. Método Get recoge las variables y las envía a la forma como un a cadena de búsqueda. Método Post envía las variables y las presenta como entrada. Submit muestra un botón que realiza una acción.</p>				



	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda</p>		
<p>Nombre : home.html</p>		
<p>Descripción: Pantalla que presenta los links de navegación del sitio.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : detalle_noticia.html		
Descripción: Muestra noticias, las cuales pueden ser de un producto, una categoría o una noticia de otro sitio.		
 <p>The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the aseinfors website. The page features a navigation menu at the top with links like 'PÁGINA PRINCIPAL', 'CONTENES SOPROS', 'PROYECTOS', 'SERVICIOS', 'SOLU PARA CLIENTES', 'HISTORIAS DE ÉXITO', and 'HELP-DESK'. The main content area is titled 'Noticias' and contains an article about Informix receiving the 'Internet del año' award. The article text reads: 'La organización de industrias reconoció a i.Sell como la solución líder del mercado de e-business. El líder tecnológico en soluciones de software para la i.economía fue premiado con el título de mejor producto de Internet/Web del año por su solución Informix i.Sell la oferta de negocios punta a punta más completa de la compañía en la entrega anual del galardón Networking Awards del Reino Unido organizado por Network News y Miller Freeman. El comercio electrónico entró en una nueva fase cuando los negocios se dieron cuenta (asumieron) que no es el producto o el contenido que tú tienes sino cómo los entregas a clientes. Las compañías que quieren ganar en la i.economía son aquellas que abrazan con rapidez este concepto y personalizan sus ofertas. Es gratificante que Informix haya merecido este reconocimiento por cuanto ha respaldado su estrategia enfocándola en softwares para e-business para mercados B2B y B2C.' Below the article is a 'Regresar' button. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright ©2001 Aseinfors DC Todos los derechos reservados' and a 'contáctenos' link. The browser's status bar shows 'Lento' and 'Intranet local'.</p>		
Controles:		



	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : amigo_formulario.html		
Descripción: Permite enviar un e-mail a un amigo desde el modulo de servicio o producto.		
		
Controles:		



	<p align="center">Pantallas</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda.</p>		
<p>Nombre : ventas_formulario.html</p>		
<p>Descripción: Esta pantalla permite presentar la confirmación del password del usuario.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda.</p>		
<p>Nombre : promocion.html</p>		
<p>Descripción: Presenta una promocion de categoría, producto o curso específico.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : contactenos.html		
Descripción: Permite al usuario el ingreso de sus datos para obtener mas información de la empresa.		
		
Controles:		



	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda.</p>		
<p>Nombre : inicial_quienes.html</p>		
<p>Descripción: Muestra una reseña historica de la empresa así como el personal técnico y administrativo que labora en la misma.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda.</p>		
<p>Nombre : historia.html</p>		
<p>Descripción: Nos presenta una reseña historica de ASEINFORS.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda.</p>		
<p>Nombre : mision.html</p>		
<p>Descripción: Nos presenta una reseña historica de ASEINFORS.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : staff.html		
Descripción: Presenta los departamentos que conforman la empresa tanto de Quito y Guayaquil.		
		
Controles:		



	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : detalle_staff.html		
Descripción: Según el departamento muestra los datos personales de los que elaboran en él.		
 <p>The screenshot shows a web browser window with the URL http://www.aseinfors.com/divisapi.dll?Mival=tienda/quienes.html. The website header features the aseinfors logo and a navigation menu with items like 'PÁGINA PRINCIPAL', 'QUIENES SOMOS', 'PRODUCTOS', 'SERVICIOS', 'SOLO PARA CLIENTES', 'HISTORIAS DE ÉXITO', and 'HELP DESK'. The main content area is titled 'Departamento de Comercialización' and includes a sub-header '¿Quienes somos?' with a photo of a woman. The text describes the department's function: 'Analizar y determinar las necesidades puntuales que tengan los clientes, así como plantearle alternativas de negocios para fortalecer los proyectos, necesidades y asesorarlos de la mejor manera de acuerdo a los proyectos que se estén visualizando a corto, mediano y largo plazo.' Below this, there are sections for 'Historia', 'Misión', and 'Staff'. The 'Staff' section lists the 'Directora de Negocios: Lsi. Viviana Arroyo' and provides contact information: 'Teléfonos: 685754 - 345677 - 67854314' and 'E-mail: varroyo@aseinfors.com'. A 'Regresar' button is located at the bottom of the content area. The footer contains 'Copyright © 2001 Aseinfors DC Todos los derechos reservados' and a 'contáctenos' link.</p>		
Controles:		



	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : inicial_producto.html		
Descripción: Presenta las dos divisiones de productos que ofrece ASEINFORS.		
		
Controles:		



	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : categoria.html		
Descripción: Muestra la categoría de productos de Informix y Ascential.		
		
Controles:		



	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : detalle_producto.html		
Descripción: Detalla las características más importantes de un producto.		
		
Controles:		



	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : boletin_formulario.html		
Descripción: Permite enviar información de promociones a los clientes de Aseinfors.		
		
Controles:		



	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda.</p>		
<p>Nombre : inicial_servicios.html</p>		
<p>Descripción: Esta pantalla permite presentar los servicios que brinda Aseinfors.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



	Pantallas	Pagina 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : detalle_servicios.html		
Descripción: Esta pantalla permite presentar el detalle de los servicios que presta ASEINFORS.		
		
Controles:		



	Pantallas	Pagina 2 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : detalle_servicios.html		
Descripción: pendiente.		
		
Controles:		



	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda.</p>		
<p>Nombre : detalle_capacitacion.html</p>		
<p>Descripción: Esta pantalla permite presentar una lista de los cursos que se dictan en ASEINFORS.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001																																				
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0																																				
Módulo : tienda.																																						
Nombre : cronograma.html																																						
Descripción: Esta pantalla presenta el cronograma de cursos a dictarse el mes que transcurra.																																						
 <p>Cronograma del mes</p> <p>Presentamos nuestro cronograma de cursos planificados para este mes, con horarios a su elección. Recuerde que Ud. puede obtener un 10% de descuento al INSCRIBIRSE desde este sitio web.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Networking e Internet para Linux</td> <td>05/05 -</td> <td>Oficina</td> <td>8:00 - 20:00</td> </tr> <tr> <td>Administración del Sistema IDS 2000</td> <td>07/05 - 13/06</td> <td>Oficina</td> <td>14:30 - 19:30</td> </tr> <tr> <td>Migrando a ID 4GL</td> <td>08/05 -</td> <td>Oficina</td> <td>10:00 - 13:00</td> </tr> <tr> <td>Introducción a Java</td> <td>14/05 - 15/06</td> <td>Oficina</td> <td>15:00 - 18:00</td> </tr> <tr> <td>Manejando Extensibilidad IDS2000</td> <td>14/05 -</td> <td>CETNAV</td> <td>17:00 - 20:00</td> </tr> <tr> <td>Años Avanzada del Sistema</td> <td>17/05 - 19/05</td> <td>def</td> <td>10:30 - 26:00</td> </tr> <tr> <td>Administración del Sistema IDS 2000</td> <td>21/05 -</td> <td>Oficina</td> <td>09:00 - 13:00</td> </tr> <tr> <td>Visiónary</td> <td>28/05 -</td> <td>Oficina</td> <td>15:00 - 17:00</td> </tr> <tr> <td>Nuevas características de IDS2000</td> <td>28/05 -</td> <td>CETNAV</td> <td>17:00 - 20:00</td> </tr> </tbody> </table> <p> <input type="checkbox"/> Inscríbete <input type="checkbox"/> Imprimir <input type="checkbox"/> Enviar a un amigo <input type="checkbox"/> Enviar </p>			Networking e Internet para Linux	05/05 -	Oficina	8:00 - 20:00	Administración del Sistema IDS 2000	07/05 - 13/06	Oficina	14:30 - 19:30	Migrando a ID 4GL	08/05 -	Oficina	10:00 - 13:00	Introducción a Java	14/05 - 15/06	Oficina	15:00 - 18:00	Manejando Extensibilidad IDS2000	14/05 -	CETNAV	17:00 - 20:00	Años Avanzada del Sistema	17/05 - 19/05	def	10:30 - 26:00	Administración del Sistema IDS 2000	21/05 -	Oficina	09:00 - 13:00	Visiónary	28/05 -	Oficina	15:00 - 17:00	Nuevas características de IDS2000	28/05 -	CETNAV	17:00 - 20:00
Networking e Internet para Linux	05/05 -	Oficina	8:00 - 20:00																																			
Administración del Sistema IDS 2000	07/05 - 13/06	Oficina	14:30 - 19:30																																			
Migrando a ID 4GL	08/05 -	Oficina	10:00 - 13:00																																			
Introducción a Java	14/05 - 15/06	Oficina	15:00 - 18:00																																			
Manejando Extensibilidad IDS2000	14/05 -	CETNAV	17:00 - 20:00																																			
Años Avanzada del Sistema	17/05 - 19/05	def	10:30 - 26:00																																			
Administración del Sistema IDS 2000	21/05 -	Oficina	09:00 - 13:00																																			
Visiónary	28/05 -	Oficina	15:00 - 17:00																																			
Nuevas características de IDS2000	28/05 -	CETNAV	17:00 - 20:00																																			
Controles:																																						



	<p align="center">Pantallas</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda.</p>		
<p>Nombre : capacitacion_formulario.html</p>		
<p>Descripción: Esta pantalla permite que el visitante se inscriba en un curso.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : confirmacion.html		
Descripción: Esta pantalla se presenta después de enviar cualquier formulario del web site.		
		
Controles:		



	<p>Pantallas</p>	<p>Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>
<p>Módulo : tienda.</p>		
<p>Nombre : inicial_solo_clientes.html</p>		
<p>Descripción: Esta pantalla permite al usuario ingresar su login y password para ver el status del mantenimiento de sus productos, además le permitirá cambiar su login.</p>		
		
<p>Controles:</p>		



	Pantallas	Pagina 2 de 2 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : inicial_solo_clientes.html		
Descripción: Si el usuario ha cambiado su contraseña le presentará la misma pantalla pero con un mensaje de confirmación.		
		
Controles:		

	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : contraseña.html		
Descripción: Cuando el usuario haya cambiado su contraseña la tendrá que volver a digitar para ven el mantenirmiento de los productos.		
		
Controles:		



	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : inicial_historias.html		
Descripción: Es la pagian inicial de la opcion de historias de éxito.		
		
Controles:		

	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : exito.html		
Descripción: Presenta las diferentes entrevistas de los clientes satisfechos por adquirir los productos que expande ASEINFORS.		
 <p>The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the ASEINFORS website. The browser's address bar shows the URL: http://Asi/aseinfors/divispa.dif/M/vol-Aienda/historias.html. The website header includes the ASEINFORS logo and a navigation menu with links for 'PÁGINA PRINCIPAL', '¿QUÉ SON?', 'PRODUCTOS', 'SERVICIOS', 'SOLO PARA CLIENTES', 'HISTORIAS DE ÉXITO', and 'HELP DESK'. The main content area is titled 'Historias de Éxito' and features a sub-header 'Entérese de algunas historias de clientes donde nos manifiestan sus experiencias y la forma como nuestros productos les han ayudado en la funcionalidad de sus aplicaciones. GRACIAS POR SU CONFIANZA!!'. Below this, there is a list of two items: 'Entrevista al Gerente de Sistemas de Comandato' and 'Reconocimiento de la Corporación Noboa'. A 'Regresar' button is located at the bottom of the list. The footer of the website contains the text 'Copyright ©2001 Aseinfors DC Todos los derechos reservados' and a 'contáctanos' link. The browser's status bar at the bottom right shows 'Internet local'.</p>		
Controles:		

	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : exito_intervista.html		
Descripción: Presenta el detalle de la entrevista.		
 <p>The screenshot shows a web browser window displaying the aseinfors website. The page title is 'Entrevista al Sr. Aníbal Cristóbal Salazar Arana'. The content includes a navigation menu at the top, a sidebar with 'Historias de Exito' and 'Cobertura', and a main text area with a photo of the interviewee and a detailed biography. The biography describes his education at the Escuela Superior Politécnica del Litoral and his professional experience at the Instituto Oceanográfico de la Armada.</p>		
Controles:		

	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : sucursales.html		
Descripción: Muestra un mapa sensitivo donde se muestra los clientes destacados que tiene ASEINFORS que cada provincia.		
		
Controles:		

VII.II DISEÑO DE REPORTE.











	Pantallas	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo : tienda.		
Nombre : consulta_producto.html		
Descripción: Muestra las características de todos los producto que ha sido adquirido por el cliente y el estado del mantenimiento.		
		
Controles:		











DIAGRAMAS DE ENTRADA - PROCESO - SALIDA

Se describen procesos que se realizan para la publicación de consultas desde la base datos en el Desarrollo del Web Site.

VIII DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA.

VIII.I DIAGRAMAS IPO DEL MÓDULO INTRANET.

	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Modulo: /admin.	Diagrama de la Página: loginadmin							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="216 904 555 949" style="width: 33%;">Entrada</th> <th data-bbox="557 904 923 949" style="width: 33%;">Proceso</th> <th data-bbox="926 904 1261 949" style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="216 954 555 1245" style="text-align: center;">  </td> <td data-bbox="557 954 923 1245" style="text-align: center;">  </td> <td data-bbox="926 954 1261 1245" style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="249 1509 572 1543">Narrativa del diagrama</p> <ol data-bbox="249 1581 1218 1727" style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresara su nombre y su clave asignada por el administrador 2. Se verifica en la base que exista el usuario, si el usuario o el password es incorrecto regresa al paso 1 3. El usuario inicia la sesión satisfactoriamente 			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								

	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1						
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Modulo:/admin	Diagrama de la Página: iempresa							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">Entrada</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Proceso</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos de la empresa 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 								
















	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1						
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Modulo: /admin.	Diagrama de la Página: uempresa							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Entrada</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Proceso</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">   </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 								


	Diagrama IPO	Página 1 de 1
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo: Intranet	Página: demprensa	



Narrativa del diagrama














1. Selección de registro a borrar
2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro.
3. Registro eliminado.











	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Modulo:/admin	Diagrama de la Página: iambiente	





























Narrativa del diagrama

1. El usuario ingresa datos de ambiente .
2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso .
2. Los datos son guardados en la base.

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>		<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>					
<p>Modulo:/admin.</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: uambiente</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="223 824 565 1279">  </td> <td data-bbox="565 824 938 1279">   </td> <td data-bbox="938 824 1286 1279">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base. 								

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>		<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>					
<p>Módulo: Intranet</p>	<p align="center">Página: dambiente</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="216 779 557 813">Entrada</th> <th data-bbox="557 779 921 813">Proceso</th> <th data-bbox="921 779 1262 813">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="216 813 557 1211">  </td> <td data-bbox="557 813 921 1211">  </td> <td data-bbox="921 813 1262 1211">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selección la variable de ambiente a borrar 2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro. 3. Registro eliminado. 			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo:/admin..</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: imagen</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>   </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos de la imagen 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 								





	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo:/admin.</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: uimagen</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: middle;">  </td> <td style="vertical-align: middle;">   </td> <td style="vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresar datos a modificar la imagen 2. Validar que los datos sean correctos, si no son correctos regresar al paso 1. Abrir la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualizar los datos de la imagen en la base 								














	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>
<p>Módulo: Intranet</p>	<p>Página: dimagen</p>	





Narrativa del diagrama

1. Selección los datos de la imagen a borrar
2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro.
3. Registro eliminado.

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>
<p>Modulo:/admin.</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: igrupo</p>	
<p>Entrada</p>	<p>Proceso</p>	<p>Salida</p>
		
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresar los datos del grupo que pertenece a la empresa 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar los cambios, si se ingresan datos incorrectos regresar al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 		











	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo: /admin..</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: ugrupo</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: middle;">  </td> <td style="vertical-align: middle;">   </td> <td style="vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresar datos a modificar 2. Validar que los datos sean correctos, si no son correctos regresar al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualizar los datos en la base. 								














	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>
<p>Módulo: Intranet</p>	<p>Página: dgrupo</p>	





Narrativa del diagrama

1. Selección de datos a borrar el grupo que pertenece la empresa
2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro.
3. Registro eliminado.

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo: /admin</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: iclientes</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos del cliente 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 								











	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez</p>		<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>					
<p>Modulo:/admin.</p>		<p>Diagrama de la Página: ucliente</p>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">Entrada</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Proceso</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">   </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							














	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo: Intranet	Página: dcliente	














Narrativa del diagrama


1. Selección de registro a borrar
2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro.
3. Registro eliminado

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo:/admin</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: imantenimiento</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos del mantenimiento del producto adquirido Por el cliente 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 								

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo:/admin.</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: umantenimiento</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: middle;">  </td> <td style="vertical-align: middle;">   </td> <td style="vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar en el mantenimiento de producto adquirido 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 								


	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Módulo: Intranet</p>	<p>Página: dmantenimiento</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"> <p align="center">Confirmación de eliminación</p> </div>  </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"> <p align="center">Confirmación de eliminación</p> </div> 	
Entrada	Proceso	Salida						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"> <p align="center">Confirmación de eliminación</p> </div> 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selección de registro a borrar 2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro. 3. Registro eliminado 								


	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Modulo:/admin	Diagrama de la Página: pais	



Narrativa del diagrama











1. El usuario ingresa datos del nuevo país
2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1.
3. Los datos son guardados en la base.











	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Modulo: /admin.	Diagrama de la Página: pais	



Narrativa del diagrama

1. El usuario ingresa datos a modificar
2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos.
3. Actualiza los datos en la base

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p> <p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>		<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>					
<p>Módulo: Intranet</p>	<p>Página: pais</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="216 779 557 813">Entrada</th> <th data-bbox="557 779 921 813">Proceso</th> <th data-bbox="921 779 1262 813">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="216 813 557 1211">  </td> <td data-bbox="557 813 921 1211">  </td> <td data-bbox="921 813 1262 1211">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selección de registro a borrar 2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro. 3. Registro eliminado 			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
<p>AUTORES: Anabell Alvarado Ruth Rodríguez Jessica Pincay Patricio Garrido</p>		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Modulo:/admin...</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: provincia</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="189 842 531 853">Entrada</th> <th data-bbox="531 842 897 853">Proceso</th> <th data-bbox="897 842 1239 853">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="189 853 531 1256">  </td> <td data-bbox="531 853 897 1256">  </td> <td data-bbox="897 853 1239 1256">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa la nueva provincia 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								

























	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo:/admin.</p>	<p>Diagrama de la Página: provincia</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: middle;">  </td> <td style="vertical-align: middle;">   </td> <td style="vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 								














	Diagrama IPO	Página 1 de 1
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo: Intranet	Página: provincia	














Narrativa del diagrama


1. Selección de registro a borrar
2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro.
3. Registro eliminado.

	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1						
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Modulo:/admin.	Diagrama de la Página: ciudad							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Validar Datos </div>  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Validar Datos </div> 	
Entrada	Proceso	Salida						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Validar Datos </div> 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresa datos de Ciudad 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 								

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo: /admin..</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: ciudad</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: middle;">  </td> <td style="vertical-align: middle;">   </td> <td style="vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresa datos a modificar 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 								











	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>		<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>					
<p>Módulo: Intranet</p>	<p>Página: ciudad</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="223 853 571 853">Entrada</th> <th data-bbox="571 853 938 853">Proceso</th> <th data-bbox="938 853 1282 853">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="223 853 571 1249">  </td> <td data-bbox="571 853 938 1249">  </td> <td data-bbox="938 853 1282 1249">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selección de registro a borrar 2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro. 3. Registro eliminado 								


	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Modulo:/admin.	Diagrama de la Página: categoría	




Narrativa del diagrama

1. Ingresar el usuario un registro de categoría
2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar los cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1.
3. Los datos son guardados en la base.














	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Modulo:/admin..	Diagrama de la Página: categoría							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; padding: 10px;">Entrada</th> <th style="width: 33%; padding: 10px;">Proceso</th> <th style="width: 33%; padding: 10px;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresar datos a modificar 2. Validar que los datos sean correctos, si no son correctos regresar al paso 1 Abrir la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualizar los datos en la base 			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								














	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo: Intranet	Página: categoría	























Narrativa del diagrama














1. Selección de registro a borrar
2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro.
3. Registro eliminado


	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>		<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>					
<p>Módulo: Intranet</p>	<p>Página: categoría</p>							
<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Entrada</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Proceso</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">   </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">  </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selección del tipo de categoría a ordenar 2. clasificación del orden de las categoría existentes 1 3. Registro ordenado en la base 			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							


	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>		<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>					
<p>Módulo: Intranet</p>	<p>Página: categoría</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="219 779 557 819">Entrada</th> <th data-bbox="557 779 921 819">Proceso</th> <th data-bbox="921 779 1259 819">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="219 819 557 1218">  </td> <td data-bbox="557 819 921 1218">   </td> <td data-bbox="921 819 1259 1218">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selección del código de categoría para la clasificado de sus productos 2. clasificación de orden en los productos de cada categoría existentes 1 3. Registro de los productos ordenado en la base 			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Módulo: Admin</p>	<p>Página: producto</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresar el usuario el nombre del Producto a buscar 2. Realiza el proceso de búsqueda 3. Registro del producto existente en la base 			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo:/admin</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: idepartamento</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos del departamento 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 								














	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Modulo: /admin..	Diagrama de la Página: udepartamento							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">Entrada</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Proceso</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">   </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							











	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo: Intranet	Página: departamento	























Narrativa del diagrama














1. Selección de registro a borrar
2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro.
3. Registro eliminado











	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1						
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Modulo: /admin.	Diagrama de la Página: istaff							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">Entrada</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Proceso</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">   </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos del Staff 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 								











	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Modulo:/admin....</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p align="center">Diagrama de la Página: ustaff</p>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">Entrada</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Proceso</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								











	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Módulo: Intranet	Página: dstaff							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Entrada</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Proceso</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selección de registro a borrar 2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro. 3. Registro eliminado 								











	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1						
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Modulo: /admin.	Diagrama de la Página: ipromocion							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos de Promoción 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 								











	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo:/admin.</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: upromoción</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>   </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							











	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Módulo: Intranet	Página: dpromoción							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Entrada</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Proceso</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Confirmación de eliminación </div>  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">  </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selección de registro a borrar 2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro. 3. Registro eliminado 			Entrada	Proceso	Salida		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Confirmación de eliminación </div> 	
Entrada	Proceso	Salida						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Confirmación de eliminación </div> 							











	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1						
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Modulo: /admin.	Diagrama de la Página: inoticias							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">Entrada</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Proceso</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa los datos de las Noticias 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 								











	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Modulo: /admin..	Diagrama de la Página: unoticias							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Entrada</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Proceso</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 20px;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 								














	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>		<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>					
<p>Módulo: Intranet</p>	<p>Página: dnoticias</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="223 770 568 801">Entrada</th> <th data-bbox="568 770 938 801">Proceso</th> <th data-bbox="938 770 1282 801">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="223 801 568 1205">  </td> <td data-bbox="568 801 938 1205"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> Confirmación de eliminación </div>  </td> <td data-bbox="938 801 1282 1205">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selección de registro a borrar 2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro. 3. Registro eliminado 			Entrada	Proceso	Salida		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> Confirmación de eliminación </div> 	
Entrada	Proceso	Salida						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> Confirmación de eliminación </div> 							








	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo: /admin</p>	<p>Diagrama de la Página: iinstructor</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos del Instructor 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 								











	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>		<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>					
<p>Modulo: /admin.</p>	<p>Diagrama de la Página: uinstructor</p>							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">Entrada</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Proceso</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								











	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Módulo: Intranet</p>	<p>Página: dinstructor</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"> <p align="center">Confirmación de eliminación</p> </div>  </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"> <p align="center">Confirmación de eliminación</p> </div> 	
Entrada	Proceso	Salida						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"> <p align="center">Confirmación de eliminación</p> </div> 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selección de registro a borrar 2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro. 3. Registro eliminado 								











	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>		<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>					
<p>Modulo:/admin.</p>		<p>Diagrama de la Página: icursos</p>						
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="219 801 560 840">Entrada</th> <th data-bbox="560 801 921 840">Proceso</th> <th data-bbox="921 801 1262 840">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="219 840 560 1256">  </td> <td data-bbox="560 840 921 1256">  </td> <td data-bbox="921 840 1262 1256">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos de los cursos 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 4. Los datos son guardados en la base. 			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								














	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo: /admin.</p>	<p>Diagrama de la Página: ucursos</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>   </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar los cursos existentes 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 								











	<p>Diagrama IPO</p>	<p>Página 1 de 1</p>						
		<p>Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p>WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p>Versión 1.0</p>						
<p>Módulo: Intranet</p>	<p>Página: dcursos</p>							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">Entrada</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Proceso</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> Confirmación de eliminación </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; width: 80px; margin: 10px auto;"> Eliminación del registro </div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> Confirmación de eliminación </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; width: 80px; margin: 10px auto;"> Eliminación del registro </div>	
Entrada	Proceso	Salida						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> Confirmación de eliminación </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; width: 80px; margin: 10px auto;"> Eliminación del registro </div>							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selección de registro a borrar 2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro. 3. Registro eliminado. 								


	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>		<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>					
<p>Modulo:/admin.</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: icronograma</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="223 797 571 835">Entrada</th> <th data-bbox="571 797 941 835">Proceso</th> <th data-bbox="941 797 1289 835">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="223 835 571 1256">  </td> <td data-bbox="571 835 941 1256">  </td> <td data-bbox="941 835 1289 1256">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos en cronograma de los cursos existentes 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo:/admin.</p>	<p>Diagrama de la Página: ucronograma</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: middle;">  </td> <td style="vertical-align: middle;">  </td> <td style="vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 								

	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodriguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Módulo: Intranet		Página: dcronograma						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Entrada</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Proceso</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; padding: 20px;">  </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selección de registro a borrar 2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro. 3. Registro eliminado. 			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo:/admin</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: ihistoria</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  <p>Datos de Historia de éxito</p> </td> <td style="text-align: center;">  <p>Validar Datos</p>  <p>Guardar datos en la base</p> </td> <td style="text-align: center;">  <p>Datos Guardados</p> </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida	 <p>Datos de Historia de éxito</p>	 <p>Validar Datos</p>  <p>Guardar datos en la base</p>	 <p>Datos Guardados</p>
Entrada	Proceso	Salida						
 <p>Datos de Historia de éxito</p>	 <p>Validar Datos</p>  <p>Guardar datos en la base</p>	 <p>Datos Guardados</p>						
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos de Historia de éxito en Aseinfors 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 								











	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Modulo:/admin.	Diagrama de la Página: uhistoria							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">Entrada</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Proceso</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								














	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0
Módulo: Intranet	Página: dhistoria	



Narrativa del diagrama

1. Selección del documento de la historia a borrar
2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro.
3. Registro eliminado

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>						
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>						
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>						
<p>Modulo:/admin</p>	<p align="center">Diagrama de la Página: ientrevista</p>							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: middle;">  </td> <td style="vertical-align: middle;">  </td> <td style="vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida						
								
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos de las entrevista y preguntas 2. Validar que los datos sean correctos sin espacios en blanco, abrir la tabla correspondiente y guardar lo cambios, si se ingresan datos incorrectos regresa al paso 1. 3. Los datos son guardados en la base. 								

	Diagrama IPO	Pagina 1 de 1						
		Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001						
Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez	WEB SITE DE ASEINFORS	Versión 1.0						
Modulo: /admin.	Diagrama de la Página: uentrevista							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">   </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			Entrada	Proceso	Salida		 	
Entrada	Proceso	Salida						
	 							
<p>Narrativa del diagrama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa datos a modificar 2. Valida que los datos sean correctos, si no son correctos regresa al paso 1. Abre la tabla correspondiente y actualizar los datos. 3. Actualiza los datos en la base 								

	<p align="center">Diagrama IPO</p>	<p align="right">Pagina 1 de 1</p>
		<p align="right">Fecha de Elaboración: 15 de Junio del 2001</p>
<p>Autores: Anabell Alvarado Patricio Garrido Jessica Pincay Ruth Rodríguez</p>	<p align="center">WEB SITE DE ASEINFORS</p>	<p align="center">Versión 1.0</p>
<p>Módulo: Intranet</p>	<p>Página: dentrevista</p>	



Narrativa del diagrama

1. Selección del registro a borrar
2. Confirmación del registro a eliminar, si es afirmativa se procede a eliminación del registro caso contrario regresa al paso 1, abrir la tabla correspondiente y eliminar el registro.
3. Registro eliminado

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Se describen todas las operaciones a realizarse en el sitio a través el Intranet, indicando su frecuencia y el personal a cargo de esa labor.



IX CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

En este capítulo se detallarán las características de operaciones, con respecto al mantenimiento del sitio a través del Intranet.

No.	Frecuencia	Operación	Empleado
1	Cada cambio de Personal	Actualización y presentación de los datos en el staff.	Asistente Gerencia
2	Diario	Mantenimiento a los formularios enviados por el visitante	Asistente de Servicios al cliente
3	Quincenal	Publicación de Novedades	Asistente de Servicios al cliente
4	Mensual	Publicación de cronograma de curso a dictarse.	Departamento de Capacitación.
5	Mensual	Publicación de Promociones	Asistente de Servicios al cliente
6	Mensual	Publicación de Categorías y Productos	Asistente de Servicios al cliente
7	Mensual	Publicación del mantenimiento de los productos adquirido por un cliente	Asistente de Servicios al cliente
8	Mensual	Publicación de historias de éxito de clientes.	Asistente de Servicios al cliente
9	Mensual	Publicación de Entrevistas.	Asistente de Servicios al cliente
10	Mensual	Publicación de nuevos clientes destacados en el mapa.	Asistente de Servicios al cliente

RESPALDO DE LOS DATOS

En este capítulo se detallará la forma en que los datos serán respaldados, dónde serán almacenados y quién será el responsable de realizar esta labor

X RESPALDO DE LOS DATOS.

Los datos serán almacenados en disco. Sin embargo el almacenamiento en disco será respaldado (copiado) de dos maneras: una copia en papel y otra en disco.

El responsable de la seguridad de los datos es el administrador de la base de datos. La copia en papel será entregada al Asistente de Servicios al Cliente ya que este departamento manipula los datos de los clientes.

Debido a que la tabla que almacena los productos adquiridos por los clientes es la que posee mayor cantidad de información, se recomienda crear trimestralmente un histórico de los registros más antiguos para no hacer las consultas muy pesadas.

SEGURIDADES DEL INTRANET

Se detallará las seguridades que debe tener sistema, así cómo del servidor y de la terminal que será usada para el mantenimiento.

XI SEGURIDADES DEL INTRANET.

Para una mayor seguridad del sistema a través del Intranet se ha definido las siguientes seguridades.

XI.I SEGURIDAD AL SERVIDOR.

El servidor estará ubicado en departamento de Gerencia Técnica, en la cuál tendrá acceso únicamente la persona que es asignada mediante un login y un password.

XI.II SEGURIDAD DEL TERMINAL.

- Cada terminal tendrá un login y password que serán asignados por el administrador de la base.
- El login y la clave de cada terminal serán modificadas solo por el administrador.
- Cada usuario será responsable durante la horas de trabajo del terminal y del login y password que a él le fueron asignados.
- El administrador de la Base tiene la responsabilidad de habilitar las terminales cuando se inicie la jornada de trabajo, y deshabilitarlas cuando los departamentos de que manejan el Intranet concluyan con sus labores.

