

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL



Escuela de Diseño y Comunicación Visual

TÓPICO DE GRADUACIÓN

Previo a la Obtención del Título de:
ANALISTA DE SISTEMAS

Tema:

SITIO WEB MAS ARTISTAS

MANUAL DE USUARIO

Autores:

Blanca Balseca Yáñez
Hoover Villaquiran Avilés

Directores:

Mae. Juan Carlos García
Lcdo. Aléx Espinoza

Año 2006

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



ESCUELA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

TÓPICO DE GRADUACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA

SITIO WEB MÁS ARTISTAS

MANUAL DE USUARIO

AUTORES

**BLANCA BALSECA YÁNEZ
HOOVER VILLAQUIRAN AVILÉS**

DIRECTORES

**MAE. JUAN CARLOS GARCÍA
LCDO. ALEX ESPINOZA**

AÑO

2006

AGRADECIMIENTO

Gracias a Dios, a nuestros padres que con su apoyo, esfuerzo y amor nos han guiado para llegar a este momento nuestro primer triunfo y es para ustedes. **GRACIAS.**

DEDICATORIA

Para todas las personas que hicieron posible que llegáramos a cumplir esta meta, los que nos alentaban día a día, los que nos daban ánimos cuando tropezábamos. En fin este triunfo va dedicado a nuestros padres.

Que Dios bendiga a nuestros **PADRES**.

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este tópico nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma, al EDCOM (*Escuela de Diseño y comunicación visual*) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

(Reglamento de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL).



FIRMA DE LOS DIRECTORES DEL TÓPICO DE GRADUACIÓN




MAE. JUAN CARLOS GARCIA



LCDO. ALEX ESPINOZA



FIRMA DE LOS AUTORES DEL TÓPICO DE GRADUACIÓN



BLANCA BALSECA



HOOVER VILLAQUIRAN




TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES.....	1
1.1 INTRODUCCIÓN.....	1
1.2 OBJETIVO DE ESTE MANUAL	1
1.3 A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL.....	1
1.4 LO QUE DEBE CONOCER.....	1
1.5 ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL	2
1.6 ACERCA DE ESTE MANUAL	2
1.7 CONVENCIONES TIPOGRÁFICAS	3
1.7.1 CONVENCIONES DE FORMATOS DE TEXTO.....	3
1.7.2 CONVENCIONES DEL MOUSE.....	3
1.7.3 CONVENCIONES DEL TECLADO	4
1.8 SOPORTE TÉCNICO.....	5
 2. EXPLICACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA.....	 2
2.1 INTRODUCCIÓN AL AMBIENTE DE WINDOWS	1
2.2 QUÉ HAY EN LA PANTALLA DE WINDOWS	2
2.2.1 EL BOTÓN INICIO Y LA BARRA DE TAREAS.....	3
2.2.2 INICIAR EL TRABAJO CON EL MENÚ INICIO	3
2.3 VER EL CONTENIDO DE SU PC	4
2.4 BUSCAR RÁPIDAMENTE UN ARCHIVO O CARPETA	5
2.5 EXAMINAR CON EL EXPLORADOR DE WINDOWS	6
2.6 MANTENIMIENTO DE SU PC.....	7
2.6.1 UTILIZAR EL BACKUP PARA HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS	7
2.6.2 LIBERADOR DE ESPACIO EN DISCO	8
2.6.3 VACIAR LA PAPELERA DE RECICLAJE	10
2.7 FUNDAMENTOS DE INTERNET EXPLORER	11
2.7.1 MANEJO DEL INTERNET EXPLORER	11
2.7.2 BUSCAR INFORMACIÓN	12
2.7.3 CONFIGURAR LA PÁGINA DE INICIO	13
2.8 INSTALACIÓN DE IIS EN WINDOWS XP PROFESIONAL.....	14
2.8.1 AGREGAR COMPONENTES ADICIONALES DE WINDOWS....	14
2.8.2 ACCEDER AL SERVIDOR WEB.....	17
2.8.3 SITIO WEB PREDETERMINADO EN IIS.....	17
2.8.4 COLOCAR NUESTRAS PROPIAS PÁGINAS	17
2.9 ACERCA DE INTERNET.....	18
2.9.1 CORREO ELECTRÓNICO.....	18
2.9.2 UTILIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO.....	19
2.9.3 DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO.....	19
2.9.4 DIRECCIONES ALFANUMÉRICAS	19
2.9.5 EL NAVEGADOR WEB	20
2.9.6 EL WORLD WIDE WEB (WWW).....	20
2.9.7 HTTP.....	21
2.9.8 URL.....	21

3. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE	3
4. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE	4
5. INGRESAR AL SITIO WEB	5
5.1 ENTRAR AL SITIO	1
6. CÓMO NAVEGAR EN EL SITIO WEB	6
6.1 CABECERA.....	1
6.2 MENÚ PRINCIPAL.....	1
6.2.1 OPCIONES DEL MENÚ	2
6.3 OPCIONES VARIAS.....	3
6.3.1 BÚSQUEDA GENERAL	3
6.4 LAS PÁGINAS DEL SITIO WEB	4
6.4.1 PÁGINA PRINCIPAL – HOME	4
6.4.2 REGISTRO DE USUARIO	5
6.4.2.1BIENVENIDA	6
6.4.3 INICIO DE SESIÓN.....	7
6.4.4 PUBLICAR VIDEOS, FOTOS Y DEMOS.....	7
6.4.5 PUBLICAR DISCOGRAFÍA	8
6.4.6 REVISANDO MIS MENSAJES	9
6.4.7 BÚSQUEDA AVANZADA	10
6.4.8 BÚSQUEDA POR LOCALIDAD	11
6.4.9 BIOGRAFÍA	12
6.4.10 DEMOS.....	13
6.4.11 GALERÍA	14
6.4.12DISCOGRAFÍA.....	15
7. ADMINISTRADOR	7
7.1.1 ADMINISTRANDO – MANTENIMIENTO DE MENÚ.....	2
7.1.2 ADMINISTRANDO – MANTENIMIENTO DE PERFILES	3
7.1.3 ADMINISTRANDO - MANTENIMIENTO DE CATÁLOGOS	3
7.1.4 ADMINISTRANDO – MANTENIMIENTO DE USUARIOS	4
7.1.5 ADMINISTRANDO – MANTENIMIENTO DE RANKING	4



TABLA DE CONTENIDO TABLAS

Tabla 1.1	Formato texto.....	3
Tabla 1.2	Convenciones del Mouse.....	3
Tabla 1.3	Convenciones del teclado.....	4
Tabla 2.1	Pantalla Windows.....	2
Tabla 2.2	Menú inicio.....	3
Tabla 2.3	Barra de herramientas.....	4
Tabla 2.4	Opciones explorar las carpetas.....	6
Tabla 3.1	Requerimientos de hardware.....	1
Tabla 3.2	Requerimientos para el servidor.....	1
Tabla 4.1	Requerimientos de software.....	1
Tabla 4.2	Explorador a utilizar.....	1
Tabla 6.1	Opciones del menú.....	2
Tabla A.1	Teclado.....	3
Tabla A.2	Teclas de Función.....	4
Tabla A.3	Teclas de Dirección.....	4
Tabla A.4	Instrucciones.....	5
Tabla A.5	Punteros del Mouse.....	5
Tabla A.6	Unidades de Salida.....	8
Tabla A.7	Unidades de Memoria Auxiliar.....	9

TABLA DE CONTENIDO FIGURAS


Figura 2.1	Pantalla de Ayuda de Windows.....	1
Figura 2.2	Botón inicio y barra de tareas.....	3
Figura 2.3	Contenido de Mi PC.....	4
Figura 2.4	Buscando archivos o carpetas.....	5
Figura 2.5	Explorando su PC.....	6
Figura 2.6	Pasos para realizar una copia de seguridad.....	7
Figura 2.7	Elementos para incluir en la copia de seguridad.....	8
Figura 2.8	Seleccionar unidad.....	8
Figura 2.9	Liberador de Espacio en disco.....	9
Figura 2.10	Otras opciones del Liberador de Espacio en disco.....	9
Figura 2.11	Papelera de Reciclaje.....	10
Figura 2.12	Botón de Búsqueda en el Internet Explorador.....	12
Figura 2.13	Configurar la página de inicio en el Internet Explorer.....	13
Figura 2.14	Instalación Windows XP.....	14
Figura 2.15	Agregar o quitar componentes de Windows.....	15
Figura 2.16	Servicios de Internet Information Server.....	16
Figura 2.17	LocalHost.....	17
Figura 5.1	Pantalla de Internet Explorer.....	1
Figura 5.2	Pantalla de ingreso al sitio.....	1
Figura 5.3	Pantalla de la página principal de Más Artistas.....	2
Figura 6.1	Cabecera.....	1
Figura 6.2	Menú principal para los navegantes del Sitio Web.....	1
Figura 6.3	Menú principal para el Artista (Usuario) del Sitio Web.....	1
Figura 6.4	Menú principal para el Administrador (WebMaster) del Sitio Web.....	1
Figura 6.5	Búsquedas.....	3
Figura 6.6	Página principal.....	4
Figura 6.7	Registro de Usuario.....	5
Figura 6.8	Bienvenida.....	6
Figura 6.9	Inicio de Sesión.....	7
Figura 6.10	Publicar Fotos, Videos, Mp3.....	7
Figura 6.11	Publicar Discografía.....	8



Figura 6.12	Revisando Mensajes.....	9
Figura 6.13	Búsqueda Avanzada.....	10
Figura 6.14	Búsqueda por localidades.....	11
Figura 6.15	Información del Artista.....	12
Figura 6.16	Demos.....	13
Figura 6.17	Galería.....	14
Figura 6.18	Consulta Discografía.....	15
Figura 7.1	Bienvenida Administrador.....	1
Figura 7.2	Mantenimiento de Menú.....	2
Figura 7.3	Mantenimiento de Perfiles y Permisos.....	3
Figura 7.4	Mantenimiento de Catálogos.....	3
Figura 7.5	Mantenimiento de Usuarios.....	4
Figura 7.6	Mantenimiento de Ranking.....	4
Figura A.1	Componentes del Computador.....	1
Figura A.2	Teclado.....	2
Figura A.3	Teclas Alfanuméricas.....	2
Figura A.4	Teclas de Función.....	4
Figura A.5	Teclado Numérico.....	5
Figura A.6	Teclado de Navegación.....	5
Figura A.7	Mouse.....	6

TABLA DE CONTENIDO ANEXO A

A.1.	CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN	1
A.1.1	CONOCIENDO LA COMPUTADORA.	1
A.2.	UNIDAD DE ENTRADA.....	2
A.2.1	EL TECLADO	2
A.2.2	EL MOUSE	6
A.3.	UNIDAD DE PROCESO	8
A.4.	UNIDAD DE SALIDA	8
A.5.	UNIDAD DE MEMORIA AUXILIAR.....	9



CAPÍTULO 1

GENERALIDADES



1. GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

Este manual es una guía de consulta para un usuario de cualquier nivel, ya que consta de distintos capítulos que contienen información clara y concisa acerca de cómo operar el Sitio Web Más Artistas además de conocer sus diferentes servicios,

Si usted no está familiarizado con el Sitio Web es necesaria la lectura de este manual antes y/o durante la visualización de las páginas, ya que le indicará paso a paso el manejo del mismo.

1.2 OBJETIVO DE ESTE MANUAL

El objetivo de este manual es guiar a los usuarios interesados como al personal encargado del manejo y administración del sistema, entre los temas que detallaremos en los capítulos más adelante tenemos:

- Guía para conocer el entorno de Windows.
- Cómo navegar en el Sitio Web Más Artistas.
- Guía para manejar cada una de las opciones del Sitio Web.
- Conocer el alcance de todo el Sitio Web por medio de una explicación detallada e ilustrada de cada una de las páginas que lo conforman.

1.3 A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL

Este manual está orientado a todos los usuarios finales involucrados en la etapa de operación de la Administración del Sitio Web.

Webmaster, es la persona encargada de administrar toda la información que se almacenará en la base de datos.

Usuario en general, persona encargada de interactuar con el Sitio Web.

1.4 LO QUE DEBE CONOCER

Los conocimientos mínimos que deben tener las personas que operarán el Sitio Web son:

1. Conocimientos básicos de las herramientas de diseño de Páginas Web.
2. Conocimientos básicos de Internet.
3. Conocimientos básicos de Windows.



1.5 ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL

Este manual está organizado de la siguiente manera:

Generalidades	
Capítulo 1	Generalidades.
Capítulo 2	Explicación de la Interfaces Gráficas.
Ambiente Operacional	
Capítulo 3	Requerimientos de Hardware.
Capítulo 4	Requerimientos de Software.
Operación	
Capítulo 5	Ingresar al Sitio Web.
Capítulo 6	Cómo Navegar en el Sitio Web.
Capítulo 7	Cómo Administrar el Sitio Web.
Anexos	
Anexo A	Conocimientos de Computación e Internet.
Anexo B	Glosario de Términos.

1.6 ACERCA DE ESTE MANUAL

Este manual contiene diversas ilustraciones e instrucciones que el Usuario debe seguir paso a paso para poder manejar correctamente el Sitio Web. Además incluye información adicional que servirá para orientar al Usuario sobre el correcto uso de la computadora.

Luego de leer este manual los usuarios que van a operar en el Sitio Web Más Artistas estarán en capacidad de:

- Conocer las características mínimas del equipo de computación desde donde puede ser accesado al Sitio Web.
- El usuario por medio de la información que contiene las páginas de la aplicación puede conocer más a fondo el funcionamiento del sitio.
- Se especifica los requerimientos mínimos de hardware para poder instalar la aplicación Web.

1.7 CONVENCIONES TIPOGRÁFICAS

Antes de comenzar a utilizar el Sitio Web, es importante que entienda las convenciones tipográficas y los términos utilizados en el mismo.

1.7.1 Convenciones de Formatos de Texto

Formato	Tipo de Información
Viñeta numérica 1	Numeración de procedimientos paso a paso.
Negrita	Términos a resaltar por su importancia.
Menor que – Mayor que < >	Nombres de opciones que puede elegir el usuario, ya sea haciendo uso del mouse o del teclado.
Gráfico del botón	Palabra botón y a su lado irá la representación gráfica.

Tabla 1.1 Formato texto

1.7.2 Convenciones del Mouse

Término	Significado
“Señalar”	Colocar el extremo superior del mouse sobre el elemento que se desea señalar.
“Hacer clic”	Presionar el botón principal del mouse (generalmente el izquierdo) y soltarlo inmediatamente.

Tabla 1.2 Convenciones del mouse



1.7.3 Convenciones del Teclado

Tecla	Significado
Teclas del método abreviado	Teclas que se utilizan como método abreviado para ejecutar un proceso. Por ejemplo F1 para mostrar la ayuda.
Tecla ENTER (ENTRAR - RETORNO)	Tecla utilizable para ejecutar un proceso. En el manual dirá “Presione ENTER”.
Teclas Direccionales → , ← , ↑ , ↓	Puede utilizar las teclas direccionales para moverse (izquierda, derecha, arriba, abajo) en los diferentes elementos de un control de la pantalla, un elemento a la vez.
Teclas de avance de página INICIO, FIN, AV. PÁG, RE. PÁG.	Las teclas de avance de página son utilizadas para movilizarse entre varios elementos de un control de la pantalla.
Tecla TAB	Tecla utilizada para moverse entre los diferentes controles de la forma. Con la tecla TAB, se da el enfoque al primer control ubicado a la derecha, con SHIFT+TAB, se da el foco al primer control de la izquierda.
Otras teclas	Adicionalmente puede utilizar otros elementos del teclado. Por ejemplo: ✓ SHIFT+TECLA es utilizado para que se active la función que está graficada en la parte superior de TECLA, siempre que ésta cumpla mínimo dos funciones. ✓ ALTGR+TECLA, es utilizado para que se active la tercera función de TECLA.

Tabla 1.3 Convenciones del teclado

1.8 SOPORTE TÉCNICO

Si tiene alguna duda acerca del funcionamiento del Sitio Web, revise el Manual de Usuario.

Si no encuentra respuesta a su interrogante y desea más información al respecto o necesita una consulta más exhaustiva sobre el Sitio, contáctese con el Administrador del Sitio.



CAPÍTULO 2



EXPLICACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA

2. EXPLICACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA

2.1 INTRODUCCIÓN AL AMBIENTE DE WINDOWS

En esta sección se presenta el ambiente de Windows y le permitirá poner manos a la obra rápidamente. Aquí aprenderá cómo realizar las tareas más comunes incluidas en Windows.

Si desea explorar Windows con mayor profundidad o aprender algunos de sus aspectos más técnicos, puede consultar la ayuda de Windows. Podrá encontrar tareas comunes en **Contenido** y en **Índice**, y buscar un texto determinado mediante la ficha buscar.

Para iniciar la ayuda haga clic en el botón,  **Inicio** a continuación en **Ayuda y soporte técnico**.




Figura 2.1 Pantalla de Ayuda de Windows



Nota: Algunos Temas de Ayuda contienen un texto verde subrayado. Al hacer clic en el texto verde verá una definición del término.



Sugerencia: Para desplazarse dentro del Índice de Ayuda, escriba las primeras letras del término que desee buscar. El índice está organizado como el de un libro. Si no encuentra la entrada que desea, inténtelo con otra.

2.2 QUÉ HAY EN LA PANTALLA DE WINDOWS

Dependiendo de la instalación de su PC, al iniciar Windows aparecerán determinados iconos en su escritorio; en la siguiente ilustración verá los más importantes:


Icono	Descripción
	Haga doble clic en este icono para ver el contenido de su PC y administrar sus archivos.
	Haga doble clic en este icono para ver los recursos disponibles en la red, podrá darse cuenta si su PC tiene acceso a ésta o puede conectarse.
	La papelera de reciclaje es un lugar de almacenamiento temporal de los archivos eliminados. Puede utilizarse para recuperar archivos eliminados por error.
	Al hacer clic sobre este botón que se encuentra ubicado en la barra de tareas, podrá iniciar programas, abrir documentos, cambiar la configuración del Sistema, obtener ayuda, buscar elementos en su PC y muchas opciones más.

Tabla 2.1 Pantalla Windows

2.2.1 El Botón Inicio y la Barra de Tareas

La primera vez que inicie Windows, encontrará el botón en la  barra de tareas de la parte inferior de la pantalla. Está predeterminado que siempre estén visibles cuando Windows esté en ejecución.




Figura 2.2 Botón inicio y barra de tareas

2.2.2 Iniciar el Trabajo con el Menú Inicio

Al hacer clic en el  botón, aparecerá un menú que contiene todo lo necesario para empezar a trabajar en Windows.

Icono	Descripción
 Programas	Presenta un listado de los programas que se han instalado.
 Documentos	Muestra una lista de los archivos utilizados últimamente.
 Configuración	Esta opción permite cambiar la configuración del Sistema.
 Buscar	A través de esta opción podemos buscar una carpeta, archivo, equipo compartido o un mensaje de correo electrónico.
 Ayuda y soporte técnico	Inicia la Ayuda, por medio del Índice y otras opciones para saber cómo realizar una tarea específica de Windows.
 Ejecutar...	Permite abrir un programa, carpeta, documento o recurso de Internet al colocar el nombre.
 Cerrar sesión de Nati...	Con esta opción se puede cambiar de sesión o cambiar de usuario.
 Apagar equipo...	Cierra o reinicia su PC.
 Inicio	Dependiendo de su equipo y de las opciones instaladas, es posible encontrar elementos adicionales en el Menú.

Tabla 2.2 Menú inicio

2.3 VER EL CONTENIDO DE SU PC

Windows organiza la información a través de carpetas; tal como se lo haría en su oficina o en casa. Puede examinar el contenido de sus archivos y carpetas haciendo clic en Mi PC, puede ver una lista de todas las unidades de disco existentes en su equipo. Sólo tiene que hacer doble clic en cualquier icono que desee para ver su contenido. Al abrir una unidad de disco, podrá ver los archivos y carpetas que contiene. Las carpetas a su vez pueden contener programas, archivos y otras carpetas.




Figura 2.3 Contenido de Mi PC

 **Sugerencia:** Para volver a la carpeta anterior, haga clic en de la barra de herramientas, al dar clic en el botón , o bien presione la tecla RETROCESO. Si la barra de herramientas no está visible, haga clic en el Menú Ver y a continuación en la barra de herramientas.

Presionar	Para
CTRL. + E	Seleccionar todo.
F5	Actualizar una ventana.
RETROCESO	Ver el nivel superior de la carpeta.

Tabla 2.3 Barra de herramientas

 **Sugerencia:** Para ver la jerarquía de todas las carpetas de su PC, podrá utilizar el Explorador de Windows. Haga clic en el Menú Inicio, elija Programas y, a continuación, haga clic en el Explorador de Windows.

2.4 BUSCAR RÁPIDAMENTE UN ARCHIVO O CARPETA

Resulta fácil localizar archivos y carpetas en su PC. Siempre puede examinar las carpetas en Mi PC, pero si desea encontrar algo rápidamente, puede utilizar el comando Buscar del menú Inicio.

En el cuadro de diálogo Buscar, se presentan varias opciones, como son: buscar imágenes, documentos, todos los archivos y carpetas, equipos o personas, información sobre el centro de ayuda, buscar en Internet y cambiar las preferencias. Al dar clic en 'buscar todos los archivos y carpetas' deberá colocar todo o parte del nombre del archivo e indicar en dónde desea realizar la búsqueda, luego debe dar clic en el botón **"Búsqueda"** y, a continuación, aparecerán los resultados en el lado derecho de la pantalla. Para búsquedas más específicas puede utilizar las opciones avanzadas. Si desea cancelar la búsqueda una vez iniciada la misma sólo presione el botón **"Detener"**.

Para acelerar la búsqueda, puede escribir el nombre de la carpeta principal (de alto nivel), si lo conoce. Por ejemplo, si sabe que el archivo se encuentra en algún lugar de la carpeta Windows en la unidad C, escriba C:/Windows.



Sugerencia: Para realizar una nueva búsqueda lo puede hacer dando clic en el link **"Iniciar una nueva búsqueda"** o presionar el botón **"Atrás"** y después colocar la información referente a la nueva búsqueda.




Figura 2.4 Buscando archivos o carpetas

2.5 EXAMINAR CON EL EXPLORADOR DE WINDOWS

El Explorador de Windows permite visualizar todos los archivos y carpetas existentes en su PC. En el Menú Inicio elija Programas y, a continuación de clic en el Explorador de Windows. En la parte derecha del Explorador de Windows aparecerá el contenido de la unidad o de la carpeta que se elija.




Figura 2.5 Explorando su PC

Presionar	Para
CTRL. + G	Ir a.
F6	Cambiar entre el panel izquierdo y derecho.
BLOQ NUM + *	Expandir todas las subcarpetas bajo la carpeta seleccionada.
BLOQ NUM ++	Expandir la carpeta seleccionada.
BLOQ NUM +-	Expandir la selección actual si está contraída.

Tabla 2.4 Opciones explorar las carpetas



2.6 MANTENIMIENTO DE SU PC

2.6.1 Utilizar el backup para hacer copias de seguridad de los archivos

Puede utilizar el Backup para realizar copias de seguridad de archivos en su disco duro, para protegerlos en el caso de que falle el disco duro y se produzcan pérdidas o por una eliminación accidental de los datos.

Puede hacer copias de seguridad en discos, en una unidad de cinta o en otro equipo de su red. Las copias de seguridad pueden utilizarse para restaurar los archivos originales cuando éstos se dañen o se pierdan.

Para acceder a esta opción debe dar clic en Inicio, Programas, Accesorios, Herramientas del Sistema, Copias de Seguridad, a continuación, aparecerá la pantalla de Asistente para copia de seguridad o restauración.




Figura 2.6 Pasos para realizar una copia de seguridad

Luego de dar clic en el botón siguiente, aparecerá la pantalla donde podrá elegir si desea realizar una copia de seguridad o restaurar archivos, marque la opción **“realizar una copia de seguridad de archivos”**, luego de clic en el botón siguiente y aparecerá una pantalla con las especificaciones de lo que se desea copiar.



Si el usuario desea escoger cada una de los archivos y/o carpetas, marque la opción **“Elegir lo que deseo incluir en la copia de seguridad”**, luego presione el botón siguiente y saldrá la siguiente pantalla:




Figura 2.7 Elementos para incluir en la copia de seguridad

2.6.2 Liberador de Espacio en Disco

A veces Windows utiliza archivos para una operación concreta y los conserva en una carpeta de archivos temporales, también es posible que haya instalado anteriormente componentes de Windows que ya no utilice. Por varios motivos, incluida la falta de espacio en el disco duro, tal vez desee reducir el número de archivos del disco o crear más espacio libre. Para acceder a esta opción debe dar clic en Inicio, Programas, Accesorios, Herramientas del Sistema, Liberador de Espacio en Disco, a continuación, aparecerá la pantalla de Seleccionar la Unidad que desee liberar.




Figura 2.8 Seleccionar unidad

Sólo seleccione la unidad y presione el botón Aceptar, a continuación, el Liberador de espacio mostrará los archivos temporales que pueden eliminarse de forma segura.




Figura 2.9 Liberador de Espacio en disco

Entre otras opciones que presenta el liberador de espacio en disco tenemos:




Figura 2.10 Otras opciones del Liberador de Espacio en disco

2.6.3 Vaciar la Papelera de Reciclaje

Cada cierto tiempo debe depurar los archivos eliminados, almacenados en la papelera de reciclaje; para liberar el espacio ocupado por ellos y aumentar el espacio libre en el disco duro. Los elementos eliminados de un disquete o de una unidad de red se eliminan permanentemente y no se envían a la Papelera de reciclaje.

Cuando se llena la Papelera de reciclaje, Windows libera automáticamente espacio suficiente en la Papelera de reciclaje para dar cabida a los últimos archivos y carpetas eliminados. Windows asigna una Papelera de reciclaje para cada partición o disco duro.

Para vaciar la Papelera de reciclaje debe seguir los siguientes pasos:

1. En el escritorio, haga doble clic en Papelera de reciclaje.
2. En el menú Archivo, haga clic en Vaciar Papelera de reciclaje.



Nota: Al vaciar la Papelera de reciclaje se eliminan de forma definitiva todos los elementos que contiene.



Sugerencia: Si sólo desea quitar algunos elementos de la Papelera de reciclaje, mantenga presionada la tecla CTRL. Mientras hace clic en cada elemento que desea quitar. Una vez seleccionados todos los elementos que desea quitar, en el menú **Archivo**, haga clic en **Eliminar**.




Figura 2.11 Papelera de Reciclaje

2.7 FUNDAMENTOS DE INTERNET EXPLORER

2.7.1 Manejo del Internet Explorer

Botón Atrás: Haga clic para volver a la página anterior.



Botón Adelante: Haga clic para ir a la página siguiente de una serie de páginas que ya ha visitado.



Botón Actualizar: Haga clic en el botón para actualizar la información de la última página o la que esperaba. Esto es útil si ve información antigua en una página que se actualiza con frecuencia o si los gráficos no aparecen correctamente.



Botón Inicio: Haga clic para ir a la página de inicio (la primera que ve cuando abre el explorador).



Botón Búsqueda: Haga clic aquí para abrir la barra de Búsqueda, donde puede elegir un servicio de búsqueda y buscar en Internet.



Botón Favoritos: Haga clic aquí para abrir la barra de Favoritos, donde puede almacenar vínculos (accesos directos) a los sitios Web o documentos que visita con más frecuencia.



Barra de Direcciones: Escriba aquí las direcciones de las páginas Web (direcciones URL), o rutas de acceso a documentos en su PC.



Barra de Estado: Observe la parte esquina inferior izquierda de la página para ver el proceso de la página Web. La parte derecha le indica en qué zona de seguridad está la página actual y muestra un icono de candado si está en un sitio seguro.



2.7.2 Buscar Información

Al dar clic en el botón “Búsqueda” de la barra de herramientas del Explorador, se abrirá la barra de búsqueda, un panel independiente ubicado a la izquierda de la ventana.



Nota: En Mi PC, haga clic en el menú **Ver**, seleccione **Barra del Explorador** y de clic en **Búsqueda**.

El Ayudante de Búsqueda la ayudará a definir la búsqueda. Elija el tipo de información que desea encontrar (como una página Web, una empresa o la dirección electrónica de una persona) y el Ayudante de búsqueda elegirá el servicio de búsqueda especializado en esa área.

Cuando escribe la solicitud de búsqueda, aparece en la barra de búsqueda una lista con los resultados obtenidos. Conforme haga clic en los elementos de la lista, las páginas actuales aparecerán a la derecha de la ventana del explorador. Haga clic en el botón  que se encuentra en la parte superior de la barra de búsqueda para cancelarla.




Figura 2.12 Boton de Busqueda en el Internet Explorador

2.7.3 Configurar la Página de Inicio

Se puede configurar el Internet Explorer para que al abrirlo, aparezca por primera vez la página que el usuario desee. En la mayoría de los casos, la primera vez que se utiliza Internet Explorer la página de Inicio ya está elegida de manera predeterminada.

Una página de inicio utilizada con frecuencia es la página msn.com (<http://www.msn.com/>). Además de proporcionar correo electrónico fácilmente, disponible y gratuito, la página de inicio msn.com le ofrece una ubicación central y organizada, desde la cual puede tener acceso a información útil. La página de inicio msn.com también contiene un vínculo a sitios internacionales de MSN.

Para configurar una página de inicio diferente cada vez que abrimos el Internet Explorer, haga clic en el menú Herramientas y, a continuación, en Opciones de Internet. En la ficha General presione el botón Usar actual. Muchas páginas de inicio habituales (incluida la página principal de msn.com) facilitan esta operación al incluir un botón o un vínculo que convierte esa página en su página de inicio de manera automática.




Figura 2.13 Configurar la página de inicio en el Internet Explorer

2.8 INSTALACIÓN DE IIS EN WINDOWS XP PROFESIONAL

Internet Information Server (IIS) es el servidor de páginas web avanzado de la plataforma Windows. Se distribuye gratuitamente junto con las versiones de Windows basadas en NT, como pueden ser Windows 2000 Profesional o Windows 2000 Server, así como Windows XP, también en sus versiones Profesional y Server.

Estas normas de instalación son aplicables, a nivel general, a las que podemos encontrarnos en las distintas versiones de los sistemas operativos comentados antes, si bien hemos tomado Windows XP profesional para relatar los pasos y tomar las imágenes de las pantallas.



Nota: Windows 95, 98, las versiones Home, de Windows XP, y ME, de Windows 2000, no se admite la instalación de IIS. En su lugar podemos probar a instalar el Personal Web Server.

2.8.1 Agregar Componentes Adicionales de Windows

IIS se puede encontrar en el propio CD de instalación de Windows XP Profesional. Hay que acceder a la opción de "Instalar componentes opcionales de Windows" para poder cargarlo en nuestro sistema. Para ello tenemos dos opciones:

1) Insertar el CD de instalación de Windows y en la ventana de auto arranque que se muestra, seleccionar la opción que dice "Instalar componentes opcionales de Windows".




Figura 2.14 Instalación Windows XP

2) En el Panel de control, seleccionar la opción de "Agregar o quitar programas" y en la ventana que sale, pulsar sobre el icono de la izquierda marcado como "Agregar o quitar componentes de Windows".




Figura 2.15 Agregar o quitar componentes de Windows

Ahora nos muestra la ventana para seleccionar los componentes adicionales de Windows que hay disponibles. En la lista, marcamos la opción "Servicios de Internet Information Server (IIS)". Por defecto se seleccionan unos cuantos componentes, dentro de los que ofrece la instalación de IIS. Nosotros podemos elegir qué componentes deseamos instalar apretando el botón marcado como "Detalles".

Entre los componentes posibles se encuentran las extensiones de Frontpage, documentación, servicios adicionales de IIS, un servidor de FTP (para la transferencia de ficheros con el servidor por FTP), incluso uno de SMTP (para el envío de correos electrónicos).

Si no sabemos qué componentes instalar podemos dejar las opciones como aparecen en un principio, pues para la mayoría de los casos serán válidas. Sólo un detalle: puede ser adecuado no instalar las extensiones de Frontpage en caso de que no pensemos que se vayan a utilizar.




Figura 2.16 Servicios de Internet Information Server

Una vez hemos instalado los componentes deseados, podemos presionar el botón de "Siguiénle" para comenzar la instalación; la cual tardará unos minutos.

2.8.2 Acceder al Servidor Web

Podemos acceder al servidor web para comprobar si se ha instalado correctamente IIS. Para ello simplemente debemos escribir `http://localhost` en Internet Explorer y debería mostrar una página web informando que IIS está correctamente instalado. Además, aparecerá la documentación de IIS en una ventana emergente, si es que fue instalada.



Figura 2.17 LocalHost

2.8.3 Sitio Web Predeterminado en IIS

Lo que se muestra cuando accedemos a `http://localhost` es el Sitio Web predeterminado, que se guarda en nuestro disco duro, concretamente en la carpeta `C:\inetpub\wwwroot`

Si accedemos a dicha carpeta desde Mi PC podremos ver los archivos que se están sirviendo como Sitio Web predeterminado. Encontraremos, entre otros archivos uno llamado "iisstart.asp" que es el que se pone en marcha al acceder a este directorio.

2.8.4 Colocar Nuestras Propias Páginas

Si nuestro Sitio Web es bastante simple podríamos colocar todos los archivos dentro de la carpeta del Sitio Web predeterminado.

Por ejemplo, para hacer una prueba, podríamos colocar un archivo llamado "prueba.asp" en la carpeta `C:\inetpub\wwwroot`. Para acceder a este archivo desde nuestro explorador deberíamos escribir la dirección `http://localhost/prueba.asp`



Nota: No se debe acceder al archivo utilizando una ruta como esta: `C:\inetpub\wwwroot\prueba.asp`, pues de esa manera no se estaría pasando a través del servidor web y la página ASP no se ejecutaría.

Si tuviéramos un sitio medianamente complejo, convendría crear una carpeta dentro de `www.root` con el nombre de nuestro sitio y dentro podríamos colocar todos los archivos.

Si el directorio tuviera una ruta como C:\inetpub\wwwroot\mi_web, accederíamos colocando esta dirección en nuestro navegador: http://localhost/mi_web.

Cuando se accede a ese directorio se sirve el documento por defecto que se haya configurado en el servidor web. El documento por defecto es aquel que se sirve si no se ha especificado ninguno en la ruta de acceso, es decir, si no indicamos ningún archivo en la dirección que colocamos en Internet Explorer (una dirección como http://localhost/mi_web especifica un directorio, pero ningún archivo) se muestra el documento por defecto.

En principio, el documento por defecto en IIS está configurado a Default.asp o Default.htm. Esto quiere decir que deberíamos colocar un archivo con uno de esos nombres en nuestro directorio para que se sirva si el usuario no indica ningún nombre de archivo.

Recordar que para ver este archivo habría que componer una dirección como esta http://localhost/mi_web. Automáticamente se muestra el archivo Default.asp, aunque no se especifique nada, pues ese es el documento por defecto. También podríamos acceder al archivo especificando su ruta completa: http://localhost/mi_web/Default.asp



Nota: Podemos llamar al archivo Default.asp o bien default.asp (con mayúscula o minúscula en su inicial). Cualquiera de las dos opciones es válida, pues en Windows no se tienen en cuenta las mayúsculas y minúsculas en nombres de archivos.

2.9 ACERCA DE INTERNET

2.9.1 Correo Electrónico

Correo electrónico, en inglés *e-mail*, es un servicio de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes. Junto con los mensajes también pueden ser enviados ficheros como paquetes adjuntos.

Su nombre viene de la analogía con el correo ordinario por la utilización de "buzones" (servidores) intermedios donde se envían y reciben los mensajes.

Fue creado en 1971 por Ray Tomlinson. En ese entonces ya existía un sistema de mensajería en cada computadora (que era compartida por varios usuarios), pero no uno que permitiera enviar mensajes a otra computadora de una red. Tomlinson eligió la arroba (@) como divisor entre el usuario y la computadora en la que se aloja la casilla de correo porque en inglés @ se dice "at" (en). Así, pedro@maquina.com se lee *pedro en la máquina.com*. Los principales servidores de correo son: *GMail*, *Hotmail* y *Yahoo*.

El correo electrónico continúa siendo una aplicación popular y muy útil debido a su fácil uso, rápida y económica manera de enviar información y archivos por un costo menor que el de un timbre postal. El factor que ha dado auge al correo electrónico (e-mail) es la globalización económica.



2.9.2 Utilidad del Correo Electrónico

Con el correo electrónico se puede escribir un documento y enviarlo simultáneamente a diferentes buzones electrónicos, es decir, a diferentes personas con direcciones electrónicas. Además, el usuario puede generar foros de discusión sobre temas generales y específicos del tema que sea de su interés. Las posibilidades son muchas, por ejemplo: los foros telemáticos de discusión, FAQs (Frequent Answered Questions: las respuestas a las preguntas más frecuentes), el talk, que permite la conexión entre dos o más ordenadores y también intercambiar mensajes en tiempo real y de manera interactiva.

Al utilizar el correo electrónico (e-mail), nos podemos comunicar de manera rápida y sencilla con usuarios que se encuentren en otros países y que necesiten recibir una información a tiempo. También es portátil, ya que lo único que se necesita es tener una computadora con un módem y una cuenta de acceso en el lugar para poder acceder desde cualquier parte del mundo.

2.9.3 Direcciones de Correo Electrónico

Para que el usuario pueda comunicarse a través del correo electrónico, deberá tener su dirección de correo y la de la persona con la cual se desea comunicar.

La forma más fácil de tener una dirección de correo electrónico es creando una cuenta en Internet a través de un proveedor de servicio. Esta dirección hace referencia a una dirección de Internet, cuya función principal es hacer que el mensaje que enviamos llegue con éxito a su lugar de destino. El Internet emplea un método llamado **Domain Name System (DNS)** para asignarle una dirección al computador, éstas direcciones pueden ser presentadas tanto en números o también llamado el IP de la máquina o el nombre en sí, pero ambas representan la misma dirección. Las computadoras emplean *direcciones numéricas* mientras que las personas emplean *direcciones alfanuméricas*.

2.9.4 Direcciones Alfanuméricas

Aquí se tiene un ejemplo del formato de una dirección alfanumérica:

Nombre del usuario@huesped.subdominio.dominio de primer nivel

El nombre del usuario es el nombre de una persona, por ejemplo: Luis Torres. El símbolo @ se emplea para indicar "en", y la parte final de la dirección es la dirección especificada del computador huésped. A continuación, mostramos una dirección de Internet para Luis Torres:

ltorres@yahoo.ec.net

La segunda sección de esta dirección (luego del símbolo @) es la dirección del computador donde el señor Luis Torres puede ser encontrado. Tiene varias partes, cada una separada por un punto. En este ejemplo la dirección está dividida en tres partes pero puede tener más. La primera parte del nombre que identifica al computador es la ruta de donde puede ser encontrado el señor Torres, que puede significar que es el servidor de nombres (nAMEsERVER). La siguiente parte da idea de que se encuentra en Ecuador. La última parte de la dirección de Internet se conoce como dominio de primer nivel, en

este ejemplo significa red. En Estados Unidos existen seis dominios de primer nivel posibles, tal como se muestra a continuación:

.edu = Educación, Centros docentes

.mil = Militar

.gov = Gobierno (no militar)

.com = Comercial, empresas

.net = Operación de la Red

.org = Organizaciones sin fines de lucro

2.9.5 El Navegador Web

Un navegador web, hojeador o *web browser* es una aplicación de software que permite al usuario recuperar y reproducir documentos hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores Internet de todo el mundo. Esta red de documentos es conocida como la Telaraña Mundial o World Wide Web (WWW).

Los navegadores actuales permiten mostrar o ejecutar: gráficos, secuencias de vídeo, sonido, animaciones y programas diversos además del texto y los hipervínculos o enlaces.

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que este conectado a la computadora del usuario (a través de la Internet, por ejemplo) y que tenga los recursos necesarios para la transmisión de documentos (un software servidor web). Tales documentos, comúnmente denominados *páginas web*, poseen *hipervínculos* que enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento, normalmente relacionado con el texto o la imagen.

El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier computadora conectada a la Internet, se llama *navegación*; que es de donde se origina el nombre de navegador.

2.9.6 El World Wide Web (Www)

La **World Wide Web** (del inglés, *Telaraña Mundial*), *la Web* o *WWW*, es un sistema de hipertexto que funciona sobre Internet. Para ver la información se utiliza una aplicación llamada navegador web para extraer elementos de información (llamados "documentos" o "páginas web") de los servidores web (o "sitios") y mostrarlos en la pantalla del usuario.

El usuario puede entonces seguir hiperenlaces que hay en la página a otros documentos o incluso enviar información al servidor para interactuar con él. A la acción de seguir hiperenlaces se le suele llamar "navegar" por la Web. No se debe confundir la Web con Internet, que es la red física mundial sobre la que circula la información.

Del mismo modo que se puede distinguir entre "una internet" (una inter-red) y "la Internet", uno puede referirse a "una web" como un conjunto de sitios que proveen información por los medios descritos, y "la Web", que es la enorme e interconectada web disponible prácticamente en todos los sitios de Internet.

2.9.7 Http

Es el protocolo de la Web (WWW), usado en cada transacción. Las letras significan *Hyper Text Transfer Protocol*, es decir, protocolo de transferencia de hipertexto. El hipertexto es el contenido de las páginas web, y el protocolo de transferencia es el sistema mediante el cual se envían las peticiones de acceder a una página web, y la respuesta de esa web, remitiendo la información que se verá en pantalla. También sirve el protocolo para enviar información adicional en ambos sentidos, como formularios con mensajes y otros similares.

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. Al finalizar la transacción todos los datos se pierden. Por esto se popularizaron las *cookies*, que son pequeños ficheros guardados en el propio ordenador que puede leer un Sitio Web al establecer conexión con él, y de esta forma reconocer a un visitante que ya estuvo en ese sitio anteriormente. Gracias a esta identificación, el Sitio Web puede almacenar gran número de información sobre cada visitante, ofreciéndole así un mejor servicio.

2.9.8 Url

Significa *Uniform Resource Locator*, es decir, localizador uniforme de recurso. El URL es la cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de los recursos de información disponibles en Internet.

El URL de un recurso de información es su dirección en Internet, la que permite que el navegador la encuentre y la muestre de forma adecuada. Por ello el URL combina el nombre del ordenador que proporciona la información, el directorio donde se encuentra, el nombre del fichero y el protocolo a usar para recuperar los datos.

El formato general de un URL es:

"servicio://dirección_de_la_máquina:puerto/directorio/fichero"





CAPÍTULO 3



REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

3. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE


Equipo	Características	Descripción
Estación de Trabajo 	Procesador	Pentium4, Celeron o AMD
	Velocidad	1.8 Ghz o superior
	Memoria RAM	256 Mb o superior
	Memoria Caché	512 Kb
	Memoria de Video	64 Mb o superior
	Disco Duro	40 Gb o superior
	Tipo de Monitor	SVGA de 15"
	Unidad de Disquete	De 1.44 Mb
	Mouse	2 o 3 botones
	Teclado	101 teclas
	Unidad de CD ROOM	52X ó superior
	Tarjeta de Red	3 COM o genérica
Impresora 	Impresora inyección a tinta (opcional) 	

Tabla 3.1 Requerimientos de hardware



Nota: El sistema puede correr con menos de 256 Mb de memoria RAM, pero el rendimiento del mismo decaería si Usted está acostumbrado a ejecutar varias aplicaciones.

Equipo	Características	Descripción
Servidor 	Procesador	Pentium 4
	Velocidad	530 de 3Ghz o superior
	Memoria RAM	1 Gb o superior
	Memoria Caché	1 Mb
	Disco Duro	36.4 Gb SCSI
	Tipo de Monitor	SVGA de 15"
	Unidad de Disquete	De 1.44 Mb
	Mouse	2 o 3 botones
	Teclado	101 teclas
	Unidad de CD ROOM	52X ó superior

Tabla 3.2 Requerimientos para el servidor



CAPÍTULO 4



REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

4. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

El Web Site puede correr en cualquier estación de trabajo que contenga uno de los siguientes Sistemas Operativos:


Logotipo	Descripción del Programa
	Microsoft Windows 98
	Microsoft Windows Me
	Microsoft Windows 2000
	Microsoft Windows XP

Tabla 4.1 Requerimientos de software

El Web Site puede visualizarse en el siguiente Browsers preferiblemente:

Logotipo	Descripción del Programa
	Internet Explorer 6.0 ó superior

Tabla 4.2 Explorador a utilizar



CAPÍTULO 5



INGRESAR AL WEB SITE

5. INGRESAR AL SITIO WEB

5.1 ENTRAR AL SITIO

1. Ejecutar el Browser (Internet Explorer)



Figura 5.1 Pantalla de Internet Explorer

2. En la barra de direcciones digitar el nombre de la página www.masartistas.com




Figura 5.2 Pantalla de ingreso al sitio



3. Entonces se cargará la página principal del Sitio Web Más Artistas.

más Artistas.com

seminarios Central Trust bases de datos dominios páginas web consultoría hostings

Home | Búsquedas | Biografía | Multimedia | Galería | Discografía

Danilo Parra

Login

 Password

 Aceptar
 Registrarse
 * Solo para Artistas

Si eres un Artista que recién se inicia en este mundo de la música o ya tienes experiencia, este es el lugar adecuado para que el mundo conozca y confirme tu talento.

Biografía

Danilo Parra nació en Guayaquil - Ecuador el 14 de Mayo de 1978. Siempre estuvo vinculado en el mundo artístico. Sus padres: Pepe Parra, reconocido cantante de la época del rock clásico

TOP 10

Tema	Artista	Votar
1 Ser o Parece	RBD	Votar
2 A la primera persona	Alejandro Sanz	Votar
3 Quien me iba a decir	David Bisbal	Votar
4 Labios Compartidos	Mana	Votar
5 Responde	Diego Gonzales	Votar
6 Dejame Gritar	Kuday	Votar
7 London Bridge	Fergie	Votar
8 No, no, no	Thalia	Votar
9 Abrazame	Camila	Votar
10 Ni una sola	Paulina	Votar

GENERO MUSICAL

Google

Top 5 + Votados "Excelente"

Artista	Nombre
	Kandela y Son

Top 5 + Votados "Malo"


Artista	Nombre
	Pamela Cortes

SITIO OFICIAL DE LA ENRANOLA

MUSIC

Figura 5.3 Pantalla de la página principal de Más Artistas





CAPÍTULO 6



CÓMO NAVEGAR EN EL SITIO WEB

6. CÓMO NAVEGAR EN EL SITIO WEB

El Sitio Web Más Artistas contiene menús y páginas amigables de gran flexibilidad, con total ambiente Windows, orientado al servicio informativo y transaccional, para así poder ser de gran ayuda a todos los visitantes al sitio.

Debemos recordar que tenemos tres perfiles para navegantes en el Sitio Web, el perfil del Administrador, el perfil del usuario o Artista y el perfil del Navegante.

6.1 CABECERA

Todas las páginas tienen un logotipo del sitio, un logo publicitario, y el menú principal.



Figura 6.1 Cabecera

6.2 MENÚ PRINCIPAL

El menú principal del sitio es intuitivo y fácil de recorrer.



Figura 6.2 Menú principal para los navegantes del Sitio Web



Figura 6.3 Menú principal para el Artista (Usuario) del Sitio Web



Figura 6.4 Menú principal para el Administrador (WebMaster) del Sitio Web

6.2.1 OPCIONES DEL MENÚ

A continuación se dará una explicación de cada opción y submenú que contiene el menú principal, los cuales son links a las páginas requeridas.

Home	Esta opción lo llevará a la página de inicio o página principal del Sitio Web, esta opción de menú esta disponible en todos los perfiles.
Busquedas Avanzada Localidades	Esta opción permitirá al usuario y al navegante realizar dos clases de búsquedas, la avanzada y la específica por localidades.
Biografia	Esta opción le permitirá al navegante ver la Biografía de un artista.
Multimedia	Esta opción le permite al navegante tener acceso a los Mp3 y a los Videos de un artista.
Galeria	Esta opción le permitirá la navegante visitar la Galería (Fotos) de un artista.
Profile Cuenta Datos Discografia	Esta opción le permite al artista ingresar en la pantalla inicial cuando inicia sesión, además contiene las opciones Cuenta , donde el artista puede cambiar su contraseña, Datos , esta opción permite modificar o actualizar los datos del registro y por ultimo la opción Discografía en la cual va a poder modificar la misma.
Multimedia	Esta opción permitirá al artista modificar sus Fotos, MP3 y Videos.
Mantenimientos Menu Perfiles Catalogos Usuarios Ranking	Esta opción le permitirá dar mantenimiento al sitio al Administrador o Webmaster del Sitio. Menú En esta opción podrá agregarle más opciones al menú. Perfiles En esta opción podrá modificar o crear nuevos perfiles así como asignar los permisos adecuados a cada perfil. Catálogos En esta opción podrá actualizar o ingresar nuevos ítems para el catálogo. Usuarios En esta opción podrá revisar y modificar datos de inicio de sesión de los usuarios. Ranking En esta opción podrá ingresar o modificar el ranking semanal.

Tabla 6.1 Opciones del menú

6.3 OPCIONES VARIAS

6.3.1 BÚSQUEDA GENERAL

Esta opción va en todas las páginas en la cabecera al lado derecho del logotipo del Sitio Web, aquí les explicamos para que sirve cada una de ellas.


	La opción Genero Musical permite realizar una búsqueda específica que filtra a los artistas según su género musical. La opción Google, nos permite enlazarnos con este buscador y así poder realizar una búsqueda fuera del sitio.
---	--

Figura 6.5 Búsquedas



6.4 LAS PÁGINAS DEL SITIO WEB

6.4.1 PÁGINA PRINCIPAL – HOME



Figura 6.6 Página principal

A	Menú principal.
B	Permite al usuario registrarse en el sitio.
C	Permite al usuario entrar a sesión mediante su usuario y contraseña.
D	Permite realizar dos tipos de búsquedas la una es por medio de criterios de búsqueda mas detallados dentro del sitio (Búsqueda Avanzada) y la otra es busca artistas por Localidad.
E	Permite realizar una búsqueda de artistas de acuerdo a su género musical.
F	Permite realizar una búsqueda fuera del sitio con el buscador de Google.
G	Permite ver el las 10 canciones del momento más votadas.
H	Permite ver los 5 artistas más votados por los navegantes como los mejores.
I	Permite ver los 5 artistas más votados por los navegantes como los peores.
J	Espacio publicitario para vender.
K	Visualiza la información dinámicamente de un Artista al azar.
L	Banner principal para la venta.

6.4.2 Registro de Usuario

Esta página permite registrar al usuario al Sitio Web.

The registration form includes the following fields and controls:

- A:** Datos Personales (Personal Data)
- B:** * Nombre Artístico (Artistic Name): Kandela y Son
- C:** Nombre (Name): Jassu
- D:** Dirección (Address): Alborada VI Etapa
- E:** Ciudad del Artista (Artist's City): Yayaquil
- F:** * Género Musical (Musical Genre):
 - ☐ Balada ☒ Pop
 - ☐ Salsa ☒ Cumbia ☐ Reggae
 - ☒ Merengue ☐ Romántica
- G:** * Bio (Bio)
- H:** Descripción (Description)
- I:** # Teléfono (Phone Number)
- J:** Tipo Teléfono (Phone Type): Celular
- K:** * Tipo Artista (Artist Type):
 - ☐ Solista ☐ Grupo
- L:** Premios Otorgados (Awards Won)
- M:** Mejores Presentaciones (Best Performances)
- N:** Canta Covers (Sings Covers): ☒ SI ☐ No
- O:** Inspiraciones (Inspiration)
- P:** Disponible para viaje (Available for travel): ☒ SI ☐ No
- Q:** Precio por Presentación (Price per performance)
- R:** # Canciones Aprox. (Approx. number of songs)
- S:** Idiomas en el que canta (Languages in which he/she sings):
 - ☐ Español ☐ Portugués ☐ Japonés
 - ☐ Inglés ☐ Árabe ☐ Chino
 - ☐ Alemán ☐ Ruso
- T:** * Campos Requeridos (Required fields)

Buttons: **Guardar y Continuar** (Save and Continue), **Cancelar** (Cancel)

Figura 6.7 Registro de Usuario

A	Opción que identifica el nombre Artístico con que se conoce en el medio.
B	Opción que identifica los nombres del usuario.
C	Opción que identifica los apellidos del usuario.
D	Opción que identifica la dirección de la oficina del usuario.
E	Opción que identifica la ciudad a la que pertenece el usuario.
F	Opción que identifica el género musical.
G	Opción que permite al usuario ingresar su Biografía.
H	Opción que permite al usuario poner el nombre de su representante
I	Opción que permite al usuario crear un directorio telefónico para sus contratos.
J	Opción que identifica si el artista es solista o es una banda.
K	Opción que permite conocer otros datos del artista.
L	Opción que permite dar a conocer los logros del artista, premios obtenidos.
M	Opción que identifica las mejores presentaciones del artista.
N	Opción que identifica si el artista interpreta covers.
O	Opción que permite conocer las inspiraciones del artista.
P	Opción que permite dar a conocer si el artista esta disponible para viajar.
Q	Opción que permite dar a conocer el precio por presentación del artista.
R	Opción que permite dar a conocer cuantas canciones interpreta en su show.
S	Opción que permite al artista dar a conocer los idiomas en que interpreta sus canciones.
T	Opción para grabar los datos y continuar con el registro.

6.4.2.1 Bienvenida

Esta página muestra un mensaje informativo indicando ha sido registrado satisfactoriamente y que para continuar debe dar inicio a su sesión.



Figura 6.8 Bienvenida

6.4.3 Inicio de Sesión

Luego del registro para seguir configurando su cuenta debe iniciar sesión esta es la pantalla que se muestra cuando usted inicia sesión.



Figura 6.9 Inicio de Sesión

6.4.4 Publicar Videos, Fotos y Demos

Esta página nos permite subir y modificar información como Videos, Demos (MP3) y fotos para Galería.





Figura 6.10 Publicar Fotos, Videos, Mp3

A	Opción que le indica al usuario que tiene activa su sesión.
B	Opción que permite buscar en el pc el archivo que deseamos cargar.
C	Opción que permite definir el tipo del archivo a subir ya sea Foto, Mp3 o Video
D	Opción que permite mostrar una lista con los archivos que hemos cargado.

6.4.5 Publicar discografía

Esta página nos permite el ingreso de información del detalle de la discografía del artista.

Primero se ingresa el título del CD la imagen y otros datos y luego las canciones que le pertenecen.



Mantenimiento Discografía 1

Título CD: **A**

Imagen Disco: **B**

Año: **C**

Precio: **D**

Agregar **Modificar** **Eliminar** **Cancelar**

	Item	Nombre	Caratula	Año	Precio	Estado	ruta
<u>Seleccionar</u>	1	Talentos de un Chiro		2005	10,000	Activo	~\imgCd\6-1.jpg

Detalle del Disco

Cancion: **F**

Duracion: **G**

Compositor: **H**

Musica: **I**

Agregar **Modificar** **Eliminar**

	Item	Cancion	Duracion	Compositor	Musica
<u>Select</u>	1	Vancouver	2:15	Carlos Pablo	Carlos Pablo
<u>Select</u>	2	Entonces Por que	2:25	Carlos Pablo	Carlos Pablo
<u>Select</u>	3	Lo que siento	2:05	Carlos Pablo	Carlos Pablo

J

Figura 6.11 Publicar Discografía

A	Opción que permite ingresar el nombre del CD.
B	Opción que permite cargar foto de la portada del CD.
C	Opción que permite ingresar el año de lanzamiento del CD.
D	Opción que permite dar a conocer el precio del CD.
E	Opción que muestra el CD que ha sido ingresado.
F	Opción que permite ingresar los títulos de las canciones del CD que ha sido ingresado.
G	Opción que permite ingresar el tiempo que dura cada canción.
H	Opción que permite ingresar el nombre del compositor de la letra de la canción
I	Opción que permite ingresar el nombre del compositor de la música de la canción
J	Opción que muestra el contenido de las canciones del CD que ya han sido ingresadas.

6.4.6 Revisando mis Mensajes

Esta opción permite al artista revisar los mensajes que le han enviado los navegantes.




Figura 6.12 Revisando Mensajes

A	Esta columna muestra la foto definida para los navegantes.
B	Opción que visualiza el mensaje que ha llegado.
C	Opción que permite escoger el estado del mensaje ya sea activo o inactivo para no volverlo a mostrar.
D	Opción que permite marcar al mensaje como Leído o No leído.
E	Opción que permite Aceptar las configuraciones que hemos escogido para el mensaje.

6.4.7 Búsqueda Avanzada

Esta opción le permite al navegante y al artista realizar una búsqueda avanzada dentro del sitio, en donde puede buscar según los parámetros siguientes.

The screenshot shows the 'Búsqueda Avanzada' form with the following elements labeled A through G:

- A:** Input field for the artist's name (e.g., 'Juan').
- B:** Radio buttons to select 'Solista' (Soloist) or 'Grupo' (Group).
- C:** Input field for the song name.
- D:** Checkboxes for musical genres: Balada, Pop, Salsa, Cumbia, Reggae, Merengue, and Romántica.
- E:** Input field for the location (e.g., 'Quito').
- F:** 'Buscar' (Search) button.
- G:** Search results table showing details for 'Juan Velasco'.

Foto	Nombre	Fecha de Nacimiento	Representante	Teléfono
	Juan Velasco	2000	Velasco Producciones	

Figura 6.13 Búsqueda Avanzada

A	Opción que permite ingresar el nombre del Artista
B	Opción que permite escoger si se trata de un Solista o un Grupo
C	Opción que permite ingresar un nombre de canción
D	Opción que permite escoger varios géneros musicales para la búsqueda
E	Opción que permite escoger la localidad del artista o artistas buscados.
F	Opción que permite ejecutar la búsqueda
G	Opción que visualiza los resultados de la búsqueda
H	Opción que permite escoger y revisar el artista que ha resultado de la búsqueda



6.4.8 Búsqueda por Localidad

Esta opción le permite al navegante y al artista buscar artistas por localidades (Ciudades a las que pertenece cada artista).




Figura 6.14 Búsqueda por localidades

A	Opción que permite escoger el número de artistas que desea que se presente en el resultado de la búsqueda.
B	Opción que permite escoger la localidad o ciudad por la cual deseamos filtrar.
C	Opción que permite visualizar el resultado de la búsqueda.



6.4.9 Biografía

Esta página permite al navegante ver información del artista así como su Biografía y otros.

Danilo Parra


Malo ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Excelente ☐ **Vota**

Representante: Pepe Parra
Localidad: Guayaquil
Tipo Artista: Solista
Generos Musicales: /Salsa/Merengue/Balada/Romantica
Idiomas: /Español/Ingles
Telefonos de Contacto: /Oficina:2478963
Canta Covers: Si
Presentaciones Fuera de Localidad: Si

[Enviar Mensaje](#)
[Discografía](#)
[Galeria](#)
[Demos](#)
[Videos](#)

Biografía:

Danilo Parra nació en Guayaquil - Ecuador el 14 de Mayo de 1978. Siempre estuvo vinculado en el mundo artístico. Sus padres: Pepe Parra, reconocido cantante de la época del rock clásico y su...

Acerca del Artista:

Desde niño aprendió a tocar instrumentos de percusión, haciendo de la batería su instrumento preferido. A los 12 años sorprendió como baterista

Premios Otorgados:

En 1998 la inclinación musical de Danilo fue canalizada a través de sus estudios de Music Business en el Miami-Dade community college en Florida

Mejores Presentaciones:

Ninguno

Inspiraciones:

Nunguno

Precio Aprox por Evento: 1000
Canciones por Evento: 6

Figura 6.15 Información del Artista

6.4.10 Demos

Esta página nos permite reproducir las canciones de un artista.




Figura 6.16 Demos

A	Opción que permite reproducir la canción o demo de un artista
B	Opción que permite mostrar el nombre de la canción
C	Opción que muestra la aplicación en que se reproduce la canción

6.4.11 Galería

Esta página le permite consultar y modificar los datos del usuario que ingreso en su registro.




Figura 6.17 Galería

A	Opción que muestra las fotos disponibles de la Galería de un artista
B	Opción que muestra la foto seleccionada
C	Opción que muestra algún comentario o descripción que tenga la foto

6.4.12 Discografía

Esta página muestra al navegante la discografía de un artista.




Figura 6.18 Consulta Discografía

A	Opción que permite mostrar y seleccionar los CD's de un artista
B	Muestra una consulta de las canciones que pertenecen a un CD





CAPÍTULO 7



ADMINISTRADOR

7. ADMINISTRADOR

El Sitio Web Más Artistas tiene una aplicación de administración y modificación general, mantenimiento de las categorías y catálogos que se van a presentar en el Sitio Web, esta página le da la bienvenida y le permite acceder al Administrador o Webmaster del sitio a su perfil.




Figura 7.1 Bienvenida Administrador

7.1.1 Administrando – Mantenimiento de Menú

Esta página permitirá el ingreso, modificación e inactivación de una opción del menú. El WebMaster será la persona encargada del manejo de esta opción.

MANTENIMIENTO DE MENU

Codigo **A**

Descripcion **B**

WebPage **C**

Estado **D**

Padre **E**

Nuevo Grabar Consultar Modificar Cancelar

	Codigo	Menu	WebPage	Estado	IdPadre	Padre
Select	1	Home	index.aspx	Activo	1	--
Select	2	Mantenimientos	Registro/MantDiscografia.aspx	Activo	2	--
Select	3	Menu	Menu/MantMenu.aspx	Activo	2	Mantenimientos
Select	4	Perfiles	Perfiles/Perfiles.aspx	Activo	2	Mantenimientos
Select	5	Catalogos	MantCatalogos.aspx	Activo	2	Mantenimientos
Select	6	Usuarios	Usuarios/MantUsuarios.aspx	Activo	2	Mantenimientos
Select	7	Ranking	Ranking/MantRankingExterno.aspx	Activo	2	Mantenimientos
Select	8	Busquedas		Activo	8	--
Select	9	Avanzada	Consultas/ConsArtistasxGeneros.aspx	Activo	8	Busquedas
Select	10	Localidades	Consultas/ConsArtistasxLocalidad.aspx	Activo	8	Busquedas

1 2 3

Figura 7.2 Mantenimiento de Menú

A	Opción que permite ingresar el código de un nuevo menú.
B	Opción que permite ingresar el nombre con el cual se identificara al nuevo menú.
C	Opción que permite definir la ruta y nombre de la página que cargará el nuevo menú.
D	Opción que permite definir el estado (Activo – Inactivo) del menú.
E	Opción que muestra la consulta de las opciones menú que ya han sido creadas.

7.1.2 Administrando – Mantenimiento de Perfiles

Esta página permite al administrador crear o modificar nuevos perfiles y asignarles sus respectivos permisos.

	Codigo	Descripcion	Estado
Select	1	Administrador	Activo
Select	2	Usuario	Activo
Select	3	Navegante	Activo

Permisos de Perfil

Menú

☒ Home	☒ Mantenimientos	☒ Menú	☒ Perfiles
☒ Catálogos	☒ Usuarios	☒ Ranking	☐ Busquedas
☐ Avanzada	☐ Localidades	☐ Profile	☐ Cuenta
☐ Datos	☐ Discografía	☐ Multimedia	☐ Biografía
☐ Multimedia	☐ Demos	☐ Videos	☐ Galería
☐ Discografía			

Figura 7.3 Mantenimiento de Perfiles y Permisos

A	Opción en la cual el administrador podrá consultar los perfiles activos creados.
B	Opción en la cual se ingresará el nuevo código del nuevo perfil
C	Opción en la cual se ingresará la descripción del nuevo perfil
D	Opción en la cual el usuario podrá escoger el estado del perfil.
E	Opción que permite escoger los permisos que se puede asignar a cada perfil

7.1.3 Administrando - Mantenimiento de catálogos

Esta opción permite mostrar una página que da mantenimiento a catálogos en donde se podrá consultar, agregar, modificar, eliminar y consultar ítems de los catálogos del Sitio Web.

Se entiende por catálogo un agrupamiento de diversos valores para definir un concepto por ejemplo colores es un catálogo el cual puede ser detallado por rojo, azul, etc.

Mantenimiento de Catálogos

Código Catálogo:

Descripción Catálogo:

Nemónico:

Nuevo Consultar Grabar Modificar Cancelar Items

IdCatalogo	Descripcion	Nemónico	IdEstado
6	Tipo Catalogo	T_Ctg	1
7	Tipo Artista	T_Art	1
8	Tipo Presentacion	Prse	1
9	Idioma	IDMA	1
10	Estado Mensajes	E_Msj	1

Figura 7.4 Mantenimiento de Catálogos

7.1.4 Administrando – Mantenimiento de Usuarios

Esta página sirve para consultar, modificar a los usuarios del sitio.

Mantenimiento de Usuarios

Login:

Password:

Tipo de Usuario:

Estado:

Perfil:

IdUser:

Listado de Usuarios

Seleccionar	User	PassWord	Tipo Usuario	Estado	Perfil
Seleccionar	Admin	123	Administrador	Activo	Administrador
Seleccionar	capa@gmail.com	123	Usuario	Activo	Usuario
Seleccionar	danilop@gmail.com	123	Usuario	Activo	Usuario
Seleccionar	jvelasco@gmail.com	123	Usuario	Activo	Usuario
Seleccionar	kandela@gmail.com	123	Usuario	Activo	Usuario
Seleccionar	pamela@gmail.com	123	Usuario	Activo	Usuario

Figura 7.5 Mantenimiento de Usuarios

7.1.5 Administrando – Mantenimiento de Ranking

Esta página permite ingresar el ranking semanal al administrador.

Tema:

Artista:

Votos:

Estado:

ID	Tema	Artista	Votos	
1	Ser o Parece	RBD	100	Select
2	A la primera persona	Alejandro Sanz	91	Select
3	Quien me iba a decir	David Bisbal	80	Select
4	Labios Compartidos	Mana	70	Select
5	Responde	Diego Gonzales	60	Select
6	Dejame Gritar	Kuday	50	Select
8	London Bridge	Fergie	41	Select
7	No, no, no	Thalia	41	Select
9	Abrazame	Camila	31	Select
10	Ni una sola palabra	Paulina Rubio	10	Select

Figura 7.6 Mantenimiento de Ranking



ANEXO A



A.1. CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN

A.1.1 CONOCIENDO LA COMPUTADORA.

Una computadora es un dispositivo electrónico de uso general que realiza operaciones aritméticas-lógicas, de acuerdo con instrucciones internas, que se ejecutan sin intervención humana.

El hardware o equipo de cómputo comprende todos los dispositivos físicos que conforman una computadora. El hardware de una computadora debe realizar cuatro tareas vitales:

✓ Unidad de Entrada	Se ingresan los datos e instrucciones al computador, utilizando por ejemplo: el teclado.
✓ Unidad de Proceso	El computador procesa o manipula esas instrucciones o datos.
✓ Unidad de Salida	Los resultados se entregan al usuario; por ejemplo: desplegándola en un monitor o imprimiéndola.
✓ Unidad de memoria auxiliar	El computador coloca la información en un almacenador, electrónico del que puede recuperarse más tarde.



Figura A.1 Componentes del Computador

A	Monitor
B	Unidad de Proceso (CPU)
C	Ratón o Mouse
D	Teclado



A.2. UNIDAD DE ENTRADA

A.2.1 EL TECLADO

Existen diversas formas de introducir texto al equipo, pero el más común es el teclado. La mayor parte de las acciones que pueden realizarse con el *mouse* (ratón), también pueden hacerse con el teclado.

El teclado es el dispositivo de entrada estándar de cualquier PC, sin éste no nos podríamos comunicar con ella. Si bien hay otros dispositivos de entrada capaces de comunicarse con la PC, el ingreso de datos se hará principalmente por el teclado. Podemos mencionar que un teclado es similar a una máquina de escribir; por lo cual su manejo es muy similar.

Todos los teclados distribuyen las teclas en 4 zonas de teclas agrupadas según su función:




Figura A.2 Teclado

- **Teclas Alfanuméricas o alfabéticas**

Las letras alfabéticas comprenden de la, A hasta la, Z y signos de puntuación. Al pulsar una de estas teclas y la tecla Mayús simultáneamente se crea la mayúscula correspondiente o el signo indicado en la parte superior de la tecla de puntuación.




Figura A.3 Teclas Alfanuméricas

Las teclas alfanuméricas las describimos a continuación:

	BARRA ESPACIADORA	Añade un espacio en blanco en la posición en la que se encuentra el cursor.
	TAB	En un programa de procesamiento de texto crea un espacio en blanco mayor que el creado con la tecla espaciadora.
	ENTER	En aplicaciones de texto, crea un párrafo y coloca el cursor al comienzo del mismo. En otras aplicaciones o ventanas sirve para validar una selección de menú.
	BACKSPACE	Elimina el carácter situado a la izquierda del cursor. En ciertas aplicaciones (por ejemplo, páginas Web) funciona como botón Atrás.
	SHIFT	Al pulsarla es posible aplicar la función secundaria de una tecla alfanumérica, ésta función secundaria de la tecla se indica en la parte superior y el carácter principal aparece en la parte inferior.
Control	CTRL	Se utiliza en combinación con otras teclas para aplicar funciones especiales de un programa. Por ejemplo, Ctrl + C copia lo que haya seleccionado.
Alt	ALT	Esta tecla (Alt = alternativa), se combina con otras teclas para ejecutar comandos especiales. Por ejemplo, Alt + F abre el menú Archivo.
Alt Gr	ALT GR	Esta tecla (Alt Gr = gráfico alternativo), se combina con otras para insertar símbolos especiales. Estas teclas sólo existen en teclados NO ingleses. Cuando una tecla contiene tres símbolos, el tercero de ellos se obtiene mediante la tecla Alt Gr.
	MENÚ CONTEXTUAL	Simula un clic con el botón derecho del ratón en la posición que ocupa el cursor.
Inicio	INICIO	La tecla Inicio tiene el mismo efecto que pulsar el botón Inicio en la barra de tareas de la parte inferior de la pantalla. Se obtiene el mismo resultado pulsando la combinación Ctrl + Esc. Utilizada en combinación con otras teclas alfabéticas permite ejecutar comandos especiales. Por ejemplo, Inicio + M minimiza todas las aplicaciones abiertas.
Bloq Mayús	BLOQ MAYÚS	Cuando este modo está activado (indicador iluminado en el receptor), todas las teclas de caracteres alfabéticos se insertan en mayúsculas.
Supr	SUPR	En un programa de procesamiento de texto, elimina el carácter situado a la derecha del cursor de inserción. En otras aplicaciones elimina los elementos que se encuentran seleccionados.

Tabla A.1 Teclado

• Teclas de Función o fila de teclas F

Usualmente rotuladas como F1, F2... F12, son un conjunto de teclas que se reservan por un programa para funciones especiales como guardar y abrir documentos. Dichas teclas tienen funciones distintas en cada programa. Con el botón F Mode activado, las teclas F se comportan como en los teclados convencionales. La acción llevada a cabo al pulsar una tecla F depende de la aplicación activa. Por ejemplo, al pulsar F7 en una aplicación se imprimirá un documento, mientras que al pulsar F7 en otra aplicación se llevará a cabo la corrección ortográfica.



Figura A.4 Teclas de Función

Aparte de las teclas que van de F1 hasta F12, tenemos otras teclas que están dentro de este grupo, las cuales las describimos a continuación:

Esc	ESC	Permite "salir" de programas y cancelar comandos. Es una especie de "vía de escape" de la ventana o el cuadro activo en pantalla.
Bloq Despl	BLOQ DESPL	Al presionarla, las teclas de dirección permiten recorrer un documento en lugar de simplemente cambiar la posición del cursor en el mismo.
Insert	INSERT	Alterna entre dos modos; con el común activo se insertan caracteres automáticamente. En el otro modo, al introducir caracteres se sustituyen los existentes previamente en esa posición.
Impr Pant Pet Sis	IMPR PANT	Permite captar una instantánea del contenido de la pantalla del ordenador y copiarla al portapapeles. Combinada con la tecla Alt, capta únicamente el contenido de la ventana activa. Lo copiado al portapapeles puede pegarse, por ejemplo, en un documento de procesamiento de texto.
Pause Inter	PAUSE	Si se pulsa individualmente, hace una pausa en la presentación o la operación en curso dentro de un programa. En combinación con la tecla Ctrl, envía un comando que interrumpe algunos comandos de DOS o programas.

Tabla A.2 Teclas de Función



• Teclado Numérico

Compuesto por teclas de números y los signos de operaciones matemáticas $/$, $*$, $-$ y $+$. Están ubicadas en el extremo derecho del teclado. Permiten ingresar números y símbolos aritméticos para efectuar cálculos matemáticos básicos y mover el cursor. Cada tecla tiene una función secundaria (indicada en la parte inferior) que se activa pulsando la tecla Bloqueo Numérico (BLOCK NUM), situada en la esquina superior izquierda de este teclado. Para utilizar las teclas numéricas debe estar activado este modo. Si está desactivado, las teclas desempeñan las funciones secundarias correspondientes, también disponibles en el teclado de navegación.




Figura A.5 Teclado Numérico

• Teclado de Navegación o edición

Estas teclas facilitan la navegación por la página activa. Las teclas direccionales nos permiten recorrer un documento de texto o gráficos, paso a paso, en 4 direcciones (arriba, abajo, izquierda y derecha).



Figura A.6 Teclado de Navegación



Adicionalmente a las teclas de dirección, tenemos otras teclas que también forman parte de este grupo:

	INICIO	Al pulsar esta tecla el cursor se sitúa al principio de la línea en la que se encontraba. En una página Web, el cursor se sitúa al principio de la página.
	FIN	Tiene el efecto contrario al de la tecla Inicio.
	AV PÁG	Esta tecla se usa para recorrer hacia abajo la página activa de un documento, una hoja de cálculo, una página Web, etc.
	RE PÁG	Se usa para recorrer hacia arriba la página activa de un documento, una página Web, etc.

Tabla A.3 Teclas de Dirección

A.2.2 EL MOUSE

Es una unidad física externa al computador que sirve para ingresar cierta información al mismo. Esta información que se ingresa son básicamente comandos y posiciones en pantalla. En la actualidad, todas las Pcs se venden con este dispositivo incluido.

El mouse está compuesto por una carcasa plástica diseñada de tal manera que puede ser desplazada por una mesa. La forma de dicha carcasa dependerá del modelo y del fabricante, ya que algunos optan por la forma de jabón y otros buscan una forma más agradable a las manos, dependerá del usuario cual de ellos es más cómodo para su mano.




Figura A.7 Mouse

El botón izquierdo se usa para hacer clic sobre botones (o vínculos Web) a fin de activar una función, abrir una ventana, etc. El botón derecho sirve para abrir menús contextuales en un punto cercano a la posición del puntero en la pantalla; al activar el comando deseado, el menú desaparece. El botón rueda situado entre los botones derecho e izquierdo permite ascender o descender por una página, hoja de cálculo, imagen, etc.

Podrá observar en la pantalla una flecha que se mueve cuando se mueve el ratón en el escritorio. A esta flecha se le da el nombre de puntero del ratón. A continuación, presentamos una tabla que explica los términos básicos asociados al uso del Mouse.

Tarea	Acción
Señalar	Coloque el puntero del Mouse sobre el elemento.
Hacer clic	Señale un elemento y, a continuación, presione y suelte rápidamente el botón del Mouse.
Hacer doble clic	Señale un elemento, a continuación, presione y suelte rápidamente el botón del Mouse dos veces.

Tabla A.4 Instrucciones

El puntero del Mouse cambia de forma según el elemento que esté señalando o la tarea que esté en curso.

	Selección Normal. Puede seleccionar opciones o desplazarse en una ventana.
	Puntero para ingresar o seleccionar texto.
	Selección de Ayuda.
	Indica que el computador está trabajando en segundo plano.
	El computador está procesando o está ocupado.
	Selección no disponible.
	Ajuste vertical.
	Ajuste horizontal.
	Ajuste diagonal 1.
	Ajuste diagonal 2.
	Mover un objeto.
	Selección con precisión.
	Selección de vínculo.
	Selección alternativa.

Tabla A.5 Punteros del mouse

A.3. UNIDAD DE PROCESO

Es la que procesa la información en el computador. Uno de los componentes más importantes que podemos mencionar es el microprocesador o también llamado **CPU** (*Central Processing Unit – Unidad Central de Procesamiento*), que constituye el cerebro de una computadora ya que se encarga de tomar la información que recibe de diferentes fuentes, efectuar los procesos necesarios a dicha información y enviar el resultado al destino que se le indicó. El **microprocesador** puede dividirse en dos grandes bloques que son: la **CU o UC** (*Control Unit – Unidad de Control*) y la **ALU o UAL** (*Arithmetic and Logic Unit - Unidad Aritmética y Lógica*). La **Unidad de Control** se encarga de recibir las instrucciones, las decodifica y las ejecuta, enviando datos a cualquier dispositivo que la instrucción indique o realizando diferentes tipos de procesos con los datos que llegan. La **Unidad Aritmética y Lógica** es la encargada de realizar las operaciones lógicas y aritméticas con los datos recibidos. Otro componente importante dentro de la unidad de proceso son las memorias, entre las cuales diferenciamos dos tipos: la memoria **ROM** (*Read Only Memory – Memoria de sólo lectura*) y la memoria **RAM** (*Random Access Memory – Memoria de Acceso Aleatorio*).

A.4. UNIDAD DE SALIDA

La unidad de salida del sistema tiene la función de mostrar los resultados de los cálculos y procesos de datos. Entre los tipos de unidades de salidas más comunes tenemos:


	El monitor nos presenta el estado de los programas que se están ejecutando y las respuestas de la PC ante las órdenes que da el usuario. Existen dos tipos de monitores para computadoras. El monitor monocromático y el monitor a color.
	Las impresoras constituyen los dispositivos de impresión más comunes y difundidos. A diferencia de los monitores, éstas generan una copia en papel. Existen tres tipos de impresoras: matriz de puntos, inyección a tinta y las láser.

Tabla A.6 Unidades de Salida

A.5. UNIDAD DE MEMORIA AUXILIAR

Es un componente más de la unidad de proceso, es fundamental en las computadoras, ya que sin ellas, éstas no podrían procesar la información de ninguna manera porque no tendrían un medio de almacenamiento de información temporal.

La memoria principal es el medio de almacenamiento temporal en la que el CPU puede escribir, leer o modificar información. Cuando llamamos a la memoria temporal, significa que al apagar la computadora, se perderá toda la información almacenada en ésta. Para mantener la información constante, podemos utilizar los dispositivos de almacenamiento como son: disco duro, disquetes ó los discos ópticos.



	Es un medio de almacenamiento muy flexible por ser muy fácil de transportar. Los disquetes de 3.5 pulgadas proporcionan una protección contra escritura cuando el orificio en la esquina inferior izquierda queda descubierto.
	Los discos duros almacenan una gran cantidad de información. La grabación y recuperación de información es mucho más rápida que los disquetes. El precio de los discos duros dependen de la capacidad de almacenamiento y de la marca del fabricante.
	A diferencia de los anteriores, éstos almacenan los datos ópticamente, es decir, con la misma tecnología de las grabaciones musicales en CD.

Tabla A.7 Unidades de Memoria Auxiliar





ANEXO B



GLOSARIO DE TÉRMINOS

B.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS

A



Actividad de entrada/salida: Operaciones de lectura o escritura que ejecuta el computador. El computador realiza operaciones de “lectura” cuando se escribe información en el teclado, o se seleccionen elementos utilizando el mouse (ratón).

La computadora ejecutará una operación de “escritura” cada vez que se almacene, envíe, imprima o presente información en pantalla. Por ejemplo, al guardar información en un disco o cuando se muestra información en pantalla o al enviar información a una impresora o a través de un módem.

Actualizar: Poner al día la información presentada en pantalla con los datos más recientes.

@: (arroba). Signo que forma parte de las direcciones de correo electrónico de forma que separa el nombre del usuario de los nombres de dominio del servidor de correo. Su uso en Internet se origina en su frecuente empleo como abreviatura de la preposición Inglesa at (en).

Acceso: Término utilizado en la WWW para representar un pedido del navegador para utilizar o ver un archivo dentro de un servidor web. Generalmente, los sitios que tienen contadores muestran solamente los accesos a sus páginas principales.

Antivirus: Programa cuya finalidad es prevenir las infecciones producidas por los virus informáticos así como curar las ya producidas. Para que sean realmente efectivos, dada la gran cantidad de virus que se crean continuamente, éstos programas deben actualizarse periódicamente.

Aplicación: Programa que se utiliza para realizar determinado tipo de trabajo, como por ejemplo: el procesamiento de texto. También suele utilizarse indistintamente el término “programa”.

Aplicación Web: Programa software que utiliza HTTP para su protocolo central de comunicaciones y entrega al usuario en lenguaje HTML la información basada en Web. También se denomina aplicación basada en Web.

Árbol de directorios: Modelo conceptual utilizado para describir la estructura de un directorio de archivos o de un sitio Web.

Archivo: Conjunto de información que se almacena en un disco y a la que se le asigna un nombre. Esta información puede ser un documento o una aplicación.

Archivo de Programa: Archivo que inicia una aplicación o programa. Los archivos de programa tienen las extensiones: .EXE, .PIF, .COM o .BAT.

Archivo de texto: Archivo que contiene únicamente letras, números y símbolos. Un archivo de texto no contiene información de formato, excepto quizás avances de línea y retornos de carro. Es un archivo ASCII.

Arrastrar: Mover el elemento de la pantalla que se ha seleccionado y manteniendo presionado el botón del mouse y desplazándolo.

ASCII: (American Standard Code For Information Interchange ó Código numérico estándar). Utilizado por las computadoras para representar todas las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto, así como también números y signos de puntuación. Existen 128 códigos ASCII, los cuales pueden ser representados mediante números binarios del 0000000 al 1111111.

ASP: (Active Server Page ó Página de Servidor Activo). Tipo especial de página HTML la cual contiene pequeños programas (también llamados scripts) los cuales son ejecutados en servidores Microsoft Internet Information Server antes de ser enviados al usuario para su visualización en forma de página HTML. Habitualmente esos programas realizan consultas a bases de datos y los resultados de esas consultas determinan la información que se envía a cada usuario específico. Los archivos de este tipo llevan la extensión asp.

Atributos: En un registro de una base de datos, es el nombre o la estructura de un campo. El tamaño de un campo o el tipo de información que contiene también son atributos de un registro de base de datos.

Autenticación: Proceso mediante el cual el sistema valida la información de inicio de sesión de un usuario.

B



Banner: Gráfico o imagen, generalmente de forma rectangular insertado en una página web. En general se utiliza para publicidad.

Barra de desplazamiento: Barra que aparece en los bordes derecho y/o inferior de una ventana o cuadro de lista cuyo contenido no es completamente visible. Todas las barras de desplazamiento contienen dos flechas de desplazamiento y un cuadro de desplazamiento que permiten recorrer el contenido de la ventana o cuadro de lista.

Barra de menús: Barra horizontal que contiene los nombres de todos los menús de la aplicación. Aparece debajo de la barra de título.

Barra de títulos: Barra horizontal que aparece en la parte superior de la ventana o cuadro de diálogo.

Base de Datos: Es un almacenamiento colectivo de las bibliotecas de datos que son requeridas y organizaciones para cubrir sus requisitos de procesos y recuperación de información.

BIOS: (Basic Input Output System ó Sistema básico de entrada / salida). Programa residente normalmente en EPROM que controla instrucciones básicas entre el Hardware y el Software.

Bps: (Bits per Second). Medida que representa la rapidez con que los bits de datos se transmiten a través de un medio de comunicaciones. Por ejemplo: un módem de 28.8 Kbps es capaz de transferir 28.800 bits por segundo.

Bit: (Binary Digit ó Dígito Binario). Es un dígito en base 2, es decir, 0 ó 1. Un bit es la unidad más pequeña de información que la computadora es capaz de manejar. El ancho de banda se suele medir en bits por segundo.

Byte: Unidad de medida de la cantidad de información en formato digital. Usualmente un byte consiste de 8 bits. Un bit es un cero (0) o un uno (1). Esa secuencia de números (byte) pueden simbolizar una letra o un espacio (un carácter). Un kilobyte(Kb) son 1024 bytes y un Megabyte(Mb) son 1024 Kilobytes.

C



Caché: Subsistema especial de memoria en el que se almacenan los datos más utilizados para obtener acceso más rápido. Una memoria caché almacena el contenido de las ubicaciones RAM de acceso más frecuente y las direcciones donde estos datos se almacenan. Cuando el procesador hace referencia a una dirección de memoria, la caché comprueba si almacena dicha dirección. En caso afirmativo, los datos se devuelven al procesador. En caso negativo se produce un acceso normal a memoria. La caché es útil cuando los accesos a RAM son lentos respecto a la velocidad del microprocesador ya que es más rápida que la memoria RAM principal.

Campo: Es el espacio en la memoria que sirve para almacenar temporalmente un dato durante el proceso. Su contenido varía durante la ejecución del programa.

Campo Numérico: Es aquel que sólo puede almacenar valores (dígitos).

Campo Alfanumérico: Es aquel que puede almacenar cualquier carácter (dígito, letra, símbolo especial).

CC: (Carbon Copy / Courtesy copy). Con Copia. (Encabezado del correo electrónico).

CD ROM: Medio de almacenamiento de alta densidad, cuya capacidad se mide en GigaBytes.

CHAT: (Conversación, charla). Comunicación simultánea entre dos o más personas a través de Internet. Hasta hace poco tiempo sólo era posible la "conversación" escrita pero los últimos avances tecnológicos permiten la conversación audio y video.

Clic: Acción de presionar y soltar rápidamente el botón del mouse (ratón).

Cliente: Se dice que un programa es un "cliente" cuando sirve sólo para obtener información sobre un programa "servidor". Cada programa "cliente" está diseñado para trabajar con uno ó más programas "servidores" específicos, y cada "servidor" requiere un tipo especial de "cliente". Un navegador es un programa "cliente".

Computador: Es un dispositivo electrónico compuesto básicamente de un procesador, memoria y dispositivos de entrada/salida (E/S). La característica principal del computador, respecto a otros dispositivos similares, como una calculadora, es que puede realizar tareas muy diversas, cargando distintos programas en la memoria para que los ejecute el procesador. Siempre se busca optimizar los procesos, ganar tiempo, hacerlo más fácil de usar y simplificar las tareas rutinarias.

Conectividad de bases de datos (ODBC): Interfaz de programación de aplicaciones que permite a las aplicaciones obtener acceso a los datos de varios orígenes diferentes. Es una especificación estándar para obtener acceso a bases de datos multiplataforma.

Contraseña ó Password: Una clave generalmente contiene una combinación de números y letras que no tienen ninguna lógica. Es una medida de seguridad utilizada para restringir los inicios de sesión a las cuentas de usuario, así como el acceso a los Sistemas y recursos de la computadora.

Correo Electrónico: (Email). Mensaje, usualmente de texto, enviado de una persona a otra a través de Internet o de cualquier otra red. Es posible enviar automáticamente un mismo mensaje a muchos destinatarios. Junto con los mensajes también pueden ser enviados ficheros como paquetes adjuntos.

Cookies: Pequeño archivo de texto que un sitio web coloca en el disco rígido de una computadora que lo visita. Al mismo tiempo, recoge información sobre el usuario.

CPU: (Central Processing Unit ó Unidad central de procesamiento). Es el dispositivo que contiene los circuitos lógicos que realizan las instrucciones de la computadora.

Cuadro de Diálogo: Ventana que aparece temporalmente para solicitar o suministrar información al usuario.

Cuadro de Texto: Parte de un cuadro de diálogo donde se escribe la información necesaria para ejecutar un comando. En el momento de abrir un cuadro de diálogo, el cuadro de texto puede estar en blanco o contener texto.

Cursor: Símbolo en pantalla que indica la posición activa, generalmente titilante. Muestra la posición en que aparecerá el próximo carácter a visualizar cuando se pulse una tecla.



D



Dato: Son las señales individuales en bruto y sin ningún significado que manipulan las computadoras para producir información.

Directorio: En D.O.S., una lista de nombres de archivo que contiene toda la información de los archivos almacenados. A partir de Windows 95 este término se reemplazó por CARPETA.

Dirección: Existen tres tipos de dirección de uso común dentro de Internet: "Dirección de correo electrónico" (email address); "IP" (dirección Internet); y "dirección hardware".

Dirección del Protocolo de Internet (dirección IP): Dirección única que identifica a un equipo host en una red. Identifica a un equipo como una dirección de 32 bits que es única en una red con Protocolo de control de transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP). Número único que consta de 4 partes separadas por puntos. Una dirección IP se suele representar en una notación decimal con puntos que indica cada octeto (ocho bits o un byte) de una dirección IP como su valor decimal y separa cada octeto con un punto. Por ejemplo: 172.16.255.255.

Cada computadora conectada a Internet tiene un único número de IP. Si la máquina ni tiene un IP fijo, no está en realidad en Internet, sino que pide "prestado" un IP a un servidor cada vez que se conecta a la Red (usualmente vía módem).

Disco Rígido: Unidad de almacenamiento permanente de información. Éste es el que guarda la información cuando apagamos la computadora. Aquí se guardan la mayoría de los programas y el sistema operativo. Su capacidad de almacenamiento se mide en Megabytes (Mb) o Gigabytes (Gb), en donde 1024 Mb = 1Gb.

Diseño de Escritorio: Diseño que aparece en la superficie del escritorio. Es posible crear diseños propios o seleccionar algunos de los que proporciona Windows NT / 2000 o Windows 9x / XP.

Disquete: Dispositivo que puede insertarse y extraerse en una unidad de disco.

DNS: (Domain Name System ó Sistema de Nombres de Dominio). El DNS es un servicio de búsqueda de datos de uso general, distribuido y multiplicado. Su utilidad principal es la búsqueda de direcciones IP de sistemas centrales ("hosts") basándose en los nombres de éstos. El estilo de los nombres de "hosts" utilizado actualmente en Internet es llamado "nombre de dominio". Algunos de los dominios más importantes son: .COM (comercial - empresas), .EDU (educación, centros docentes), .ORG (organización sin ánimo de lucro), .NET (operación de la red), .GOV (Gobierno USA) y .MIL (ejército USA). La mayoría de los países tienen un dominio propio. Por ejemplo, AR (Argentina), .PY (Paraguay), .US (Estados Unidos de América), .ES (España), .AU (Australia), etc.

Dominio: (Domain Name). Nombre único que identifica a un sitio de Internet. Los nombres de dominio tienen 2 o más secciones, separadas por puntos. La sección de la izquierda es la más específica, y la de la derecha, la más general. Una computadora particular puede tener más de un nombre de dominio, pero un nombre de dominio se refiere únicamente a una PC.

Download ó descargar: En Internet es el proceso de transferir información desde un servidor de información a la propia PC.

Documentación: Manual escrito que detalla el manejo de un sistema o pieza de hardware.

Doble Clic: Acción de presionar y soltar rápidamente el botón del mouse (ratón) dos veces, sin desplazarlo. Esta acción sirve para ejecutar una determinada aplicación, como por ejemplo: inicializarla.

DVD: (Digital Versatile Disc ó Disco Versátil Digital). Disco que sirve para almacenar más datos de contenido digital, como música o video, que un CD. Un DVD guarda un mínimo de 4.7 Gigabytes (el tamaño de una película de cine).

E



Elemento de Pantalla: Partes que constituyen una ventana o cuadro de diálogo como por ejemplo: la barra de título, los botones de “Maximizar” y “Minimizar”, los bordes de las ventanas y las barras de desplazamiento.

Elemento de Programa: Aplicación o documento representado por un icono dentro de una ventana de grupo.

Escritorio: Fondo de la pantalla sobre la cual aparecen ventanas, iconos y cuadros de diálogo.

Estación de trabajo: Computador de gran potencia que cuenta con elevada capacidad gráfica y de cálculo. Llamadas así para distinguirlas de los que se conocen como servidores.

Expandir: Mostrar los niveles de directorio ocultos del árbol de directorios. Con el administrador de archivos es posible expandir un solo nivel de directorio, una rama del árbol de directorio o todas las ramas a la vez.

Explorador: Llamado también explorador Web. Interfaz cliente que permite al usuario ver documentos HTML en el World Wide Web, en otra red o en su propio equipo; seguir los hipervínculos y transferir archivos. Un ejemplo es Microsoft Internet Explorer.

Extensión: Está compuesto por un punto y un sufijo de hasta tres caracteres situados al final de un nombre de archivo. La extensión suele indicar el tipo de archivo o directorio.

Extranet: Extensión de una intranet corporativa que utiliza tecnología de World Wide Web para facilitar la comunicación con los proveedores y clientes de la organización.

F

Firewall: (Cortafuegos). Sistema que se coloca entre una red local e Internet. La regla básica es asegurar que todas las comunicaciones entre dicha red e Internet se realicen conforme a las políticas de seguridad de la organización que lo instala. Además, estos sistemas suelen incorporar elementos de privacidad, autenticación, etc.

Formulario: En la publicación en Web, una página o parte de una página Web que el usuario completa y devuelve al servidor para su procesamiento.

Formulario de consulta: Formulario en línea que el usuario completa para buscar información por palabra clave o por concepto; también se denomina interfaz de búsqueda.

Freeware: (Programas de libre distribución). Programas de computación que se distribuyen a través de la red de forma gratuita.

FTP: (File Transfer Protocol). Método utilizado para transferir múltiples archivos entre dos sitios de Internet.

Fuente: Diseño gráfico aplicado a un conjunto de números, símbolos y caracteres. Las fuentes suelen poseer distintos tamaños y estilos.

Fuentes de Pantalla: Fuentes que se muestran en pantalla. Los fabricantes de fuentes transferibles suelen suministrar fuentes de pantalla cuyo aspecto coincide exactamente con las fuentes transferibles enviadas a la impresora, lo cual garantiza que los documentos tengan el mismo aspecto en pantalla que una vez impresos.

G



GIF: (Graphics Interchange Format ó Formato de archivos (comprimidos) de imágenes). También existen los llamados GIFs Animados, estos permiten de manejar imágenes transparentes e incluso varias imágenes superpuestas que permiten algunos browsers como Netscape y Explorer.

Giga: Prefijo que indica un múltiplo de 1.000 millones, o sea 10^9 . Cuando se emplea el sistema binario, como ocurre en informática, significa un múltiplo de 2^{30} , o sea 1.073.741.824.

Global.asa: Archivo que almacena información acerca de una aplicación IIS, como la inicialización en estructuras y los objetos responsables del ámbito de la aplicación.

Gopher: Uno de los primeros protocolos de Internet y un programa diseñado para buscar, recuperar y mostrar documentos de equipos o sitios remotos.

Grupo de Programas: Conjunto de aplicaciones del Administrador de Programas. El agrupamiento de las aplicaciones facilita su localización cuando se desee iniciarlas.

Grupo de Trabajo: Un grupo de trabajo en Windows es un conjunto de computadoras agrupadas para facilitar su presentación. Cada grupo de trabajo está identificado por un nombre exclusivo.

H



Hardware: Son todos los componentes físicos que componen una PC.

Hipertexto: Generalmente, cualquier texto que contiene enlaces hacia otros documentos. Los enlaces son palabras o frases a las que el lector puede dar clic por para visualizar otro documento relacionado.

Host: (Sistema central). Computadora que permite a los usuarios comunicarse con otros sistemas centrales de una red. Los usuarios se comunican utilizando programas de aplicación, tales como el correo electrónico, Telnet, WWW y FTP.

Hosting: Espacio para un sitio o página de Internet en uno de los servidores SGI activos. Es decir, es un espacio en un disco rígido de una computadora conectada las 24 horas del día a Internet para que el autor del sitio pueda darse a conocer en la red.

HTML: (HyperText Markup Language). Lenguaje utilizado para crear los documentos de hipertexto que se emplean en la WWW. Los documentos HTML son simples archivos de texto que contienen instrucciones (llamadas tags) entendibles por el Navegador (Browser).

DHTML: (HTML Dinámico). Conjunto de innovadoras características presentes en Internet Explorer versión 4,0 que puede usarse para crear documentos HTML cuyo contenido cambia dinámicamente e interactúan con el usuario. Al usar DHTML, los autores pueden aportar a las páginas Web efectos especiales sin depender de programas del servidor.

HTTP: (HyperText Transport Protocol). Protocolo utilizado para transferir archivos de hipertexto a través de Internet. Requiere de un programa "cliente" de HTTP en un extremo y un "servidor" de HTTP en el otro extremo. Es el protocolo más importante de la WWW.

HTTPS: (HyperText Transport Protocol Secured). El protocolo de comunicación seguro empleado por los servidores de WWW con una clave. Esto es usado para transportar por Internet información confidencial como el número de tarjeta de crédito.



Icono: Símbolo gráfico que aparece en la pantalla de una PC para representar determinada acción a realizar por el usuario, ejecutar un programa, leer una información, imprimir un texto, etc.

Impresora: Dispositivo de salida, cuya funcionalidad es transcribir/pasar un documento (imagen y/o texto) desde el ordenador (procesador de textos, bloc de notas, visor de imágenes, etc.) a un medio físico, generalmente papel, mediante el uso de cinta, cartuchos de tinta o también con tecnología láser.

Impresora de Inyección a tinta: Crean imágenes directamente sobre el papel al rociar tinta a través de una pequeñas boquillas, su calidad de impresión es bastante alta.

Impresora Predeterminada: Impresora que se utiliza si se elige el comando Imprimir, no habiendo especificado antes la impresora que se desea utilizar. Sólo puede haber una impresora predeterminada, que debe ser la que se utilice con mayor frecuencia.

Información: Es lo que se obtiene del procesamiento de datos, es el resultado final.

Instrucción ó Sentencia: Conjunto de caracteres que se utilizan para dirigir un sistema de procesamiento de datos en la ejecución de una operación.

Interfaz: Una conexión e interacción entre hardware, software y usuario, es decir, como la plataforma o medio de comunicación entre usuario o programa.

Internet: Conjunto de redes conectadas entre sí, que utilizan el protocolo TCP/IP para comunicarse.

IEEE: (Institute of Electrical and Electronic Engineers ó Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica). Asociación de profesionales informáticos con base en los EE.UU.

Intranet: Red privada dentro de una empresa que utiliza el mismo software y protocolos empleados en la, Internet global, pero que sólo es de uso interno.

ISO: (International Organization for Standardization u Organización Internacional para la, Normalización). Organización de carácter voluntario fundada en 1946 que es responsable de la creación de estándares internacionales en muchas áreas, incluyendo la informática y las comunicaciones. Está formada por las organizaciones de normalización de sus países miembro.

J

JavaScript: Lenguaje de programación que soportan los navegadores. Su código se programa directamente dentro de la página HTML, y es interpretado por navegador al leerla. A pesar de su nombre, no tiene nada que ver con Java, ya que los applets creados por este último se bajan, compilan y ejecutan al ser invocados por la página.

JPEG: Formato gráfico comprimido desarrollado por la 'Join Photographic Expert Group'. El formato JPEG soporta 24 bits por pixel y 8 bits por pixel en imágenes con escala de grises.

K

Kbps: (Kilobits por segundo). Unidad de medida de la capacidad de transmisión de una línea de telecomunicación. Cada kilobit esta formado por mil bits.

Kilobyte: Es el equivalente a 1024 bytes.

L



LAN: (Local Area Network ó Red de Área Local). Red de computadoras ubicadas en el mismo ambiente, piso o edificio.

Licencias: Especie de permiso, autorizando el libre uso del software.

Link: (Enlazar, vincular). Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información a otra, o de un servidor a otro.

Login: Nombre de usuario utilizado para obtener acceso a una computadora o a una red. A diferencia del password, el login no es secreto, ya que generalmente es conocido por quien posibilita el acceso mediante este recurso.

M

Megabyte (MB): 1.048.576 bytes; 1.024 Kilobytes.

Megahertz: Unidad de medida de la frecuencia de reloj del microprocesador (en millones de ciclos por segundo).

Memoria RAM: Memoria de acceso aleatorio cuyo contenido permanecerá presente mientras el computador permanezca encendido.

Memoria ROM: Memoria de sólo lectura. Chip de memoria que sólo almacena permanentemente instrucciones y datos de los fabricantes.

Menú: Lista de comandos disponibles en una ventana de aplicación. Los nombres de los menús aparecen en la barra de menús situada cerca de la parte superior de la ventana. Para abrir un menú, basta sólo con seleccionar el nombre del mismo.

Módem: (MODulator, DEModulator). Dispositivo que se conecta a la computadora y a la línea telefónica y que permite comunicarse con otras computadoras a través del sistema telefónico. Básicamente, los módems sirven a las computadoras de la misma manera que los teléfonos sirven a las personas.

Mouse: Permite convertir el movimiento de la mano en desplazamiento de un cursor sobre la pantalla.

MP3: Formato de archivos de sonido, notable por su calidad y nivel de compresión.

Multimedia: Transmisión de datos, video y sonido en tiempo real.

N

Navegador Web o Web Browser: Programa utilizado para acceder y recorrer sitios de la, WWW. Es una aplicación de software que permite al usuario recuperar y reproducir documentos hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores Internet de todo el mundo.



Netiquette: (Etiqueta de la red). Conjunto de normas dictadas por la costumbre y la experiencia que define las reglas de urbanidad y buena conducta que deberían seguir los usuarios de Internet en sus relaciones con otros usuarios.

Nodo: En una red de área local, un nodo es un dispositivo que está conectado a la red y es capaz de comunicarse con otros dispositivos de la misma.


Nombre de origen de datos (DSN): Nombre lógico usado por Open Database Connectivity (ODBC, Conectividad abierta de bases de datos) para referirse a la unidad e información necesaria para tener acceso a los datos. IIS utiliza el nombre para una conexión a un origen de datos ODBC, como una base de datos de SQL Server.

Nombre de usuario: La secuencia de caracteres que lo identifica. Al conectarse a una computadora, generalmente necesita proporcionar su nombre y contraseña de usuario. Esta información se usa para verificar que la persona está autorizada para usar el Sistema.

O

OSI: (Open Systems Interconnection ó Interconexión de Sistemas Abiertos). Conjunto de protocolos diseñados por comités ISO con el objetivo de convertirlos en estándares internacionales de arquitectura de redes de computadoras.

P



Página Principal: (Home Page ó Página Inicial) de información de un grupo de páginas, un sitio Web o la sección de un sitio Web.

Página Web: Documento de World Wide Web. Una página Web suele consistir en un archivo HTML, con sus archivos asociados de gráficos y secuencias de comandos, en un directorio determinado de un equipo concreto (y, por tanto, identificable mediante una dirección URL).

Periféricos: Cualquier dispositivo de hardware conectado a una computadora.

Pixel: (PICture cELL). Es la parte más pequeña de una pantalla de video, constituido por uno o más puntos que se consideran como una unidad. Es por tanto, el bloque de construcción de imágenes.

Placa Madre: (Motherboard). Es un circuito integrado con varios microchips y diferentes tipos de ranuras y conectores. En ella se conectan todos los componentes de la computadora incluyendo el procesador. La misma se conecta a la fuente de alimentación.

Procesador: (Microprocesador). Es el chip encargado de ejecutar las instrucciones y procesar los datos que son necesarios para todas las funciones del computador. Se lo considera el cerebro del computador. El estándar del mercado es el fabricado por la empresa INTEL.

Programador: Un individuo que diseña la lógica y escribe las líneas de código de un programa de computadora.

Protocolo: Método por el que los equipos se comunican en Internet. El protocolo más común en el World Wide Web es HTTP. Otros protocolos de Internet incluyen FTP, Gopher y telnet. El protocolo forma parte de la dirección URL completa de un recurso.

Proveedor: Institución o empresa que provee acceso a uno o varios servicios de Internet.

Puerto: Conexión o enchufe utilizado para conectar un dispositivo al computador, por ejemplo: una impresora, un monitor ó un módem. La información se envía desde la computadora hasta el dispositivo a través de un enchufe.

R



RAM: (Random Access Memory ó Memoria de acceso aleatorio) y de tipo volátil ó temporal. Es la memoria de trabajo de una PC.

Raíz de la Aplicación: Directorio raíz de una aplicación. Todos los directorios y archivos contenidos en la raíz de la aplicación se consideran parte de la aplicación. También se denomina directorio de inicio de la aplicación.

Red: Se tiene una red cada vez que se conectan dos o más computadoras de manera que pueden compartir recursos. Al conectar dos o más redes en conjunto se obtiene una Internet.

Registro: Es un grupo de campos relacionados que se usan para almacenar datos acerca de un tema (registro maestro) ó actividad (registro de transacción).

Reglas de Empresa: Leyes, regulaciones, directivas y procedimientos codificados en un sistema informático. También se conocen como lógica de negocios.

ROM: (Read Only Memory ó Memoria de sólo lectura). Contiene instrucciones para el manejo de algunas tarjetas o las operaciones principales de la, PC.

Router: Computadora de uso específico que maneja la conexión dos o más redes. Los routers pasan todo el tiempo buscando las direcciones de destino de los paquetes con información y deciden cuál es el mejor camino para enviarlos.

Ruta de Acceso: Indica la localización de un archivo dentro del árbol de directorios.

Ruta Absoluta: Es aquella ruta que hace referencia al drive, por ejemplo: si deseo llegar al archivo index.asp entonces coloco la ruta completa de donde se encuentra: C:/Inetpub/wwwroot/cicyt/index.asp.

Ruta Relativa: Es aquella ruta que hace referencia a la carpeta en la que me encuentro en ese momento, por ejemplo: si me encuentro en wwwroot y deseo llegar al archivo index.asp entonces coloco: /cicyt/index.asp.

S



Servidor: Computadora o programa que brinda un servicio específico al "cliente", que se ejecuta en otras computadoras. El término puede referirse tanto a un equipo de una red que envía archivos o ejecuta aplicaciones para otros equipos de la red; el software que se ejecuta en el equipo servidor y que efectúa la tarea de servir archivos y ejecutar aplicaciones; o bien, en la programación orientada a objetos, un fragmento de código que intercambia información con otro fragmento de código cuando se pide.

SO: (Sistema Operativo). Programa o conjunto de programas que permiten administrar los recursos de hardware y software de una computadora.

Software: Todos los componentes no físicos de una PC (Programas).

SQL: (Lenguaje de Consulta Estructurado). Lenguaje estándar internacional para definir y tener acceso a bases de datos relacionales.

T

Tabla: En una Base de Datos, conjunto de datos ordenados en columnas y filas.

Tarjeta de Interfaz de Red: (NIC). Dispositivo a través del cual computadoras de una red transmiten y reciben datos.

TCP/IP: (Transmisor Control Protocol/Internet Protocol). Conjunto de protocolos que definen a la, Internet. Fueron originalmente diseñados para el sistema operativo Unix, pero actualmente puede encontrarse en cualquier sistema operativo.

Teclado: Dispositivo de entrada más común; permite al usuario introducir letras, números o símbolos, caracteres de puntuación y comandos en una computadora.

Telnet: Protocolo que permite al usuario de Internet conectarse y escribir comandos en un equipo remoto vinculado a Internet como si el usuario estuviera utilizando un terminal de texto conectado directamente al equipo. Forma parte del conjunto de protocolos TCP/IP.

Terminal: Dispositivo de E/S conectado a una computadora para muchos usuarios, que consiste en un monitor y un teclado.

Tiempo de Acceso: Tiempo que le toma a una cabeza de lectura/escritura moverse de un lugar a otro sobre el medio de grabación.


Tiempo Máximo de Acceso: Tiempo de acceso mas largo posible para un disco.

Tiempo Promedio de Acceso: Tiempo en promedio que le toma a una cabeza de lectura/escritura moverse de un lugar a otro sobre un medio de almacenamiento.

Tiempo Real: Método para procesar la información en cuanto se recibe.

Transferencia de Archivos: Envío de un archivo de una computadora a otra, por ejemplo: vía módem.

U



UPS: (Uninterruptible Power Supply ó Suministro de Energía Ininterrumpida). Es un estabilizador electrónico que está preparado para suplir al computador cuando se presenten caídas de energía o cambios de voltaje.

URL: (Universal Resource Locator ó Localizador de Recursos Universal). Identifica de manera única la ubicación de un equipo, directorio o archivo en Internet. La dirección URL también indica el protocolo de Internet apropiado, como HTTP o FTP. Por ejemplo: <http://www.microsoft.com>.

USB: Tecnología que facilita la conexión de periféricos a la computadora. Esta reconoce automáticamente los dispositivos nuevos y no hay que insertar una placa controladora para el dispositivo, ya que se conecta a la parte trasera de la PC a un enchufe especial (puerto USB). La tarjeta madre debe tener esta tecnología en su CHIPSET para poder conectar dispositivos de este tipo.

Usuario: Cualquier individuo que interactúa con el computador a nivel de aplicación. Los programadores, operadores y otro personal técnico no son considerados usuarios cuando trabajan con el computador a nivel profesional.

V

Video: Señales electrónicas y sistemas de circuitos que producen las imágenes en la pantalla del monitor.

VGA: (Video Graphics Array ó Dispositivo Gráfico de Video). Un tipo de tarjeta gráfica capaz de obtener hasta 640x480 puntos en 16 colores (modelo estándar original).

Virus: Programa que se duplica a sí mismo en un sistema informático, incorporándose a otros programas que son utilizados por varios sistemas. Estos programas pueden causar problemas de diversa gravedad en los sistemas que los almacenan, se propagan a través de cualquier medio de almacenamiento, o a través de la LAN, o de la misma Internet.

Vista en Miniatura: Versión reducida de un gráfico con un hipervínculo a una versión mayor del gráfico.

W



W3C: (World Wide Web Consortium). Organización apadrinada por el MIT y el CERN, entre otros, cuyo fin es el establecimiento de los estándares relacionados con la WWW.

WAN: Red de computadoras de gran tamaño, dispersa por un país o incluso por todo el planeta.

WLAN: (Wireless Local Area Network ó Red de Área Local Inalámbrica).

WWW: (World Wide Web). Es el servicio más gráfico de Internet y con las capacidades más sofisticadas de vinculación. Es un conjunto de servicios que se ejecutan sobre Internet y proporcionan una forma rentable de publicar información, permitir colaboración y flujo de trabajo, y entregar aplicaciones comerciales a un usuario conectado desde cualquier lugar del mundo. El Web es una colección de sistemas host de Internet que hace que estos servicios estén disponibles en Internet mediante el protocolo HTTP. La información basada en Web se entrega normalmente en forma de hipertexto e hipermedia mediante HTML.