

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



ESCUELA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

TÓPICO DE GRADUACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA

RESTAURANTE DELICIAS

MANUAL DE USUARIO

AUTORES

PILAR KARINA GUEVARA ESPARZA

ANA ELIZABETH ZAMORA AGUIRRE

DIRECTORES

MAE. JUAN CARLOS GARCÍA

LCDO. ALEX ESPINOZA CÁRDENAS

AÑO

2007

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



ESCUELA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

TÓPICO DE GRADUACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA

RESTAURANTE DELICIAS

MANUAL DE USUARIO

AUTORES

**PILAR KARINA GUEVARA ESPARZA
ANA ELIZABETH ZAMORA AGUIRRE**

DIRECTORES

**MAE. JUAN CARLOS GARCIA
LCDO. ALEX ESPINOZA CÁRDENAS**

AÑO

2007

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a Dios por darnos la vida, salud, fortaleza y mucha sabiduría para no dejarnos caer en los momentos difíciles que se nos presentaron y mantenernos siempre con fe y esperanza. También queremos dar nuestro agradecimiento de manera muy especial a nuestros padres quienes siempre estuvieron con nosotros dándonos consejos y apoyándonos de manera incondicional pese a las adversidades de la vida. A nuestros profesores gracias por sus conocimientos, a los amigos por estar siempre ahí y a nuestras familias que nos ayudaron de manera absoluta.

DEDICATORIA

Este proyecto lo dedicamos de forma muy especial a nuestros padres quienes han sido nuestro ejemplo de lucha y dedicación. Además está dedicado a estudiantes, profesores, padres y demás personas que buscan por medio de la tecnología de información y especialmente del Internet, un medio para conocer, atender y cubrir sus necesidades.

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este Proyecto nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma, al **EDCOM** (*Escuela de Diseño y Comunicación Visual*) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

(Reglamento de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL).

FIRMA DE LOS DIRECTORES DEL TÓPICO DE GRADUACIÓN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos', with a long horizontal line extending to the right.


Mae. Juan Carlos García

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and curves.

Lcdo. Alex Espinoza Cárdenas



FIRMA DE LOS AUTORES DEL TÓPICO DE GRADUACIÓN



Pilar Guevara Esparza



Ana Zamora Aguirre

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Generalidades

1.1	Introducción	1
1.2	Objetivo de este manual.....	1
1.3	A quién va dirigido este manual	1
1.4	Acerca de este manual	1
1.5	Organización de este manual	2
1.6	Convenciones tipográficas.....	2
1.6.1	Convenciones de formato de texto	2
1.6.2	Convenciones del mouse	3
1.6.3	Convenciones del teclado	3
1.7	Soporte técnico	4

2. Explicación de la interfaz gráfica

2.1	Introducción al ambiente de windows	1
2.2	Qué hay en la pantalla de windows	2
2.2.1	El botón inicio y la barra de tareas	2
2.2.2	Iniciar el trabajo con el menú inicio	3
2.3	Ver el contenido de su pc.....	3
2.4	Buscar rápidamente un archivo o carpeta.....	4
2.5	Examinar con el explorador de Windows.....	5
2.6	Mantenimiento de su pc.....	6
2.6.1	Utilizar el backup para hacer copias de seguridad de los archivos.....	6
2.6.2	Liberador de espacio en disco.....	7
2.6.3	Vaciar la papelera de reciclaje.....	9
2.7	Fundamentos de internet explorer	10
2.7.1	Manejo del internet explorer.....	10
2.7.2	Buscar información.....	11
2.7.3	Configurar la página de inicio	12
2.8	Instalación de iis en windows xp profesional	12
2.8.1	Agregar componentes adicionales de windows	13
2.8.2	Acceder al servidor web	15
2.8.3	Sitio web predeterminado en iis	16
2.8.4	Colocar nuestras propias páginas.....	16
2.9	Instalación de SQL Server 2005	17
2.10	Configuración y uso del dispositivo Mobil	24
2.11	Acerca de internet.....	31
2.11.1	Correo electrónico	31
2.11.2	Utilidad del correo electrónico	31
2.11.3	Direcciones de correo electrónico	32
2.11.4	Direcciones alfanuméricas.....	32
2.11.5	El navegador web	33
2.11.6	World Wide Web (www).....	33
2.11.7	Http	34
2.11.8	Url.....	34

3. Requerimientos de hardware

4. Requerimientos de software

5. Ingresar al web site

5.1	Entrar al sitio.....	1
-----	----------------------	---

6. Como Navegar en el Web Site

6.1	Páginas del Web Site	1
6.1.1	Página Intro	1
6.1.2	Página Principal	2
6.1.3	Mantenimiento del Personal	3
6.1.4	Mantenimiento del Menú de Administración	4
6.1.5	Mantenimiento de Perfil	5
6.1.6	Mantenimiento de Platos	6
6.1.7	Mantenimiento de Categorías	7
6.1.8	Mantenimiento de Planificación de Mesas	8
6.1.9	Proceso de Menú Diario	9
6.1.10	Proceso de Pedido	11
6.1.11	Proceso de Facturación	12
6.1.12	Consulta de Venta del Mes	14
6.1.13	Consulta de Plato de Mayor Venta en el Mes.....	14
6.1.14	Consulta de Plato de Menor Venta en el Mes.....	15
6.1.15	Consulta de Mesero con Mayor Venta	15
6.1.16	Consulta Avanzada	16
6.1.17	Inicio de Sesión del Móvil.....	17
6.1.18	Consulta de Menú Diario del Móvil	18

1
C. J. J. J.
PEÑA

ANEXOS

A.1. Conocimientos de computación	1
A.1.1 Conociendo la computadora	1
A.2. Unidad de entrada	2
A.2.1 El teclado	2
A.2.2 El mouse	6
A.3. Unidad de proceso.....	8
A.4. Unidad de salida	8
A.5. Unidad de memoria auxiliar	8
B.1. Glosario de términos.....	1



ÍNDICE DE FIGURAS

Capítulo 2

Figura 2-1. Pantalla de ayuda de windows	1
Figura 2-2. Botón inicio y barra de tareas	2
Figura 2-3. Contenido de mi pc	3
Figura 2-4. Buscando archivos o carpetas	5
Figura 2-5. Explorando su PC	5
Figura 2-6. Pasos para realizar una copia de seguridad.....	6
Figura 2-7. Elementos para incluir en la copia de seguridad.....	7
Figura 2-8. Seleccionar unidad	7
Figura 2-9. Liberador de espacio en disco.....	8
Figura 2-10. Otras opciones del liberador de espacio en disco	8
Figura 2-11. Papelera de reciclaje	9
Figura 2-12. Botón de búsqueda en el internet explorador.....	11
Figura 2-13. Configurar la página de inicio en el internet explorer	12
Figura 2-14. Instalación windows xp	13
Figura 2-15. Agregar o quitar componentes de windows.....	14
Figura 2-16. Servicios de internet information server	15
Figura 2-17. LocalHost.....	15
Figura 2-18. Pantalla de Aceptar la Licencia	17
Figura 2-19. Pantalla de Actualizar Componente.....	17
Figura 2-20. Pantalla de Bienvenida de Microsoft SQL	18
Figura 2-21. Pantalla de Sistema de Configuración de SQL.....	19
Figura 2-22. Pantalla de Registro de Información.....	19
Figura 2-23. Pantalla de Selección de Componente	20
Figura 2-24. Pantalla de Selección de Instancia	20
Figura 2-25. Pantalla de Registro de Usuario y Password	21
Figura 2-26. Pantalla de configuración de entrega de Servidor	21
Figura 2-27. Pantalla de Informe de Errores	22
Figura 2-28. Pantalla de Preparar la Instalación.....	22
Figura 2-29. Pantalla de Proceso de Instalación.....	23
Figura 2-30. Pantalla de Finalización de Proceso.....	23
Figura 2-31. Pantalla de acceso a SQL Server	24
Figura 2-32. Pantalla de aceptar software de Licencia.....	24
Figura 2-33. Pantalla de selección de unidad	25
Figura 2-34. Pantalla de Compatibilidad.....	25
Figura 2-35. Pantalla de Microsoft ActiveSync	26
Figura 2-36. Pantalla de Conection Setting	26
Figura 2-37. Pantalla de seleccionar cajillas para Conexión	26
Figura 2-38. Pantalla de obtener conexión al Dispositivo Móvil.....	27
Figura 2-39. Pantalla de Conectado el Dispositivo Móvil.....	27
Figura 2-40. Pantalla de Elegir Emulador	28
Figura 2-41. Pantalla de Elegir Settings	28
Figura 2-42. Pantalla de Elegir Conection Setting	29
Figura 2-43. Pantalla de Elegir Network Card	29
Figura 2-44. Pantalla de Ingresar Dirección IP	30
Figura 2-45. Pantalla de Ingresar Dirección IP DNS	30

Capítulo 5

Figura 5-1. Pantalla de Internet Explore.....	1
Figura 5-2. Pantalla de Ingreso al Sitio	1
Figura 5-3. Pantalla de Introducción Restaurante Delicias (Intro).....	2
Figura 5-4. Pantalla Principal Restaurante Delicias (Home).....	2

Capítulo 6

Figura 6-1. Página Intro	1
Figura 6-2. Pantalla Principal	2
Figura 6-3. Mantenimiento de Personal	3
Figura 6-4. Mantenimiento de Menú.....	4
Figura 6-5. Mantenimiento de Perfil	5
Figura 6-6. Mantenimiento de Platos	6
Figura 6-7. Mantenimiento de Categorías	7
Figura 6-8. Mantenimiento de Planificación de Mesas.....	8
Figura 6-9. Ingreso al Proceso de Menú Diario.....	9
Figura 6-10. Proceso de Menú Diario	10
Figura 6-11. Proceso de Pedido.....	11
Figura 6-12. Ingreso al Proceso de Facturación.....	12
Figura 6-13. Proceso de Facturar Pedido.....	13
Figura 6-14. Consulta de Venta del Mes	14
Figura 6-15. Consulta de Plato de Mayor Venta.....	14
Figura 6-16. Consulta de Plato de Menor Venta.....	15
Figura 6-17. Consulta de Mesero con Mayor Venta.....	15
Figura 6-18. Consulta Avanzada	16
Figura 6-19. Inicio de Sesión del Móvil.....	17
Figura 6-20. Consulta del Menú del Día del Móvil.....	18
Figura 6-21. Visualizar más información.....	19

Anexo A

Figura A-1. Componente del teclado.....	1
Figura A-2. Teclado.....	2
Figura A-3. Teclas Alfanuméricas.....	2
Figura A-4. Teclas Alfanuméricas.....	4
Figura A-5. Teclado Numérico.....	5
Figura A-6. Teclado de Navegación.....	5
Figura A-7. Mouse.....	6

ÍNDICE DE TABLAS

Capítulo 1

Tabla 1-1. Convenciones tipográficas.....	2
Tabla 1-2. Convenciones del Mouse	3
Tabla 1-3. Convenciones del Teclado.....	4

Capítulo 2

Tabla 2-1. Pantalla de windows.....	2
Tabla 2-2. Menú inicio.....	3
Tabla 2-3. Menú Ver.....	4
Tabla 2-4. Opciones con teclado.....	5

Capítulo 3

Tabla 3-1. Requerimientos de hardware.....	1
Tabla 3-2. Requerimientos de Servidor.....	2
Tabla 3-3. Requerimientos de Pocket PC 2003.....	2

Capítulo 4

Tabla 4-1. Requerimientos de software.....	1
Tabla 4-2. Requerimientos de browser.....	1
Tabla 4-3. Requerimientos de Base de datos.....	2
Tabla 4-4. Requerimientos de Tecnología.....	2
Tabla 4-5. Requerimientos de Dispositivo Móvil.....	2

Anexo A

Tabla A-1. Teclas Alfanuméricas.....	3
Tabla A-2. Teclas Funciones.....	4
Tabla A-3. Teclas Dirección.....	6
Tabla A-4. Mouse.....	7
Tabla A-5. Puntero del mouse.....	7
Tabla A-6. Unidad de salida.....	8
Tabla A-7. Unidad de memoria auxiliar.....	9

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1. GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

Este manual contiene información destinados a los usuarios con una explicación detallada de todas las opciones que el web site Restaurante Delicias nos ofrece. Al leer el manual entenderemos mejor el funcionamiento de cada una de las páginas para que los usuarios lleven una mejor administración del Web site.

1.2 OBJETIVO DE ESTE MANUAL

El objetivo de este manual es dar a conocer paso a paso el funcionamiento del sitio y explicar cada una de las opciones que tiene el web site.

Entre los temas que detallaremos en los capítulos de este manual tenemos:

- Guía para conocer el entorno de Windows.
- Cómo navegar en el Web Site Restaurante Delicias.
- Guía para manejar cada una de las opciones del Web Site.
- Conocer el alcance de todo el Web Site por medio de una explicación detallada e ilustrada de cada una de las páginas que lo conforman.

1.3 A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL

Este manual va dirigido a todos los usuarios con privilegios de Webmaster o para cualquier persona encargada de interactuar directamente en la Administración del Web Site.

Webmaster, Es un usuario con privilegios especiales el cual va a tener el control de la información que se almacenara en la base de datos.

1.4 ACERCA DE ESTE MANUAL

Acerca de este manual podremos decir que nos ayudara a llevar una mejor administración del Web site siempre y cuando cumplamos con las especificaciones que dice el manual.

- Conocer con que sistemas operativos podrá trabajar.
- Conocer las características mínimas del equipo de computación desde donde puede ser accesado el sitio Web.
- El usuario por medio de la información que contiene las páginas de la aplicación puede conocer más a fondo el funcionamiento del sitio.

1.5 ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL

Este manual va a estar organizado de la siguiente manera:

➤ **Generalidades**

- ❖ Capítulo 1 Generalidades.
- ❖ Capítulo 2 Explicación de la Interfase Gráfica.

➤ **Ambiente Operacional**

- ❖ Capítulo 3 Requerimientos de Hardware.
- ❖ Capítulo 4 Requerimientos de Software

➤ **Operación**

- ❖ Capítulo 5 Ingresar al Web Site.
- ❖ Capítulo 6 Cómo Navegar en el Web Site.

➤ **Anexos**

- ❖ Anexo A Conocimientos de Computación.
- ❖ Anexo B Glosario de Términos.

1.6 CONVENCIONES TIPOGRÁFICAS

Antes de comenzar a utilizar el Web Site, es importante que entienda las convenciones tipográficas y los términos utilizados en el mismo.

1.6.1 CONVENCIONES DE FORMATO DE TEXTO

Formato	Tipo de Información
Viñeta numérica	Numeración de procedimientos.
Negrita	Términos a resaltar por su importancia.
Gráfico del botón	Indicará la acción a realizar.

Tabla 1-1: Convención Tipográficas

1.6.2 CONVENCIONES DEL MOUSE

Término	Significado
“Señalar”	Colocarse sobre el objeto que se desee presionar.
“Hacer clic”	Presionar el botón principal del Mouse (generalmente el izquierdo) y soltarlo inmediatamente.
“Cambiar de opción”	Al dar clic en otro campo se cambiara inmediatamente el cursor.

Tabla 1-2: Convenciones del Mouse

1.6.3 CONVENCIONES DEL TECLADO

Tecla	Significado
Teclas del método abreviado	Teclas que se utilizan como método abreviado para ejecutar un proceso. Por ejemplo F1 para mostrar la ayuda.
Tecla ENTER (ENTRAR - RETORNO)	Tecla utilizable para ejecutar un proceso. En el manual dirá “Presione ENTER”.
Teclas Direccionales → , ← , ↑ , ↓	Puede utilizar las teclas direccionales para moverse (izquierda, derecha, arriba, abajo) en los diferentes elementos de un control de la pantalla, un elemento a la vez.
Teclas de avance de página INICIO, FIN, AV. PÁG, RE. PÁG.	Las teclas de avance de página son utilizadas para movilizarse entre varios elementos de un control de la pantalla.

Tecla TAB	Tecla utilizada para moverse entre los diferentes controles de la forma. Con la tecla TAB, se da el enfoque al primer control ubicado a la derecha, con SHIFT+TAB, se da el foco al primer control de la izquierda.
Otras teclas	Adicionalmente puede utilizar otros elementos del teclado. Por ejemplo: • SHIFT+TECLA es utilizado para que se active la función que está graficada en la parte superior de TECLA, siempre que ésta cumpla mínimo dos funciones. • ALTGR+TECLA, es utilizado para que se active la tercera función de TECLA.


Tabla 1-3: Convenciones del Teclado

1.7 SOPORTE TÉCNICO

Si tiene alguna duda acerca del funcionamiento del Web site, revise el Manual de Usuario.

Cualquier consulta o problema que se le hallan presentado en el Web site contáctese con el Webmaster o algún administrador que tenga privilegios de webmaster.





CAPÍTULO 2

EXPLICACIÓN DE LA INTERFACE GRÁFICA

2. EXPLICACIÓN DE LA INTERFACE GRÁFICA

2.1 INTRODUCCIÓN AL AMBIENTE DE WINDOWS

En esta sección se presenta el ambiente de Windows y le permitirá poner manos a la obra rápidamente. Aquí aprenderá cómo realizar las tareas más comunes incluidas en Windows.

Si desea explorar Windows con mayor profundidad o aprender algunos de sus aspectos más técnicos, puede consultar la ayuda de Windows. Podrá encontrar tareas comunes en **Contenido** y en **Índice**, y buscar un texto determinado mediante la ficha buscar.

Para iniciar la ayuda haga clic en el botón,  a continuación en **Ayuda y soporte técnico**.




Figura 2-1: Pantalla de Ayuda de Windows



Nota: Algunos Temas de Ayuda contienen un texto verde subrayado. Al hacer clic en el texto verde verá una definición del término.



Sugerencia: Para desplazarse dentro del Índice de Ayuda, escriba las primeras letras del término que desee buscar. El índice está organizado como el de un libro. Si no encuentra la entrada que desea, inténtelo con otra.

2.2 QUÉ HAY EN LA PANTALLA DE WINDOWS

Dependiendo de la instalación de su PC, al iniciar Windows aparecerán determinados íconos en su escritorio; en la siguiente ilustración verá los más importantes:

Icono	Descripción
	Haga doble clic en este icono para ver el contenido de su PC y administrar sus archivos.
	Haga doble clic en este icono para ver los recursos disponibles en la red, podrá darse cuenta si su PC tiene acceso a ésta o puede conectarse.
	La papelera de reciclaje es un lugar de almacenamiento temporal de los archivos eliminados. Puede utilizarse para recuperar archivos eliminados por error.
	Al hacer clic sobre este botón que se encuentra ubicado en la barra de tareas, podrá iniciar programas, abrir documentos, cambiar la configuración del Sistema, obtener ayuda, buscar elementos en su PC y muchas opciones más.

Tabla 2-1: Pantalla de Windows

2.2.1 EL BOTÓN INICIO Y LA BARRA DE TAREAS

La primera vez que inicie Windows, encontrará el botón en la  barra de tareas de la parte inferior de la pantalla. Está predeterminado que siempre estén visibles cuando Windows esté en ejecución.




Figura 2-2: Botón inicio y barra de tareas

2.2.2 INICIAR EL TRABAJO CON EL MENÚ INICIO

Al hacer clic en el botón,  aparecerá un menú que contiene todo lo necesario para empezar a trabajar en Windows.

Icono	Descripción
	Presenta un listado de los programas que se han instalado.
	Muestra una lista de los archivos utilizados últimamente.
	
	Esta opción permite cambiar la configuración del Sistema.
	
	A través de esta opción podemos buscar una carpeta, archivo, equipo compartido o un mensaje de correo electrónico.
	
	Inicia la Ayuda, por medio del Índice y otras opciones para saber cómo realizar una tarea específica de Windows.
	Permite abrir un programa, carpeta, documento o recurso de Internet al colocar el nombre.
	Con esta opción se puede cambiar de sesión o cambiar de usuario.
	Cierra o reinicia su PC.
	Dependiendo de su equipo y de las opciones instaladas, es posible encontrar elementos adicionales en el Menú.
	

Tabla 2-2: Menú Inicio

2.3 VER EL CONTENIDO DE SU PC

Windows organiza la información a través de carpetas; tal como se lo haría en su oficina o en casa. Puede examinar el contenido de sus archivos y carpetas haciendo clic en Mi PC, puede ver una lista de todas las unidades de disco existentes en su equipo. Sólo tiene que hacer doble clic en cualquier icono que desee para ver su contenido. Al abrir una unidad de disco, podrá ver los archivos y carpetas que contiene. Las carpetas a su vez pueden contener programas, archivos y otras carpetas.



Figura 2-3: Contenido de Mi PC



Sugerencia: Para volver a la carpeta anterior, haga clic en de la barra de herramientas, al dar clic en el botón , o bien presione la tecla RETROCESO. Si la barra de herramientas no está visible, haga clic en el Menú Ver y a continuación en la barra de herramientas.

Presionar	Para
CTRL. + E	Seleccionar todo.
F5	Actualizar una ventana.
RETROCESO	Ver el nivel superior de la carpeta.

Tabla 2-3: Menú Ver



Sugerencia: Para ver la jerarquía de todas las carpetas de su PC, podrá utilizar el Explorador de Windows. Haga clic en el Menú Inicio, elija Programas y, a continuación, haga clic en el Explorador de Windows.

2.4 BUSCAR RÁPIDAMENTE UN ARCHIVO O CARPETA

Resulta fácil localizar archivos y carpetas en su PC. Siempre puede examinar las carpetas en Mi PC, pero si desea encontrar algo rápidamente, puede utilizar el comando Buscar del menú Inicio.

En el cuadro de diálogo Buscar, se presentan varias opciones, como son: buscar imágenes, documentos, todos los archivos y carpetas, equipos o personas, información sobre el centro de ayuda, buscar en Internet y cambiar las preferencias. Al dar clic en 'buscar todos los archivos y carpetas' deberá colocar todo o parte del nombre del archivo e indicar en dónde desea realizar la búsqueda, luego debe dar clic en el botón "**Búsqueda**" y, a continuación, aparecerán los resultados en el lado derecho de la pantalla. Para búsquedas más específicas puede utilizar las opciones avanzadas. Si desea cancelar la búsqueda una vez iniciada la misma sólo presione el botón "**Detener**".

Para acelerar la búsqueda, puede escribir el nombre de la carpeta principal (de alto nivel), si lo conoce. Por ejemplo, si sabe que el archivo se encuentra en algún lugar de la carpeta Windows en la unidad C, escriba C:/Windows.



Sugerencia: Para realizar una nueva búsqueda lo puede hacer dando clic en el link "**Iniciar una nueva búsqueda**" o presionar el botón "**Atrás**" y después colocar la información referente a la nueva búsqueda.

PEÑA




Figura 2-4 : Buscando archivos o carpetas

2.5 EXAMINAR CON EL EXPLORADOR DE WINDOWS

El Explorador de Windows permite visualizar todos los archivos y carpetas existentes en su PC. En el Menú Inicio elija Programas y, a continuación de clic en el Explorador de Windows. En la parte derecha del Explorador de Windows aparecerá el contenido de la unidad o de la carpeta que se elija.




Figura 2-5: Explorando su PC

Presionar	Para
CTRL + G	Ir a.
F6	Cambiar entre el panel izquierdo y derecho.
BLOQ NUM + *	Expandir todas las subcarpetas bajo la carpeta seleccionada.
BLOQ NUM + +	Expandir la carpeta seleccionada.
BLOQ NUM + -	Expandir la selección actual si está contraída.

Tabla 2-4: Opciones de Teclado

2.6 MANTENIMIENTO DE SU PC

2.6.1 UTILIZAR EL BACKUP PARA HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS

Puede utilizar el Backup para realizar copias de seguridad de archivos en su disco duro, para protegerlos en el caso de que falle el disco duro y se produzcan pérdidas o por una eliminación accidental de los datos.

Puede hacer copias de seguridad en discos, en una unidad de cinta o en otro equipo de su red. Las copias de seguridad pueden utilizarse para restaurar los archivos originales cuando éstos se dañen o se pierdan.

Para acceder a esta opción debe dar clic en Inicio, Programas, Accesorios, Herramientas del Sistema, Copias de Seguridad, a continuación, aparecerá la pantalla de Asistente para copia de seguridad o restauración.




Figura 2-6: Pasos para realizar una copia de seguridad

Luego de dar clic en el botón siguiente, aparecerá la pantalla donde podrá elegir si desea realizar una copia de seguridad o restaurar archivos, marque la opción **“realizar una copia de seguridad de archivos”**, luego de clic en el botón siguiente y aparecerá una pantalla con las especificaciones de lo que se desea copiar.

Si el usuario desea escoger cada una de los archivos y/o carpetas, marque la opción **“Elegir lo que deseo incluir en la copia de seguridad”**, luego presione el botón siguiente y saldrá la siguiente pantalla:




Figura 2-7: Elementos para incluir en la copia de seguridad

2.6.2 LIBERADOR DE ESPACIO EN DISCO

A veces Windows utiliza archivos para una operación concreta y los conserva en una carpeta de archivos temporales, también es posible que haya instalado anteriormente componentes de Windows que ya no utilice. Por varios motivos, incluida la falta de espacio en el disco duro, tal vez desee reducir el número de archivos del disco o crear más espacio libre. Para acceder a esta opción debe dar clic en Inicio, Programas, Accesorios, Herramientas del Sistema, Liberador de Espacio en Disco, a continuación, aparecerá la pantalla de Seleccionar la Unidad que desee liberar.




Figura 2-8: Seleccionar unidad

Sólo seleccione la unidad y presione el botón Aceptar, a continuación, el Liberador de espacio mostrará los archivos temporales que pueden eliminarse de forma segura.




Figura 2-9: Liberador de Espacio en disco

Entre otras opciones que presenta el liberador de espacio en disco tenemos:




Figura 2-10: Otras opciones del Liberador de Espacio en disco

2.6.3 VACIAR LA PAPELERA DE RECICLAJE

Cada cierto tiempo debe depurar los archivos eliminados, almacenados en la papelera de reciclaje; para liberar el espacio ocupado por ellos y aumentar el espacio libre en el disco duro. Los elementos eliminados de un disquete o de una unidad de red se eliminan permanentemente y no se envían a la Papelera de reciclaje.

Cuando se llena la Papelera de reciclaje, Windows libera automáticamente espacio suficiente en la Papelera de reciclaje para dar cabida a los últimos archivos y carpetas eliminados. Windows asigna una Papelera de reciclaje para cada partición o disco duro.

Para vaciar la Papelera de reciclaje debe seguir los siguientes pasos:

1. En el escritorio, haga doble clic en Papelera de reciclaje. 
2. En el menú Archivo, haga clic en Vaciar Papelera de reciclaje.



Nota: Al vaciar la Papelera de reciclaje se eliminan de forma definitiva todos los elementos que contiene.



Sugerencia: Si sólo desea quitar algunos elementos de la Papelera de reciclaje, mantenga presionada la tecla CTRL. Mientras hace clic en cada elemento que desea quitar. Una vez seleccionados todos los elementos que desea quitar, en el menú **Archivo**, haga clic en **Eliminar**.




Figura 2-11: Papelera de Reciclaje

2.7 FUNDAMENTOS DE INTERNET EXPLORER

2.7.1 MANEJO DEL INTERNET EXPLORER

Botón Atrás: Haga clic para volver a la página anterior.



Botón Adelante: Haga clic para ir a la página siguiente de una serie de páginas que ya ha visitado.




Botón Actualizar: Haga clic en el botón para actualizar la información de la última página o la que esperaba. Esto es útil si ve información antigua en una página que se actualiza con frecuencia o si los gráficos no aparecen correctamente.




Botón Inicio: Haga clic para ir a la página de inicio (la primera que ve cuando abre el explorador).




Botón Búsqueda: Haga clic aquí para abrir la barra de Búsqueda, donde puede elegir un servicio de búsqueda y buscar en Internet.



Botón Favoritos: Haga clic aquí para abrir la barra de Favoritos, donde puede almacenar vínculos (accesos directos) a los sitios Web o documentos que visita con más frecuencia.



Barra de Direcciones: Escriba aquí las direcciones de las páginas Web (direcciones URL), o rutas de acceso a documentos en su PC.



Barra de Estado: Observe la parte esquina inferior izquierda de la página para ver el proceso de la página Web. La parte derecha le indica en qué zona de seguridad está la página actual y muestra un icono de candado si está en un sitio seguro.



2.7.2 BUSCAR INFORMACIÓN

Al dar clic en el botón “Búsqueda” de la barra de herramientas del Explorador, se abrirá la barra de búsqueda, un panel independiente ubicado a la izquierda de la ventana.



Nota: En Mi PC, haga clic en el menú **Ver**, seleccione **Barra del Explorador** y de clic en **Búsqueda**.

El Ayudante de Búsqueda la ayudará a definir la búsqueda. Elija el tipo de información que desea encontrar (como una página Web, una empresa o la dirección electrónica de una persona) y el Ayudante de búsqueda elegirá el servicio de búsqueda especializado en esa área.

Cuando escribe la solicitud de búsqueda, aparece en la barra de búsqueda una lista con los resultados obtenidos. Conforme haga clic en los elementos de la lista, las páginas actuales aparecerán a la derecha de la ventana del explorador. Haga clic en el botón **X** que se encuentra en la parte superior de la barra de búsqueda para cancelarla.




Figura 2-12: Botón de Búsqueda en el Internet Explorer

2.7.3 CONFIGURAR LA PÁGINA DE INICIO

Se puede configurar el Internet Explorer para que al abrirlo, aparezca por primera vez la página que el usuario desee. En la mayoría de los casos, la primera vez que se utiliza Internet Explorer la página de Inicio ya está elegida de manera predeterminada.

Una página de inicio utilizada con frecuencia es la página msn.com (<http://www.msn.com/>). Además de proporcionar correo electrónico fácilmente, disponible y gratuito, la página de inicio msn.com le ofrece una ubicación central y organizada, desde la cual puede tener acceso a información útil. La página de inicio msn.com también contiene un vínculo a sitios internacionales de MSN.

Para configurar una página de inicio diferente cada vez que abrimos el Internet Explorer, haga clic en el menú Herramientas y, a continuación, en Opciones de Internet. En la ficha General presione el botón Usar actual. Muchas páginas de inicio habituales (incluida la página principal de msn.com) facilitan esta operación al incluir un botón o un vínculo que convierte esa página en su página de inicio de manera automática.




Figura 2-13: Configurar la página de inicio en el Internet Explorer

2.8 INSTALACIÓN DE IIS EN WINDOWS XP PROFESIONAL

Internet Information Server (IIS) es el servidor de páginas web avanzado de la plataforma Windows. Se distribuye gratuitamente junto con las versiones de Windows basadas en NT, como pueden ser Windows 2000 Profesional o Windows 2000 Server, así como Windows XP, también en sus versiones Profesional y Server.

Estas normas de instalación son aplicables, a nivel general, a las que podemos encontrarnos en las distintas versiones de los sistemas operativos comentados antes, si bien hemos tomado Windows XP profesional para relatar los pasos y tomar las imágenes de las pantallas.



Nota: Windows 95, 98, las versiones Home, de Windows XP, y ME, de Windows 2000, no se admite la instalación de IIS. En su lugar podemos probar a instalar el Personal Web Server.

2.8.1 AGREGAR COMPONENTES ADICIONALES DE WINDOWS

IIS se puede encontrar en el propio CD de instalación de Windows XP Profesional. Hay que acceder a la opción de "Instalar componentes opcionales de Windows" para poder cargarlo en nuestro sistema. Para ello tenemos dos opciones:

1. Insertar el CD de instalación de Windows y en la ventana de auto arranque que se muestra, seleccionar la opción que dice "Instalar componentes opcionales de Windows".




Figura 2-14: Instalación Windows XP

2. En el Panel de control, seleccionar la opción de "Agregar o quitar programas" y en la ventana que sale, pulsar sobre el icono de la izquierda marcado como "Agregar o quitar componentes de Windows".



Figura 2-15: Agregar o quitar componentes de Windows

Ahora nos muestra la ventana para seleccionar los componentes adicionales de Windows que hay disponibles. En la lista, marcamos la opción "Servicios de Internet Information Server (IIS)". Por defecto se seleccionan unos cuantos componentes, dentro de los que ofrece la instalación de IIS. Nosotros podemos elegir qué componentes deseamos instalar apretando el botón marcado como "Detalles".

Entre los componentes posibles se encuentran las extensiones de FrontPage, documentación, servicios adicionales de IIS, un servidor de FTP (para la transferencia de ficheros con el servidor por FTP), incluso uno de SMTP (para el envío de correos electrónicos).

Si no sabemos qué componentes instalar podemos dejar las opciones como aparecen en un principio, pues para la mayoría de los casos serán válidas. Sólo un detalle: puede ser adecuado no instalar las extensiones de Frontpage en caso de que no pensemos que se vayan a utilizar.



Figura 2-16: Servicios de Internet Information Server

Una vez hemos instalado los componentes deseados, podemos presionar el botón de "Siguiendo" para comenzar la instalación; la cual tardará unos minutos.

2.8.2 ACCEDER AL SERVIDOR WEB

Podemos acceder al servidor web para comprobar si se ha instalado correctamente IIS. Para ello simplemente debemos escribir `http://localhost` en Internet Explorer y debería mostrar una página web informando que IIS está correctamente instalado. Además, aparecerá la documentación de IIS en una ventana emergente, si es que fue instalada.



Figura 2-17: LocalHost

2.8.3 SITIO WEB PREDETERMINADO EN IIS

Lo que se muestra cuando accedemos a <http://localhost> es el sitio web predeterminado, que se guarda en nuestro disco duro, concretamente en la carpeta `C:\inetpub\wwwroot`

Si accedemos a dicha carpeta desde Mi PC podremos ver los archivos que se están sirviendo como sitio web predeterminado. Encontraremos, entre otros archivos uno llamado "iisstart.asp" que es el que se pone en marcha al acceder a este directorio.

2.8.4 COLOCAR NUESTRAS PROPIAS PÁGINAS

Si nuestro sitio web es bastante simple podríamos colocar todos los archivos dentro de la carpeta del sitio web predeterminado.

Por ejemplo, para hacer una prueba, podríamos colocar un archivo llamado "prueba.asp" en la carpeta `C:\inetpub\wwwroot`. Para acceder a este archivo desde nuestro explorador deberíamos escribir la dirección <http://localhost/prueba.asp>



Nota: No se debe acceder al archivo utilizando una ruta como esta: `C:\inetpub\wwwroot\prueba.asp`, pues de esa manera no se estaría pasando a través del servidor web y la página ASP no se ejecutaría.

Si tuviéramos un sitio medianamente complejo, convendría crear una carpeta dentro de `www.root` con el nombre de nuestro sitio y dentro podríamos colocar todos los archivos. Si el directorio tuviera una ruta como `C:\inetpub\wwwroot\mi_web`, accederíamos colocando esta dirección en nuestro navegador: http://localhost/mi_web.

Cuando se accede a ese directorio se sirve el documento por defecto que se haya configurado en el servidor web. El documento por defecto es aquel que se sirve si no se ha especificado ninguno en la ruta de acceso, es decir, si no indicamos ningún archivo en la dirección que colocamos en Internet Explorer (una dirección como http://localhost/mi_web especifica un directorio, pero ningún archivo) se muestra el documento por defecto.

En principio, el documento por defecto en IIS está configurado a `Default.asp` o `Default.htm`. Esto quiere decir que deberíamos colocar un archivo con uno de esos nombres en nuestro directorio para que se sirva si el usuario no indica ningún nombre de archivo.

Recordar que para ver este archivo habría que componer una dirección como esta http://localhost/mi_web. Automáticamente se muestra el archivo `Default.asp`, aunque no se especifique nada, pues ese es el documento por defecto. También podríamos acceder al archivo especificando su ruta completa: http://localhost/mi_web/Default.asp



Nota: Podemos llamar al archivo `Default.asp` o bien `default.asp` (con mayúscula o minúscula en su inicial). Cualquiera de las dos opciones es válida, pues en Windows no se tienen en cuenta las mayúsculas y minúsculas en nombres de archivos.

2.9. INSTALACION DE SQL SERVER 2005

SQL Server 2005 es un requisito indispensable para el buen funcionamiento de Cubes Remoting Server (Seguridades, usuarios, transaccionabilidad). Su importancia radica en que permite TRANSACCIONES DISTRIBUIDAS lo que mejora el procesamiento de CUBES ICRON.

1. Para comenzar el proceso de instalación, inserte el DVD de SQL Server 2005 en la unidad de DVD. Si la característica de ejecución automática de la unidad de DVD no inicia el programa de instalación, desplácese hasta la carpeta raíz del DVD e inicie splash.hta.

Desde el diálogo de ejecución automática, haga clic en Install – Server components, tools, Books online and samples.

2. En la página Contrato de licencia para el usuario final, lea el contrato de licencia y, a continuación, active la casilla de verificación para aceptar los términos y las condiciones de la licencia. Una vez aceptado el contrato de licencia, se activará el botón Siguiente (Next). Para continuar, haga clic en Siguiente. Para salir del programa de instalación, haga clic en Cancelar.




Figura 2-18: Pantalla de Aceptar la licencia

3. En la página Actualización de componentes de SQL Server, el programa de instalación instalará el software que precisa SQL Server 2005. Para comenzar el proceso de actualización de componentes, haga clic en Instalar (Install). Para continuar una vez completada la actualización, haga clic en Finalizar (Finish o Next).



Figura 2-19: Pantalla de Actualizar Componente

4. En la página de bienvenida del Asistente para la instalación de SQL Server, haga clic en Siguiente (Next) para continuar.



Figura 2-20: Pantalla de Bienvenida de Microsoft SQL

5. En la página Comprobación de configuración del sistema (SCC), se examina el equipo de instalación para detectar posibles condiciones que podrían bloquear el programa de instalación. Para interrumpir la exploración, haga clic en Detener. Para mostrar una lista de los elementos de comprobación agrupados por resultados, haga clic en el botón Filtrar y, a continuación, seleccione una categoría de la lista desplegable. Para ver un informe con los resultados de SCC, haga clic en el botón Informe y, a continuación, seleccione una opción de la lista desplegable. Entre las opciones, figuran ver el informe, guardarlo en un archivo, copiarlo al Portapapeles y enviarlo como mensaje de correo electrónico. Para continuar con el programa de instalación una vez finalizada la exploración de SCC, haga clic en Continuar (Continue).




Figura 2-21: Pantalla de Sistema de Configuración de SQL

6. En la página Información de registro, se debe ingresar en el campo “Name” o Nombre, escriba el nombre del servidor y en el campo “Company” o Compañía, escriba Armada. Para continuar, haga clic en Siguiente.




Figura 2-22: Pantalla de Registro de Información

7. En la página Componentes para instalar, seleccione los componentes que desee instalar. En este caso, seleccione todas las casillas de verificación. En el panel Componentes para instalar se muestra una descripción de cada grupo de componentes seleccionados.

8. Si ha hecho clic en Avanzadas en la página anterior, se mostrará la página Selección de características. En la página Selección de características, seleccione en los cuadros desplegables las características de programa que desee instalar. Para continuar, haga clic en Siguiente cuando haya seleccionado las características.




Figura 2-23: Pantalla de Selección de Componente

9. En la página Nombre de instancia, seleccione la opción “Named instante” y escriba SQL2005. Para continuar, haga clic en Siguiente.



Figura 2-24: Pantalla de Selección de Instancia

10. En la página Cuenta de servicio, seleccione como cuenta del sistema Local System. Para continuar, haga clic en Siguiente.

11. En la página Modo de autenticación, elija el modo de autenticación “Mixed Mode” e ingrese la clave de la base de datos “saqw”. Para continuar, haga clic en Siguiente.



Figura 2-25: Pantalla de Registro de Usuario y Password

12. En la página Configuración de intercalación, especifique la intercalación para la instancia de SQL Server. Puede utilizar una cuenta para SQL Server y Analysis Services o puede especificar intercalaciones para componentes individuales. Para continuar, haga clic en Siguiente.



Nota: Cuando aparezca la pantalla de Configurar el servidor de reportes, seleccionar la primera opción para “Realizar la configuración por defecto”. No la opción “Instalar pero no configurar el servidor de reportes”

13. En la página Directorios virtuales del servidor de informes acepte los nombres de directorio predeterminados. Para continuar, haga clic en Siguiente.

14. En la página Configuración de entrega del servidor de informes se puede especificar una dirección de servidor SMTP o una dirección de correo electrónico para utilizarlas como remitente de mensajes de correo electrónico desde el servidor de informes. Para continuar, haga clic en Siguiente.



Figura 2-26: Pantalla de Configuración de entrega de Servidor

15. En la página Informes de errores, puede desactivar opcionalmente la casilla de verificación para deshabilitar los informes de errores. Para continuar, haga clic en Siguiente.




Figura 2-27: Pantalla de Informes de Errores

16. En la página Preparado para instalar, revise el resumen de características y componentes de la instalación de SQL Server. Para continuar, haga clic en Instalar.



Figura 2-28: Pantalla de Preparar la Instalación

17. En la página Progreso de la instalación, puede supervisar el progreso de la instalación a medida que continúa el programa de instalación. Para ver el archivo de registro de un componente durante la instalación, haga clic en el nombre del producto o estado en la página Progreso de la instalación.




Figura 2-29: Pantalla de Proceso de Instalación

18. En la página Finalización del Asistente para la instalación de Microsoft SQL Server puede hacer clic en el vínculo disponible para ver el registro del resumen del programa de instalación. Para salir del Asistente para la instalación de SQL Server, haga clic en Finalizar.




Figura 2-30: Pantalla de Finalización de Proceso



Nota: Si el programa indica que se reinicie el equipo, hágalo ahora. Es importante leer el mensaje del programa al finalizar la instalación. Si no se reinicia el equipo, podrían producirse errores al ejecutar de nuevo el programa de instalación.

19. El programa de instalación ha concluido, ahora podremos comprobar en "Inicio" - "Programas" que se ha creado una nueva carpeta llamada "Microsoft SQL Server 2005" con el siguiente contenido (dependerá de los componentes instalados):




Figura 2-31: Pantalla de acceso a SQL Server

2.10 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO MOBIL

El aplicativo **ASyncsetup.msi**, es un software que permite la sincronización del dispositivo móvil con el computador. Para realizar la instalación del mismo se deben realizar los siguientes pasos:

1. Realizar la instalación del aplicativo utilizando el ejecutable llamado **ASyncsetup.msi**.




Figura 2-32: Pantalla de aceptar software de Licencia

2. Se presiona Next.




Figura 2-33: Pantalla de selección de unidad

3. Luego se presiona Finís.
4. Luego de realizar la instalación del **ASyncsetup.msi**, se debe reiniciar el equipo.
5. Una vez instalado el **ASyncsetup.msi**, automáticamente se sincronizará el dispositivo y el computador. Cuando se sincronizan, se despliega una ventana que permite seleccionar la compatibilidad, en la cual se debe escoger la opción **Guest partnership**.




Figura 2-34: Pantalla de Compatibilidad

6. Aquí aparece como no conectado y tenemos que ir a FILE y elegir Conecction Setting.




Figura 2-35: Pantalla de Microsoft ActiveSync




Figura 2-36: Pantalla de Conection Setting



Figura 2-37: Pantalla de seleccionar cajillas para Conexión




Figura 2-38: Pantalla de obtener conexión al Dispositivo Móvil

7. Luego se nos aparecerá como conectado.




Figura 2-39: Pantalla de conectado el Dispositivo Móvil

8. Luego de haber configurado el **ASyncsetup.msi**, se procede a configurar el móvil en este caso un Pocket PC 2003 Second Edition. Se debe elegir el emulador a utilizar en este caso es el Pocket PC 2003 Second Edition.




Figura 2-40: Elegir Emulador

9. Ya elegido el emulador a utilizar se dará clic derecho y se elige la opción Connected, con la cual mostrará la siguiente pantalla.



Figura 2-41: Elegir Settings

10. Al aparecer la pantalla se elegirá la opción Settings la cual mostrará una nueva pantalla, la misma que muestra varias opciones, para nuestro caso se elige aquella que donde indique la palabra Connections.




Figura 2-42: Elegir Connections

11. Ya elegida la opción Connections, se elige la opción NetWork Cards en la que requiere ingresar dirección IP para el dispositivo y dirección del IP del DNS.




Figura 2-43: Elegir NetWord Cards

12. Ingresar dirección IP para el dispositivo mobil.




Figura 2-44: Ingresar Dirección IP

13. Ingresar dirección IP del DNS.




Figura 2-45: Ingresar Dirección IP DNS

2.11 ACERCA DE INTERNET

2.11.1 CORREO ELECTRÓNICO

Correo electrónico, en inglés *email*, es un servicio de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes. Junto con los mensajes también pueden ser enviados ficheros como paquetes adjuntos.

Su nombre viene de la analogía con el correo ordinario por la utilización de "buzones" (servidores) intermedios donde se envían y reciben los mensajes.

Fue creado en 1971 por Ray Tomlinson. En ese entonces ya existía un sistema de mensajería en cada computadora (que era compartida por varios usuarios), pero no uno que permitiera enviar mensajes a otra computadora de una red. Tomlinson eligió la arroba (@) como divisor entre el usuario y la computadora en la que se aloja la casilla de correo porque en inglés @ se dice "at" (en). Así, *pedro@máquina.com* se lee *pedro en la máquina.com*. Los principales servidores de correo son: *GMail*, *Hotmail* y *Yahoo*.

El correo electrónico continúa siendo una aplicación popular y muy útil debido a su fácil uso, rápida y económica manera de enviar información y archivos por un costo menor que el de un timbre postal. El factor que ha dado auge al correo electrónico (e-mail) es la globalización económica.

2.11.2 UTILIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO

Con el correo electrónico se puede escribir un documento y enviarlo simultáneamente a diferentes buzones electrónicos, es decir, a diferentes personas con direcciones electrónicas. Además, el usuario puede generar foros de discusión sobre temas generales y específicos del tema que sea de su interés. Las posibilidades son muchas, por ejemplo: los foros telemáticos de discusión, FAQs (Frequent Answered Questions: las respuestas a las preguntas más frecuentes), el talk, que permite la conexión entre dos o más ordenadores y también intercambiar mensajes en tiempo real y de manera interactiva.

Al utilizar el correo electrónico (e-mail), nos podemos comunicar de manera rápida y sencilla con usuarios que se encuentren en otros países y que necesiten recibir una información a tiempo. También es portátil, ya que lo único que se necesita es tener una computadora con un módem y una cuenta de acceso en el lugar para poder acceder desde cualquier parte del mundo.

PENA

2.11.3 DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO

Para que el usuario pueda comunicarse a través del correo electrónico, deberá tener su dirección de correo y la de la persona con la cual se desea comunicar.

La forma más fácil de tener una dirección de correo electrónico es creando una cuenta en Internet a través de un proveedor de servicio. Esta dirección hace referencia a una dirección de Internet, cuya función principal es hacer que el mensaje que enviamos llegue con éxito a su lugar de destino. El Internet emplea un método llamado **Domain Name System (DNS)** para asignarle una dirección al computador, éstas direcciones pueden ser presentadas tanto en números o también llamado el IP de la máquina o el nombre en sí, pero ambas representan la misma dirección. Las computadoras emplean *direcciones numéricas* mientras que las personas emplean *direcciones alfanuméricas*.

2.11.4 DIRECCIONES ALFANUMÉRICAS

Aquí se tiene un ejemplo del formato de una dirección alfanumérica:

Nombre del usuario@huesped.subdominio.dominio de primer nivel

El nombre del usuario es el nombre de una persona, por ejemplo: Alex Quinde. El símbolo @ se emplea para indicar “en”, y la parte final de la dirección es la dirección especificada del computador huésped. A continuación, mostramos una dirección de Internet para Alex Quinde:

aquinde@yahoo.com

La segunda sección de esta dirección (luego del símbolo @) es la dirección del computador donde el señor Alex Quinde puede ser encontrado. Tiene varias partes, cada una separada por un punto. En este ejemplo la dirección está dividida en tres partes pero puede tener más. La primera parte del nombre que identifica al computador es la ruta de donde puede ser encontrado el señor Quinde, que puede significar que es el servidor de nombres (nAMeSERVER). La siguiente parte da idea de que se encuentra en Ecuador. La última parte de la dirección de Internet se conoce como dominio de primer nivel, en este ejemplo significa red. En Estados Unidos existen seis dominios de primer nivel posibles, tal como se muestra a continuación:

.edu = Educación, Centros docentes

.mil = Militar

.gov = Gobierno (no militar)

.com = Comercial, empresas

.net = Operación de la Red

.org = Organizaciones sin fines de lucro

2.11.5 EL NAVEGADOR WEB

Un navegador web, hojeador o *web browser* es una aplicación de software que permite al usuario recuperar y reproducir documentos hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores Internet de todo el mundo. Esta red de documentos es conocida como la Telaraña Mundial o World Wide Web (WWW).

Los navegadores actuales permiten mostrar o ejecutar: gráficos, secuencias de vídeo, sonido, animaciones y programas diversos además del texto y los hipervínculos o enlaces.

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que este conectado a la computadora del usuario (a través de la Internet, por ejemplo) y que tenga los recursos necesarios para la transmisión de documentos (un software servidor web). Tales documentos, comúnmente denominados *páginas web*, poseen *hipervínculos* que enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento, normalmente relacionado con el texto o la imagen.

El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier computadora conectada a la Internet, se llama *navegación*; que es de donde se origina el nombre de navegador.

2.11.6 WORLD WIDE WEB (WWW)

La **World Wide Web** (del inglés, *Telaraña Mundial*), la *Web* o *WWW*, es un sistema de hipertexto que funciona sobre Internet. Para ver la información se utiliza una aplicación llamada navegador web para extraer elementos de información (llamados "documentos" o "páginas web") de los servidores web (o "sitios") y mostrarlos en la pantalla del usuario.

El usuario puede entonces seguir hiperenlaces que hay en la página a otros documentos o incluso enviar información al servidor para interactuar con él. A la acción de seguir hiperenlaces se le suele llamar "navegar" por la Web. No se debe confundir la Web con Internet, que es la red física mundial sobre la que circula la información.

Del mismo modo que se puede distinguir entre "una Internet" (una Inter.-red) y "la Internet", uno puede referirse a "una web" como un conjunto de sitios que proveen información por los medios descritos, y "la Web", que es la enorme e interconectada web disponible prácticamente en todos los sitios de Internet.

PEÑA

2.11.7 HTTP

Es el protocolo de la Web (WWW), usado en cada transacción. Las letras significan *Hyper Text Transfer Protocol*, es decir, protocolo de transferencia de hipertexto. El hipertexto es el contenido de las páginas web, y el protocolo de transferencia es el sistema mediante el cual se envían las peticiones de acceder a una página web, y la respuesta de esa web, remitiendo la información que se verá en pantalla. También sirve el protocolo para enviar información adicional en ambos sentidos, como formularios con mensajes y otros similares.

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. Al finalizar la transacción todos los datos se pierden. Por esto se popularizaron las *cookies*, que son pequeños ficheros guardados en el propio ordenador que puede leer un sitio web al establecer conexión con él, y de esta forma reconocer a un visitante que ya estuvo en ese sitio anteriormente. Gracias a esta identificación, el sitio web puede almacenar gran número de información sobre cada visitante, ofreciéndole así un mejor servicio.

2.11.8 URL

Significa *Uniform Resource Locator*, es decir, localizador uniforme de recurso. El URL es la cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de los recursos de información disponibles en Internet.

El URL de un recurso de información es su dirección en Internet, la que permite que el navegador la encuentre y la muestre de forma adecuada. Por ello el URL combina el nombre del ordenador que proporciona la información, el directorio donde se encuentra, el nombre del fichero y el protocolo a usar para recuperar los datos.

El formato general de un URL es:

"servicio://dirección_de_la_máquina:puerto/directorio/fichero"

LIBRO
DE
PENA

CAPÍTULO 3

REQUERMIENTOS DE HARDWARE

3. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Estos son los requerimientos para las estaciones de trabajo y servidores.

El sistema puede correr con menos de 64 Mb. de memoria RAM, pero el rendimiento del mismo decaería si Usted está acostumbrado a ejecutar varias aplicaciones.



Equipo	Características	Descripción
 Estación de Trabajo	Disco Duro Procesador Tarjeta de Video Monitor Memoria RAM Teclado Unidad de Disquete Unidad de CD ROOM Tarjeta de Fax/Módem Kit Multimedia Mouse	40Gb. Pentium IV de 2Ghz. AGP de 32 Mb. SVGA de 15" 256 Mb. 3 1/2 " 52X ó superior 56K PS/2
 Impresora	Impresora inyección a tinta (opcional)	
 Dispositivo Móvil	Pocket PC 2003 SE Emulator	

Tabla 3-1: Requerimientos de Hardware

Equipo	Características	Descripción
 Servidor	Disco Duro Mouse Procesador Memoria RAM Tarjeta de Video Teclado Unidad de Disquete Unidad de CD ROOM Tarjeta de Fax/Módem Kit Multimedia Monitor	80Gb. PS/2 Pentium IV de 2Ghz. 512 MB AGP de 64 MB 3 1/2" 52X ó superior 56K SVGA de 15"

Tabla 3-0-2: Requerimientos de Servidor


Equipo	Características	Descripción
 Pocket PC 2003	Velocidad del CPU Memoria RAM Disco Duro Unidad de CD ROOM	300 MHz 512 MB 4 GB 52X ó superior

Tabla 3-3: Requerimientos de Pocket PC 2003

CHILLOS
PEÑA

LIBROS
PENA

CAPÍTULO 4

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

4. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

El Web Site puede correr en cualquier estación de trabajo que contenga uno de los siguientes Sistemas Operativos:

Logotipo	Descripción del Programa
	Microsoft Windows XP

Tabla 4-1: Requerimiento de Software

El Web Site puede visualizarse en el siguiente Browser preferiblemente:

Logotipo	Descripción del Programa
	Internet Explorer 6.0

Tabla 4-2: Requerimientos de Browser

El Site Web se ejecuta con la base de Datos:


Logotipo	Descripción del Programa
	Base de Datos SQL 2005 Server

Tabla 4-3: Requerimientos de Base de Datos

El Site Web utiliza la siguiente tecnología para acceder a la Base de Datos

Logotipo	Descripción del Programa
	Microsoft ASP.NET 2.0

Tabla 4-4: Requerimientos de Tecnología

Las consultas del Site Web se ejecutan en el Dispositivo Móvil

Logotipo	Descripción del Programa
	Pocket PC 2003

Tabla 4-5: Requerimientos de Dispositivo Móvil

CASTUS
PEÑA

LA
OS
PENA

CAPÍTULO 5

INGRESAR AL WEB SITE

5. INGRESAR AL WEB SITE

5.1 ENTRAR AL SITIO

1. Ejecutar el Browser (Internet Explorer)




Figura 5-1: Pantalla de Internet Explorer

2. En la barra de direcciones digitar el nombre de la página www.delicias.com




Figura 5-2: Pantalla de ingreso al sitio

3. Página de Introducción (Intro del Sitio Web)



Figura 5-3: Introducción Restaurante Delicias (Intro)

4. Página principal (Home del Sitio Web)



Figura 5-4: Página principal Restaurante Delicias (Home)

CAPÍTULO 6

CÓMO NAVEGAR EN EL
WEB SITE

6. CÓMO NAVEGAR EN EL WEB SITE

6.1 PÁGINAS DEL WEB SITE

6.1.1 PAGINA INTRO

Está es la página de inicio del sitio web.




Figura 6-1: Página Intro

Descripción de Campos.

A	En este link se ingresa al sistema.
---	-------------------------------------

6.1.2 PAGINA PRINCIPAL

Este es el home o la página principal del sistema, aquí usted encontrara unas series de opciones que las detallaremos paso a paso en el manual.




Figura 6-2: Página principal

Descripción de Campos.

A	En este campo se ingresa el nombre de usuario con el que esta registrado en la base de datos para poder visualizar las opciones que le ofrece el sistema.
B	En este campo se ingresa el código o Password con el que usted podrá ingresar al sistema.
C	Este botón realiza una verificación si el nombre de usuario y la contraseña están correctos, y si lo están activara los perfiles por cada usuario.
D	En este campo se ingresa la palabra clave que permite realizar la búsqueda en el sitio.
E	Este botón permite realizar una búsqueda general en el sitio.
F	Este permite realizar una búsqueda avanzada en el sitio.

6.1.3 MANTENIMIENTO DEL PERSONAL

Esta opción solo la tienen los usuarios que tienen privilegios de administrador, en la cual se podrá ingresar las personas que formen parte del restaurante.




Figura 6-3: Mantenimiento de personal

Descripción de Campos.

A	En este campo se genera el código del empleado.
B	En este campo se elige el perfil del empleado.
C	En este campo se ingresa el nombre del empleado.
D	En este campo se ingresa el número identificación del empleado.
E	Este permite elegir la fecha de nacimiento del empleado.
F	Dirección del domicilio.
G	Número telefónico del empleado.
H	Departamento en el que labora.
I	Fecha de ingreso a la empresa.
J	Dirección electrónica.
K	Sexo del empleado.
L	Usuario del empleado
M	Contraseña del empleado.

6.1.4 MANTENIMIENTO DEL MENU DE ADMINISTRACIÓN

Esta opción solo la tienen los usuarios que tienen privilegios de administrador, en la cual se podrá ingresar las diferentes opciones que se muestran en el menú del sitio.




Figura 6-4: Mantenimiento de Menú

Descripción de Campos

A	Código generado del menú a ingresar.
B	Descripción del menú.
C	Dirección Url del menú.
D	Dirección de la imagen.
E	Código del menú padre.
F	Rol del menú.
G	Estado del menú.
H	Botón que permite generar el código el nuevo registro.
I	Botón que permite realizar la consulta del menú.
J	Este botón permite grabar el registro.
K	Este botón que permite realizar la eliminación del registro.
L	Botón que permite cerrar. La pantalla.

6.1.5 MANTENIMIENTO DE PERFIL

A esta pantalla solo podrán acceder los usuarios que tengan privilegios de administrador, en la cual se podrá ingresar los tipos de perfiles su descripción. Ejm: Administrador, usuario, etc.




Figura 6-5: Mantenimiento de Perfil

Descripción de Campos

A	Aquí se genera el código del perfil.
B	En este campo se debe ingresar la descripción del perfil.
C	Estado del perfil.
D	Con este botón se graba el registro.
E	Este botón permite realizar la modificación del registro.
F	Este botón permite consultar el registro.
G	Eliminar el registro.

6.1.6 MANTENIMIENTO DE PLATOS

En esta página se registraran todo los datos de los platos que luego serán visualizados en el menú diario.




Figura 6-6: Mantenimiento de Platos

Descripción de Campos

A	Código generado del plato
B	Categoría a la cual pertenece el plato.
C	Nombre del plato.
D	Imagen del plato.
E	Estado del plato.
F	Genera código para el nuevo registro.
G	Guardar el plato ingresado.
H	Consulta el plato ingresado anteriormente.
I	Modifica el plato luego de haber realizado una consulta
J	Elimina el registro seleccionado.

6.1.7 MANTENIMIENTO DE CATEGORIAS

En esta página se registraran todo los datos de las categorías a las cuales pertenecen los diferentes platillos a cocinar. Una vez guardado el registro se lo puede visualizar en la página de platillos.




Figura 6-7: Mantenimiento de Categorías

Descripción de Campos

A	Código generado de la categoría.
B	Descripción de la categoría.
C	Horario en el que sirve la categoría.
D	Estado de la categoría.
E	Genera código para el nuevo registro.
F	Guardar el plato ingresado.
G	Consulta el plato ingresado anteriormente.
H	Modifica el plato luego de haber realizado una consulta.
I	Elimina el registro seleccionado.

6.1.8 MANTENIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE MESAS

En esta página se registraran todo los datos acerca de las mesas que son asignadas diariamente a los empleados.




Figura 6-8: Mantenimiento de Planificación de mesas

Descripción de Campos

A	Es botón permite realizar la distribución de mesas y guardar el registro.
B	Seleccionar la mesa asignada al mesero.
C	Seleccionar las mesas elegidas.

6.1.9 PROCESO DE MENU DIARIO

En esta página se realizará el proceso de menú diario que permite al restaurante mostrar diariamente las opciones que ofrecen. Una vez realizado el proceso esta listo para poder realizar la toma de pedido al cliente.




Figura 6-9: Ingreso al Proceso de Menú Diario

Descripción de Campos

A	Elegir opción para ingresar al proceso del menú.
---	--

En esta página se realiza el ingreso del menú diario. Una vez grabado el menú se puede realizar la publicación.




Figura 6-10: Proceso de Menú Diario

Descripción de Campos

A	Campo que muestra el código del menú generado.
B	Fecha de ingreso del menú.
C	Categoría del menú a ingresar.
D	Botón que permite mostrar los platos de acuerdo a la categoría seleccionada.
E	Muestra los platos según categoría seleccionada.

6.1.10 PROCESO DE PEDIDO

En esta página se podrá llevar a cabo el proceso de pedido al cliente. El cual se realiza por mesa y por categoría.




Figura 6-11: Proceso de Pedido

Descripción de Campos

A	Código generado del pedido.
B	Fecha y hora en la que se realiza el pedido.
C	Hora del pedido.
D	Mesa en la que se realiza el pedido.
E	Observación del pedido.
F	Categoría de menú a elegir.
G	Este botón permite mostrar el menú.

6.1.11 PROCESO DE FACTURACIÓN

En esta página se podrá visualizar el consumo del cliente, además de tendrá la opción de agregar un ítem al pedido del cliente o de facturar el servicio solicitado.




Figura 6-12: Ingreso al Proceso de Facturación

Descripción de Campos

A	Enlace para agregar item al pedido.
B	Enlace para facturar pedido.

En esta página se podrá realizar la facturación del servicio.




Figura 6-13: Proceso de Facturar Pedido

Descripción de Campos

A	Número de factura.
B	Fecha de emisión de la factura.
C	Hora de facturación.
D	Empleado que realiza la facturación.
E	Número de mesa.
F	Generar factura.

6.1.12 CONSULTA DE VENTA DEL MES

En esta pantalla se muestra el total de ventas del mes.




Figura 6-14: Consulta de Venta del Mes

6.1.13 CONSULTA DE PLATO DE MAYOR VENTA EN EL MES

En esta pantalla se muestra el plato que mayor venta ha tenido en el mes.




Figura 6-15: Consulta del Plato de Mayor Venta

6.1.14 CONSULTA DE PLATO DE MENOR VENTA EN EL MES

En esta página se muestra el plato que menor venta atendido en el mes.




Figura 6-16: Consulta del Plato de Menor Venta

6.1.15 CONSULTA DE MESERO CON MAYOR VENTA

En esta página se muestra el mesero que ha realizado la mayor venta en el mes.




Figura 6-17: Consulta del Mesero con Mayor Venta

6.1.16 CONSULTA AVANZADA

Esta opción solo la tienen todos los usuarios que, en la cual se podrá ingresar alguna palabra que forme parte del restaurante y realizar así la búsqueda.




Figura 6-18: Consulta Avanzada

Busqueda Avanzada

Elja las diferentes opciones que desea buscar el plato

B

Fecha de Publicación del Plato:

Categoría:

Buscar por:

Nombre del Plato

Precio:

A

Dia

01

Mes

01

Año

1997

Seleccionar

Menu Diario

Platos

Desde:

Hasta:

Buscar Ahora

C

D

Descripción de Campos

A	Escoge la palabra.
B	Por Edición.
C	Busca en Cualquier parte.
D	Consultar muestra en el gris los datos.

6.1.17 INICIO DE SESION DEL MOVIL

En esta pantalla se muestra en inicio de sesión para el dispositivo movil.




Figura 6-19: Inicio de Sesión del Móvil

Descripción de Campos

A	Usuario.
B	Contraseña o Password.
C	Ingresar al dispositivo.

6.1.18 CONSULTA DE MENU DIARIO DEL MOVIL

En esta pantalla se muestra la consulta de menú diario en el dispositivo móvil.



Figura 6-20: Consulta de Menú del Día

Descripción de Campos

A	Categoría a consultar.
B	Botón que permite consultar la categoría.
C	Ver más información.

Esta pantalla permite visualizar más información de la consulta anterior.



Figura 6-21: Visualizar más Información

PEÑA

CHILE
PENA

ANEXO A

CONOCIMIENTOS DE
COMPUTACIÓN

A.1. CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN

A.1.1 CONOCIENDO LA COMPUTADORA

El hardware o equipo de cómputo comprende todos los dispositivos físicos que conforman una computadora. El hardware de una computadora debe realizar cuatro tareas vitales:

- **Unidad de Entrada:** Se ingresan los datos e instrucciones al computador, utilizando por ejemplo: el teclado.
- **Unidad de Proceso:** El computador procesa o manipula esas instrucciones o datos.
- **Unidad de Salida:** Los resultados se entregan al usuario; por ejemplo: desplegándola en un monitor o imprimiéndola.
- **Unidad de memoria auxiliar:** El computador coloca la información en un almacenador electrónico del que puede recuperarse más tarde.



Figura A-1: Componentes del teclado

A.2. UNIDAD DE ENTRADA

A.2.1 EL TECLADO

Existen diversas formas de introducir texto al equipo, pero el más común es el teclado. La mayor parte de las acciones que pueden realizarse con el *mouse* (ratón), también pueden hacerse con el teclado.

El teclado es el dispositivo de entrada estándar de cualquier PC, sin éste no nos podríamos comunicar con ella. Si bien hay otros dispositivos de entrada capaces de comunicarse con la PC, el ingreso de datos se hará principalmente por el teclado. Podemos mencionar que un teclado es similar a una máquina de escribir; por lo cual su manejo es muy similar.

Todos los teclados distribuyen las teclas en 4 zonas de teclas agrupadas según su función:




Figura A-2: Teclado

➤ Teclas Alfanuméricas o alfabéticas

Las letras alfabéticas comprenden de la A a la Z y signos de puntuación. Al pulsar una de estas teclas y la tecla Mayús simultáneamente se crea la mayúscula correspondiente o el signo indicado en la parte superior de la tecla de puntuación.




Figura A-3: Teclas Alfanuméricas

Las teclas alfanuméricas las describimos a continuación:




	BARRA ESPACIADORA	Añade un espacio en blanco en la posición en la que se encuentra el cursor.
	TAB	En un programa de procesamiento de texto crea un espacio en blanco mayor que el creado con la tecla espaciadora.
	ENTER	En aplicaciones de texto, crea un párrafo y coloca el cursor al comienzo del mismo. En otras aplicaciones o ventanas sirve para validar una selección de menú.
	BACKSPACE	Elimina el carácter situado a la izquierda del cursor. En ciertas aplicaciones (por ejemplo, páginas Web) funciona como botón Atrás.
	SHIFT	Al pulsarla es posible aplicar la función secundaria de una tecla alfanumérica, ésta función secundaria de la tecla se indica en la parte superior y el carácter principal aparece en la parte inferior.
	CTRL	Se utiliza en combinación con otras teclas para aplicar funciones especiales de un programa. Por ejemplo, Ctrl + C copia lo que haya seleccionado.
	ALT	Esta tecla (Alt = alternativa), se combina con otras teclas para ejecutar comandos especiales. Por ejemplo, Alt + F abre el menú Archivo.
	ALT GR	Esta tecla (Alt Gr = gráfico alternativo), se combina con otras para insertar símbolos especiales. Estas teclas sólo existen en teclados NO ingleses. Cuando una tecla contiene tres símbolos, el tercero de ellos se obtiene mediante la tecla Alt Gr.
	MENÚ CONTEXTUAL	Simula un clic con el botón derecho del ratón en la posición que ocupa el cursor.
	INICIO	La tecla Inicio tiene el mismo efecto que pulsar el botón Inicio en la barra de tareas de la parte inferior de la pantalla. Se obtiene el mismo resultado pulsando la combinación Ctrl + Esc. Utilizada en combinación con otras teclas alfabéticas permite ejecutar comandos especiales. Por ejemplo, Inicio + M minimiza todas las aplicaciones abiertas.
	BLOQ MAYÚS	Cuando este modo está activado (indicador iluminado en el receptor), todas las teclas de caracteres alfabéticos se insertan en mayúsculas.
	SUPR	En un programa de procesamiento de texto, elimina el carácter situado a la derecha del cursor de inserción. En otras aplicaciones elimina los elementos que se encuentran seleccionados.

Tabla A-1: Teclas Alfanuméricas

➤ **Teclas de Función o fila de teclas F**

Usualmente rotuladas como F1, F2... F12, son un conjunto de teclas que se reservan por un programa para funciones especiales como guardar y abrir documentos. Dichas teclas tienen funciones distintas en cada programa. Con el botón F Mode activado, las teclas F se comportan como en los teclados convencionales. La acción llevada a cabo al pulsar una tecla F depende de la aplicación activa. Por ejemplo, al pulsar F7 en una aplicación se imprimirá un documento, mientras que al pulsar F7 en otra aplicación se llevará a cabo la corrección ortográfica.



Figura A-4: Teclas Alfanuméricas

Aparte de las teclas que van de F1 hasta F12, tenemos otras teclas que están dentro de este grupo, las cuales las describimos a continuación:

	ESC	Permite "salir" de programas y cancelar comandos. Es una especie de "vía de escape" de la ventana o el cuadro activo en pantalla.
	BLOQ DESPL	Al presionarla, las teclas de dirección permiten recorrer un documento en lugar de simplemente cambiar la posición del cursor en el mismo.
	INSERT	Alterna entre dos modos; con el común activo se insertan caracteres automáticamente. En el otro modo, al introducir caracteres se sustituyen los existentes previamente en esa posición.
	IMPR PANT	Permite captar una instantánea del contenido de la pantalla del ordenador y copiarla al portapapeles. Combinada con la tecla Alt, capta únicamente el contenido de la ventana activa. Lo copiado al portapapeles puede pegarse, por ejemplo, en un documento de procesamiento de texto.
	PAUSE	Si se pulsa individualmente, hace una pausa en la presentación o la operación en curso dentro de un programa. En combinación con la tecla Ctrl, envía un comando que interrumpe algunos comandos de DOS o programas.

Tabla A-2: Teclas de Función

➤ Teclado Numérico

Compuesto por teclas de números y los signos de operaciones matemáticas /, *, - y +. Están ubicadas en el extremo derecho del teclado. Permiten ingresar números y símbolos aritméticos para efectuar cálculos matemáticos básicos y mover el cursor. Cada tecla tiene una función secundaria (indicada en la parte inferior) que se activa pulsando la tecla Bloqueo Numérico (BLOCK NUM), situada en la esquina superior izquierda de este teclado. Para utilizar las teclas numéricas debe estar activado este modo. Si está desactivado, las teclas desempeñan las funciones secundarias correspondientes, también disponibles en el teclado de navegación.




Figura A-5: Teclas Numérico

➤ Teclado de Navegación o edición

Estas teclas facilitan la navegación por la página activa. Las teclas direccionales nos permiten recorrer un documento de texto o gráficos, paso a paso, en 4 direcciones (arriba, abajo, izquierda y derecha).



Figura A-6: Teclas de Navegación

Adicionalmente a las teclas de dirección, tenemos otras teclas que también forman parte de este grupo:


	INICIO	Al pulsar esta tecla el cursor se sitúa al principio de la línea en la que se encontraba. En una página Web, el cursor se sitúa al principio de la página.
	FIN	Tiene el efecto contrario al de la tecla Inicio.
	AV PÁG	Esta tecla se usa para recorrer hacia abajo la página activa de un documento, una hoja de cálculo, una página Web, etc.
	RE PÁG	Se usa para recorrer hacia arriba la página activa de un documento, una página Web, etc.

Tabla A-2: Teclas de Dirección



A.2.2 EL MOUSE

Es una unidad física externa al computador que sirve para ingresar cierta información al mismo. Esta información que se ingresa son básicamente comandos y posiciones en pantalla. En la actualidad, todas las Pcs se venden con este dispositivo incluido.




Figura A-6: Mouse

El botón izquierdo se usa para hacer clic sobre botones (o vínculos Web) a fin de activar una función, abrir una ventana, etc. El botón derecho sirve para abrir menús contextuales en un punto cercano a la posición del puntero en la pantalla; al activar el comando deseado, el menú desaparece.

El botón rueda situado entre los botones derecho e izquierdo permite ascender o descender por una página, hoja de cálculo, imagen, etc.

Podrá observar en la pantalla una flecha que se mueve cuando se mueve el ratón en el escritorio. A esta flecha se le da el nombre de puntero del ratón. A continuación, presentamos una tabla que explica los términos básicos asociados al uso del Mouse.

Tarea	Acción
Señalar	Coloque el puntero del Mouse sobre el elemento.
Hacer clic	Señale un elemento y, a continuación, presione y suelte rápidamente el botón del Mouse.
Hacer doble clic	Señale un elemento, a continuación, presione y suelte rápidamente el botón del Mouse dos veces.

Tabla A-3: Mouse

El puntero del Mouse cambia de forma según el elemento que esté señalando o la tarea que esté en curso.

	Selección Normal. Puede seleccionar opciones o desplazarse en una ventana.
	Puntero para ingresar o seleccionar texto.
	Selección de Ayuda.
	Indica que el computador está trabajando en segundo plano.
	El computador está procesando o está ocupado.
	Selección no disponible.
	Ajuste vertical.
	Ajuste horizontal.
	Ajuste diagonal 1.
	Ajuste diagonal 2.
	Mover un objeto.
	Selección con precisión.
	Selección de vínculo.
	Selección alternativa.

Tabla A-4: Punteros de Mouse

A.3. UNIDAD DE PROCESO

Es la que procesa la información en el computador. Uno de los componentes más importantes que podemos mencionar es el microprocesador o también llamado **CPU** (*Central Processing Unit – Unidad Central de Procesamiento*), que constituye el cerebro de una computadora ya que se encarga de tomar la información que recibe de diferentes fuentes, efectuar los procesos necesarios a dicha información y enviar el resultado al destino que se le indicó.

A.4. UNIDAD DE SALIDA

La unidad de salida del sistema tiene la función de mostrar los resultados de los cálculos y procesos de datos. Entre los tipos de unidades de salidas más comunes tenemos:


	El monitor nos presenta el estado de los programas que se están ejecutando y las respuestas de la PC ante las órdenes que da el usuario. Existen dos tipos de monitores para computadoras. El monitor monocromático y el monitor a color.
	Las impresoras constituyen los dispositivos de impresión más comunes y difundidos. A diferencia de los monitores, éstas generan una copia en papel. Existen tres tipos de impresoras: matriz de puntos, inyección a tinta y láser.

Tabla A-5: Unidades de Salida

A.5. UNIDAD DE MEMORIA AUXILIAR

Es un componente más de la unidad de proceso, es fundamental en las computadoras, ya que sin ellas, éstas no podrían procesar la información de ninguna manera porque no tendrían un medio de almacenamiento de información temporal.

La memoria principal es el medio de almacenamiento temporal en la que el CPU puede escribir, leer o modificar información. Cuando llamamos a la memoria temporal, significa que al apagar la computadora, se perderá toda la información almacenada en ésta. Para mantener la información constante, podemos utilizar los dispositivos de almacenamiento como son: disco duro, disquetes ó los discos ópticos.



	Es un medio de almacenamiento muy flexible por ser muy fácil de transportar. Los disquetes de 3.5 pulgadas proporcionan una protección contra escritura cuando el orificio en la esquina inferior izquierda queda descubierto.
	Los discos duros almacenan una gran cantidad de información. La grabación y recuperación de información es mucho más rápida que los disquetes. El precio de los discos duros dependen de la capacidad de almacenamiento y de la marca del fabricante.
	A diferencia de los anteriores, éstos almacenan los datos óptimamente, es decir, con la misma tecnología de las grabaciones musicales en CD.

Tabla A-6: Memorias Auxiliar

CAMPUS
PEÑA

ANEXO B



GLOSARIO DE TÉRMINOS

B.1. GLOSARIO TERMINOS

A

entrada/salida: Operaciones de lectura o escritura que ejecuta el computador. El computador realiza operaciones de “lectura” cuando se escribe información en el teclado, o se seleccionen elementos utilizando el Mouse.

La computadora ejecutará una operación de “escritura” cada vez que se almacene, envíe, imprima o presente información en pantalla

Archivo: Conjunto de información que se almacena en un disco y a la que se le asigna un nombre. Esta información puede ser un documento o una aplicación.

Archivo de Programa: Archivo que inicia una aplicación o programa. Los archivos de programa tienen las extensiones: .EXE, .PIF, .COM o .BAT.

Actualizar: Poner al día la información presentada en pantalla con los datos más recientes.

Acceso: Término utilizado en la WWW para representar un pedido del navegador para utilizar o ver un archivo dentro de un servidor web. Generalmente, los sitios que tienen contadores muestran solamente los accesos a sus páginas principales.

Antivirus: Programa cuya finalidad es prevenir las infecciones producidas por los virus informáticos así como curar las ya producidas. Para que sean realmente efectivos, dada la gran cantidad de virus que se crean continuamente, éstos programas deben actualizarse periódicamente.

Aplicación: Programa que se utiliza para realizar determinado tipo de trabajo, como por ejemplo: el procesamiento de texto. También suele utilizarse indistintamente el término “programa”.

Aplicación Web: Programa software que utiliza HTTP para su protocolo central de comunicaciones y entrega al usuario en lenguaje HTML la información basada en Web. También se denomina aplicación basada en Web.

Árbol de directorios: Modelo conceptual utilizado para describir la estructura de un directorio de archivos o de un sitio Web.

Archivo de texto: Archivo que contiene únicamente letras, números y símbolos. Un archivo de texto no contiene información de formato, excepto quizás avances de línea y retornos de carro. Es un archivo ASCII.

Arrastrar: Mover el elemento de la pantalla que se ha seleccionado y manteniendo presionado el botón del mouse y desplazándolo.

ASCII: (American Standard Code For Information Interchange ó Código numérico estándar). Utilizado por las computadoras para representar todas las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto, así como también números y signos de puntuación. Existen 128 códigos ASCII, los cuales pueden ser representados mediante números binarios del 0000000 al 1111111.

ASP: (Active Server Page ó Página de Servidor Activo). Tipo especial de página HTML la cual contiene pequeños programas (también llamados scripts) los cuales son ejecutados en servidores Microsoft Internet Information Server antes de ser enviados al usuario para su visualización en forma de página HTML. Habitualmente esos programas realizan consultas a bases de datos y los resultados de esas consultas determinan la información que se envía a cada usuario específico. Los archivos de este tipo llevan la extensión asp.

Atributos: En un registro de una base de datos, es el nombre o la estructura de un campo. El tamaño de un campo o el tipo de información que contiene también son atributos de un registro de base de datos.

Autenticación: Proceso mediante el cual el sistema valida la información de inicio de sesión de un usuario.

@: (arroba). Signo que forma parte de las direcciones de correo electrónico de forma que separa el nombre del usuario de los nombres de dominio del servidor de correo.

B

Banner: Gráfico o imagen, generalmente de forma rectangular insertado en una página web. En general se utiliza para publicidad.

Barra de desplazamiento: Barra que aparece en los bordes derecho y/o inferior de una ventana o cuadro de lista cuyo contenido no es completamente visible. Todas las barras de desplazamiento contienen dos flechas de desplazamiento y un cuadro de desplazamiento que permiten recorrer el contenido de la ventana o cuadro de lista.

Barra de menús: Barra horizontal que contiene los nombres de todos los menús de la aplicación. Aparece debajo de la barra de título.

Barra de títulos: Barra horizontal que aparece en la parte superior de la ventana o cuadro de diálogo.

Base de Datos: Es un almacenamiento colectivo de las bibliotecas de datos que son requeridas y organizaciones para cubrir sus requisitos de procesos y recuperación de información.

BIOS: (Basic Input Output System ó Sistema básico de entrada / salida). Programa residente normalmente en EPROM que controla instrucciones básicas entre el Hardware y el Software.

Bps: (Bits per Second). Medida que representa la rapidez con que los bits de datos se transmiten a través de un medio de comunicaciones. Por ejemplo: un módem de 28.8 Kbps es capaz de transferir 28.800 bits por segundo.

Bit: (Binary Digit ó Dígito Binario). Es un dígito en base 2, es decir, 0 ó 1. Un bit es la unidad más pequeña de información que la computadora es capaz de manejar. El ancho de banda se suele medir en bits por segundo.

Byte: Unidad de medida de la cantidad de información en formato digital. Usualmente un byte consiste de 8 bits. Un bit es un cero (0) o un uno (1). Esa secuencia de números (byte) pueden simbolizar una letra o un espacio (un carácter). Un kilobyte (Kb) son 1024 bytes y un Megabyte (Mb) son 1024 Kilobytes.

C

Caché: Subsistema especial de memoria en el que se almacenan los datos más utilizados para obtener acceso más rápido. Una memoria caché almacena el contenido de las ubicaciones RAM de acceso más frecuente y las direcciones donde estos datos se almacenan. Cuando el procesador hace referencia a una dirección de memoria, la caché comprueba si almacena dicha dirección. En caso afirmativo, los datos se devuelven al procesador. En caso negativo se produce un acceso normal a memoria. La caché es útil cuando los accesos a RAM son lentos respecto a la velocidad del microprocesador ya que es más rápida que la memoria RAM principal.

Campo: Es el espacio en la memoria que sirve para almacenar temporalmente un dato durante el proceso. Su contenido varía durante la ejecución del programa.

Campo Numérico: Es aquel que sólo puede almacenar valores (dígitos).

Campo Alfanumérico: Es aquel que puede almacenar cualquier carácter (dígito, letra, símbolo especial).

CC: (Carbon Copy / Courtesy copy). Con Copia. (Encabezado del correo electrónico).

CD ROM: Medio de almacenamiento de alta densidad, cuya capacidad se mide en GigaBytes.

CHAT: (Conversación, charla). Comunicación simultánea entre dos o más personas a través de Internet. Hasta hace poco tiempo sólo era posible la "conversación" escrita pero los últimos avances tecnológicos permiten la conversación audio y video.

Clic: Acción de presionar y soltar rápidamente el botón del mouse (ratón).

Cliente: Se dice que un programa es un "cliente" cuando sirve sólo para obtener información sobre un programa "servidor". Cada programa "cliente" está diseñado para trabajar con uno ó más programas "servidores" específicos, y cada "servidor" requiere un tipo especial de "cliente". Un navegador es un programa "cliente".

Computador: Es un dispositivo electrónico compuesto básicamente de un procesador, memoria y dispositivos de entrada/salida (E/S). La característica principal del computador, respecto a otros dispositivos similares, como una calculadora, es que puede realizar tareas muy diversas, cargando distintos programas en la memoria para que los ejecute el procesador. Siempre se busca optimizar los procesos, ganar tiempo, hacerlo más fácil de usar y simplificar las tareas rutinarias.

Conectividad de bases de datos (ODBC): Interfaz de programación de aplicaciones que permite a las aplicaciones obtener acceso a los datos de varios orígenes diferentes. Es una especificación estándar para obtener acceso a bases de datos multiplataforma.

Contraseña ó Password: Una clave generalmente contiene una combinación de números y letras que no tienen ninguna lógica. Es una medida de seguridad utilizada para restringir los inicios de sesión a las cuentas de usuario, así como el acceso a los Sistemas y recursos de la computadora.

Correo Electrónico: (Email). Mensaje, usualmente de texto, enviado de una persona a otra a través de Internet o de cualquier otra red. Es posible enviar automáticamente un mismo mensaje a muchos destinatarios. Junto con los mensajes también pueden ser enviados ficheros como paquetes adjuntos.

Cookies: Pequeño archivo de texto que un sitio web coloca en el disco rígido de una computadora que lo visita. Al mismo tiempo, recoge información sobre el usuario.

CPU: (Central Processing Unit ó Unidad central de procesamiento). Es el dispositivo que contiene los circuitos lógicos que realizan las instrucciones de la computadora.

Cuadro de Diálogo: Ventana que aparece temporalmente para solicitar o suministrar información al usuario.

Cuadro de Texto: Parte de un cuadro de diálogo donde se escribe la información necesaria para ejecutar un comando. En el momento de abrir un cuadro de diálogo, el cuadro de texto puede estar en blanco o contener texto.

Cursor: Símbolo en pantalla que indica la posición activa, generalmente titilante. Muestra la posición en que aparecerá el próximo carácter a visualizar cuando se pulse una tecla.

D

Dato: Son las señales individuales en bruto y sin ningún significado que manipulan las computadoras para producir información.

Directorio: En D.O.S., una lista de nombres de archivo que contiene toda la información de los archivos almacenados. A partir de Windows 95 este término se reemplazó por CARPETA.

Dirección: Existen tres tipos de dirección de uso común dentro de Internet: "Dirección de correo electrónico" (email, address); "IP" (dirección Internet); y "dirección hardware".

Dirección del Protocolo de Internet (dirección IP): Dirección única que identifica a un equipo host en una red. Identifica a un equipo como una dirección de 32 bits que es única en una red con Protocolo de control de transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP). Número único que consta de 4 partes separadas por puntos. Una dirección IP se suele representar en una notación decimal con puntos que indica cada octeto (ocho bits o un byte) de una dirección IP como su valor decimal y separa cada octeto con un punto. Por ejemplo: 172.16.255.255.

Cada computadora conectada a Internet tiene un único número de IP. Si la máquina ni tiene un IP fijo, no está en realidad en Internet, sino que pide "prestado" un IP a un servidor cada vez que se conecta a la Red (usualmente vía módem).

Disco Rígido: Unidad de almacenamiento permanente de información. Éste es el que guarda la información cuando apagamos la computadora. Aquí se guardan la mayoría de los programas y el sistema operativo. Su capacidad de almacenamiento se mide en Megabytes (Mb) o Gigabytes (Gb), en donde 1024 Mb = 1Gb.

Diseño de Escritorio: Diseño que aparece en la superficie del escritorio. Es posible crear diseños propios o seleccionar algunos de los que proporciona Windows NT / 2000 o Windows 9x / XP.

Disquete: Dispositivo que puede insertarse y extraerse en una unidad de disco.

DNS: (Domain Name System ó Sistema de Nombres de Dominio). El DNS es un servicio de búsqueda de datos de uso general, distribuido y multiplicado. Su utilidad principal es la búsqueda de direcciones IP de sistemas centrales ("hosts") basándose en los nombres de éstos. El estilo de los nombres de "hosts" utilizado actualmente en Internet es llamado "nombre de dominio". Algunos de los dominios más importantes son: .COM (comercial - empresas), .EDU (educación, centros docentes), .ORG (organización sin ánimo de lucro), .NET (operación de la red), .GOV (Gobierno USA) y .MIL (ejército USA). La mayoría de los países tienen un dominio propio. Por ejemplo, AR (Argentina) .PY (Paraguay), .US (Estados Unidos de América), .ES (España), .AU (Australia), etc.

Dominio: (Domain Name). Nombre único que identifica a un sitio de Internet. Los nombres de dominio tienen 2 o más secciones, separadas por puntos. La sección de la izquierda es la más específica, y la de la derecha, la más general. Una computadora particular puede tener más de un nombre de dominio, pero un nombre de dominio se refiere únicamente a una PC.

Download ó descargar: En Internet es el proceso de transferir información desde un servidor de información a la propia PC.

Documentación: Manual escrito que detalla el manejo de un sistema o pieza de hardware.

Doble Clic: Acción de presionar y soltar rápidamente el botón del mouse (ratón) dos veces, sin desplazarlo. Esta acción sirve para ejecutar una determinada aplicación, como por ejemplo: inicializarla.

DVD: (Digital Versatile Disc ó Disco Versátil Digital). Disco que sirve para almacenar más datos de contenido digital, como música o video, que un CD. Un DVD guarda un mínimo de 4.7 Gigabytes (el tamaño de una película de cine).

E

Elemento de Pantalla: Partes que constituyen una ventana o cuadro de diálogo como por ejemplo: la barra de título, los botones de “Maximizar” y “Minimizar”, los bordes de las ventanas y las barras de desplazamiento.

Elemento de Programa: Aplicación o documento representado por un icono dentro de una ventana de grupo.

Escritorio: Fondo de la pantalla sobre la cual aparecen ventanas, iconos y cuadros de diálogo.

Estación de trabajo: Computador de gran potencia que cuenta con elevada capacidad gráfica y de cálculo. Llamadas así para distinguirlas de los que se conocen como servidores.

Expandir: Mostrar los niveles de directorio ocultos del árbol de directorios. Con el administrador de archivos es posible expandir un solo nivel de directorio, una rama del árbol de directorio o todas las ramas a la vez.

Explorador: Llamado también explorador Web. Interfaz cliente que permite al usuario ver documentos HTML en el World Wide Web, en otra red o en su propio equipo; seguir los hipervínculos y transferir archivos. Un ejemplo es Microsoft Internet Explorer.

Extensión: Está compuesto por un punto y un sufijo de hasta tres caracteres situados al final de un nombre de archivo. La extensión suele indicar el tipo de archivo o directorio.

Extranet: Extensión de una intranet corporativa que utiliza tecnología de World Wide Web para facilitar la comunicación con los proveedores y clientes de la organización.

F

Firewall: (Cortafuegos). Sistema que se coloca entre una red local e Internet. La regla básica es asegurar que todas las comunicaciones entre dicha red e Internet se realicen conforme a las políticas de seguridad de la organización que lo instala. Además, estos sistemas suelen incorporar elementos de privacidad, autenticación, etc.

Formulario: En la publicación en Web, una página o parte de una página Web que el usuario completa y devuelve al servidor para su procesamiento.

Formulario de consulta: Formulario en línea que el usuario completa para buscar información por palabra clave o por concepto; también se denomina interfaz de búsqueda.

Freeware: (Programas de libre distribución). Programas de computación que se distribuyen a través de la red de forma gratuita.

FTP: (File Transfer Protocol). Método utilizado para transferir múltiples archivos entre dos sitios de Internet.

Fuente: Diseño gráfico aplicado a un conjunto de números, símbolos y caracteres. Las fuentes suelen poseer distintos tamaños y estilos.

Fuentes de Pantalla: Fuentes que se muestran en pantalla. Los fabricantes de fuentes transferibles suelen suministrar fuentes de pantalla cuyo aspecto coincide exactamente con las fuentes transferibles enviadas a la impresora, lo cual garantiza que los documentos tengan el mismo aspecto en pantalla que una vez impresos.

G

GIF: (Graphics Interchange Format ó Formato de archivos (comprimidos) de imágenes). También existen los llamados GIFs Animados, estos permiten de manejar imágenes transparentes e incluso varias imágenes superpuestas que permiten algunos browsers como Netscape y Explorer.

Giga: Prefijo que indica un múltiplo de 1.000 millones, o sea 10^9 . Cuando se emplea el sistema binario, como ocurre en informática, significa un múltiplo de 2^{30} , o sea 1.073.741.824.

Global.asa: Archivo que almacena información acerca de una aplicación IIS, como la inicialización en estructuras y los objetos responsables del ámbito de la aplicación.

Gopher: Uno de los primeros protocolos de Internet y un programa diseñado para buscar, recuperar y mostrar documentos de equipos o sitios remotos.

Grupo de Programas: Conjunto de aplicaciones del Administrador de Programas. El agrupamiento de las aplicaciones facilita su localización cuando se desee iniciarlas.

Grupo de Trabajo: Un grupo de trabajo en Windows es un conjunto de computadoras agrupadas para facilitar su presentación. Cada grupo de trabajo está identificado por un nombre exclusivo.

H

Hardware: Son todos los componentes físicos que componen una PC.

Hipertexto: Generalmente, cualquier texto que contiene enlaces hacia otros documentos. Los enlaces son palabras o frases a las que el lector puede dar clic por para visualizar otro documento relacionado.

Host: (Sistema central). Computadora que permite a los usuarios comunicarse con otros sistemas centrales de una red. Los usuarios se comunican utilizando programas de aplicación, tales como el correo electrónico, Telnet, WWW y FTP.

Hosting: Espacio para un sitio o página de Internet en uno de los servidores SGI activos. Es decir, es un espacio en un disco rígido de una computadora conectada las 24 horas del día a Internet para que el autor del sitio pueda darse a conocer en la red.

HTML: (HyperText Markup Language). Lenguaje utilizado para crear los documentos de hipertexto que se emplean en la WWW. Los documentos HTML son simples archivos de texto que contienen instrucciones (llamadas tags) entendibles por el Navegador (Browser).

DHTML: (HTML Dinámico). Conjunto de innovadoras características presentes en Internet Explorer versión 4,0 que puede usarse para crear documentos HTML cuyo contenido cambia dinámicamente e interactúan con el usuario. Al usar DHTML, los autores pueden aportar a las páginas Web efectos especiales sin depender de programas del servidor.

HTTP: (HyperText Transport Protocol). Protocolo utilizado para transferir archivos de hipertexto a través de Internet. Requiere de un programa "cliente" de HTTP en un extremo y un "servidor" de HTTP en el otro extremo. Es el protocolo más importante de la WWW.

HTTPS: (HyperText Transport Protocol Secured). El protocolo de comunicación seguro empleado por los servidores de WWW con una clave. Esto es usado para trasportar por Internet información confidencial como el número de tarjeta de crédito.

I

Icono: Símbolo gráfico que aparece en la pantalla de una PC para representar determinada acción a realizar por el usuario, ejecutar un programa, leer una información, imprimir un texto, etc.

Impresora: Dispositivo de salida, cuya funcionalidad es transcribir/pasar un documento (imagen y/o texto) desde el ordenador (procesador de textos, bloc de notas, visor de

imágenes, etc.) a un medio físico, generalmente papel, mediante el uso de cinta, cartuchos de tinta o también con tecnología láser.

Impresora de Inyección a tinta: Crean imágenes directamente sobre el papel al rociar tinta a través de una pequeñas boquillas, su calidad de impresión es bastante alta.

Impresora Predeterminada: Impresora que se utiliza si se elige el comando Imprimir, no habiendo especificado antes la impresora que se desea utilizar. Sólo puede haber una impresora predeterminada, que debe ser la que se utilice con mayor frecuencia.

Información: Es lo que se obtiene del procesamiento de datos, es el resultado final.

Instrucción ó Sentencia: Conjunto de caracteres que se utilizan para dirigir un sistema de procesamiento de datos en la ejecución de una operación.

Interfaz: Una conexión e interacción entre hardware, software y usuario, es decir, como la plataforma o medio de comunicación entre usuario o programa.

Internet: Conjunto de redes conectadas entre sí, que utilizan el protocolo TCP/IP para comunicarse.

IEEE: (Institute of Electrical and Electronic Engineers ó Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica). Asociación de profesionales informáticos con base en los EE.UU.

Intranet: Red privada dentro de una empresa que utiliza el mismo software y protocolos empleados en la Internet global, pero que sólo es de uso interno.

ISO: (International Organization for Standardization u Organización Internacional para la Normalización). Organización de carácter voluntario fundada en 1946 que es responsable de la creación de estándares internacionales en muchas áreas, incluyendo la informática y las comunicaciones. Está formada por las organizaciones de normalización de sus países miembro.

J

JavaScript: Lenguaje de programación que soportan los navegadores. Su código se programa directamente dentro de la página HTML, y es interpretado por navegador al leerla. A pesar de su nombre, no tiene nada que ver con Java, ya que los applets creados por este último se bajan, compilan y ejecutan al ser invocados por la página.

JPEG: Formato gráfico comprimido desarrollado por la 'Join Photographic Expert Group'. El formato JPEG soporta 24 bits por pixel y 8 bits por pixel en imágenes con escala de grises.

K

Kbps: (Kilobits por segundo). Unidad de medida de la capacidad de transmisión de una línea de telecomunicación. Cada kilobit esta formado por mil bits.

Kilobyte: Es el equivalente a 1024 bytes.

L

LAN: (Local Area Network ó Red de Área Local). Red de computadoras ubicadas en el mismo ambiente, piso o edificio.

Licencias: Especie de permiso, autorizando el libre uso del software.

Link: (Enlazar, vincular). Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información a otra, o de un servidor a otro.

Login: Nombre de usuario utilizado para obtener acceso a una computadora o a una red. A diferencia del password, el login no es secreto, ya que generalmente es conocido por quien posibilita el acceso mediante este recurso.

M

Megabyte (MB): 1.048.576 bytes; 1.024 Kilobytes.

Megahertz: Unidad de medida de la frecuencia de reloj del microprocesador (en millones de ciclos por segundo).

Memoria RAM: Memoria de acceso aleatorio cuyo contenido permanecerá presente mientras el computador permanezca encendido.

Memoria ROM: Memoria de sólo lectura. Chip de memoria que sólo almacena permanentemente instrucciones y datos de los fabricantes.

Menú: Lista de comandos disponibles en una ventana de aplicación. Los nombres de los menús aparecen en la barra de menús situada cerca de la parte superior de la ventana. Para abrir un menú, basta sólo con seleccionar el nombre del mismo.

Módem: (MODulator, DEModulator). Dispositivo que se conecta a la computadora y a la línea telefónica y que permite comunicarse con otras computadoras a través del sistema telefónico. Básicamente, los módems sirven a las computadoras de la misma manera que los teléfonos sirven a las personas.

Mouse: Permite convertir el movimiento de la mano en desplazamiento de un cursor sobre la pantalla.

MP3: Formato de archivos de sonido, notable por su calidad y nivel de compresión.

Multimedia: Transmisión de datos, video y sonido en tiempo real.

N

Navegador Web o Web Browser: Programa utilizado para acceder y recorrer sitios de la WWW. Es una aplicación de software que permite al usuario recuperar y reproducir documentos hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores Internet de todo el mundo.

Netiquette: (Etiqueta de la red). Conjunto de normas dictadas por la costumbre y la experiencia que define las reglas de urbanidad y buena conducta que deberían seguir los usuarios de Internet en sus relaciones con otros usuarios.

Nodo: En una red de área local, un nodo es un dispositivo que está conectado a la red y es capaz de comunicarse con otros dispositivos de la misma.

Nombre de origen de datos (DSN): Nombre lógico usado por Open Database Connectivity (ODBC, Conectividad abierta de bases de datos) para referirse a la unidad e información necesaria para tener acceso a los datos. IIS utiliza el nombre para una conexión a un origen de datos ODBC, como una base de datos de SQL Server.

Nombre de usuario: La secuencia de caracteres que lo identifica. Al conectarse a una computadora, generalmente necesita proporcionar su nombre y contraseña de usuario. Esta información se usa para verificar que la persona está autorizada para usar el Sistema.

O

OSI: (Open Systems Interconnection ó Interconexión de Sistemas Abiertos). Conjunto de protocolos diseñados por comités ISO con el objetivo de convertirlos en estándares internacionales de arquitectura de redes de computadoras.

P

Página Principal: (Home Page ó Página Inicial) de información de un grupo de páginas, un sitio Web o la sección de un sitio Web.

Página Web: Documento de World Wide Web. Una página Web suele consistir en un archivo HTML, con sus archivos asociados de gráficos y secuencias de comandos, en un directorio determinado de un equipo concreto (y, por tanto, identificable mediante una dirección URL).

Periféricos: Cualquier dispositivo de hardware conectado a una computadora.

Pixel: (PICTure cELL). Es la parte más pequeña de una pantalla de video, constituido por uno o más puntos que se consideran como una unidad. Es por tanto, el bloque de construcción de imágenes.

Placa Madre: (Motherboard). Es un circuito integrado con varios microchips y diferentes tipos de ranuras y conectores. En ella se conectan todos los componentes de la computadora incluyendo el procesador. La misma se conecta a la fuente de alimentación.

Procesador: (Microprocesador). Es el chip encargado de ejecutar las instrucciones y procesar los datos que son necesarios para todas las funciones del computador. Se lo considera el cerebro del computador. El estándar del mercado es el fabricado por la empresa INTEL.

Programador: Un individuo que diseña la lógica y escribe las líneas de código de un programa de computadora.

Protocolo: Método por el que los equipos se comunican en Internet. El protocolo más común en el World Wide Web es HTTP. Otros protocolos de Internet incluyen FTP, Gopher y telnet. El protocolo forma parte de la dirección URL completa de un recurso.

Proveedor: Institución o empresa que provee acceso a uno o varios servicios de Internet.

Puerto: Conexión o enchufe utilizado para conectar un dispositivo al computador, por ejemplo: una impresora, un monitor ó un módem. La información se envía desde la computadora hasta el dispositivo a través de un enchufe.

R

RAM: (Random Access Memory ó Memoria de acceso aleatorio) y de tipo volátil ó temporal. Es la memoria de trabajo de una PC.

Raíz de la Aplicación: Directorio raíz de una aplicación. Todos los directorios y archivos contenidos en la raíz de la aplicación se consideran parte de la aplicación. También se denomina directorio de inicio de la aplicación.

Red: Se tiene una red cada vez que se conectan dos o más computadoras de manera que pueden compartir recursos. Al conectar dos o más redes en conjunto se obtiene una Internet.

Registro: Es un grupo de campos relacionados que se usan para almacenar datos acerca de un tema (registro maestro) ó actividad (registro de transacción).

Reglas de Empresa: Leyes, regulaciones, directivas y procedimientos codificados en un sistema informático. También se conocen como lógica de negocios.

ROM: (Read Only Memory ó Memoria de sólo lectura). Contiene instrucciones para el manejo de algunas tarjetas o las operaciones principales de la PC.

Router: Computadora de uso específico que maneja la conexión dos o más redes. Los routers pasan todo el tiempo buscando las direcciones de destino de los paquetes con información y deciden cuál es el mejor camino para enviarlos.

Ruta de Acceso: Indica la localización de un archivo dentro del árbol de directorios.

Ruta Absoluta: Es aquella ruta que hace referencia al drive, por ejemplo: si deseo llegar al archivo index.asp entonces coloco la ruta completa de donde se encuentra: C:/Inetpub/wwwroot/cicyt/index.asp.

Ruta Relativa: Es aquella ruta que hace referencia a la carpeta en la que me encuentro en ese momento, por ejemplo: si me encuentro en wwwroot y deseo llegar al archivo index.asp entonces coloco: /cicyt/index.asp.

S

Servidor: Computadora o programa que brinda un servicio específico al "cliente", que se ejecuta en otras computadoras. El término puede referirse tanto a un equipo de una red que envía archivos o ejecuta aplicaciones para otros equipos de la red; el software que se ejecuta en el equipo servidor y que efectúa la tarea de servir archivos y ejecutar aplicaciones; o bien, en la programación orientada a objetos, un fragmento de código que intercambia información con otro fragmento de código cuando se pide.

SO: (Sistema Operativo). Programa o conjunto de programas que permiten administrar los recursos de hardware y software de una computadora.

Software: Todos los componentes no físicos de una PC (Programas).

SQL: (Lenguaje de Consulta Estructurado). Lenguaje estándar internacional para definir y tener acceso a bases de datos relacionales.

T

Tabla: En una Base de Datos, conjunto de datos ordenados en columnas y filas.

Tarjeta de Interfaz de Red: (NIC). Dispositivo a través del cual computadoras de una red transmiten y reciben datos.

TCP/IP: (Transmisor Control Protocol/Internet Protocol). Conjunto de protocolos que definen a la Internet. Fueron originalmente diseñados para el sistema operativo Unix, pero actualmente puede encontrarse en cualquier sistema operativo.

Teclado: Dispositivo de entrada más común; permite al usuario introducir letras, números o símbolos, caracteres de puntuación y comandos en una computadora.

Telnet: Protocolo que permite al usuario de Internet conectarse y escribir comandos en un equipo remoto vinculado a Internet como si el usuario estuviera utilizando un terminal de texto conectado directamente al equipo. Forma parte del conjunto de protocolos TCP/IP.

Terminal: Dispositivo de E/S conectado a una computadora para muchos usuarios, que consiste en un monitor y un teclado.

Tiempo de Acceso: Tiempo que le toma a una cabeza de lectura/escritura moverse de un lugar a otro sobre el medio de grabación.

Tiempo Máximo de Acceso: Tiempo de acceso mas largo posible para un disco.

Tiempo Promedio de Acceso: Tiempo en promedio que le toma a una cabeza de lectura/escritura moverse de un lugar a otro sobre un medio de almacenamiento.

Tiempo Real: Método para procesar la información en cuanto se recibe.

Transferencia de Archivos: Envío de un archivo de una computadora a otra, por ejemplo: vía módem.

U

UPS: (Uninterruptible Power Supply ó Suministro de Energía Ininterrumpida). Es un estabilizador electrónico que está preparado para suplir al computador cuando se presenten caídas de energía o cambios de voltaje.

URL: (Universal Resource Locator ó Localizador de Recursos Universal). Identifica de manera única la ubicación de un equipo, directorio o archivo en Internet. La dirección URL también indica el protocolo de Internet apropiado, como HTTP o FTP. Por ejemplo: <http://www.microsoft.com>.

USB: Tecnología que facilita la conexión de periféricos a la computadora. Esta reconoce automáticamente los dispositivos nuevos y no hay que insertar una placa controladora para el dispositivo, ya que se conecta a la parte trasera de la PC a un enchufe especial (puerto USB). La tarjeta madre debe tener esta tecnología en su CHIPSET para poder conectar dispositivos de este tipo.

Usuario: Cualquier individuo que interactúa con el computador a nivel de aplicación. Los programadores, operadores y otro personal técnico no son considerados usuarios cuando trabajan con el computador a nivel profesional.

V

Video: Señales electrónicas y sistemas de circuitos que producen las imágenes en la pantalla del monitor.

VGA: (Video Graphics Array ó Dispositivo Gráfico de Video). Un tipo de tarjeta gráfica capaz de obtener hasta 640x480 puntos en 16 colores (modelo estándar original).

Virus: Programa que se duplica a sí mismo en un sistema informático, incorporándose a otros programas que son utilizados por varios sistemas. Estos programas pueden causar problemas de diversa gravedad en los sistemas que los almacenan, se propagan a través de cualquier medio de almacenamiento, o a través de la LAN, o de la misma Internet.

Vista en Miniatura: Versión reducida de un gráfico con un hipervínculo a una versión mayor del gráfico.

W

W3C: (World Wide Web Consortium). Organización apadrinada por el MIT y el CERN, entre otros, cuyo fin es el establecimiento de los estándares relacionados con la WWW.

WAN: Red de computadoras de gran tamaño, dispersa por un país o incluso por todo el planeta.

WLAN: (Wireless Local Area Network ó Red de Área Local Inalámbrica).

WWW: (World Wide Web). Es el servicio más gráfico de Internet y con las capacidades más sofisticadas de vinculación. Es un conjunto de servicios que se ejecutan sobre Internet y proporcionan una forma rentable de publicar información, permitir colaboración y flujo de trabajo, y entregar aplicaciones comerciales a un usuario conectado desde cualquier lugar del mundo. El Web es una colección de sistemas host de Internet que hace que estos servicios estén disponibles en Internet mediante el protocolo HTTP. La información basada en Web se entrega normalmente en forma de hipertexto e hipermedia mediante HTML.

