

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



Escuela de Diseño y Comunicación Visual

TÓPICO DE GRADUACIÓN

Previo a la obtención del Título de
Analista de Sistemas

Tema:

SITIO WEB AUTOFERTAS

Manual de Usuario

Autoras:

María Fernanda Carcache Briones
Jenniffer Ivonne Cruz Tomalá
María Gabriela Navarrete Andrade

Directores:

MAE. Juan Carlos García
Lcdo. Alex Espinoza

Año 2007

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



ESCUELA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

TÓPICO DE GRADUACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA

SITIO WEB AUTOFERTAS

MANUAL DE USUARIO

AUTORAS

MARÍA FERNANDA CARCACHE BRIONES

JENNIFER IVONNE CRUZ TOMALÁ

MARÍA GABRIELA NAVARRETE ANDRADE

DIRECTORES

MAE. JUAN CARLOS GARCIA

LCDO. ALEX ESPINOZA

AÑO

2007



AGRADECIMIENTO

Agradecemos a Dios nuestro señor por la oportunidad que nos brindo de aprender, mejorar y crecer junto a personas tan especiales.

Agradecemos especialmente a nuestros directores de Proyecto **Mae. Juan Carlos García y Ledo. Alex Espinoza** por su amistad, paciencia y su constante apoyo durante el desarrollo de nuestro proyecto.

A nuestras familias que con apoyo, esfuerzo y amor nos han apoyado para alcanzar nuestra meta y culminar la carrera universitaria.

A nuestros compañeros y amigos por compartir sus experiencias, conocimientos y lo más importante brindarnos su apoyo, afecto y gratificaciones, a todos ellos gracias.

Con mucho cariño
María Fernanda Carcache Briones
Jenniffer Ivonne Cruz Tomalá
María Gabriela Navarrete Andrade



DEDICATORIA

*A Dios todopoderoso y eterno;
A mi familia;
A mis amigos y amigas.*

La humildad trae gracias y felicidad a la vida; permite acomodarse a las situaciones difíciles sin pensar en lo que se está dejando ó renunciando, nos vuelve más sencillos y naturales, permite que nos concentremos en lo que estamos haciendo, y que lo hagamos correctamente.

La humildad hace que podamos ver los beneficios en cada escena de la vida, haciendo que nuestras interacciones giren en un ambiente más agradable, así logramos un lugar en el corazón de todos, eliminando en un segundo aquello que nos hiere y no nos deja crecer.

Siendo humildes comprenderemos que aún tenemos mucho por mejorar, mucho que aprender y que podemos ocuparnos en la tarea de crecer.

**María Fernanda Carcache Briones
Jenniffer Ivonne Cruz Tomalá
María Gabriela Navarrete Andrade**



DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este tópico de graduación nos corresponde exclusivamente. Y el patrimonio intelectual de la misma a EDCOM (*Escuela de Diseño y comunicación visual*) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

(Reglamento de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL).

FIRMA DE LOS DIRECTORES DEL TÓPICO DE GRADUACIÓN



MAE. JUAN CARLOS GARCIA



LCDO. ALEX ESPINOZA


FIRMA DE LOS AUTORES DEL TÓPICO DE GRADUACIÓN



MARIA FERNANDA CARCACHE BRIONES



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
PEÑA



JENNIFER IVONNE CRUZ TOMALA



GABRIELA NAVARRETE

INDICE GENERAL

1. GENERALIDADES	1
1.1 INTRODUCCIÓN.....	1
1.2 OBJETIVO DE ESTE MANUAL.....	1
1.3 A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL.....	1
1.4 ACERCA DE ESTE MANUAL	1
1.5 ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL.....	2
1.6 CONVENCIONES TIPOGRÁFICAS.....	2
1.6.1 CONVENCIONES DE FORMATO DE TEXTO	2
1.6.2 CONVENCIONES DEL MOUSE	3
1.6.3 CONVENCIONES DEL TECLADO	3
1.7 SOPORTE TÉCNICO	4
2. EXPLICACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA.....	1
2.1 INTRODUCCIÓN AL AMBIENTE DE WINDOWS.....	1
2.2 QUÉ HAY EN LA PANTALLA DE WINDOWS	2
2.2.1 EL BOTÓN INICIO Y LA BARRA DE TAREAS.....	2
2.2.2 INICIAR EL TRABAJO CON EL MENÚ INICIO.....	3
2.3 VER EL CONTENIDO DE SU PC.....	4
2.4 BUSCAR RÁPIDAMENTE UN ARCHIVO O CARPETA	5
2.5 EXAMINAR CON EL EXPLORADOR DE WINDOWS.....	6
2.6 MANTENIMIENTO DE SU PC	7
2.6.1 UTILIZAR EL BACKUP PARA HACER COPIA DE SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS	7
2.6.2 LIBERADOR DE ESPACIO EN DISCO	9
2.6.3 VACIAR LA PAPELERA DE RECICLAJE	11
2.7 FUNDAMENTOS DE INTERNET EXPLORER	12
2.7.1 MANEJO DEL INTERNET EXPLORER	12
2.7.2 BUSCAR INFORMACIÓN	13
2.7.3 CONFIGURAR LA PÁGINA DE INICIO	14
2.8 INSTALACIÓN DE IIS EN WINDOWS XP PROFESIONAL.....	15
2.8.1 AGREGAR COMPONENTES ADICIONALES DE WINDOWS	15
2.8.2 ACCEDER AL SERVIDOR WEB	17
2.8.3 SITIO WEB PREDETERMINADO EN IIS	18
2.8.4 COLOCAR NUESTRAS PROPIAS PÁGINAS	18
2.9 ACERCA DE INTERNET	19
2.9.1 CORREO ELECTRÓNICO	19
2.9.2 UTILIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO.....	19
2.9.3 DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO.....	20
2.9.4 DIRECCIONES ALFANUMÉRICAS	20

2.9.5	EL NAVEGADOR WEB	21
2.9.6	WORLD WIDE WEB (WWW)	21
2.9.7	HTTP	22
2.9.8	URL	22
3.	REQUERIMIENTOS DE HARDWARE	1
4.	REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE	1
5.	INGRESAR AL WEB SITE	1
5.1	ENTRAR AL SITIO	1
6.	CÓMO NAVEGAR EN EL WEB SITE	1
6.1	INTRODUCCIÓN.....	1
6.2	OPCIONES DEL MENÚ.....	2
6.3	PÁGINAS DEL WEB SITE	3
6.3.1	PÁGINA PRINCIPAL	3
6.3.2	INGRESAR AL SITIO.....	5
6.3.3	REGISTRAR USUARIO	7
6.3.4	ENVIAR REGISTRO AL ADMINISTRADOR.....	9
6.4	PÁGINAS DEL USUARIO AL PORTAL	11
6.4.1	INGRESO AL SITIO COMO USUARIO.....	11
6.4.2	EVENTOS.....	13
6.4.3	BUSCAR ANUNCIOS	15
6.4.4	MOSTRAR ANUNCIOS	17
6.4.5	PUBLICAR ANUNCIOS.....	19
6.4.6	MANTENIMIENTO DE MIS ANUNCIOS	21
6.4.7	MANTENIMIENTO DE MIS ANUNCIOS POR CATEGORÍAS	23
6.5	PÁGINAS DEL ADMINISTRADOR AL PORTAL.....	25
6.5.1	INGRESO AL SITIO COMO ADMINISTRADOR	25
6.5.2	MANTENIMIENTO DE MIS ANUNCIOS ACTIVOS	27
6.5.3	ADMINISTRACIÓN DEL SITIO	29
6.5.4	MANTENIMIENTO DE ADMINISTRAR ANUNCIO	31
6.5.5	MANTENIMIENTO DE ADMINISTRAR CATEGORÍA	33
6.5.6	MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CIUDADES	35
6.5.7	MANTENIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DEL SITIO	37
7.	CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO MOBILE.	1
8.	PÁGINA DISPOSITIVO MOBILE.	1
8.1	PÁGINA PRINCIPAL.....	1
8.2	INGRESO DE USUARIO.....	3
8.3	PANTALLA DE ANUNCIOS.....	5
8.4	PANTALLA PARA SELECCIONAR ANUNCIO.....	7

8.5	PANTALLA DE CARACTERÍSTICAS DEL ANUNCIO.....	9
8.6	PANTALLA DE OFERTAS DEL ANUNCIO.....	11
8.7	PANTALLA PARA SELECCIONAR OFERTA.....	13
8.8	PANTALLA PARA VER LOS OFERTANTES.....	15
8.9	PANTALLA RESPONDER ANUNCIO.....	17
8.10	PANTALLA PARA OFERTAR ANUNCIO.....	19
8.11	RESPONDER OFERTA.....	21
8.12	PANTALLA PARA VER OFERTA GRABADA.....	23
A.1. CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN		1
A.1.1	CONOCIENDO LA COMPUTADORA	1
A.2. UNIDAD DE ENTRADA.....		2
A.2.1	EL TECLADO.....	2
A.2.2	EL MOUSE.....	7
A.3. UNIDAD DE PROCESO		9
A.4. UNIDAD DE SALIDA.....		9
A.5. UNIDAD DE MEMORIA AUXILIAR		10
B.1. GLOSARIO TERMINOS		1
A.....	1
B.....	2
C.....	3
D.....	4
E.....	6
F.....	7
G.....	7
H.....	8
I.....	9
J.....	10
K.....	10

L	10
M	10
N	11
O	12
P	12
R	13
S	14
T	14
U	15
V	15
W	16

1

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1	Convenciones tipográficas	2
Tabla 1.2	Convenciones del mouse.....	3
Tabla 1.3	Convenciones del teclado	4
Tabla 2.1	Pantalla de windows	2
Tabla 2.2	Menú inicio.....	3
Tabla 2.3	Menú ver.....	4
Tabla 2.4	Opciones con teclado	6
Tabla 3.1	Requerimientos de hardware	1
Tabla 3.2	Requerimientos de Servidor	2
Tabla 3.3	Requerimientos de Dispositivo Mobile	2
Tabla 4.1	Requerimientos de software	1
Tabla 4.2	Requerimientos de browser	1
Tabla 4.3	Requerimientos de browser.....	2
Tabla 4.4	Requerimientos de browser.....	2
Tabla A.1	Teclas Alfanuméricas	3
Tabla A.2	Teclas Funciones.....	4
Tabla A.3	Teclas Dirección.....	6
Tabla A.4	Mouse.....	7
Tabla A.5	Puntero del mouse	8
Tabla A.6	Unidad de salida	9
Tabla A.7	Unidad de memoria auxiliar.....	10



ÍNDICE DE FÍGURAS

Figura 1.	Pantalla de Ayuda de Windows.....	1
Figura 2.	Botón inicio y barra de tareas	3
Figura 3.	Contenido de Mi PC	4
Figura 4.	Buscando archivos o carpetas.....	5
Figura 5.	Explorando su PC.....	6
Figura 6.	Pasos para realizar una copia de seguridad.....	7
Figura 7.	Copia de seguridad o restauración	8
Figura 8.	Qué desea copiar.....	8
Figura 9.	Elementos para incluir en la copia de seguridad.....	9
Figura 10.	Liberador de espacio en disco	9
Figura 11.	Liberador de Espacio en disco para (C:).	10
Figura 12.	Más opciones	10
Figura 13.	Papelera de Reciclaje	11
Figura 14.	Botón de Búsqueda en el Internet Explorador	13
Figura 15.	Configurar la página de inicio en el Internet Explorer.....	14
Figura 16.	Instalación Windows XP.....	15
Figura 17.	Agregar o quitar componentes de Windows	16
Figura 18.	Servicios de Internet Information Server.....	17
Figura 19.	LocalHost.....	17
Figura 20.	Pantalla de Internet Explorer.....	1
Figura 21.	Pantalla de ingreso al sitio	1
Figura 22.	Introducción AutOfertas (Home).....	2
Figura 23.	Menú principal del WebSite	1
Figura 24.	Página principal.....	3
Figura 25.	Ingresar al sitio	5
Figura 26.	Registrar usuario	7
Figura 27.	Registrar usuario	9
Figura 28.	Ingresa al sitio como usuario	11
Figura 29.	Eventos.....	13
Figura 30.	Buscar anuncio.....	15
Figura 31.	Mostrar anuncios.....	17
Figura 32.	Publicar anuncios.	19
Figura 33.	Mantenimiento de Mis anuncios.	21
Figura 34.	Mantenimiento de Anuncio por categoría.....	23
Figura 35.	Ingresa al sitio como administrador	25
Figura 36.	Mantenimiento de mis anuncios activos	27
Figura 37.	Administración del sitio	29
Figura 38.	Administrar anuncios.....	31
Figura 39.	Administrar categoría.....	33
Figura 40.	Administración de ciudades.....	35
Figura 41.	Mantenimiento de Configuración del sitio.....	37
Figura 42.	Entrar al Emulador.....	1
Figura 43.	Conexión del Emulador	2
Figura 44.	Dispositivo Mobile	3
Figura 45.	Opción Cradle.....	4
Figura 46.	Set Up a Partnership	5
Figura 47.	Specify how to synchronize data	6

Figura 48. Select Synchronization Settings.....	7
Figura 49. Setup Complete.....	8
Figura 50. Microsoft ActiveSync	9
Figura 51. Connection Settings.....	10
Figura 52. Get Connected.....	11
Figura 53. Checking COM Ports	12
Figura 54. Device Connected.....	13
Figura 55. Dispositivo Mobile	14
Figura 56. Opción Connections.....	15
Figura 57. Configure Network Adapters	16
Figura 58. Opción Use specific IP address.....	17
Figura 59. Escríbimos la dirección IP	18
Figura 60. Configure Network Adapters OK.....	19
Figura 61. Página principal del Dispositivo Mobile.....	1
Figura 62. Ingreso de usuario.	3
Figura 63. Pantalla de Anuncios.....	5
Figura 64. Seleccionar anuncios.	7
Figura 65. Características del anuncio.....	9
Figura 66. Ofertas del anuncio.....	11
Figura 67. Seleccionar oferta.	13
Figura 68. Pantalla de ofertantes.....	15
Figura 69. Responder anuncio.	17
Figura 70. Ofertar anuncio.	19
Figura 71. Oferta del anuncio.	21
Figura 72. Oferta grabada.....	23
Figura 73. Componentes del teclado	1
Figura 74. Teclado.....	2
Figura 75. Teclas Alfanuméricas	2
Figura 76. Teclas Alfanuméricas	4
Figura 77. Teclado Numérico.....	5
Figura 78. Teclado de Navegación.....	5
Figura 79. Mouse.....	7





CAPÍTULO 1

GENERALIDADES





1. GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

Este manual contiene información destinados a los usuarios con una explicación detallada de todas las opciones que el sitio Web AutoOfertas ofrece. Al leer el manual entenderá mejor el funcionamiento de cada una de las páginas para que los usuarios lleven una mejor administración del sitio Web.

1.2 OBJETIVO DE ESTE MANUAL

El objetivo es dar a conocer paso a paso el funcionamiento del sitio y explicar cada una de las opciones que tiene el sitio Web.

Entre los temas que detallaremos en los capítulos de este manual tenemos:

- Guía para conocer el entorno de Windows.
- Cómo navegar en el sitio Web AutoOfertas
- Guía para manejar cada una de las opciones del sitio Web.
- Conocer el alcance de todo el sitio Web por medio de una explicación detallada e ilustrada de cada una de las páginas que lo conforman.

1.3 A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL

Este manual va dirigido a todos los usuarios con privilegios de Webmaster o para cualquier persona encargada de interactuar directamente en la Administración del sitio Web.

Webmaster.- Es un usuario con privilegios especiales el cual va a tener el control de la información que se almacenará en la base de datos.

1.4 ACERCA DE ESTE MANUAL

Se puede decir que ayudará a llevar una mejor administración del sitio Web siempre y cuando se cumpla con las especificaciones que dice el manual.

- Conocer con qué sistemas operativos podrá trabajar.
- Conocer las características mínimas del equipo de computación desde donde puede ser accedido el sitio Web.
- El usuario por medio de la información que contiene las páginas de la aplicación puede conocer más a fondo el funcionamiento del sitio.

1.5 ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL

Este manual va a estar organizado de la siguiente manera:

➤ Generalidades

- ✓ Capítulo 1 Generalidades.
- ✓ Capítulo 2 Explicación de la Interfaz Gráfica.

➤ Ambiente Operacional

- ✓ Capítulo 3 Requerimientos de Hardware.
- ✓ Capítulo 4 Requerimientos de Software

➤ Operación

- ✓ Capítulo 5 Ingresar al sitio Web.
- ✓ Capítulo 6 Cómo Navegar en el sitio Web.
- ✓ Capítulo 7 Configuración del Dispositivo Mobile
- ✓ Capítulo 8 Página Dispositivo Mobile

➤ Anexos

- ✓ Anexo A Ingresar al sitio Web.
- ✓ Anexo B Glosario de Términos.



1.6 CONVENCIONES TIPOGRÁFICAS

Antes de comenzar a utilizar el sitio Web, es importante que entienda las convenciones tipográficas y los términos utilizados en el mismo.

1.6.1 CONVENCIONES DE FORMATO DE TEXTO

Formato	Tipo de Información
Viñeta numérica (1)	Numeración de procedimientos paso a paso.
Negrita	Términos a resaltar por su importancia.
Gráfico del botón	Indicará la acción a realizar.

Tabla 1.1 Convenciones tipográficas

1.6.2 CONVENCIONES DEL MOUSE

Término	Significado
“Señalar”	Colocarse sobre el objeto que se deseé presionar.
“Hacer clic”	Presionar el botón principal del Mouse (generalmente el izquierdo) y soltarlo inmediatamente.
“Cambiar de opción”	Al dar clic en otro campo se cambiara inmediatamente el cursor.

Tabla 1.2 Convenciones del mouse



1.6.3 CONVENCIONES DEL TECLADO

Tecla	Significado
Teclas del método abreviado	Teclas que se utilizan como método abreviado para ejecutar un proceso. Por ejemplo F1 para mostrar la ayuda.
Tecla ENTER (ENTRAR - RETORNO)	Tecla utilizable para ejecutar un proceso. En el manual dirá “Presione ENTER”.
Teclas Direccionales → ⏎ ⏵ ⏶ ⏹ ⏸ ⏷	Puede utilizar las teclas direccionales para moverse (izquierda, derecha, arriba, abajo) en los diferentes elementos de un control de la pantalla, un elemento a la vez.
Teclas de avance de página INICIO, FIN, AV. PÁG, RE. PÁG.	Las teclas de avance de página son utilizadas para movilizarse entre varios elementos de un control de la pantalla.

Tecla TAB	Tecla utilizada para moverse entre los diferentes controles de la forma. Con la tecla TAB, se da el enfoque al primer control ubicado a la derecha, con SHIFT+TAB, se da el foco al primer control de la izquierda.
Otras teclas	<p>Adicionalmente puede utilizar otros elementos del teclado. Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ SHIFT+TECLA es utilizado para que se active la función que está graficada en la parte superior de TECLA, siempre que ésta cumpla mínimo dos funciones. ✓ ALTGR+TECLA, es utilizado para que se active la tercera función de TECLA.

Tabla 1.3 Convenciones del teclado

1.7 SOPORTE TÉCNICO

Si tiene alguna duda acerca del funcionamiento del sitio Web, revise el Manual de Usuario.

Cualquier consulta o problema que se le hallan presentado en el sitio Web contáctese con el Webmaster o algún administrador que tenga privilegios de webmaster.





CAPÍTULO 2

EXPLICACIÓN DE LA
INTERFAZ GRÁFICA



2. EXPLICACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA

2.1 INTRODUCCIÓN AL AMBIENTE DE WINDOWS

En esta sección se presenta el ambiente de Windows y le permitirá poner manos a la obra rápidamente. Aquí aprenderá cómo realizar las tareas más comunes incluidas en Windows.

Si desea explorar Windows con mayor profundidad o aprender algunos de sus aspectos más técnicos, puede consultar la ayuda de Windows.

Podrá encontrar tareas comunes en **Contenido** y en **Índice**, y buscar un texto determinado mediante la ficha **buscar**.

Para iniciar la ayuda haga clic en el botón, **Inicio**, a continuación en **Ayuda y soporte técnico**.




Figura 1. Pantalla de Ayuda de Windows



Nota: Algunos Temas de Ayuda contienen un texto verde subrayado. Al hacer clic en el texto verde verá una definición del término.



Sugerencia: Para desplazarse dentro del Índice de Ayuda, escriba las primeras letras del término que deseé buscar. El índice está organizado como el de un libro. Si no encuentra la entrada que desea, inténtelo con otra.

2.2 QUÉ HAY EN LA PANTALLA DE WINDOWS

Dependiendo de la instalación de su PC, al iniciar Windows aparecerán determinados iconos en su escritorio; en la siguiente ilustración verá los más importantes:


Icono	Descripción
	Haga doble clic en este ícono para ver el contenido de su PC y administrar sus archivos.
	Haga doble clic en este ícono para ver los recursos disponibles en la red, podrá darse cuenta si su PC tiene acceso a ésta o puede conectarse.
	La papelera de reciclaje es un lugar de almacenamiento temporal de los archivos eliminados. Puede utilizarse para recuperar archivos eliminados por error.
	Al hacer clic sobre este botón que se encuentra ubicado en la barra de tareas, podrá iniciar programas, abrir documentos, cambiar la configuración del Sistema, obtener ayuda, buscar elementos en su PC y muchas opciones más.

Tabla 2.1 Pantalla de windows



2.2.1 EL BOTÓN INICIO Y LA BARRA DE TAREAS

La primera vez que inicie Windows, encontrará el botón en la barra de tareas de la parte inferior de la pantalla. Está predeterminado que siempre estén visibles cuando Windows esté en ejecución.



Botón Inicio

Barra de tareas

Reloj

Figura 2. Botón inicio y barra de tareas

2.2.2 INICIAR EL TRABAJO CON EL MENÚ INICIO

Al hacer clic en el botón, aparecerá un menú que contiene todo lo necesario para empezar a trabajar en Windows.

Icono	Descripción
	Presenta un listado de los programas que se han instalado.
	Muestra una lista de los archivos utilizados últimamente.
	Esta opción permite cambiar la configuración del Sistema.
	A través de esta opción podemos buscar una carpeta, archivo, equipo compartido o un mensaje de correo electrónico.
	Inicia la Ayuda, por medio del Índice y otras opciones para saber cómo realizar una tarea específica de Windows.
	Permite abrir un programa, carpeta, documento o recurso de Internet al colocar el nombre.
	Con esta opción se puede cambiar de sesión o cambiar de usuario.
	Cierra o reinicia su PC.
	Dependiendo de su equipo y de las opciones instaladas, es posible encontrar elementos adicionales en el Menú.

Tabla 2.2 Menú inicio

2.3 VER EL CONTENIDO DE SU PC

Windows organiza la información a través de carpetas; tal como se lo haría en su oficina o en casa. Puede examinar el contenido de sus archivos y carpetas haciendo clic en Mi PC, puede ver una lista de todas las unidades de disco existentes en su equipo.

Sólo tiene que hacer doble clic en cualquier ícono que desee para ver su contenido. Al abrir una unidad de disco, podrá ver los archivos y carpetas que contiene. Las carpetas a su vez pueden contener programas, archivos y otras carpetas.




Figura 3. Contenido de Mi PC



Sugerencia: Para volver a la carpeta anterior, haga clic en de la barra de herramientas, al dar clic en el botón , o bien presione la tecla RETROCESO. Si la barra de herramientas no está visible, haga clic en el Menú Ver y a continuación en la barra de herramientas.

Presionar	Para
CTRL. + E	Seleccionar todo.
F5	Actualizar una ventana.
RETROCESO	Ver el nivel superior de la carpeta.

Tabla 2.3 Menú ver



Sugerencia: Para ver la jerarquía de todas las carpetas de su PC, podrá utilizar el Explorador de Windows. Haga clic en el Menú Inicio, elija Programas y, a continuación, haga clic en el Explorador de Windows.

2.4 BUSCAR RÁPIDAMENTE UN ARCHIVO O CARPETA

Resulta fácil localizar archivos y carpetas en su PC. Siempre puede examinar las carpetas en Mi PC, pero si desea encontrar algo rápidamente, puede utilizar el comando Buscar del menú Inicio.

En el cuadro de diálogo Buscar, se presentan varias opciones, como son: buscar imágenes, documentos, todos los archivos y carpetas, equipos o personas, información sobre el centro de ayuda, buscar en Internet y cambiar las preferencias. Al dar clic en ‘buscar todos los archivos y carpetas’ deberá colocar todo o parte del nombre del archivo e indicar en dónde desea realizar la búsqueda, luego debe dar clic en el botón “**Búsqueda**” y, a continuación, aparecerán los resultados en el lado derecho de la pantalla. Para búsquedas más específicas puede utilizar las opciones avanzadas. Si desea cancelar la búsqueda una vez iniciada la misma sólo presione el botón “**Detener**”.

Para acelerar la búsqueda, puede escribir el nombre de la carpeta principal (de alto nivel), si lo conoce. Por ejemplo, si sabe que el archivo se encuentra en algún lugar de la carpeta Windows en la unidad C, escriba C:/Windows.



Sugerencia: Para realizar una nueva búsqueda lo puede hacer dando clic en el link “**Iniciar una nueva búsqueda**” o presionar el botón “**Atrás**” y después colocar la información referente a la nueva búsqueda.




Figura 4. Buscando archivos o carpetas

2.5 EXAMINAR CON EL EXPLORADOR DE WINDOWS

El Explorador de Windows permite visualizar todos los archivos y carpetas existentes en su PC. En el Menú Inicio elija Programas y, a continuación de clic en el Explorador de Windows. En la parte derecha del Explorador de Windows aparecerá el contenido de la unidad o de la carpeta que se elija.




Figura 5. Explorando su PC

Presionar	Para
CTRL + G	Ir a.
F6	Cambiar entre el panel izquierdo y derecho.
BLOQ NUM + *	Expandir todas las subcarpetas bajo la carpeta seleccionada.
BLOQ NUM + +	Expandir la carpeta seleccionada.
BLOQ NUM + -	Expandir la selección actual si está contraída.

Tabla 2.4 Opciones con teclado

2.6 MANTENIMIENTO DE SU PC

2.6.1 UTILIZAR EL BACKUP PARA HACER COPIA DE SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS

Puede utilizar el Backup para realizar copias de seguridad de archivos en su disco duro, para protegerlos en el caso de que falle el disco duro y se produzcan pérdidas o por una eliminación accidental de los datos.

Puede hacer copias de seguridad en discos, en una unidad de cinta o en otro equipo de su red. Las copias de seguridad pueden utilizarse para restaurar los archivos originales cuando éstos se dañen o se pierdan.

Para acceder a esta opción debe dar clic en Inicio, Programas, Accesorios, Herramientas del Sistema, Copias de Seguridad, a continuación, aparecerá la pantalla de Asistente para copia de seguridad o restauración.




Figura 6. Pasos para realizar una copia de seguridad

Luego de dar clic en el botón siguiente, aparecerá la pantalla donde podrá elegir si desea realizar una copia de seguridad o restaurar archivos, marque la opción “**realizar una copia de seguridad de archivos**”.




Figura 7. Copia de seguridad o restauración

Luego de clic en el botón siguiente y aparecerá una pantalla con las especificaciones de lo que se desea copiar.

Si el usuario desea escoger cada una de los archivos y/o carpetas, marque la opción **“Elegir lo que deseo incluir en la copia de seguridad”**.




Figura 8. Qué desea copiar

Luego presione el botón siguiente y saldrá la siguiente pantalla:




Figura 9. Elementos para incluir en la copia de seguridad

2.6.2 LIBERADOR DE ESPACIO EN DISCO

A veces Windows utiliza archivos para una operación concreta y las conserva en una carpeta de archivos temporales, también es posible que haya instalado anteriormente componentes de Windows que ya no utilice. Por varios motivos, incluida la falta de espacio en el disco duro, tal vez desee reducir el número de archivos del disco o crear más espacio libre. Para acceder a esta opción debe dar clic en Inicio, Programas, Accesorios, Herramientas del Sistema, Liberador de Espacio en Disco, a continuación, aparecerá la siguiente pantalla.




Figura 10. Liberador de espacio en disco

A continuación, el Liberador de espacio mostrará los archivos temporales que pueden eliminarse de forma segura.




Figura 11. Liberador de Espacio en disco para (C:)

Entre otras opciones que presenta el liberador de espacio en disco tenemos:



Figura 12. Más opciones

2.6.3 VACIAR LA PAPELERA DE RECICLAJE

Cada cierto tiempo debe depurar los archivos eliminados, almacenados en la papelera de reciclaje; para liberar el espacio ocupado por ellos y aumentar el espacio libre en el disco duro. Los elementos eliminados de un disquete o de una unidad de red se eliminan permanentemente y no se envían a la Papelera de reciclaje.

Cuando se llena la Papelera de reciclaje, Windows libera automáticamente espacio suficiente en la Papelera de reciclaje para dar cabida a los últimos archivos y carpetas eliminados. Windows asigna una Papelera de reciclaje para cada partición o disco duro.

Para vaciar la Papelera de reciclaje debe seguir los siguientes pasos:

1. En el escritorio, haga doble clic en Papelera de reciclaje. 
2. En el menú Archivo, haga clic en Vaciar Papelera de reciclaje.

 **Nota:** Al vaciar la Papelera de reciclaje se eliminan de forma definitiva todos los elementos que contiene.

 **Sugerencia:** Si sólo desea quitar algunos elementos de la Papelera de reciclaje, mantenga presionada la tecla CTRL. Mientras hace clic en cada elemento que desea quitar. Una vez seleccionados todos los elementos que desea quitar, en el menú **Archivo**, haga clic en **Eliminar**.





Figura 13. Papelera de Reciclaje

2.7 FUNDAMENTOS DE INTERNET EXPLORER

2.7.1 MANEJO DEL INTERNET EXPLORER

Botón Atrás: Haga clic para volver a la página anterior.



Botón Adelante: Haga clic para ir a la página siguiente de una serie de páginas que ya ha visitado.



Botón Actualizar: Haga clic en el botón para actualizar la información de la última página o la que esperaba. Esto es útil si ve información antigua en una página que se actualiza con frecuencia o si los gráficos no aparecen correctamente.



Botón Inicio: Haga clic para ir a la página de inicio (la primera que ve cuando abre el explorador).



Botón Búsqueda: Haga clic aquí para abrir la barra de Búsqueda, donde puede elegir un servicio de búsqueda y buscar en Internet.



Botón Favoritos: Haga clic aquí para abrir la barra de Favoritos, donde puede almacenar vínculos (accesos directos) a los sitios Web o documentos que visita con más frecuencia.



Barra de Direcciones: Escriba aquí las direcciones de las páginas Web (direcciones URL), o rutas de acceso a documentos en su PC.



Barra de Estado: Observe la parte esquina inferior izquierda de la página para ver el proceso de la página Web. La parte derecha le indica en qué zona de seguridad está la página actual y muestra un icono de candado si está en un sitio seguro.



2.7.2 BUSCAR INFORMACIÓN

Al dar clic en el botón “Búsqueda” de la barra de herramientas del Explorador, se abrirá la barra de búsqueda, un panel independiente ubicado a la izquierda de la ventana.



Nota: En Mi PC, haga clic en el menú **Ver**, seleccione **Barra del Explorador** y de clic en **Búsqueda**.

El Ayudante de Búsqueda la ayudará a definir la búsqueda. Elija el tipo de información que desea encontrar (como una página Web, una empresa o la dirección electrónica de una persona) y el Ayudante de búsqueda elegirá el servicio de búsqueda especializado en esa área.

Cuando escribe la solicitud de búsqueda, aparece en la barra de búsqueda una lista con los resultados obtenidos. Conforme haga clic en los elementos de la lista, las páginas actuales aparecerán a la derecha de la ventana del explorador. Haga clic en el botón que se encuentra en la parte superior de la barra de búsqueda para cancelarla.




Figura 14. Botón de Búsqueda en el Internet Explorador

2.7.3 CONFIGURAR LA PÁGINA DE INICIO

Se puede configurar el Internet Explorer para que al abrirlo, aparezca por primera vez la página que el usuario desee. En la mayoría de los casos, la primera vez que se utiliza Internet Explorer la página de Inicio ya está elegida de manera predeterminada.

Una página de inicio utilizada con frecuencia es la página msn.com (<http://www.msn.com/>). Además de proporcionar correo electrónico fácilmente, disponible y gratuito, la página de inicio msn.com le ofrece una ubicación central y organizada, desde la cual puede tener acceso a información útil. La página de inicio msn.com también contiene un vínculo a sitios internacionales de MSN.

Para configurar una página de inicio diferente cada vez que abrimos el Internet Explorer, haga clic en el menú Herramientas y, a continuación, en Opciones de Internet. En la ficha General presione el botón Usar actual. Muchas páginas de inicio habituales (incluida la página principal de msn.com) facilitan esta operación al incluir un botón o un vínculo que convierte esa página en su página de inicio de manera automática.




Figura 15. Configurar la página de inicio en el Internet Explorer

2.8 INSTALACIÓN DE IIS EN WINDOWS XP PROFESIONAL

Internet Información Server (IIS) es el servidor de páginas web avanzado de la plataforma Windows. Se distribuye gratuitamente junto con las versiones de Windows basadas en NT, como pueden ser Windows 2000 Profesional o Windows 2000 Server, así como Windows XP, también en sus versiones Profesional y Server.

Estas normas de instalación son aplicables, a nivel general, a las que podemos encontrarnos en las distintas versiones de los sistemas operativos comentados antes, si bien hemos tomado Windows XP profesional para relatar los pasos y tomar las imágenes de las pantallas.



Nota: Windows 95, 98, las versiones Home, de Windows XP, y ME, de Windows 2000, no se admite la instalación de IIS. En su lugar podemos probar a instalar el Personal Web Server.

2.8.1 AGREGAR COMPONENTES ADICIONALES DE WINDOWS

IIS se puede encontrar en el propio CD de instalación de Windows XP Profesional. Hay que acceder a la opción de "Instalar componentes opcionales de Windows" para poder cargarlo en nuestro sistema. Para ello tenemos dos opciones:

- 1) Insertar el CD de instalación de Windows y en la ventana de auto arranque que se muestra, seleccionar la opción que dice "Instalar componentes opcionales de Windows".




Figura 16. Instalación Windows XP

- 2) En el Panel de control, seleccionar la opción de "Aregar o quitar programas" y en la ventana que sale, pulsar sobre el ícono de la izquierda marcado como "Aregar o quitar componentes de Windows".




Figura 17. Agregar o quitar componentes de Windows

Ahora muestra la ventana para seleccionar los componentes adicionales de Windows que hay disponibles. En la lista, marcamos la opción "Servicios de Internet Information Server (IIS)". Por defecto se seleccionan unos cuantos componentes, dentro de los que ofrece la instalación de IIS. Nosotros podemos elegir qué componentes deseamos instalar apretando el botón marcado como "Detalles".

Entre los componentes posibles se encuentran las extensiones de FrontPage, documentación, servicios adicionales de IIS, un servidor de FTP (para la transferencia de ficheros con el servidor por FTP), incluso uno de SMTP (para el envío de correos electrónicos).

Si no sabemos qué componentes instalar podemos dejar las opciones como aparecen en un principio, pues para la mayoría de los casos serán válidas. Sólo un detalle: puede ser adecuado no instalar las extensiones de Frontpage en caso de que no pensemos que se vayan a utilizar.



Figura 18. Servicios de Internet Information Server

Una vez que se ha instalado los componentes deseados, se puede presionar el botón de "Siguiente" para comenzar la instalación; la cual tardará unos minutos.

2.8.2 ACceder al SERVIDOR WEB

Podemos acceder al servidor web para comprobar si se ha instalado correctamente IIS. Para ello simplemente debemos escribir `http://localhost` en Internet Explorer y debería mostrar una página web informando que IIS está correctamente instalado. Además, aparecerá la documentación de IIS en una ventana emergente, si es que fue instalada.




Figura 19. LocalHost



2.8.3 SITIO WEB PREDETERMINADO EN IIS

Lo que se muestra cuando accedemos a <http://localhost> es el sitio web predeterminado, que se guarda en nuestro disco duro, concretamente en la carpeta C:\Inetpub\wwwroot

Si accedemos a dicha carpeta desde Mi PC podremos ver los archivos que se están sirviendo como sitio web predeterminado. Encontraremos, entre otros archivos uno llamado "iisstart.asp" que es el que se pone en marcha al acceder a este directorio.

2.8.4 COLOCAR NUESTRAS PROPIAS PÁGINAS

Si nuestro sitio web es bastante simple podríamos colocar todos los archivos dentro de la carpeta del sitio web predeterminado.

Por ejemplo, para hacer una prueba, podríamos colocar un archivo llamado "prueba.asp" en la carpeta C:\Inetpub\wwwroot. Para acceder a este archivo desde nuestro explorador deberíamos escribir la dirección <http://localhost/prueba.asp>

 **Nota:** No se debe acceder al archivo utilizando una ruta como esta: C:\Inetpub\wwwroot\prueba.asp, pues de esa manera no se estaría pasando a través del servidor web y la página ASP no se ejecutaría.

Si tuviéramos un sitio medianamente complejo, convendría crear una carpeta dentro de www.root con el nombre de nuestro sitio y dentro podríamos colocar todos los archivos. Si el directorio tuviera una ruta como C:\Inetpub\wwwroot\mi_web, accederíamos colocando esta dirección en nuestro navegador: http://localhost/mi_web.

Cuando se accede a ese directorio se sirve el documento por defecto que se haya configurado en el servidor web. El documento por defecto es aquel que se sirve si no se ha especificado ninguno en la ruta de acceso, es decir, si no indicamos ningún archivo en la dirección que colocamos en Internet Explorer (una dirección como http://localhost/mi_web especifica un directorio, pero ningún archivo) se muestra el documento por defecto.

En principio, el documento por defecto en IIS está configurado a Default.asp o Default.htm. Esto quiere decir que deberíamos colocar un archivo con uno de esos nombres en nuestro directorio para que se sirva si el usuario no indica ningún nombre de archivo.

Recordar que para ver este archivo habría que componer una dirección como esta http://localhost/mi_web. Automáticamente se muestra el archivo Default.asp, aunque no se especifique nada, pues ese es el documento por defecto. También podríamos acceder al archivo especificando su ruta completa: http://localhost/mi_web/Default.asp

 **Nota:** Podemos llamar al archivo Default.asp o bien default.asp (con mayúscula o minúscula en su inicial). Cualquiera de las dos opciones es válida, pues en Windows no se tienen en cuenta las mayúsculas y minúsculas en nombres de archivos.

2.9 ACERCA DE INTERNET

2.9.1 CORREO ELECTRÓNICO

Correo electrónico, en inglés *email*, es un servicio de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes. Junto con los mensajes también pueden ser enviados ficheros como paquetes adjuntos.

Su nombre viene de la analogía con el correo ordinario por la utilización de "buzones" (servidores) intermedios donde se envían y reciben los mensajes.

Fue creado en 1971 por Ray Tomlinson. En ese entonces ya existía un sistema de mensajería en cada computadora (que era compartida por varios usuarios), pero no uno que permitiera enviar mensajes a otra computadora de una red. Tomlinson eligió la arroba (@) como divisor entre el usuario y la computadora en la que se aloja la casilla de correo porque en inglés @ se dice "at" (en). Así, *pedro@máquina.com* se lee *pedro en la máquina.com*. Los principales servidores de correo son: *GMail*, *Hotmail* y *Yahoo*.

El correo electrónico continúa siendo una aplicación popular y muy útil debido a su fácil uso, rápida y económica manera de enviar información y archivos por un costo menor que el de un timbre postal. El factor que ha dado auge al correo electrónico (e-mail) es la globalización económica.

2.9.2 UTILIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO

Con el correo electrónico se puede escribir un documento y enviarlo simultáneamente a diferentes buzones electrónicos, es decir, a diferentes personas con direcciones electrónicas. Además, el usuario puede generar foros de discusión sobre temas generales y específicos del tema que sea de su interés. Las posibilidades son muchas, por ejemplo: los foros telemáticos de discusión, FAQs (Frequent Answered Questions: las respuestas a las preguntas más frecuentes), el talk, que permite la conexión entre dos o más ordenadores y también intercambiar mensajes en tiempo real y de manera interactiva.

Al utilizar el correo electrónico (e-mail), nos podemos comunicar de manera rápida y sencilla con usuarios que se encuentren en otros países y que necesiten recibir una información a tiempo. También es portátil, ya que lo único que se necesita es tener una computadora con un módem y una cuenta de acceso en el lugar para poder acceder desde cualquier parte del mundo.



2.9.3 DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO

Para que el usuario pueda comunicarse a través del correo electrónico, deberá tener su dirección de correo y la de la persona con la cual se desea comunicar.

La forma más fácil de tener una dirección de correo electrónico es creando una cuenta en Internet a través de un proveedor de servicio. Esta dirección hace referencia a una dirección de Internet, cuya función principal es hacer que el mensaje que enviamos llegue con éxito a su lugar de destino. El Internet emplea un método llamado **Domain Name System (DNS)** para asignarle una dirección al computador, éstas direcciones pueden ser presentadas tanto en números o también llamado el IP de la máquina o el nombre en si, pero ambas representan la misma dirección. Las computadoras emplean *direcciones numéricas* mientras que las personas emplean *direcciones alfanuméricas*.

2.9.4 DIRECCIONES ALFANUMÉRICAS

Aquí se tiene un ejemplo del formato de una dirección alfanumérica:

Nombre del usuario@huesped.subdominio.dominio de primer nivel

El nombre del usuario es el nombre de una persona, por ejemplo: Alex Quinde. El símbolo (@) se emplea para indicar “en”, y la parte final de la dirección es la dirección especificada del computador huésped. A continuación, mostramos una dirección de Internet para Alex Quinde:

aquinde@yahoo.com

La segunda sección de esta dirección (luego del símbolo @) es la dirección del computador donde el señor Alex Quinde puede ser encontrado. Tiene varias partes, cada una separada por un punto. En este ejemplo la dirección está dividida en tres partes pero puede tener más. La primera parte del nombre que identifica al computador es la ruta de donde puede ser encontrado el señor Quinde, que puede significar que es el servidor de nombres (nAMEsERVER). La siguiente parte da idea de que se encuentra en Ecuador. La última parte de la dirección de Internet se conoce como dominio de primer nivel, en este ejemplo significa red. En Estados Unidos existen seis dominios de primer nivel posibles, tal como se muestra a continuación:

.edu = Educación, Centros docentes

.mil = Militar

.gov = Gobierno (no militar)

.com = Comercial, empresas

.net = Operación de la Red

.org = Organizaciones sin fines de lucro



2.9.5 EL NAVEGADOR WEB

Un navegador web, hojeador o *web browser* es una aplicación de software que permite al usuario recuperar y reproducir documentos hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores Internet de todo el mundo. Esta red de documentos es conocida como la Telaraña Mundial o World Wide Web (WWW).

Los navegadores actuales permiten mostrar o ejecutar: gráficos, secuencias de video, sonido, animaciones y programas diversos además del texto y los hipervínculos o enlaces.

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado a la computadora del usuario (a través de la Internet, por ejemplo) y que tenga los recursos necesarios para la transmisión de documentos (un software servidor web). Tales documentos, comúnmente denominados *páginas web*, poseen *hipervínculos* que enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento, normalmente relacionado con el texto o la imagen.

El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier computadora conectada a la Internet, se llama *navegación*; que es de donde se origina el nombre de navegador.

2.9.6 WORLD WIDE WEB (WWW)

La **World Wide Web** (del inglés, *Telaraña Mundial*), *la Web* o *WWW*, es un sistema de hipertexto que funciona sobre Internet. Para ver la información se utiliza una aplicación llamada navegador web para extraer elementos de información (llamados "documentos" o "páginas web") de los servidores web (o "sitios") y mostrarlos en la pantalla del usuario.

El usuario puede entonces seguir hiperenlaces que hay en la página a otros documentos o incluso enviar información al servidor para interactuar con él. A la acción de seguir hiperenlaces se le suele llamar "navegar" por la Web. No se debe confundir la Web con Internet, que es la red física mundial sobre la que circula la información.

Del mismo modo que se puede distinguir entre "una Internet" (una Inter.-red) y "la Internet", uno puede referirse a "una web" como un conjunto de sitios que proveen información por los medios descritos, y "la Web", que es la enorme e interconectada web disponible prácticamente en todos los sitios de Internet.



2.9.7 HTTP

Es el protocolo de la Web (WWW), usado en cada transacción. Las letras significan ***Hyper Text Transfer Protocol***, es decir, protocolo de transferencia de hipertexto. El hipertexto es el contenido de las páginas web, y el protocolo de transferencia es el sistema mediante el cual se envían las peticiones de acceder a una página web, y la respuesta de esa web, remitiendo la información que se verá en pantalla. También sirve el protocolo para enviar información adicional en ambos sentidos, como formularios con mensajes y otros similares.

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. Al finalizar la transacción todos los datos se pierden. Por esto se popularizaron las *cookies*, que son pequeños ficheros guardados en el propio ordenador que puede leer un sitio web al establecer conexión con él, y de esta forma reconocer a un visitante que ya estuvo en ese sitio anteriormente. Gracias a esta identificación, el sitio web puede almacenar gran número de información sobre cada visitante, ofreciéndole así un mejor servicio.

2.9.8 URL

Significa ***Uniform Resource Locator***, es decir, localizador uniforme de recurso. El URL es la cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de los recursos de información disponibles en Internet.

El URL de un recurso de información es su dirección en Internet, la que permite que el navegador la encuentre y la muestre de forma adecuada. Por ello el URL combina el nombre del ordenador que proporciona la información, el directorio donde se encuentra, el nombre del fichero y el protocolo a usar para recuperar los datos.

El formato general de un URL es:
"servicio://dirección de la máquina:puerto/directorio/fichero"





UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE
CIENCIAS

CAPÍTULO 3

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE



3. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Estos son los requerimientos para las estaciones de trabajo y servidores.

El sistema puede correr con menos de 64 Mb. de memoria RAM, pero el rendimiento del mismo decaeria si usted está acostumbrado a ejecutar varias aplicaciones.

Equipo	Características	Descripción
Estación de Trabajo 	Disco Duro Procesador Tarjeta de Video Monitor Memoria RAM Teclado Unidad de Disquete Unidad de CD ROOM Tarjeta de Fax/Módem Kit Multimedia Mouse	40Gb. Pentium IV de 2Ghz. AGP de 32 Mb. SVGA de 15" 256 Mb. 3 ^{1/2} " 52X ó superior 56K PS/2
Impresora 	Impresora inyección a tinta (opcional)	 EDCOM - ECA CAMPUS PEÑA

Tabla 3.1 Requerimientos de hardware



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

CAPÍTULO 4

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE



4. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

El Web Site puede correr en cualquier estación de trabajo que contenga uno de los siguientes Sistemas Operativos:

Logotipo	Descripción del Programa
	Microsoft Windows XP Home Edition
	Microsoft Windows XP Professional
	Microsoft Windows Vista  P. E. U. C. E. CAMPUS PEÑA

Tabla 4.1 Requerimientos de software

El Web Site puede visualizarse en el siguiente Browser preferiblemente:

Logotipo	Descripción del Programa
 Internet Explorer 6.0 ó superior	

Tabla 4.2 Requerimientos de browser


Equipo	Características	Descripción
Servidor 	Disco Duro Mouse Procesador Memoria RAM Tarjeta de Video Teclado Unidad de Disquete Unidad de CD ROOM Tarjeta de Fax/Módem Kit Multimedia Monitor	80Gb. PS/2 Pentium IV de 2Ghz. 512 MB AGP de 64 MB 3 ^{1/2} " 52X ó superior 56K SVGA de 15"

Tabla 3.2 Requerimientos de Servidor

Equipo	Características	Descripción
Dispositivo Mobile 	Disco Duro Procesador	28Mb. como mínimo ARM920

Tabla 3.3 Requerimientos de Dispositivo Mobile



El Dispositivo Mobile puede correr en cualquier estación de trabajo que contenga unos de los siguientes Sistemas Operativos:

Logotipo	Descripción del Programa
 Windows Mobile	Windows Mobile
 Windows Vista	Windows Vista

Tabla 4.3 Requerimientos de browser

El Dispositivo Mobile puede visualizarse en el siguiente Browser preferiblemente:

Logotipo	Descripción del Programa
 Netscape	Netscape
 Opera Mobile™	Opera Mobile
 Firefox	Mozilla Firefox
 Internet Explorer	Internet Explorer 6.0 ó superior

Tabla 4.4 Requerimientos de browser



FACULTAD
DE DERECHO
UNIVERSIDAD
ESPOL

CAPÍTULO 5

INGRESAR AL WEB SITE



5. INGRESAR AL WEB SITE

5.1 ENTRAR AL SITIO

1. Ejecutar el Browser (Internet Explorer)



Figura 20. Pantalla de Internet Explorer

2. En la barra de direcciones digitar el nombre de la página www.AutOfertas.com



Figura 21. Pantalla de ingreso al sitio

3. Página principal (Home del Sitio Web)

The screenshot shows the homepage of AutOfertas.com. At the top, there's a banner for Chevrolet with the text "FUEL EFFICIENCY WITH A CHOICE" and "CHEVY.COM >". Below the banner, the AutOfertas logo is displayed with the tagline "El portal de automóviles más completo de la web". The main navigation bar includes links for "Ingresar" and "Registrarse", "Noticias", "Búsqueda", "Noticias", "Nuevo 2007 Hyundai Veracruz", "Ford Flex 2009", and "Volvo V70R". To the right, there are sections for "Buscar por Categorías" (listing categories like Convertibles, Sedan, Multiusos, etc.) and "Por Rango de Precios" (listing price ranges from \$0 to \$15,000). A sidebar on the right features a "CAMPUS PEÑA" logo. At the bottom, there's a footer with links to "Inicio", "Eventos", "Buscar", "Publicar anuncio", "Mis anuncios", and copyright information.

Figura 22. Introducción AutOfertas (Home)



CAPÍTULO 6

CÓMO NAVEGAR EN EL
WEB SITE



6. CÓMO NAVEGAR EN EL WEB SITE

6.1 INTRODUCCIÓN

Esta es la pantalla que se presenta al ingresar al WebSite.

The screenshot shows the homepage of the AutOfertas website. At the top, there is a banner for Chevrolet with the text "FUEL EFFICIENCY WITH A CHOICE" and "CHEVY.COM >". Below the banner, the AutOfertas logo is displayed with the tagline "El portal automotriz más completo de Perú". The main menu includes links for "Ingresar" and "Registrarse", and categories like "Noticias", "Buscar por Categorías", and "Nuevos Modelos del 2008". On the right side, there is a sidebar with the text "EDCOM CAMPUS PEÑA" and a link to "Intranet local". The footer contains copyright information and a link to "Intranet local".

Figura 23. Menú principal del WebSite

6.2 OPCIONES DEL MENÚ

A continuación una explicación de cada opción y submenú que contiene el menú principal, los cuales son links a las páginas requeridas.

Ingresar	Al hacer clic presentará un formulario para ingresar el usuario y la contraseña.
Registrarse	Al hacer clic presentará un formulario donde podrá registrarse para ser usuario.
Inicio	Al hacer clic presenta la página principal del web site AutOfertas.
Eventos	Al hacer clic presenta los eventos que brinda nuestros web site.
Buscar	Al hacer clic presenta la búsqueda de todos los anuncios de vehículos.
Publicar anuncio	Al hacer clic presenta un formulario para ingresar el usuario y la contraseña y poder publicar el anuncio deseado.
Mis anuncios	Al hacer clic presenta un formulario para ingresar el usuario y la contraseña y poder ver mis anuncios.
por Tipo	Al hacer clic busca el anuncio del vehículo por categoría tipo.
Por Marca	Al hacer clic busca el anuncio del vehículo por categoría marca.
Por Rango de Precios	Al hacer clic busca el anuncio del vehículo por categoría rango de precios.



6.3 PÁGINAS DEL WEB SITE

6.3.1 PÁGINA PRINCIPAL

En la página principal del web site encontramos una serie de opciones que se las detallará paso a paso en el manual.




Figura 24. Página principal

Descripción de Campos.

A	Permite ingresar al sitio ya sea como administrador o como usuario.
B	Permite llenar un formulario para registrar nuevos usuario y así poder publicar sus anuncios de compra y venta de vehículos.
C	Permite buscar anuncio de los vehículos.
D	Permite ir a la página principal.
E	Permite ir a la página de los eventos realizados.
F	Permite ir a la página buscar anuncio de los vehículos.
G	Permite ir a la página de publicar anuncio de vehículo ya sea por diferente categoría, es decir por tipo, por marca o por rango de precio pero antes deberá ingresar al sitio si ya es usuario o crear nuevo registro de usuario.
H	Permite ir a la página de mis anuncios de vehículo pero antes debo ingresar al sitio si ya es usuario o crear nuevo registro de usuario.
I	Permite ir a la página de búsqueda de categorías por tipo.
J	Permite ir a la página de búsqueda de categorías por marca.
K	Permite ir a la página de búsqueda de categorías por rango de precios.



6.3.2 INGRESAR AL SITIO

Esta página permite ingresar al sitio con el usuario y su contraseña.




Figura 25. Ingresar al sitio



Descripción de Campos.

A	En este campo se ingresa el nombre de usuario con el que esta registrado en la base de datos para poder visualizar las opciones que le ofrece el sistema.
B	En este campo se ingresa la contraseña del usuario para podrá ingresar al sistema.
C	Esta opción permite recordar el usuario para su próximo ingreso al sitio.
D	Este botón realiza una verificación si el nombre de usuario y la contraseña están correctos, y si lo están activará los perfiles por cada usuario. En caso de no ser correctos los datos les muestra el mensaje “Sus credenciales son incorrectas. Por favor revisar su usuario y contraseña trate otra vez.”
E	Permite crear nuevos usuarios presentando el formulario.
F	Si olvido la contraseña esta es una opción para poder recordarla.



6.3.3 REGISTRAR USUARIO

Formulario para el ingreso de datos del nuevo usuario.




Figura 26. Registrar usuario



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Descripción de Campos

A	Nombres del usuario.
B	Apellidos del usuario.
C	Correo electrónico del usuario.
D	Usuario.
E	Contraseña.
F	Confirmar contraseña.
G	Pregunta de seguridad.
H	Repuesta de seguridad.
I	Enviar los datos al administrador.



UNIVERSITARIA
CAMPUS
PEÑA

6.3.4 ENVIAR REGISTRO AL ADMINISTRADOR

Al hacer clic en enviar en el registro nos aparece una ventana para enviar un mail al administrador.




Figura 27. Registrar usuario



EDCOM
CAMPUS
PEÑA

Descripción de Campos

A	Correo electrónico del administrador.
----------	---------------------------------------



6.4 PÁGINAS DEL USUARIO AL PORTAL

6.4.1 INGRESO AL SITIO COMO USUARIO

La página muestra en nombre del usuario y muestra mis anuncios.




Figura 28. Ingreso al sitio como usuario



Descripción de Campos

A	Nombre del usuario que ha ingresado al web site.
B	Permite cerrar sesión.
C	Permite buscar anuncio de los vehículos.
D	Permite ir a la página principal.
E	Permite ir a la página de los eventos realizados.
F	Permite ir a la página a buscar anuncio de los vehículos.
G	Permite ir a la página de publicar anuncio de vehículo ya sea por diferente categoría, es decir por tipo, por marca o por rango de precio.
H	Permite ir a la página de mis anuncios de vehículo.
I	Permite ir a la página de búsqueda de categorías por tipo.
J	Permite ir a la página de búsqueda de categorías por marca.
K	Permite ir a la página de búsqueda de categorías por rango de precios.



6.4.2 EVENTOS

La página muestra los eventos realizados.



Figura 29. Eventos

Descripción de Campos

A	Nombre del usuario que ha ingresado al web site.
B	Al hacer clic podremos cerrar la sesión.
C	Muestra los eventos
D	Noticia de los vehículos nuevos en el web site.
E	Al hacer clic podremos visualizar más grande el vehículo.



6.4.3 BUSCAR ANUNCIOS

Muestra los anuncios por todas las categorías.




Figura 30. Buscar anuncio.



Descripción de Campos

A	Nombre del usuario que ha ingresado al web site.
B	Al hacer clic podremos cerrar la sesión.
C	Permite buscar anuncio.
D	Permite la búsqueda de categoría escribiendo el tipo, la marca o el rango de precio.
E	Permite escoger la categoría.
F	Al hacer clic hará la búsqueda escogida.
G	Al hacer clic presenta la página para hacer una búsqueda avanzada.
H	Permite seleccionar por subcategoría.
I	Permite ver la fecha de publicación del vehículo.
J	Permite ver el título del vehículo.
K	Permite ver el precio del vehículo.
L	Permite ver la mejor oferta.
M	Permite ver el nombre del ofertante.
N	Permite ver la ciudad en la que se encuentra el carro.
O	Permite ver la categoría del vehículo.
P	Permite ver el tipo del vehículo.



6.4.4 · MOSTRAR ANUNCIOS

En esta página muestra el anuncio del vehículo con sus respectivas características y sus ofertantes.

A: Opciones (Options) button. Sub-options shown: Responder al Anuncio (Reply to Ad), Enviar un correo (Send Email), and Grabar Anuncio (Save Ad).

B: Buscar (Search) form with price range '\$1500 a \$4000' and a 'Buscar' (Search) button. Below it is a link 'Ir a Búsqueda Avanzada' (Go to Advanced Search).

C: An 'Anuncios relacionados' (Related Ads) sidebar with links: 'Anuncios en \$1500 a \$4000' and 'Por el usuario admin'.

D: Main content area showing a thumbnail image of a silver Honda Fit.

E: Detailed vehicle information table:

Se Vende:	4.000,00 €
Anuncio No.:	8
Ciudad:	Guayaquil
Categoría:	\$1500 a \$4000
Creado por:	admin
Fecha de Publicación:	Lunes, 17 de septiembre de 2007
Expiración:	Lunes, 24 de septiembre de 2007
Actualmente:	Se Vende

F: Ofertantes (Bidders) section with a table:

Fecha	Usuario	Oferta
17/09/2007 8:02:27	Usuario 1	3800,0000
17/09/2007 8:52:03	Jennifer Cruz	3900,0000

G: 'Fecha' (Date) column header for the bidder table.

H: 'Usuario' (User) column header for the bidder table.

I: 'Oferta' (Offer) column header for the bidder table.

J: A circular stamp or logo containing text that is mostly illegible but includes 'BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA'.

K: Navigation links at the bottom: Inicio, Eventos, Buscar, Publicar anuncio, Mis anuncios, and Autofertas 2007. A copyright notice follows: ©. Todos los derechos reservados.

Figura 31. Mostrar anuncios.

Descripción de Campos

A	Permite responder el anuncio.
B	Permite enviar un correo.
C	Permite grabar el anuncio.
D	Al hacer clic sobre el vehículo muestra más grande la foto.
E	Permite ver las características del vehículo.
F	Permite ver los ofertantes.
G	Permite ver la fecha de la oferta.
H	Permite ver el nombre del usuario.
I	Permite ver la oferta.



6.4.5 PUBLICAR ANUNCIOS

En esta página se puede publicar anuncios seleccionando la categoría.

Figura 32. Publicar anuncios.



Descripción de Campos

A	Permite publicar el anuncio por categoría tipo.
B	Permite publicar el anuncio por categoría marca.
C	Permite publicar el anuncio por categoría rango de precios.



6.4.6 MANTENIMIENTO DE MIS ANUNCIOS

En esta página se puede realizar la búsqueda de mis anuncios.




Figura 33. Mantenimiento de Mis anuncios.



Descripción de Campos

A	Nombre del usuario que ha ingresado al web site.
B	Permite escribir marca de vehiculo.
C	Permite seleccionar la categoría.
D	Opciones de anuncios ya sean activos, inactivos, guardados y mi perfil.
E	Permite hacer la búsqueda.



6.4.7 MANTENIMIENTO DE MIS ANUNCIOS POR CATEGORÍAS

Muestra los anuncios por todas las categorías.




Figura 34. Mantenimiento de Anuncio por categoría.



Descripción de Campos

A	Nombre del usuario que ha ingresado al web site.
B	Al hacer clic podremos cerrar la sesión.
C	Permite ver mis anuncios.
D	Permite la búsqueda de categoría escribiendo el tipo, la marca o el rango de precio.
E	Permite escoger la categoría.
F	Al hacer clic hará la búsqueda escogida.
G	Al hacer clic nos presenta la página para hacer una búsqueda avanzada.
H	Permite seleccionar por subcategoría.
I	Permite ver la fecha de publicación del vehículo.
J	Permite ver el título del vehículo.
K	Permite ver el precio del vehículo.
L	Permite ver la mejor oferta.
M	Permite ver el nombre del ofertante.
N	Permite ver la ciudad en la que se encuentra el carro.
O	Permite ver la categoría del vehículo.
P	Permite ver el tipo del vehículo.



6.5 PÁGINAS DEL ADMINISTRADOR AL PORTAL

6.5.1 INGRESO AL SITIO COMO ADMINISTRADOR

En la página ingresamos como administrador y se habilitará una opción más llamada Administración.




Figura 35. Ingreso al sitio como administrador



Descripción de Campos

A	Nombre del administrador.
B	Permite cerrar sesión.
C	Permite buscar anuncios de vehículos.
D	Permite ir a la página principal.
E	Permite ver los eventos realizados.
F	Permite buscar anuncio de los vehículos.
G	Permite publicar anuncio de vehículo ya sea por diferente categoría, es decir por tipo, por marca o por rango de precio.
H	Permite ver mis anuncios activos, inactivos, guardados de los vehículos.
I	Permite la administración del sitio ya sea por anuncios, categorías, ciudades y configuración
J	Permite la búsqueda de categorías por tipo.
K	Permite la búsqueda de categorías por marca.
L	Permite la búsqueda de categorías por rango de precios.



6.5.2 MANTENIMIENTO DE MIS ANUNCIOS ACTIVOS

La pantalla En esta opción los privilegios los tienen el administrador.

Búsqueda

- ... Todas las Categorías
- Buscar**
- [Ir a Búsqueda avanzada](#)

Mis anuncios activos	Titulo	Publicado	Expira	No. Visitas	No. Resp.	Categoría	Acciones
Chrysler Caravan 1995 por \$8300 en Quito	07/07/2007 16:53:00	14/10/2007 0:00:00	8	4	Sedan	Editar Fotos Quitar	
Chevrolet Alto 2003 por \$7300 en Guayaquil	09/07/2007 15:42:00	06/10/2007 0:00:00	7	7	Chevrolet	Editar Fotos Quitar	
Hundai	17/09/2007 7:57:00	24/09/2007 0:00:00	4	3	\$1500 a \$4000	Editar Fotos Quitar	
Ford	17/09/2007 6:39:00	24/09/2007 0:00:00	5	2	Ford	Editar Fotos Quitar	

[Inicio](#) | [Eventos](#) | [Buscar](#) | [Publicar anuncio](#) | [Mis anuncios](#) | [Administración](#) | [AutoOfertas 2007](#) ©. Todos los derechos reservados.

Iniciar sesión

Figura 36. Mantenimiento de mis anuncios activos



Descripción de Campos

A	Permite ver mis anuncios activos.
B	Permite ver el titulo del vehiculo.
C	Permite ver la fecha de publicación
D	Permite ver cuando expira la publicación.
E	Permite ver el número de visitas que ha tenido el vehiculo.
F	Permite ver el número de respuesta que ha tenido ese vehiculo.
G	Permite ver la categoría.
H	Permite editar es decir hacer modificaciones al anuncio.
I	Permite agregar o eliminar fotos para el anuncio
J	Permite quitar el anuncio de la página.



6.5.3 ADMINISTRACIÓN DEL SITIO

En esta opción los privilegios los tienen el administrador.

A Administración del Sitio - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

http://localhost:1034/Auto/Admin/default.aspx

CHEVY OFFERS 8 MODELS...

Aut_{ofertas}
El parque automotriz más completo del país

Usuario: admin | Cerrar sesión

Búsquedas:

Información del Sitio

Actualizado el:
17/09/2007 8:57:32

[Actualizar](#)

Administración del Sitio

Anuncios
Anuncios Activos: 6
Total Anuncios: 7
[Administrar Anuncios](#)

Usuarios
Total de Usuarios: 4
Nuevos Usuarios: 0

Categorías:
Categorías Principales: 3
[Administrar Categorías](#)

Ciudades:
Ciudades: 6
[Administrar Ciudades](#)

Configuración del Sitio
[Administrar Configuración](#)

Inicio | Eventos | Buscar | Publicar anuncio | Mis anuncios | Administración | AutoFertas 2007 ©. Todos los derechos reservados.

Intranet local

B

C

D

E

F

Figura 37. Administración del sitio



Descripción de Campos

A	Nombre del usuario.
B	Cambia cuando entra como administrador.
C	Administra por anuncios
D	Administra por categoría.
E	Administra por ciudad.
F	Administra por categoría.



6.5.4 MANTENIMIENTO DE ADMINISTRAR ANUNCIO

A esta pantalla se puede realizar consultas y propiedades del anuncio.




Figura 38. Administrar anuncios.



Descripción de Campos

A	Busca por marca.
B	Consulta por ciudad.
C	Consulta por usuario.
D	Consulta por rango de fecha.
E	Consulta por categoría.
F	Consulta por el estado que se encuentra el vehículo.
G	Consulta el tipo del vehículo.
H	Consulta de Venta/Compra del vehículo.
I	Límite de anuncios
J	Busca la opción deseada.



6.5.5 MANTENIMIENTO DE ADMINISTRAR CATEGORÍA

En esta página se muestra las categorías, subcategorías por tipo, marca, rango de precios.

Figura 39. Administrar categoría.



Descripción de Campos

A	Todas las categorías.
B	Muestra las subcategoría.
C	Botón para agregar categoría.
D	Botón para renombrar categoría.
E	Botón para eliminar categoría.



UNIVERSIDAD
COSTA RICA
CAMPUS
PEÑA

6.5.6 MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CIUDADES

En esta página puede escoger por ciudad.




Figura 40. Administración de ciudades.



Descripción de Campos

A	Muestra el listado de ciudades.
B	Botón para eliminar ciudad/.
C	Escribir nueva ciudad.
D	Botón para agregar ciudad.



6.5.7 MANTENIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DEL SITIO

En esta página se puede hacer la configuración del sitio.




Figura 41. Mantenimiento de Configuración del sitio.

Descripción de Campos

A	Aprobación del anuncio.
B	Días de activación del anuncio.
C	Permite editar a los usuarios el anuncio.
D	Permite eliminar anuncios.
E	Número máximo de fotos a subir.
F	Almacena las fotos subidas.
G	Para los nuevos anuncios, enviar notificación al administrador.
H	Nombre del sitio.
I	Dirección de correo de contacto.
J	Botón para actualizar configuración.
K	Botón para cancelar configuración.





BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

CAPÍTULO 7

CONFIGURACIÓN DEL
DISPOSITIVO MOBILE



7. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO MOBILE.

Para realizar la configuración del dispositivo Mobile realizamos los siguientes pasos:

1. Dar clic en **Tools** (Herramientas) opción **Device Emulator Manager...**




Figura 42. Entrar al Emulador



2. Escogemos la opción **Pocket PC 2003 SE Emulator**, dar clic derecho y seleccionar **connect**.




Figura 43. Conexión del Emulador



3. Muestra el Dispositivo Mobile.




Figura 44. Dispositivo Mobile



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

4. Seleccionar la opción **Pocket PC 2003 SE Emulator**, dar clic derecho y seleccionar **Cradle(Colocar en la Base)**.




Figura 45. Opción Cradle



5. Muestra esta pantalla y escoger **Siguiente**




Figura 46. Set Up a Partnership



6. Seleccionar **Siguiente**.

Figura 47. Specify how to synchronize data



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

7. Seleccionar **Siguiente**.




Figura 48. Select Synchronization Settings



8. Muestra la pantalla para **Finalizar**.




Figura 49. Setup Complete

9. Seleccionar el **Menú File** y escoger la opción **Connection Settings...**




Figura 50. Microsoft ActiveSync



10. Muestra la siguiente pantalla, luego activar la casilla **Allow connections to one of the following** y dar clic en **Connect**.




Figura 51. Connection Settings

BIB. OFTCA
CAMPUS
PEÑA

11. Muestra la siguiente pantalla y seleccionar **Siguiente**.




Figura 52. Get Connected



12. En esta pantalla dice que se esta localizando el dispositivo mobile.




Figura 53. Checking COM Ports



13. Seleccionar OK.




Figura 54. Device Connected

ESPOL

CARTEL
PENA

CAPÍTULO 8

PÁGINA DISPOSITIVO
MOBILE



8. PÁGINA DISPOSITIVO MOBILE.

8.1 PÁGINA PRINCIPAL.




Figura 61. Página principal del Dispositivo Mobile

Descripción de Campos

A	Esta opción permite ingresar el nombre del usuario.
B	Esta opción permite ingresar la contraseña del usuario.
C	Este botón permite aceptar el ingreso de los usuarios.



EDCOM
CAMPUS
PEÑA

8.2 INGRESO DE USUARIO.




Figura 62. Ingreso de usuario.

Descripción de Campos

A	Escribir el nombre del usuario.
B	Escribir la contraseña del usuario.
C	Aceptar el ingreso de los usuarios.



8.3 PANTALLA DE ANUNCIOS.




Figura 63. Pantalla de Anuncios.

Descripción de Campos

A	Muestra los anuncios de los vehículos.
B	Permite ir al inicio de la página.



FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN
PEÑA

8.4 PANTALLA PARA SELECCIONAR ANUNCIO.




Figura 64. Seleccionar anuncios.

Descripción de Campos

A	Selecciona el vehículo.
----------	-------------------------



FACULTAD DE
INGENIERIA
UNIVERSITARIA
GUAYAQUIL

8.5 PANTALLA DE CARACTERÍSTICAS DEL ANUNCIO.




Figura 65. Características del anuncio.

Bloq. DNECA
CAMPUS
PEÑA

Descripción de Campos

A	Muestra las características del vehículo.
B	Permite ir atrás y se activarán las ofertas del vehículo.



BLB.
CARLOS
PEÑA

8.6 PANTALA DE OFERTAS DEL ANUNCIO.




Figura 66. Ofertas del anuncio.




Descripción de Campos

A	Permite ver las ofertas de los usuarios.
B	Permite responder el anuncio.
C	Permite ir al inicio de la página.



8.7 PANTALLA PARA SELECCIONAR OFERTA.



BIBLIO. CA
CAMPUS
PEÑA

Figura 67. Seleccionar oferta.

Descripción de Campos

A	Permite ver que usuario hizo la oferta.
----------	-----------------------------------------



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

8.8 PANTALLA PARA VER LOS OFERTANTES.




Figura 68. Pantalla de ofertantes.



Descripción de Campos

A	Permite ver usuario ofertante.
B	Permite ver la fecha de la oferta.
C	Permite ir a atrás.



8.9 PANTALLA RESPONDER ANUNCIO.




Figura 69. Responder anuncio.



Descripción de Campos

A	Permite responder anuncio.
----------	----------------------------



8.10 PANTALLA PARA OFERTAR ANUNCIO.



Figura 70. Ofertar anuncio.

Descripción de Campos

A	Permite ver usuario por default.
B	Permite hacer la oferta.
C	Permite grabar la oferta.
D	Permite ir a atrás.



8.11 RESPONDER OFERTA.



Figura 71. Oferta del anuncio.

()


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Descripción de Campos

A	Permite ver usuario por default.
B	Permite escribir la oferta.
C	Permite grabar la oferta.
D	Permite ir a atrás.



8.12 PANTALLA PARA VER OFERTA GRABADA.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
POLITÉCNICA
CÁMARA
PÚBLICA
PERUANA

Figura 72. Oferta grabada.

Descripción de Campos

A

Permite ver oferta grabada.





BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

ANEXO A

CONOCIMIENTOS DE
COMPUTACIÓN



A.1. CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN

A.1.1 CONOCIENDO LA COMPUTADORA

El hardware o equipo de cómputo comprende todos los dispositivos físicos que conforman una computadora. El hardware de una computadora debe realizar cuatro tareas vitales:

- ✓ **Unidad de Entrada:** Se ingresan los datos e instrucciones al computador, utilizando por ejemplo: el teclado.
- ✓ **Unidad de Proceso:** El computador procesa o manipula esas instrucciones o datos.
- ✓ **Unidad de Salida:** Los resultados se entregan al usuario; por ejemplo: desplegándola en un monitor o imprimiéndola.
- ✓ **Unidad de memoria auxiliar:** El computador coloca la información en un almacenador electrónico del que puede recuperarse más tarde.




Figura 73. Componentes del teclado

A.2. UNIDAD DE ENTRADA

A.2.1 EL TECLADO

Existen diversas formas de introducir texto al equipo, pero el más común es el teclado. La mayor parte de las acciones que pueden realizarse con el *mouse* (ratón), también pueden hacerse con el teclado.

El teclado es el dispositivo de entrada estándar de cualquier PC, sin éste no nos podríamos comunicar con ella. Si bien hay otros dispositivos de entrada capaces de comunicarse con la PC, el ingreso de datos se hará principalmente por el teclado. Podemos mencionar que un teclado es similar a una máquina de escribir; por lo cual su manejo es muy similar.

Todos los teclados distribuyen las teclas en 4 zonas de teclas agrupadas según su función:




Figura 74. Teclado

➤ Teclas Alfanuméricas o alfabéticas

Las letras alfabéticas comprenden de la A a la Z y signos de puntuación. Al pulsar una de estas teclas y la tecla Mayús simultáneamente se crea la mayúscula correspondiente o el signo indicado en la parte superior de la tecla de puntuación.



Figura 75. Teclas Alfanuméricas

Las teclas alfanuméricas las describimos a continuación:

	BARRA ESPACIADORA	Añade un espacio en blanco en la posición en la que se encuentra el cursor.
↹	TAB	En un programa de procesamiento de texto crea un espacio en blanco mayor que el creado con la tecla espaciadora.
↙	ENTER	En aplicaciones de texto, crea un párrafo y coloca el cursor al comienzo del mismo. En otras aplicaciones o ventanas sirve para validar una selección de menú.
←	BACKSPACE	Elimina el carácter situado a la izquierda del cursor. En ciertas aplicaciones (por ejemplo, páginas Web) funciona como botón Atrás.
⇪	SHIFT	Al pulsarla es posible aplicar la función secundaria de una tecla alfanumérica, ésta función secundaria de la tecla se indica en la parte superior y el carácter principal aparece en la parte inferior.
CTRL	CTRL	Se utiliza en combinación con otras teclas para aplicar funciones especiales de un programa. Por ejemplo, Ctrl + C copia lo que haya seleccionado.
ALT	ALT	Esta tecla (Alt = alternativa), se combina con otras teclas para ejecutar comandos especiales. Por ejemplo, Alt + F abre el menú Archivo.
ALT GR	ALT GR	Esta tecla (Alt Gr = gráfico alternativo), se combina con otras para insertar símbolos especiales. Estas teclas sólo existen en teclados NO ingleses. Cuando una tecla contiene tres símbolos, el tercero de ellos se obtiene mediante la tecla Alt Gr.
≣	MENÚ CONTEXTUAL	Simula un clic con el botón derecho del ratón en la posición que ocupa el cursor.
Inicio	INICIO	La tecla Inicio tiene el mismo efecto que pulsar el botón Inicio en la barra de tareas de la parte inferior de la pantalla. Se obtiene el mismo resultado pulsando la combinación Ctrl + Esc. Utilizada en combinación con otras teclas alfábéticas permite ejecutar comandos especiales. Por ejemplo, Inicio + M minimiza todas las aplicaciones abiertas.
⇪	BLOQ MAYÚS	Cuando este modo está activado (indicador iluminado en el receptor), todas las teclas de caracteres alfábéticos se insertan en mayúsculas.
⌦	SUPR	En un programa de procesamiento de texto, elimina el carácter situado a la derecha del cursor de inserción. En otras aplicaciones elimina los elementos que se encuentran seleccionados.

Tabla A.1 Teclas Alfanuméricas

➤ Teclas de Función o fila de teclas F

Usualmente rotuladas como F1, F2... F12, son un conjunto de teclas que se reservan por un programa para funciones especiales como guardar y abrir documentos. Dichas teclas tienen funciones distintas en cada programa. Con el botón F Mode activado, las teclas F se comportan como en los teclados convencionales. La acción llevada a cabo al pulsar una tecla F depende de la aplicación activa. Por ejemplo, al pulsar F7 en una aplicación se imprimirá un documento, mientras que al pulsar F7 en otra aplicación se llevará a cabo la corrección ortográfica.

Figura 76. Teclas Alfanuméricas

Aparte de las teclas que van de F1 hasta F12, tenemos otras teclas que están dentro de este grupo, las cuales las describimos a continuación:

	ESC	Permite "salir" de programas y cancelar comandos. Es una especie de "vía de escape" de la ventana o el cuadro activo en pantalla.
	BLOQ DESPL	Al presionarla, las teclas de dirección permiten recorrer un documento en lugar de simplemente cambiar la posición del cursor en el mismo.
	INSERT	Alterna entre dos modos; con el común activo se insertan caracteres automáticamente. En el otro modo, al introducir caracteres se sustituyen los existentes previamente en esa posición.
	IMPR PANT	Permite captar una instantánea del contenido de la pantalla del ordenador y copiarla al portapapeles. Combinada con la tecla Alt, capta únicamente el contenido de la ventana activa. Lo copiado al portapapeles puede pegarse, por ejemplo, en un documento de procesamiento de texto.
	PAUSE	Si se pulsa individualmente, hace una pausa en la presentación o la operación en curso dentro de un programa. En combinación con la tecla Ctrl, envía un comando que interrumpe algunos comandos de DOS o programas.

Tabla A.2 Teclas Funciones

➤ Teclado Numérico

Compuesto por teclas de números y los signos de operaciones matemáticas /, *, - y +. Están ubicadas en el extremo derecho del teclado. Permiten ingresar números y símbolos aritméticos para efectuar cálculos matemáticos básicos y mover el cursor. Cada tecla tiene una función secundaria (indicada en la parte inferior) que se activa pulsando la tecla Bloqueo Numérico (BLOCK NUM), situada en la esquina superior izquierda de este teclado. Para utilizar las teclas numéricas debe estar activado este modo. Si está desactivado, las teclas desempeñan las funciones secundarias correspondientes, también disponibles en el teclado de navegación.




Figura 77. Teclado Numérico.

➤ Teclado de Navegación o edición

Estas teclas facilitan la navegación por la página activa. Las teclas direccionales nos permiten recorrer un documento de texto o gráficos, paso a paso, en 4 direcciones (arriba, abajo, izquierda y derecha).



Figura 78. Teclado de Navegación.

Adicionalmente a las teclas de dirección, tenemos otras teclas que también forman parte de este grupo:

	INICIO	Al pulsar esta tecla el cursor se sitúa al principio de la línea en la que se encontraba. En una página Web, el cursor se sitúa al principio de la página.
	FIN	Tiene el efecto contrario al de la tecla Inicio.
	AV PÁG	Esta tecla se usa para recorrer hacia abajo la página activa de un documento, una hoja de cálculo, una página Web, etc.
	RE PÁG	Se usa para recorrer hacia arriba la página activa de un documento, una página Web, etc.

Tabla A.3 Teclas Dirección



UNIVERSIDAD
GUAYAQUIL
CAMPUS
PEÑA

A.2.2 EL MOUSE

Es una unidad física externa al computador que sirve para ingresar cierta información al mismo. Esta información que se ingresa son básicamente comandos y posiciones en pantalla. En la actualidad, todas las PCs se venden con este dispositivo incluido.

El botón izquierdo se usa para hacer clic sobre botones (o vínculos Web) a fin de activar una función, abrir una ventana, etc. El botón derecho sirve para abrir menús contextuales en un punto cercano a la posición del puntero en la pantalla; al activar el comando deseado, el menú desaparece.




Figura 79. Mouse.

El botón rueda situado entre los botones derecho e izquierdo permite ascender o descender por una página, hoja de cálculo, imagen, etc.

Podrá observar en la pantalla una flecha que se mueve cuando se mueve el ratón en el escritorio. A esta flecha se le da el nombre de puntero del ratón. A continuación, presentamos una tabla que explica los términos básicos asociados al uso del Mouse.

Tarea	Acción
Señalar	Coloque el puntero del Mouse sobre el elemento.
Hacer clic	Señale un elemento y, a continuación, presione y suelte rápidamente el botón del Mouse.
Hacer doble clic	Señale un elemento, a continuación, presione y suelte rápidamente el botón del Mouse dos veces.

Tabla A.4 Mouse

El puntero del Mouse cambia de forma según el elemento que esté señalando o la tarea que esté en curso.

	Selección Normal. Puede seleccionar opciones o desplazarse en una ventana.
	Puntero para ingresar o seleccionar texto.
	Selección de Ayuda.
	Indica que el computador está trabajando en segundo plano.
	El computador está procesando o está ocupado.
	Selección no disponible.
	Ajuste vertical.
	Ajuste horizontal.
	Ajuste diagonal 1.
	Ajuste diagonal 2.
	Mover un objeto.
	Selección con precisión.
	Selección de vínculo.
	Selección alternativa.

Tabla A.5 Puntero del mouse



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

A.3. UNIDAD DE PROCESO

Es la que procesa la información en el computador. Uno de los componentes más importantes que podemos mencionar es el microprocesador o también llamado **CPU** (*Central Processing Unit – Unidad Central de Procesamiento*), que constituye el cerebro de una computadora ya que se encarga de tomar la información que recibe de diferentes fuentes, efectuar los procesos necesarios a dicha información y enviar el resultado al destino que se le indicó.

A.4. UNIDAD DE SALIDA

La unidad de salida del sistema tiene la función de mostrar los resultados de los cálculos y procesos de datos. Entre los tipos de unidades de salidas más comunes tenemos:


	<p>El monitor nos presenta el estado de los programas que se están ejecutando y las respuestas de la PC ante las órdenes que da el usuario. Existen dos tipos de monitores para computadoras. El monitor monocromático y el monitor a color.</p>
	<p>Las impresoras constituyen los dispositivos de impresión más comunes y difundidos. A diferencia de los monitores, éstas generan una copia en papel. Existen tres tipos de impresoras: matriz de puntos, inyección a tinta y láser.</p>

Tabla A.6 Unidad de salida



A.5. UNIDAD DE MEMORIA AUXILIAR

Es un componente más de la unidad de proceso, es fundamental en las computadoras, ya que sin ellas, éstas no podrían procesar la información de ninguna manera porque no tendrían un medio de almacenamiento de información temporal.

La memoria principal es el medio de almacenamiento temporal en la que el CPU puede escribir, leer o modificar información. Cuando llamamos a la memoria temporal, significa que al apagar la computadora, se perderá toda la información almacenada en ésta. Para mantener la información constante, podemos utilizar los dispositivos de almacenamiento como son: disco duro, disquetes ó los discos ópticos.


	<p>Es un medio de almacenamiento muy flexible por ser muy fácil de transportar. Los disquetes de 3.5 pulgadas proporcionan una protección contra escritura cuando el orificio en la esquina inferior izquierda queda descubierto.</p>
	<p>Los discos duros almacenan una gran cantidad de información. La grabación y recuperación de información es mucho más rápida que los disquetes. El precio de los discos duros depende de la capacidad de almacenamiento y de la marca del fabricante.</p>
	<p>A diferencia de los anteriores, éstos almacenan los datos óptimamente, es decir, con la misma tecnología de las grabaciones musicales en CD.</p>

Tabla A.7 Unidad de memoria auxiliar





BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

ANEXO B

GLOSARIO DE TÉRMINOS





BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

B.1. GLOSARIO TERMINOS

A

Archivo: Conjunto de información que se almacena en un disco y a la que se le asigna un nombre. Esta información puede ser un documento o una aplicación.

Archivo de Programa: Archivo que inicia una aplicación o programa. Los archivos de programa tienen las extensiones: .EXE, .PIF, .COM o .BAT.

Actualizar: Poner al dia la información presentada en pantalla con los datos más recientes.

Acceso: Término utilizado en la WWW para representar un pedido del navegador para utilizar o ver un archivo dentro de un servidor web. Generalmente, los sitios que tienen contadores muestran solamente los accesos a sus páginas principales.

Antivirus: Programa cuya finalidad es prevenir las infecciones producidas por los virus informáticos así como curar las ya producidas. Para que sean realmente efectivos, dada la gran cantidad de virus que se crean continuamente, éstos programas deben actualizarse periódicamente.

Aplicación: Programa que se utiliza para realizar determinado tipo de trabajo, como por ejemplo: el procesamiento de texto. También suele utilizarse indistintamente el término “programa”.

Aplicación Web: Programa software que utiliza HTTP para su protocolo central de comunicaciones y entrega al usuario en lenguaje HTML la información basada en Web. También se denomina aplicación basada en Web.

Árbol de directorios: Modelo conceptual utilizado para describir la estructura de un directorio de archivos o de un sitio Web.

Archivo de texto: Archivo que contiene únicamente letras, números y símbolos. Un archivo de texto no contiene información de formato, excepto quizás avances de línea y retornos de carro. Es un archivo ASCII.

Arrastrar: Mover el elemento de la pantalla que se ha seleccionado y manteniendo presionado el botón del mouse y desplazándolo.


ASCII: (American Standard Code For Information Interchange ó Código numérico estándar). Utilizado por las computadoras para representar todas las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto, así como también números y signos de puntuación. Existen 128 códigos ASCII, los cuales pueden ser representados mediante números binarios del 0000000 al 1111111.

ASP: (Active Server Page ó Página de Servidor Activo). Tipo especial de página HTML la cual contiene pequeños programas (también llamados scripts) los cuales son ejecutados en servidores Microsoft Internet Information Server antes de ser enviados al usuario para su visualización en forma de página HTML. Habitualmente esos programas realizan consultas a bases de datos y los resultados de esas consultas determinan la información que se envía a cada usuario específico. Los archivos de este tipo llevan la extensión asp.

Atributos: En un registro de una base de datos, es el nombre o la estructura de un campo. El tamaño de un campo o el tipo de información que contiene también son atributos de un registro de base de datos.

Autenticación: Proceso mediante el cual el sistema valida la información de inicio de sesión de un usuario.

@: (arroba). Signo que forma parte de las direcciones de correo electrónico de forma que separa el nombre del usuario de los nombres de dominio del servidor de correo.



Banner: Gráfico o imagen, generalmente de forma rectangular insertado en una página web. En general se utiliza para publicidad.

Barra de desplazamiento: Barra que aparece en los bordes derecho y/o inferior de una ventana o cuadro de lista cuyo contenido no es completamente visible. Todas las barras de desplazamiento contienen dos flechas de desplazamiento y un cuadro de desplazamiento que permiten recorrer el contenido de la ventana o cuadro de lista.

Barra de menús: Barra horizontal que contiene los nombres de todos los menús de la aplicación. Aparece debajo de la barra de título.

Barra de títulos: Barra horizontal que aparece en la parte superior de la ventana o cuadro de diálogo.


Base de Datos: Es un almacenamiento colectivo de las bibliotecas de datos que son requeridas y organizaciones para cubrir sus requisitos de procesos y recuperación de información.

BIOS: (Basic Input Output System ó Sistema básico de entrada / salida). Programa residente normalmente en EPROM que controla instrucciones básicas entre el Hardware y el Software.

Bps: (Bits per Second). Medida que representa la rapidez con que los bits de datos se transmiten a través de un medio de comunicaciones. Por ejemplo: un módem de 28.8 Kbps es capaz de transferir 28.800 bits por segundo.

Bit: (Binary Digit ó Dígito Binario). Es un dígito en base 2, es decir, 0 ó 1. Un bit es la unidad más pequeña de información que la computadora es capaz de manejar. El ancho de banda se suele medir en bits por segundo.

Byte: Unidad de medida de la cantidad de información en formato digital. Usualmente un byte consiste de 8 bits. Un bit es un cero (0) o un uno (1). Esa secuencia de números (byte) pueden simbolizar una letra o un espacio (un carácter). Un kilobyte (Kb) son 1024 bytes y un Megabyte (Mb) son 1024 Kilobytes.



Caché: Subsistema especial de memoria en el que se almacenan los datos más utilizados para obtener acceso más rápido. Una memoria caché almacena el contenido de las ubicaciones RAM de acceso más frecuente y las direcciones donde estos datos se almacenan. Cuando el procesador hace referencia a una dirección de memoria, la caché comprueba si almacena dicha dirección. En caso afirmativo, los datos se devuelven al procesador. En caso negativo se produce un acceso normal a memoria. La caché es útil cuando los accesos a RAM son lentos respecto a la velocidad del microprocesador ya que es más rápida que la memoria RAM principal.

Campo: Es el espacio en la memoria que sirve para almacenar temporalmente un dato durante el proceso. Su contenido varía durante la ejecución del programa.

Campo Numérico: Es aquel que sólo puede almacenar valores (dígitos).

Campo Alfanumérico: Es aquel que puede almacenar cualquier carácter (dígito, letra, símbolo especial).

CC: (Carbon Copy / Courtesy copy). Con Copia. (Encabezado del correo electrónico).

CD ROM: Medio de almacenamiento de alta densidad, cuya capacidad se mide en GigaBytes.

CHAT: (Conversación, charla). Comunicación simultánea entre dos o más personas a través de Internet. Hasta hace poco tiempo sólo era posible la "conversación" escrita pero los últimos avances tecnológicos permiten la conversación audio y video.

Click: Acción de presionar y soltar rápidamente el botón del mouse (ratón).

Cliente: Se dice que un programa es un "cliente" cuando sirve sólo para obtener información sobre un programa "servidor". Cada programa "cliente" está diseñado para trabajar con uno ó más programas "servidores" específicos, y cada "servidor" requiere un tipo especial de "cliente". Un navegador es un programa "cliente".

Computador: Es un dispositivo electrónico compuesto básicamente de un procesador, memoria y dispositivos de entrada/salida (E/S). La característica principal del computador, respecto a otros dispositivos similares, como una calculadora, es que puede

realizar tareas muy diversas, cargando distintos programas en la memoria para que los ejecute el procesador. Siempre se busca optimizar los procesos, ganar tiempo, hacerlo más fácil de usar y simplificar las tareas rutinarias.

Conectividad de bases de datos (ODBC): Interfaz de programación de aplicaciones que permite a las aplicaciones obtener acceso a los datos de varios orígenes diferentes. Es una especificación estándar para obtener acceso a bases de datos multiplataforma.

Contraseña ó Password: Una clave generalmente contiene una combinación de números y letras que no tienen ninguna lógica. Es una medida de seguridad utilizada para restringir los inicios de sesión a las cuentas de usuario, así como el acceso a los Sistemas y recursos de la computadora.

Correo Electrónico: (Email). Mensaje, usualmente de texto, enviado de una persona a otra a través de Internet o de cualquier otra red. Es posible enviar automáticamente un mismo mensaje a muchos destinatarios. Junto con los mensajes también pueden ser enviados ficheros como paquetes adjuntos.

Cookies: Pequeño archivo de texto que un sitio web coloca en el disco rígido de una computadora que lo visita. Al mismo tiempo, recoge información sobre el usuario.

CPU: (Central Processing Unit ó Unidad central de procesamiento). Es el dispositivo que contiene los circuitos lógicos que realizan las instrucciones de la computadora.

Cuadro de Diálogo: Ventana que aparece temporalmente para solicitar o suministrar información al usuario.

Cuadro de Texto: Parte de un cuadro de diálogo donde se escribe la información necesaria para ejecutar un comando. En el momento de abrir un cuadro de diálogo, el cuadro de texto puede estar en blanco o contener texto.

Cursor: Símbolo en pantalla que indica la posición activa, generalmente titilante. Muestra la posición en que aparecerá el próximo carácter a visualizar cuando se pulse una tecla.

D

Dato: Son las señales individuales en bruto y sin ningún significado que manipulan las computadoras para producir información.

Directorio: En D.O.S., una lista de nombres de archivo que contiene toda la información de los archivos almacenados. A partir de Windows 95 este término se reemplazó por CARPETA.



Dirección: Existen tres tipos de dirección de uso común dentro de Internet: "Dirección de correo electrónico" (email, address); "IP" (dirección Internet); y "dirección hardware".

Dirección del Protocolo de Internet (dirección IP): Dirección única que identifica a un equipo host en una red. Identifica a un equipo como una dirección de 32 bits que es única en una red con Protocolo de control de transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP). Número único que consta de 4 partes separadas por puntos. Una dirección IP se suele representar en una notación decimal con puntos que indica cada octeto (ocho bits o un byte) de una dirección IP como su valor decimal y separa cada octeto con un punto. Por ejemplo: 172.16.255.255.

Cada computadora conectada a Internet tiene un único número de IP. Si la máquina ni tiene un IP fijo, no está en realidad en Internet, sino que pide "prestado" un IP a un servidor cada vez que se conecta a la Red (usualmente vía módem).

Disco Rígido: Unidad de almacenamiento permanente de información. Éste es el que guarda la información cuando apagamos la computadora. Aquí se guardan la mayoría de los programas y el sistema operativo. Su capacidad de almacenamiento se mide en Megabytes (Mb) o Gigabytes (Gb), en donde 1024 Mb = 1Gb.

Diseño de Escritorio: Diseño que aparece en la superficie del escritorio. Es posible crear diseños propios o seleccionar algunos de los que proporciona Windows NT / 2000 o Windows 9x / XP.

Disquete: Dispositivo que puede insertarse y extraerse en una unidad de disco.

DNS: (Domain Name System ó Sistema de Nombres de Dominio). El DNS es un servicio de búsqueda de datos de uso general, distribuido y multiplicado. Su utilidad principal es la búsqueda de direcciones IP de sistemas centrales ("hosts") basándose en los nombres de éstos. El estilo de los nombres de "hosts" utilizado actualmente en Internet es llamado "nombre de dominio". Algunos de los dominios más importantes son: .COM (comercial - empresas), .EDU (educación, centros docentes), .ORG (organización sin ánimo de lucro), .NET (operación de la red), .GOV (Gobierno USA) y .MIL (ejército USA). La mayoría de los países tienen un dominio propio. Por ejemplo, AR (Argentina) .PY (Paraguay), .US (Estados Unidos de América), .ES (España), ..AU (Australia), etc.

Dominio: (Domain Name). Nombre único que identifica a un sitio de Internet. Los nombres de dominio tienen 2 o más secciones, separadas por puntos. La sección de la izquierda es la más específica, y la de la derecha, la más general. Una computadora particular puede tener más de un nombre de dominio, pero un nombre de dominio se refiere únicamente a una PC.

Download ó descargar: En Internet es el proceso de transferir información desde un servidor de información a la propia PC.

Documentación: Manual escrito que detalla el manejo de un sistema o pieza de hardware.



Doble Clic: Acción de presionar y soltar rápidamente el botón del mouse (ratón) dos veces, sin desplazarlo. Esta acción sirve para ejecutar una determinada aplicación, como por ejemplo: inicializarla.

DVD: (Digital Versatile Disc ó Disco Versátil Digital). Disco que sirve para almacenar más datos de contenido digital, como música o video, que un CD. Un DVD guarda un mínimo de 4.7 Gigabytes (el tamaño de una película de cine).



Elemento de Pantalla: Partes que constituyen una ventana o cuadro de diálogo como por ejemplo: la barra de título, los botones de “Maximizar” y “Minimizar”, los bordes de las ventanas y las barras de desplazamiento.

Elemento de Programa: Aplicación o documento representado por un ícono dentro de una ventana de grupo.

Entrada/salida: Operaciones de lectura o escritura que ejecuta el computador. El computador realiza operaciones de “lectura” cuando se escribe información en el teclado, o se seleccionen elementos utilizando el Mouse.

La computadora ejecutará una operación de “escritura” cada vez que se almacene, envíe, imprima o presente información en pantalla

Escritorio: Fondo de la pantalla sobre la cual aparecen ventanas, iconos y cuadros de diálogo.

Estación de trabajo: Computador de gran potencia que cuenta con elevada capacidad gráfica y de cálculo. Llamadas así para distinguirlas de los que se conocen como servidores.

Expandir: Mostrar los niveles de directorio ocultos del árbol de directorios. Con el administrador de archivos es posible expandir un solo nivel de directorio, una rama del árbol de directorio o todas las ramas a la vez.

Explorador: Llamado también explorador Web. Interfaz cliente que permite al usuario ver documentos HTML en el World Wide Web, en otra red o en su propio equipo; seguir los hipervínculos y transferir archivos. Un ejemplo es Microsoft Internet Explorer.

Extensión: Está compuesto por un punto y un sufijo de hasta tres caracteres situados al final de un nombre de archivo. La extensión suele indicar el tipo de archivo o directorio.

Extranet: Extensión de una intranet corporativa que utiliza tecnología de World Wide Web para facilitar la comunicación con los proveedores y clientes de la organización.

F

Firewall: (Cortafuegos). Sistema que se coloca entre una red local e Internet. La regla básica es asegurar que todas las comunicaciones entre dicha red e Internet se realicen conforme a las políticas de seguridad de la organización que lo instala. Además, estos sistemas suelen incorporar elementos de privacidad, autentificación, etc.

Formulario: En la publicación en Web, una página o parte de una página Web que el usuario completa y devuelve al servidor para su procesamiento.

Formulario de consulta: Formulario en linea que el usuario completa para buscar información por palabra clave o por concepto; también se denomina interfaz de búsqueda.

Freeware: (Programas de libre distribución). Programas de computación que se distribuyen a través de la red de forma gratuita.

FTP: (File Transfer Protocol). Método utilizado para transferir múltiples archivos entre dos sitios de Internet.

Fuente: Diseño gráfico aplicado a un conjunto de números, símbolos y caracteres. Las fuentes suelen poseer distintos tamaños y estilos.

Fuentes de Pantalla: Fuentes que se muestran en pantalla. Los fabricantes de fuentes transferibles suelen suministrar fuentes de pantalla cuyo aspecto coincide exactamente con las fuentes transferibles enviadas a la impresora, lo cual garantiza que los documentos tengan el mismo aspecto en pantalla que una vez impresos.

G



GIF: (Graphics Interchange Format ó Formato de archivos (comprimidos) de imágenes). También existen los llamados GIFs Animados, estos permiten de manejar imágenes transparentes e incluso varias imágenes superpuestas que permiten algunos browsers como Netscape y Explorer.

Giga: Prefijo que indica un múltiplo de 1.000 millones, o sea 10^9 . Cuando se emplea el sistema binario, como ocurre en informática, significa un múltiplo de 2^{30} , o sea 1.073.741.824.

Global.asa: Archivo que almacena información acerca de una aplicación IIS, como la inicialización en estructuras y los objetos responsables del ámbito de la aplicación.

Gopher: Uno de los primeros protocolos de Internet y un programa diseñado para buscar, recuperar y mostrar documentos de equipos o sitios remotos.

Grupo de Programas: Conjunto de aplicaciones del Administrador de Programas. El agrupamiento de las aplicaciones facilita su localización cuando se desee iniciarlas.

Grupo de Trabajo: Un grupo de trabajo en Windows es un conjunto de computadoras agrupadas para facilitar su presentación. Cada grupo de trabajo está identificado por un nombre exclusivo.

H

Hardware: Son todos los componentes físicos que componen una PC.

Hipertexto: Generalmente, cualquier texto que contiene enlaces hacia otros documentos. Los enlaces son palabras o frases a las que el lector puede dar clic para visualizar otro documento relacionado.

Host: (Sistema central). Computadora que permite a los usuarios comunicarse con otros sistemas centrales de una red. Los usuarios se comunican utilizando programas de aplicación, tales como el correo electrónico, Telnet, WWW y FTP.

Hosting: Espacio para un sitio o página de Internet en uno de los servidores SGI activos. Es decir, es un espacio en un disco rígido de una computadora conectada las 24 horas del día a Internet para que el autor del sitio pueda darse a conocer en la red.

HTML: (HyperText Markup Language). Lenguaje utilizado para crear los documentos de hipertexto que se emplean en la WWW. Los documentos HTML son simples archivos de texto que contienen instrucciones (llamadas tags) entendibles por el Navegador (Browser).

DHTML: (HTML Dinámico). Conjunto de innovadoras características presentes en Internet Explorer versión 4,0 que puede usarse para crear documentos HTML cuyo contenido cambia dinámicamente e interactúan con el usuario. Al usar DHTML, los autores pueden aportar a las páginas Web efectos especiales sin depender de programas del servidor.

HTTP: (HyperText Transport Protocol). Protocolo utilizado para transferir archivos de hipertexto a través de Internet. Requiere de un programa "cliente" de HTTP en un extremo y un "servidor" de HTTP en el otro extremo. Es el protocolo más importante de la WWW.

HTTPS: (HyperText Transport Protocol Secured). El protocolo de comunicación seguro empleado por los servidores de WWW con una clave. Esto es usado para trasportar por Internet información confidencial como el número de tarjeta de crédito.



I

Icono: Símbolo gráfico que aparece en la pantalla de una PC para representar determinada acción a realizar por el usuario, ejecutar un programa, leer una información, imprimir un texto, etc.

Impresora: Dispositivo de salida, cuya funcionalidad es transcribir/pasar un documento (imagen y/o texto) desde el ordenador (procesador de textos, bloc de notas, visor de imágenes, etc.) a un medio físico, generalmente papel, mediante el uso de cinta, cartuchos de tinta o también con tecnología láser.

Impresora de Inyección a tinta: Crean imágenes directamente sobre el papel al rociar tinta a través de una pequeñas boquillas, su calidad de impresión es bastante alta.

Impresora Predeterminada: Impresora que se utiliza si se elige el comando Imprimir, no habiendo especificado antes la impresora que se desea utilizar. Sólo puede haber una impresora predeterminada, que debe ser la que se utilice con mayor frecuencia.

Información: Es lo que se obtiene del procesamiento de datos, es el resultado final.

Instrucción ó Sentencia: Conjunto de caracteres que se utilizan para dirigir un sistema de procesamiento de datos en la ejecución de una operación.

Interfaz: Una conexión e interacción entre hardware, software y usuario, es decir, como la plataforma o medio de comunicación entre usuario o programa.

Internet: Conjunto de redes conectadas entre sí, que utilizan el protocolo TCP/IP para comunicarse.

IEEE: (Institute of Electrical and Electronic Engineers ó Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica). Asociación de profesionales informáticos con base en los EE.UU.

Intranet: Red privada dentro de una empresa que utiliza el mismo software y protocolos empleados en la Internet global, pero que sólo es de uso interno.

ISO: (International Organization for Standardization u Organización Internacional para la Normalización).

Organización de carácter voluntario fundada en 1946 que es responsable de la creación de estándares internacionales en muchas áreas, incluyendo la informática y las comunicaciones. Está formada por las organizaciones de normalización de sus países miembro.



J

JavaScript: Lenguaje de programación que soportan los navegadores. Su código se programa directamente dentro de la página HTML, y es interpretado por navegador al leerla. A pesar de su nombre, no tiene nada que ver con Java, ya que los applets creados por este último se bajan, compilan y ejecutan al ser invocados por la página.

JPEG: Formato gráfico comprimido desarrollado por la 'Join Photographic Expert Group'. El formato JPEG soporta 24 bits por pixel y 8 bits por pixel en imágenes con escala de grises.

K

Kbps: (Kilobits por segundo). Unidad de medida de la capacidad de transmisión de una línea de telecomunicación. Cada kilobit esta formado por mil bits.

Kilobyte: Es el equivalente a 1024 bytes.

L

LAN: (Local Area Network ó Red de Área Local). Red de computadoras ubicadas en el mismo ambiente, piso o edificio.

Licencias: Especie de permiso, autorizando el libre uso del software.

Link: (Enlazar, vincular). Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información a otra, o de un servidor a otro.

Login: Nombre de usuario utilizado para obtener acceso a una computadora o a una red. A diferencia del password, el login no es secreto, ya que generalmente es conocido por quien posibilita el acceso mediante este recurso.

M

Megabyte (MB): 1.048.576 bytes; 1.024 Kilobytes.



Megahertz: Unidad de medida de la frecuencia de reloj del microporcesador (en millones de ciclos por segundo).

Memoria RAM: Memoria de acceso aleatorio cuyo contenido permanecerá presente mientras el computador permanezca encendido.

Memoria ROM: Memoria de sólo lectura. Chip de memoria que sólo almacena permanentemente instrucciones y datos de los fabricantes.

Menú: Lista de comandos disponibles en una ventana de aplicación. Los nombres de los menús aparecen en la barra de menús situada cerca de la parte superior de la ventana. Para abrir un menú, basta sólo con seleccionar el nombre del mismo.

Módem: (MOdulator, DEModulator). Dispositivo que se conecta a la computadora y a la línea telefónica y que permite comunicarse con otras computadoras a través del sistema telefónico. Básicamente, los módems sirven a las computadoras de la misma manera que los teléfonos sirven a las personas.

Mouse: Permite convertir el movimiento de la mano en desplazamiento de un cursor sobre la pantalla.

MP3: Formato de archivos de sonido, notable por su calidad y nivel de compresión.

Multimedia: Transmisión de datos, video y sonido en tiempo real.



N

Navegador Web o Web Browser: Programa utilizado para acceder y recorrer sitios de la WWW. Es una aplicación de software que permite al usuario recuperar y reproducir documentos hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores Internet de todo el mundo.


Netiquette: (Etiqueta de la red). Conjunto de normas dictadas por la costumbre y la experiencia que define las reglas de urbanidad y buena conducta que deberían seguir los usuarios de Internet en sus relaciones con otros usuarios.

Nodo: En una red de área local, un nodo es un dispositivo que está conectado a la red y es capaz de comunicarse con otros dispositivos de la misma.

Nombre de origen de datos (DSN): Nombre lógico usado por Open Database Connectivity (ODBC, Conectividad abierta de bases de datos) para referirse a la unidad e información necesaria para tener acceso a los datos. IIS utiliza el nombre para una conexión a un origen de datos ODBC, como una base de datos de SQL Server.

Nombre de usuario: La secuencia de caracteres que lo identifica. Al conectarse a una computadora, generalmente necesita proporcionar su nombre y contraseña de usuario.

Esta información se usa para verificar que la persona está autorizada para usar el Sistema.



O

OSI: (Open Systems Interconnection ó Interconexión de Sistemas Abiertos). Conjunto de protocolos diseñados por comités ISO con el objetivo de convertirlos en estándares internacionales de arquitectura de redes de computadoras.

P

Página Principal: (Home Page ó Página Inicial) de información de un grupo de páginas, un sitio Web o la sección de un sitio Web.

Página Web: Documento de World Wide Web. Una página Web suele consistir en un archivo HTML, con sus archivos asociados de gráficos y secuencias de comandos, en un directorio determinado de un equipo concreto (y, por tanto, identifiable mediante una dirección URL).

Periféricos: Cualquier dispositivo de hardware conectado a una computadora.

Pixel: (PICTure cELL). Es la parte más pequeña de una pantalla de video, constituido por uno o más puntos que se consideran como una unidad. Es por tanto, el bloque de construcción de imágenes.

Placa Madre: (Motherboard). Es un circuito integrado con varios microchips y diferentes tipos de ranuras y conectores. En ella se conectan todos los componentes de la computadora incluyendo el procesador. La misma se conecta a la fuente de alimentación.

Procesador: (Microporcesador). Es el chip encargado de ejecutar las instrucciones y procesar los datos que son necesarios para todas las funciones del computador. Se lo considera el cerebro del computador. El estándar del mercado es el fabricado por la empresa INTEL.

Programador: Un individuo que diseña la lógica y escribe las líneas de código de un programa de computadora.

Protocolo: Método por el que los equipos se comunican en Internet. El protocolo más común en el World Wide Web es HTTP. Otros protocolos de Internet incluyen FTP, Gopher y telnet. El protocolo forma parte de la dirección URL completa de un recurso.

Proveedor: Institución o empresa que provee acceso a uno o varios servicios de Internet.

Puerto: Conexión o enchufe utilizado para conectar un dispositivo al computador, por ejemplo: una impresora, un monitor ó un módem. La información se envía desde la computadora hasta el dispositivo a través de un enchufe.



RAM: (Random Access Memory ó Memoria de acceso aleatorio) y de tipo volátil ó temporal. Es la memoria de trabajo de una PC.

Raíz de la Aplicación: Directorio raíz de una aplicación. Todos los directorios y archivos contenidos en la raíz de la aplicación se consideran parte de la aplicación. También se denomina directorio de inicio de la aplicación.

Red: Se tiene una red cada vez que se conectan dos o más computadoras de manera que pueden compartir recursos. Al conectar dos o más redes en conjunto se obtiene una Internet.

Registro: Es un grupo de campos relacionados que se usan para almacenar datos acerca de un tema (registro maestro) ó actividad (registro de transacción).

Reglas de Empresa: Leyes, regulaciones, directivas y procedimientos codificados en un sistema informático. También se conocen como lógica de negocios.

ROM: (Read Only Memory ó Memoria de sólo lectura). Contiene instrucciones para el manejo de algunas tarjetas o las operaciones principales de la PC.

Router: Computadora de uso específico que maneja la conexión dos o más redes. Los routers pasan todo el tiempo buscando las direcciones de destino de los paquetes con información y deciden cuál es el mejor camino para enviarlos.

Ruta de Acceso: Indica la localización de un archivo dentro del árbol de directorios.

Ruta Absoluta: Es aquella ruta que hace referencia al drive, por ejemplo: si deseo llegar al archivo index.asp entonces coloco la ruta completa de donde se encuentra: C:/Inetpub/wwwroot/cicyt/index.asp.

Ruta Relativa: Es aquella ruta que hace referencia a la carpeta en la que me encuentro en ese momento, por ejemplo: si me encuentro en www.root y deseo llegar al archivo index.asp entonces coloco: /cicyt/index.asp.

S

Servidor: Computadora o programa que brinda un servicio específico al "cliente", que se ejecuta en otras computadoras. El término puede referirse tanto a un equipo de una red que envía archivos o ejecuta aplicaciones para otros equipos de la red; el software que se ejecuta en el equipo servidor y que efectúa la tarea de servir archivos y ejecutar aplicaciones; o bien, en la programación orientada a objetos, un fragmento de código que intercambia información con otro fragmento de código cuando se pide.

SO: (Sistema Operativo). Programa o conjunto de programas que permiten administrar los recursos de hardware y software de una computadora.

Software: Todos los componentes no físicos de una PC (Programas).

SQL: (Lenguaje de Consulta Estructurado). Lenguaje estándar internacional para definir y tener acceso a bases de datos relacionales.

T



Tabla: En una Base de Datos, conjunto de datos ordenados en columnas y filas.

Tarjeta de Interfaz de Red: (NIC). Dispositivo a través del cual computadoras de una red transmiten y reciben datos.

TCP/IP: (Transmisor Control Protocol/Internet Protocol). Conjunto de protocolos que definen a la Internet. Fueron originalmente diseñados para el sistema operativo Unix, pero actualmente puede encontrarse en cualquier sistema operativo.

Teclado: Dispositivo de entrada más común; permite al usuario introducir letras, números o símbolos, caracteres de puntuación y comandos en una computadora.

Telnet: Protocolo que permite al usuario de Internet conectarse y escribir comandos en un equipo remoto vinculado a Internet como si el usuario estuviera utilizando un terminal de texto conectado directamente al equipo. Forma parte del conjunto de protocolos TCP/IP.

Terminal: Dispositivo de E/S conectado a una computadora para muchos usuarios, que consiste en un monitor y un teclado.

Tiempo de Acceso: Tiempo que le toma a una cabeza de lectura/escritura moverse de un lugar a otro sobre el medio de grabación.

Tiempo Máximo de Acceso: Tiempo de acceso mas largo posible para un disco.

Tiempo Promedio de Acceso: Tiempo en promedio que le toma a una cabeza de lectura/escritura moverse de un lugar a otro sobre un medio de almacenamiento.

Tiempo Real: Método para procesar la información en cuanto se recibe.

Transferencia de Archivos: Envío de un archivo de una computadora a otra, por ejemplo: vía módem.



UPS: (Uninterruptible Power Supply ó Suministro de Energía Ininterrumpida). Es un estabilizador electrónico que está preparado para suplir al computador cuando se presenten caídas de energía o cambios de voltaje.

URL: (Universal Resource Locator ó Localizador de Recursos Universal). Identifica de manera única la ubicación de un equipo, directorio o archivo en Internet. La dirección URL también indica el protocolo de Internet apropiado, como HTTP o FTP. Por ejemplo: <http://www.microsoft.com>.

USB: Tecnología que facilita la conexión de periféricos a la computadora. Esta reconoce automáticamente los dispositivos nuevos y no hay que insertar una placa controladora para el dispositivo, ya que se conecta a la parte trasera de la PC a un enchufe especial (puerto USB). La tarjeta madre debe tener esta tecnología en su CHIPSET para poder conectar dispositivos de este tipo.

Usuario: Cualquier individuo que interactúa con el computador a nivel de aplicación. Los programadores, operadores y otro personal técnico no son considerados usuarios cuando trabajan con el computador a nivel profesional.



Video: Señales electrónicas y sistemas de circuitos que producen las imágenes en la pantalla del monitor.

VGA: (Video Graphics Array ó Dispositivo Gráfico de Video). Un tipo de tarjeta gráfica capaz de obtener hasta 640x480 puntos en 16 colores (modelo estándar original).

Virus: Programa que se duplica a sí mismo en un sistema informático, incorporándose a otros programas que son utilizados por varios sistemas. Estos programas pueden causar problemas de diversa gravedad en los sistemas que los almacenan, se propagan a través de cualquier medio de almacenamiento, o a través de la LAN, o de la misma Internet.

Vista en Miniatura: Versión reducida de un gráfico con un hipervínculo a una versión mayor del gráfico.

W

W3C: (World Wide Web Consortium). Organización apadrinada por el MIT y el CERN, entre otros, cuyo fin es el establecimiento de los estándares relacionados con la WWW.

WAN: Red de computadoras de gran tamaño, dispersa por un país o incluso por todo el planeta.

WLAN: (Wireless Local Área Network ó Red de Área Local Inalámbrica).

WWW: (World Wide Web). Es el servicio más gráfico de Internet y con las capacidades más sofisticadas de vinculación. Es un conjunto de servicios que se ejecutan sobre Internet y proporcionan una forma rentable de publicar información, permitir colaboración y flujo de trabajo, y entregar aplicaciones comerciales a un usuario conectado desde cualquier lugar del mundo. El Web es una colección de sistemas host de Internet que hace que estos servicios estén disponibles en Internet mediante el protocolo HTTP. La información basada en Web se entrega normalmente en forma de hipertexto e hipermedia mediante HTML.

