APÉNDICE G

MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS.

	pH	CE	MO	CIC	Na	% Na	K	Ca	Mg	Base Interc.
pH	0.187	0.079	0.047	2.064	0.001	-1.158	-0.019	2.077	-0.011	2.047
CE	0.079	0.119	0.09	-0.622	-0.242	-0.817	-0.065	-0.23	-0.126	-0.664
MO	0.047	0.09	0.64	4.556	-0.032	-2.582	0.191	4.278	0.219	4.656
CIC	2.064	-0.622	4.556	103.799	4.956	-29.059	3.765	91.450	5.232	105.404
Na	0.001	-0.242	-0.032	4.956	2.111	4.279	-0.228	3.197	0.065	5.144
% Na	-1.158	-0.817	-2.582	-29.059	4.279	27.281	-1.688	-30.068	-1.678	-29.156
K	-0.019	-0.065	0.191	3.765	-0.228	-1.688	0.591	3.108	0.347	3.817
Ca	2.077	-0.23	4.278	91.450	3.197	-30.068	3.108	81.970	4.479	92.753
Mg	-0.011	-0.126	0.219	5.232	0.065	-1.678	0.347	4.479	0.452	5.342
Base Interc.	2.047	-0.664	4.656	105.404	5.144	-29.156	3.817	92.753	5.342	107.057