ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Facultad de Ciencias Humanísticas y Económicas y Gestión Empresarial





"Determinación de Viabilidad Financiera de una Planta Generadora Termoeléctrica Asentada sobre la Provincia de Manabí "

Proyecto de Graduación

Previo a la obtención del título de:

Magíster Economía y Administración de Empresas

Presentado por William Santiago Álvarez Cedeño Marío Raúl Oliva Vega



Guayaquil - Ecuador

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ciencias Humanísticas y Económicas y Gestión Empresarial





"DETERMINACIÓN DE VIABILIDAD FINANCIERA DE UNA PLANTA GENERADORA TERMOELÉCTRICA ASENTADA SOBRE LA PROVINCÍA DE MANABÍ"

PROYECTO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE MAGISTER ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

PRESENTADO POR:

WILLIAM SANTIAGO ALVAREZ CEDEÑO
MARÍO RAÚL OLIVA VEGA

GUAYAQUIL – ECUADOR 2006

A todos quienes colaboraron de una u otra manera con la realización de esta tesis y en especial a la MSc. Ec. María Elena Romero, directora de nuestra tesis, por su ayuda y comprensión.

A DIOS

A NUESTROS PADRES

A NUESTROS HERMANOS

A NUESTROS AMIGOS

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Ing. Oscar Mendoza.

Presidente

MSc. María Elena Romero

Directora de Tesis

MSc. Ivonne Moreno

Vocal Principal.

MSc. Pedro Gando

Vocal Principal.

DECLARACIÓN EXPRESA.

La responsabilidad del contenido de esta tesis de grado corresponde exclusivamente a los autores y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Ec. William S. Alvarez Cedeño

Ec. Mario Raúl Oliva Vega

ÍNDICE GENERAL

iv

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

DECLARACIÓN EXPRESA	٧
INTRODUCCIÓN	х
CAPÍTULO I	
ESTUDIO DE MERCADO.	
1.1. Análisis situacional de la Empresa.	14
1.2. Objetivos.	15
1.3. Elementos Interventores del Mercado Eléctrico Ecuatoriano.	16
1.3.1. Ley Régimen del Sector Eléctrico, 1996	16
1.3.2. Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC.	17
1.3.3. Centro Nacional de Costo de Energía, CENACE.	18
1.3.4. Mercado Eléctrico Mayorista, MEM.	19
1.3.4.1. Mercado de contratos a Plazo	20
1.3.4.2. Transacciones en el Mercado Ocasional	21
1.3.5. Remuneración por Potencia.	22
1.4. Demanda del Sector Eléctrico.	23
1.5. Oferta del Sector Eléctrico.	31
1.5.1. Costo Marginal Promedio de la Energía.	38

1.5.2. Precios Medio en el Mercado Ocasional.	39
1.5.3. Precios Unitarios de la Potencia y de la Tarifa de	
Transmisión.	40
1.5.4. Costos Estimados totales para los Clientes.	40
1.5.5. Cargos del MEM.	41
1.5.6. Beneficio Marginal Clientes.	42
1.5.7. Beneficios totales.	43
1.6. Generación esperada para el año 2006.	44
1.7. Matriz de Porter.	47
1.8. Organigrama de la Empresa	48
1.9. Mapa del sistema nacional de Generación y Transmisión del	
Sector Eléctrico Ecuatoriano.	49
1.10. Organigrama del Sector Eléctrico Ecuatoriano.	50
1.11. Organigrama del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC	51
CAPÍTULO II	
ESTUDIO TÉCNICO.	
2.1. Ubicación.	53
2.2. Tamaño.	53
2.3. Características Físicas.	55
2.4. Vista General del Provecto.	56

CAPÍTULO III

ANEXOS.

ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO.

3.1. Descripción Económica del Proyecto.	58
3.1.1. El Financiamiento.	58
3.1.2. Garantía de Pago.	58
3.2. Costos del Proyecto.	59
3.3. Flujo del Proyecto.	60
3.4. Análisis Financiero	61
3.4.1. Valor Actual Neto (VAN.)	66
3.5. Análisis de Escenarios	67
3.5.1. Grafico de Escenarios	68
CAPÍTULO IV	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.	
4.1. Política Ambiental Del CONELEC	71
4.2. Normas Ambientales De Las Actividades Eléctricas – RAAE.	74
4.3. Políticas Ambientales Básicas Del Sector Eléctrico.	79
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	
Conclusiones y Recomendaciones.	81
BIBLIOGRAFIA.	

INTRODUCCIÓN

La economía ecuatoriana es una de las de mayor crecimiento en América latina. El crecimiento de la demanda de energía en el Ecuador es de alrededor del 4.7% por año. Vale destacar que el departamento de energía de los E.E.U.U. estima que Ecuador incurrirá US \$500millones/año en costos debido a la falta de energía.

El proyecto que se detalla a continuación es de carácter termoeléctrico, lo cual significa que estos no dependen de lluvias ni de situaciones climáticas (hidroeléctricos). Para el caso específico de este trabajo se usa el residuo de crudo de petróleo para el procesamiento del mismo y transformación en energía eléctrica, todo esto a través de una empresa extranjera especializada en la quema del residuo a altas temperaturas.

Se desea aprovechar el residuo de crudo de petróleo de la refinería Amazonas localizado en Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Esta refinería produce en promedio 9000 barriles de petróleo por día, la cual es mezclado con el crudo de petróleo de 38 grados API y así sea bombeado y transportado al SOTE (Sistema Oleoducto Trans Ecuatoriano), hacia la planta.

El proyecto instalará motores de combustión interna Wärtsilä para quemar el residuo de crudo de petróleo y producir electricidad de manera que esto sea transportado a través del sistema nacional interconectado hacia cualquier punto en el Ecuador en donde sea requerido.

Es así que también se aprovecha para que el crudo de petróleo no baje de calidad y precio al realizar esta mezcla.

El primer capítulo, trata del "Estudio del Mercado", que es realizado con el fin de poder aclarar cuál es el mercado potencial, a quien se dirige este proyecto; así como quienes son los principales competidores, y demás variables que se desempeñan dentro de este sector.

- En el segundo capítulo, llamado "Estudio Técnico", la finalidad es detallar la ubicación, dimensiones, las características físicas, los materiales a usar y equipamiento del mismo, también las especificaciones técnicas de las maquinarias y motores a instalarse.
- El tercer capítulo, titulado "Estudio Económico Financiero", en el cual el objetivo es determinar la forma de financiamiento del proyecto, administración, manejo y rentabilidad del mismo.
- En el cuarto capítulo, se muestra el "Estudio del Impacto Ambiental", donde se describe el daño que se causará debido a la construcción de esta planta se describirá leyes y reglamentos pertinentes para estos casos, y la forma de disminuir el impacto ocasionado. Así mismo se analiza el entorno demográfico, geográfico, hidrográfico entre otros de

manera que el estudio realizado contemple cada variable del entorno del proyecto.

 Finalmente, en el capítulo quinto, se detallan las "Conclusiones y Recomendaciones" que se consideran las más convenientes, luego de haber realizado el análisis del proyecto. Se mencionan alternativas en el mercado local y mejoras del proyecto en un futuro mediato.

CAPÍTULO I

I. ESTUDIO DE MERCADO.-

Para el desarrollo de este capítulo se tomó la información existente del catalogo del CONSEJO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, así como de su página en Internet; así como datos del "RESUMEN DE LA ESTADÍSTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2005", del libro PLAN DE ELECTRIFICACIÓN DEL ECUADOR, dado que cuentan con un desglose amplio y pertinente del sector, el cual ayudará a entender mejor este capítulo.

1.1 ANÁLISIS SITUACIONAL.

El sector eléctrico en el Ecuador se conforma por Energía Eléctrica Hidráulica, Térmica Gas, Gas Natural, Vapor, Motores de Combustión Interna (MCI), e Importaciones provenientes desde Colombia.

Del 60% de que proviene de la generación eléctrica del país, es hidroeléctrica, es decir centrales de flujo de río, y el 70% de esta generación se basa en un solo embalse – Paute.

En el caso de las importaciones, tal como se muestra mas adelante, existe un incremento anual en estos valores debido a la ineficiencia del sector para cubrir la demanda del mercado eléctrico ecuatoriano.

Por tal motivo se desarrolla este nuevo proyecto denominado "TERMOMANABITA" de 50 MW de potencia instalada, el cual genera al año 430.000 MWh. Todo esto con el fin de proveer de energía al mercado local ya sea a empresas privadas como públicas. El proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Manabí, en las afueras de la ciudad de Jipijapa.

1.2 OBJETIVOS.

El objeto del proyecto es la generación de energía termoeléctrica en forma limpia y rentable buscando el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales provenientes de la provincia de Manabí, mejorar el abastecimiento eléctrico en la región y de esta manera generar ingresos a largo plazo tanto para las instituciones publicas, como para las privadas, ya que habría la energía necesaria para proveer a todos los habitantes de la zona y en general a los consumidores del sector eléctrico ecuatoriano.

Así mismo se pretende vender la energía producida a las grandes empresas reconocidas a nivel nacional, y/o transnacionales mediante contratos PPA's en forma directa, como también entregar energía al Mercado Eléctrico Mayorista.

La central de generación estará conectada al Sistema Nacional Interconectado (SNI) y podrá vender la energía en cualquier lugar del país, haciendo más eficiente el desarrollo de la planta dentro del mercado.

1.3 ELEMENTOS INTERVENTORES DEL MERCADO ELÉCTRICO ECUATORIANO.

A continuación se detallan los principales elementos interventores del Mercado Eléctrico Ecuatoriano, y sus funciones dentro del mismo.

1.3.1 Ley Régimen del Sector Eléctrico de 1996.

El 10 de Octubre de 1996, en el Suplemento al Registro Oficial No 43, se publica la Ley al Régimen del Sector Eléctrico (L.R.S.E.), con el objetivo de proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y confiable que garantice el desarrollo económico y social al país, así mismo promulgue las inversiones y competencias por parte del sector privado, manteniendo un serio compromiso de preservación del medio ambiente¹.

Entre los objetivos fundamentales de esta ley se mencionan los siguientes:

✓ Brindar un servicio de alta calidad y confiable, que garantice su desarrollo económico así como también social.

¹ Catalogo Resumen de la Generación Eléctrica en el Ecuador, Ley del Régimen del Sector Eléctrico de 1996, pág.12.

- ✓ Promover la competencia del sector, los mercados de producción de electricidad y las inversiones de riesgo del sector privado, de manera que se asegure el suministro de energía por largo tiempo.
- √ Velar por el bienestar de los consumidores, sus derechos, garantizar
 la aplicación de tarifas preferenciales para los sectores de escasos
 recursos económicos.
- ✓ Reglamentar y regular la operación técnica y económica del sistema, así como garantizar que no haya barreras de entrada de nuevos actores del servicio a las instalaciones de transmisión y distribución.
- ✓ Promover la realización de inversiones privadas de riesgo en generación, transmisión, y distribución de electricidad velando por la competitividad del sector.
- ✓ Desarrollar la electrificación rural.

1.3.2 Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC)

CONELEC.- Es el ente regulador normativo y controlador.

- ↓ Elabora los Planes de Electrificación del Ecuador.
- Se encarga de la Generación, Distribución, Comercialización, y transmisión de energía eléctrica a empresas concesionarias.

INECEL.- Se mantuvo durante 38 años de vida, hasta el 31 de Marzo de 1999 donde cesaron sus funciones.

1.3.3 El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)

<u>CENACE</u>.- Es una Corporación Civil. Se encarga del manejo técnico y económico de la energía en bloque, garantiza en todo momento las operaciones del mismo.

- Es responsable de la administración de las transacciones técnicas y financieras del MEM.
- Resguarda las condiciones de seguridad de las operaciones del S.N.I.
- 3. Responsable del abastecimiento de energía al mercado.
- Se asegura que no exista discriminación entre las empresas generadoras, facilita el acceso a la transmisión.

1.3.4 Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M)

Conformación del MEM.-

Art. 45.- Del mercado Eléctrico Mayorista².- el MEM estará constituido por los generadores, distribuidores y grandes consumidores incorporados al Sistema Nacional Interconectado, (SNI).

MEM.- Mercado Eléctrico Mayorista, constituido por los generadores, distribuidores y grandes consumidores incorporados al SNI y es el punto de encuentro donde se desarrollan las actividades económicas (Oferta y Demanda).

Abarca la totalidad de las transacciones de suministro eléctrico que se celebren entre Generadores; Generadores y Distribuidores; entre Distribuidores y Grandes Consumidores; y, entre Generadores y Grandes Consumidores, se celebran también lo que son las exportaciones e importaciones de energía y potencia.

Estas transacciones deben de ajustarse a los reglamentos y procedimientos vigentes para el MEM y para el despacho y operación del SNI.

Las transacciones que se pueden efectuar son:

² Tomado del libro de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, legislación conexa.

1.3.4.1 Mercados de Contratos a Plazo.

Art. 46.- Contratos a Plazo en el MEM3.-

Energía: "el CENACE comunicara a todos quienes intervengan en el mercado el precio de venta para cada periodo horario, sobre la <u>base del costo económico marginal instantáneo de corto plazo..."</u>

Potencia: "...el cargo de potencia que corresponderá a los costos fijos de la central marginal, que resulte de la operación en tiempo real del SNI. El precio establecido será uniforme para todas las ventas realizadas durante el periodo que se trate.

En este mercado se establece compromisos comerciales pero no de "producción y consumo".

- Contratos de Compra Venta,
- Acuerdos Libres entre:

Generadores - Distribuidores

Generadores - Grandes Consumidores.

Lo mínimo que dura un contrato en este mercado es de 1 año, y estos cumplimientos son verificados por el CENACE.

_

³ Tomado de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Legislación conexa.

Los contratos deben considerar una curva de abastecimiento en términos para horarios de días típicos.

- "El precio de la energía es pactado libremente".
- Si un generador no puede cumplir su contrato debe comprar más energía en el MEM a costo marginal.
- Los distribuidores en ciertas horas, pueden vender su excedente en el MEM a costo marginal, SI su demanda es inferior a la contratada.
- 4. Demanda Eléctrica (PIB, NIVEL PRECIOS META, COBERTURA).

1.3.4.2 Transacciones en el Mercado Ocasional. (SPOT)

Precio por Horario lo establece el CENACE y este a su vez = COSTO MARGINAL DE ENERGÍA.

Precio de la energía se la define en una barra de referencia que se denomina "barra de mercado"

Factor de Nodo es un factor que penaliza el costo de llevar o traer energía de un generador o de una carga a o desde la barra de mercado.

- Las barras exportadoras (generadoras) tienen factores menores a 1; mientras que;
- Las barras importadoras tienen factores mayores a 1.

Precio distribuidor debe cancelar por energía adquirida en el mercado Ocasional se calcula:

Precio Mercado X Factor Nodo Distribuidor.

↓ Valor que un generador recibe por la energía entregada al MEM en el mercado Ocasional se calcula:

Precio mercado X su Factor Nodo.

La brecha que existe entre Valores Pagados por los Distribuidores y los Valores que reciben los generadores es el CARGO variable que recibe el Transmisor.

1.3.5 Remuneración por Potencia.

A parte del costo variable, los generadores reciben una remuneración por Potencia Puesta a Disposición. Con esto se pretende que los generadores que aportan con Potencia útil para cubrir la demanda máxima y la reserva técnica, tengan ingresos estables independientes del despacho realizado.

Esto se calcula en base a un Cargo de Potencia, que es el costo unitario mensual de capital más costos fijos de operación y mantenimiento de la unidad económica más económica, para proveer potencia o reserva en años secos.

El CONELEC ha calculado en US \$5.70 /Kw.-mes (en base a una turbina de gas de ciclo abierto), el CENACE calcula estas tarifas de forma anual.

1.4 DEMANDA DEL SECTOR4.

Debido a muchos factores tales como incremento de la población, el ingreso de nuevas empresas en el mercado, surgimiento de nuevas tecnologías, entre otras, la demanda del mercado eléctrico mayorista cada año va aumentando, y esta en razón de un 5% anual. Es por esto que muchos proyectos son enviados al Consejo Nacional de Electricidad, para su aprobación y de forma que estos puedan apalear la brecha existente entre la demanda de los consumidores y la oferta existente del sector.

CUADRO 1.1 Demanda Media Anual de la Energía Eléctrica, año 2006

ESCENARIOS	MENOR	MEDIO	MAYOR
<u>POTENCIA</u>			
DEMANDA DE	3.7%	4.7%	5.5%
<u>ENERGÍA</u>			
DEMANDA DE	4.0%	5.1%	6.0%

Elaborado por CONELEC.

Fuente: Catalogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador.

De acuerdo al Balance Nacional de Energía⁵, el Sistema de Transmisión recibió 6.853,75 GWh y entregó:

4 Los datos detallados del Sector se los muestra en los anexos #1 al #5

⁵ Tomado del informe "RESUMEN DE LA ESTADÍSTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2005"

6.582,95 GWh a las Distribuidoras;

64,58 GWh al Gran consumidor Interagua; y

12,33 GWh para exportación a Colombia.

Por consiguiente las pérdidas por transmisión referidas a la energía recibida se ubicaron en 193,90 GWh (2,62%).

La empresa Transelectric S.A. facturó la cantidad de USD 51,86 millones por la transmisión de energía, lo que corresponde a un precio medio de transmisión de 0,84 USD ¢/kWh.

A) DISTRIBUIDORAS.

La facturación a las Distribuidoras por las transacciones de compra de energía, en las que se incluye la entrega a través del SNT y la de los autoproductores, fue de 6.197,40 GWh⁶, de lo cual:

2.954,99 GWh (47,68%) fue adquirido del mercado ocasional,

3.181,61 GWh (51,34%) en contratos a plazo con las Generadoras,

24,09 GWh (0,39%) por contratos con las Autoproductoras, y el saldo.

36,71 GWh (0,59%) corresponde a la venta de energía entre E.E. Distribuidoras (Ambato a Sucumbíos, Bolívar a Los Ríos y Quito a la Norte).

⁶ Tomado del Catálogo resumen de la Generación Eléctrica en el Ecuador.

La facturación del MEM a las Distribuidoras por la adquisición de energía fue de USD 480,34 millones, correspondiendo USD 366,84 millones (76,37%) por la adquisición al mercado ocasional y USD 113,50 millones (23,63%) a los contratos a plazo.

El precio medio de compra al MEM fue de 7,76 USD ¢/kWh. El precio del Mercado Ocasional fue de 12,44 USD ¢/kWh (se incluyen los pagos por transmisión, potencia de contratos, cargos por congestión, cargos por interconexión, peajes y más rubros de manejo de mercado) y el de Contratos a plazo de 3,50 USD ¢/kWh.

CUADRO 1.2 ENERGÍA ENTREGADA AL MEM, POR EMPRESA GENERADORA, PRIMER SEMESTRE 2005, (MWh).

Extracting - artistic and a committee of	Market Control of the	AND DESCRIPTION OF PERSONS ASSESSMENT	are trade of a constitute to	Marie Con Concession of the Contestion of the Co	totales a pot relivabilities	Militaria de la constitución de	Action to the last of the last
Empresa	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
CATEG-G	54.208,44	26.677,01	19.333,25	15.228,68	17.745,74	13.096,47	146.289,59
Elecaustro	21.511,40	20.558,83	23.381,52	20.492,37	24.452,25	19.200,58	129.596,95
Electroguayas	203.400,61	125.779,29	99.340,45	94.579,24	95.355,93	64.223,01	682.678,53
Electroquil	71.648,49	34.636,65	16.994,05	16.620,08	29.175,20	5.213,26	174.287,73
EMAAP-Q	5.375,70	4.415,60	4.882,90	1.632,90	4.207,00	4.395,00	24.909,10
Hidroagoyán	86.043,96	75.890,01	124.058,37	106.434,00	67.343,79	55.595,11	515.365,24
Hidronación	49.676,50	26.545,49	29.432,84	30.379,24	29.241,18	30.427,13	195.702,37
Hidropaute	182.701,49	348.540,41	526.209,01	616.650,69	500.831,92	612.075,24	2.787.008,76
Intervisa	32.471,45	12.384,05	4.326,74	14.527,06	16.081,60	2.591,84	82.382,73
Machala Power	89.393,76	68.204,76	51.158,37	38.730,01	54.833,88	41.549,03	343.869,82
Termoesmeraldas	88.525,74	78.439,19	78.028,87	45.164,61	82.710,61	75.852,35	448.721,37
Termopichincha	32.928,15	19.193,87	12.990,79	12.800,49	15.181,58	10.946,78	104.041,66
Ulysseas	3.124,43	221,63	****	and Stranger	4.749,13	954.38	9.049,56
Total	921.010,11	841.486,77	990.137,16	1.013.239,38	941.909,81	936.120,18	NAME OF TAXABLE PARTY.

Elaborado por CONELEC.

Fuente: Catalogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador.

La energía disponible para las Distribuidoras (para venta a sus clientes) incluyendo los sistemas no incorporados fue de 6.239,05 GWh, de los cuales

6.151,88 GWh (98,60%) fueron entregados por el SNT, 41,33 GWh (0,66%) se obtuvieron de sistemas no incorporados al SNT, 9,13 GWh (0,15%) procedieron de Autoproductores cuya transacción no es registrada en el MEM y 36,71 GWh (0,59%) son el resultado de ventas entre Empresas Distribuidoras. En este análisis, debe considerarse que el Gran Consumidor Interagua, compró 64,58 GWh a la Generadora Hidropaute y dicha energía se la suministró desde la subestación Pascuales del SNT, es decir, que esta energía no pasó por ninguna Distribuidora.

Dentro del Sistema Eléctrico Ecuatoriano, se han clasificado a los usuarios de la energía en dos tipos, los Regulados, es decir, aquellos que se acogen al Pliego Tarifario y los No Regulados, que son aquellos que realizan contratos a plazo con las generadoras.

Las Distribuidoras facturaron 4.567,42 GWh a los clientes Regulados (que a junio de 2005 sumaban 3.016,27) y 201,25 GWh a los No Regulados (se incluye la venta entre empresas (40,52 GWh), a los Grandes Consumidores que mantienen contratos directos con las Distribuidoras (Guapán, Cartopel, Erco, Graiman, Italpisos, Acosa, Cedal, Provefrut, Rocacem Latacunga, Adelca, Bopp Quito, Danec, Delltex, EBC Quito, Incasa, Lanafit, Novopan, Pintex y Plastisacks con 148,45 GWh), la energía reconocida por los Grandes Consumidores a las Distribuidoras a través de los peajes (12,25).

GWh), y la venta de la E.E. Sur a 7 abonados (0,065 GWh) del Norte de Perú).

Por otro lado, para satisfacer la demanda de los abonados que por su ubicación no pueden ser atendidos por la Distribuidora de su área de concesión, se produjo la transferencia de energía en bloque entre distribuidoras de 40,52 GWh a un valor de USD 3,356 millones (precio medio de 8,28 USD ¢/kWh).

Por consiguiente las transacciones totales de venta de energía efectuadas por las Distribuidoras sumaron 4 768,70 GWh, a un valor de USD 415,02 millones lo cual indica un precio medio total de 8,70 USD ¢/kWh.

Las Distribuidoras facturaron a sus clientes regulados USD 402,78 millones (precio medio de facturación de 8,82 USD ¢/kWh), en cambio que a sus clientes no regulados (grandes consumidores de distribuidoras, energía reconocida en peajes, ventas entre empresas distribuidoras y energía facturada al Perú) la cantidad fue de USD 12,23 millones (precio medio de 6,08 USD ¢/kWh) totalizando USD 415,02 millones, con un precio medio final de 8,70 USD ¢/kWh.

Las facturación a los grandes consumidores de las distribuidoras sin considerar los peajes alcanzó los USD 6,7 millones, que relacionados a la

energía indican un precio medio de 4,51 USD ¢/kWh e incluyendo los peajes se facturó un total de 7,44, a un precio medio de 5,01 USD ¢/kWh.

Del Balance Nacional de Energía, se observa que la energía disponible por las distribuidoras para venta a sus clientes fue de 6 236,09 GWh, y el total de pérdidas de 1 467,76 GWh (23,54%), de los cuales 601,02 GWh (8,11%) se deben a pérdidas técnicas y 866,73 GWh (11,70%) corresponden a pérdidas no técnicas.

El factor de carga de las empresas distribuidoras pasó del 58,26% en el año 2004 a 62,12% en el primer semestre de 2005, datos tomados del catalogo resumen de generación eléctrica del Ecuador.

B) GRANDES CONSUMIDORES DE GENERADORAS.

Debe considerarse también a los Grandes Consumidores que mantienen contratos a plazo con las Generadoras y cuya energía (343,89 GWh) es recibida a través de los diversos sistemas de distribución y el Gran Consumidor Interagua (64,58 GWh) que recibe directamente del SNT en la subestación Pascuales. Este paso de energía provoca pérdidas, las mismas que son reconocidas por los Grandes Consumidores a los Distribuidores a través de los peajes de distribución (10,22 GWh). La facturación por la venta de energía y potencia a los Grandes Consumidores de las Generadoras fue de USD 20,54 millones y por peajes USD 1,82 millones, con lo cual la

facturación total por los 418,69 GWh fue de USD 22,36 millones, con un precio medio de 5,34 USD ¢/kWh.

C) EXPORTACIÓN DE ENERGÍA A COLOMBIA.

Mediante la interconexión a 138 y 230 kV con Colombia, se produce la venta de 12,33 GWh, por lo cual se factura USD 0,31 millones (precio medio de 2,52 USD ¢/kWh).

La energía bruta producida en el país e importada, en el año 2004, asciende a 14226 GWh⁷ de los cuales:

52.1% de generación eléctrica

36.4% de generación Térmica; y

11.5% de importación proveniente de Colombia.

Potencia instalada en el Ecuador fue de 3810 Mw., de los cuales:

45.8%, de generación eléctrica;

46.6%, de generación Térmica; y

7.6%, de importación proveniente de Colombia.

Datos recopilados por CONELEC, basado en datos enviados por empresas generadoras, distribuidoras y autoproductoras.


CUADRO 1.3 POTENCIA INSTALADA Y EFECTIVA POR TIPO DE EMPRESA, DIC. 2004

Tipo de Empresa	Tipo Central	Heminal (MW)	Nominal %	Electiva (MW)	Efectiva %
	Hidráulica	1570,592	41,23%	1560,737	43,71%
	Térmica Gas	615,835	16,17%	575,5	16,12%
Generadora	Térmica Gas Natural	140	3,67%	139,5	3,91%
	Térmica MCI	143,325	3,76%	136,1	3,81%
	Térmica Vapor	446	11,71%	442	12,38%
Total Generadora		2915,752	76,54%	2853,837	79,93%
6:	Hidráulica	144,704	3,80%	141,98075	3,98%
Distribuidora	Térmica MCI	271,4334	7,12%	165,6935	4,64%
Total Distribuidora		416,1374	10,92%	307,67425	8,62%
	Hidráulica	31,068	0.82%	29,972	0,84%
Autoproductora	Térmica Gas Natural	26,015	0,68%	21,37	0,60%
*	Térmica MCI	130,631	3,43%	117,767	3,30%
Total Autoproductora		187,714	4,93%	169,109	4,74%
Importación	Importación	290	7,61%	240	6,72%
Total Importación		290	7,61%	240	6,72%
Total general				蒙山山 5026	MILITAL OF

Elaborado por CONELEC.

Fuente: Catalogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador.

GRÁFICO 1.2 POTENCIA EFECTIVA INSTALADA POR TIPO DE EMPRESA, DIC 2004



Elaborado por CONELEC.

Fuente: Catalogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador.

1.5 OFERTA DEL SECTOR .-

El sector eléctrico presenta las siguientes características⁸:

a) POTENCIA EN CENTRALES DE GENERACIÓN

A junio de 2005, sin considerar la Potencia contratada en la Importación desde Colombia, Ecuador poseía una capacidad de generación nominal instalada de 3 520 MW, con una potencia efectiva de 3 331 MW.

La Potencia Efectiva de generación e importación en el país a diciembre de 2004 fue de 3.570,62 MW, de los cuales 3.431,55 MW (96,11%) están incorporados al S.N.I. y 139,07 MW (3,89%) en sistemas no incorporados.

El total de potencia efectiva corresponde a: 1.732,69 MW (48,53%) en hidráulicas, 240 MW (6,72%) interconexión con Colombia, 575,50 MW (16,12%) térmicas a gas, 160,87 MW (4,51%) térmicas de gas natural, 419,56 MW (11,75%) MCI -Motor de Combustión Interna- y 442 MW (12,38%) vapor.

⁸ Nótese que los datos que se presenta son tomados hasta el primer semestre del 2005. Hasta la fecha de publicación de este artículo aún no se emitían los nuevos informes por parte del CONELEC.

CUADRO 1.4 POTENCIA INSTALADA, EFECTIVA Y NUMERO DE CENTRALES DE GENERACIÓN, POR TIPO DE SISTEMA A DIC. 2004

		S.N.I.	Street Late Street	April 1900 Total Co.	No Inc.	Secretarios	Total	Total	
Tipo Central	Nominal (MW)	Efectiva (MW)	(#)	Nominal (MW)	Efectiva (MW)	(#)	Nominal (MW)	Efectiva (MW)	Total (#)
Hidráulica	1.744,46	1.731,41	41	1,91	1,28	10	1.746,36	1.732,69	51
Térmica Gas	615,84	575,50	6	-	-	-	615,84	575,50	6
Térmica Gas Natural	140,00	139,50	1	26,02	21,37	4	166,02	160,87	5
Térmica MCI	406,50	303,14	28	138,89	116,42	46	545,39	419,56	74
Térmica Vapor	446,00	442,00	4		-	-	446,00	442,00	4
Importación	290,00	240,00	2	-	-	-	290,00	240,00	2
Total	3.642,79	3.431,55	8/2	166,81	139,07	60	3.809,60	3.570,62	MENT PE

Elaborado por: CONELEC.

Fuente: Catalogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador.

CUADRO 1.5 POTENCIA INSTALADA EN CENTRALES DE GENERACIÓN A DICIEMBRE 2004⁹

POTENCIA INSTALADA Y EFECTIVA								
Tipo Central	Nominal (MW)	Nominal (%)	Efectiva (MW)	Efectiva (%)				
Hidráulica	1.746,36	45,84%	1.732,69	48,53%				
Térmica Gas	615,84	16,17%	575,50	16,12%				
Térmica Gas Natural	166,02	4,36%	160,87	4,51%				
Térmica MCI	545,39	14,32%	419,56	11,75%				
Térmica Vapor	446,00	11,71%	442,00	12,38%				
Importación	290,00	7,61%	240,00	6,72%				
Total general	3.809,60	100,00%	3.570,62	100,00%				

Elaborado por: CONELEC.

Fuente: Catalogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador.

⁹ A la fecha de elaboración del proyecto aún no se emitían los datos finales para el año del 2005, así que se tomaron valores finales para el año 2004.




GRÁFICO 1.1 POTENCIA INSTALADA DE CENTRALES

Elaborado por: CONELEC.

Fuente: Catalogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador.

b) POTENCIA DE INTERCONEXIÓN

La potencia contratada en la Interconexión se situó nominalmente en los 290 MW, lo cual produjo que la potencia efectiva sea de 240 MW.

c) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

En el primer semestre de 2005, el Ecuador tuvo una generación bruta total de 7.407,85 GWh de la cual 6.810, 61 GWh se entregaron al Mercado Eléctrico Mayorista – MEM.

El total de energía bruta incluye la producción de:

Las Empresas Generadoras (5.765,03 GWh \rightarrow 77,82%);

Distribuidoras con generación (374,75 GWh \rightarrow 5,06%):

Autoproductoras (488,94 GWh → 6,60%); y

La Importación desde Colombia (779,13 GWh → 10,52%).

Así mismo, de este total,

4.001,67 GWh (54,02%) fue de origen hidráulico,

2.627,05 GWh (35,46%) térmico, y

779,13 GWh (10,52%) por importación.

Los generadores térmicos usaron combustible en las siguientes proporciones: 90,89 millones de galones de Fuel Oil, 47,40 millones de galones de Diesel, 7,87 millones de galones de Nafta, 5 855 millones de pié cúbicos de Gas Natural, 7,27 millones de galones de crudo y 4,77 millones de galones de residuo.

La facturación total por las transacciones de venta de energía (7 099,62GWh) fue de USD 468,01 millones, de lo cual USD 334,15 millones (71,40%) correspondió a las transacciones de venta de energía en el Mercado Ocasional, USD 133,55 millones (28,53%) a las transacciones de contratos a plazo y USD 0,31 millones (0,07%) a la Exportación de Energía a Colombia. Sin embargo, en varias ocasiones con el fin de poder cumplir con los

contratos a plazo, algunas empresas generadoras se vieron obligadas a comprar energía en el Mercado Ocasional, lo cual significó un egreso de USD 7.95 millones.

A las generadoras les correspondió facturar la cantidad de USD 368,95 millones (78,83%), a las Distribuidoras USD 25,50 millones (5,45%), a los Autoproductores USD 2,54 millones (0,54%), USD 70,71 millones (15,11%) por la Importación de energía desde Colombia y por la Exportación de Energía a Colombia USD 0,31 millones (0,07%).

El precio medio total de las transacciones de venta de energía en el MEM fue de 6,59 USD ¢/kWh. El Mercado Ocasional tuvo un precio medio de 10,15 USD ¢/kWh, en tanto que el Mercado de Contratos a plazo fue de 3,51 USD ¢/kWh. Aquí se debe considerar que el manejo de todo el MEM (Mercado Ocasional y de Contratos), se liquidó en el Mercado Ocasional; es decir que aquellos valores por potencia a remunerar, generación obligada, generación forzada, consumo de auxiliares, reconocimiento de combustibles, reservas primarias y secundarias de potencia, cargos por reemplazos, reactivos e interconexión y rentas de congestión de los contratos, se liquidaron como si la transacción fuera en el Mercado referido.

d) IMPORTACIÓN DE ENERGÍA¹⁰

La Importación de energía desde Colombia se realizó mediante las líneas de transmisión a 138 kV (Pasto-Pomasqui →2,71 GWh), a 230 kV (Jamondino-Pomasqui Circuito 1 → 388,21 GWh y Circuito 2 → 388,21 GWh).

Puesto que por la importación de energía (779,13 GWh) se canceló la cantidad de USD 70,71 millones, se tiene que el precio medio de compra fue de 9,08 USD ¢/kWh.

En el Ecuador las centrales de generación existentes (139 centrales de generación + 619 sistemas fotovoltaicos) se han clasificado en tres grupos y sus correspondientes subgrupos:

- Centrales hidroeléctricas existentes: 51 centrales, 1746MW de potencia nominal instalada, 1733 MW de potencia efectiva:
- Centrales hidroeléctricas de las empresas generadoras: 10 centrales,
 1571MW de potencia nominal instalada.
- Centrales hidroeléctricas de las empresas distribuidoras: 29 centrales,
 145 MW.
- ✓ Centrales Hidroeléctricas de las empresas autoproductoras: 12 centrales; 31 MW¹¹.

¹⁰ Tomado para el primer semestre del 2005

¹¹ Solo se está tomando en cuenta a las centrales hidroeléctricas existentes.

- Centrales termoeléctricas existentes: 88 centrales, 1738 MW de potencia nominal instalada, 1570 MW de potencia efectiva:
 - Centrales termoeléctricas de las empresas generadoras: 16 centrales, 1345 MW.
 - Centrales termoeléctricas de las empresas distribuidoras: 52 centrales, 271 MW
 - Centrales termoeléctricas de las empresas autoproductoras: 20 centrales, 122,7 MW.
- Sistemas fotovoltaicos instalados dentro del Programa de Electrificación
 Rural Descentralizada del Ministerio de Energía y Minas: 619 sistemas, 209,6
 Kw. pico instalados.

CUADRO 1.6 Centrales de Generación Existente

CENTRALES	#	Potencia Nominal	Potencia Efectiva	Generadoras		
Hidroeléctricas	51	1746	1733	10		
Termoeléctricas	88	1738	1570	16		
Sist./Fotovoltaicos	691	Sistemas	Programa Electrificación Rural			

Elaborado por. los Autores.

Fuente: Catálogo Resumen de la Generación Eléctrica en el Ecuador.

Los generadores suministran energía a distribuidores o a grandes Consumidores a través de contratos o a través del MEM. Los Grandes Consumidores pueden comprar energía de Generadores o del MEM

El administrador del MEM y operador independiente del sistema es la corporación CENACE.

1.5.1 Costo Marginal Promedio de Energía.

CUADRO 1.7 COSTO MARGINAL PROMEDIO ENERGÍA, Actual

Uscent/Kwh.	PROMEDIO
BASE	7,39
MEDIA	8,05
PUNTA	8,14

CM PROMEDIO (US cent/Kwh.)	7,81
----------------------------	------

Elaborado por CONELEC.

Fuente: Catalogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador.

En el cuadro se muestran los costos promedios de energía que tienen los usuarios del sistema eléctrico, valores que estipula el CENACE basados en las cargas de energía diaria. El costo promedio de comercialización como se muestra es de US \$7.81 ctvos de dólar.

Entonces de este valor partimos para obtener y otorgar los beneficios a los clientes dando un menor costo hacia ellos y creando para el proyecto un "costo de oportunidad".

1.5.2 Precios Medios en el Mercado Ocasional.

CUADRO 1.8 PRECIOS MEDIOS EN EL MERCADO OCASIONAL

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	PROMEDIO RUBROS
Reactivos	0,02	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
Tarifa de Transmisión	0,64	0,70	0,63	0,64	0,64	0,66	0,64	0,63	0,66	0,65	0,65
Potencia a Remunerar	1,20	1,26	0,97	0,90	0,97	0,94	0,93	1,05	1,10	1,17	1,05
Cargos Interconexion	0,27	0,31	0,23	0,21	0,26	0,24	0,24	0,23	0,21	0,23	0,24
Generación Forzada	0,00	0,03	0,06	0,21	0,10	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
Generación Obligada	0,05	0,13	0,20	0,28	0,16	0,25	0,10	0,03	0,04	0,04	0,13
Energía comprada en el M.O.	12,85	9,23	6,09	5,85	10,15	5,89	9,76	7,75	8,39	8,55	8,45

 SUMA MES
 15,03
 11,70
 8,22
 8,13
 12,31
 8,10
 11,72
 9,73
 10,44
 10,67

 PROMEDIO MENSUAL
 2,15
 1,67
 1,17
 1,16
 1,76
 1,16
 1,67
 1,39
 1,49
 1,52

Elaborado por: CONELEC.

Fuente: Catalogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador.

En el cuadro 1.8 se muestran los precios medios que se tienen en el mercado ocasional a la hora de contratar energía, datos actuales que el CONELEC estipuló para el año 2005, los cuales sirven de base para armar el cuadro de Costos o Cargos del Mercado Eléctrico Mayorista.

Estos datos permiten ver la tarifa media que se tiene del sector y los cargos a imputárseles a los contratantes de energía firme, secundaria, térmica, etc.

1.5.3 Precios Unitarios de la Potencia y de la Tarifa de Transmisión.

CUADRO 1.9 PRECIOS UNITARIOS POTENCIA/TARIFA

POTENCIA	US \$5,70	Kw./mes
TARIFA DE TRANSMISION	US \$3,02	Kw./mes

Elaborado por: CONELEC.

Fuente: Catalogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador.

Los datos presentados en el CUADRO 1.9 son tomados del Plan de Electrificación del Ecuador, el cual en este libro antes mencionado se detalla los valores que aplica CENACE para los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, y esto a su vez sirve para detallar y armar el cuadro de los beneficios que se brindará a los posibles clientes de la compañía.

1.5.4 Costos Estimados totales para los Clientes.

CUADRO 1.10 COSTOS ESTIMADOS

Potencia a Contratar	50.000	Kw.
Energía Mensual	36.000.000,00	Kwh

Elaborado por: los Autores. Fuente: los Autores.

La potencia a contratar esta determinada por la capacidad de la planta generadora de producir energía, y en su capacidad máxima esta puede llegar

a alcanzar los 50 MW o 50.000 Kw. Que vendría hacer la potencia total a contratar por el mercado.

La energía mensual requerida es entonces los 50.000Kw de producción de la planta, multiplicados por las horas del mes (720) dando un valor de 36.000.000 kwh.

1.5.5 Cargos del Mercado Eléctrico Mayorista, M.E.M.

CUADRO 1.11 CARGOS DEL M.E.M.

CARGOS:		Valores
Potencia a remunerar:		\$ 285.000,00
Tarifa de Transmision:		\$ 151.000,00
Otros:		\$ 164.160,00
Reactivos:	\$ 12.600,00	
Cargos Interconexión:	\$ 87.480,00	
Generación Forzada:	\$ 18.000,00	
Generación Obligada:	\$ 46.080,00	
TOTAL:		\$ 600.160,00
TOTAL Kwh.		\$ 0,0167

Elaborado por. los Autores.

Fuente: los Autores.

En el CUADRO 1.11 se aprecian los cargos que manifiesta el MEM cargados a los contratantes de energía, como la potencia a remunerar US \$285.000, la tarifa de Transmisión en US \$151.000, los reactivos, cargos de interconexión, generación forzada y generación obligada suman los US \$164.160, dando así la suma de todos estos cargos US \$600.160

Los US \$0.0167ctvs se obtienen de la división de los US \$600.160 para la energía total a contratar de 36.000.000kwh. Estos vendrían a ser los cargos que el MEM por ley aplica a los agentes del sector.

1.5.6 Beneficio Marginal Clientes.

CUADRO 1.12 BENEFICIO MARGINAL POR OTORGAR

Uscent/Kwh.	PROMEDIO	MERCADO		
BASE	7,39	6,50		
MEDIA	8,05	6,50		
PUNTA	8,14	6,50		

CM PROMEDIO (US cent/Kwh.)	7,81	6,50
----------------------------	------	------

BENEFICIO MERCADO:	1,31
--------------------	------

Elaborado por: los Autores.

Fuente: los Autores.

En el cuadro se muestra el costo promedio del sector en sus diferentes picos de demanda, y el valor estimado del mismo. Y a continuación el precio que se otorgaría a "los posibles clientes" manteniendo fijo el cargo tanto en base, como media o punta.

El beneficio que se daría es de US \$1.31 ctvos de dólar por Kilovatio hora, menos que el precio medio de la competencia.

1.5.7 Beneficios totales.

CUADRO 1.13 BENEFICIO TOTAL POTENCIALES CLIENTES

\$5.659.200.00

Elaborado por. los Autores. Fuente: los Autores.

Entonces, si se tiene un beneficio inicial de kilovatio/hora (de \$0.0131), a esto habría que multiplicarlo por la energía mensual contratada (36.000.000kwh) a su vez por los 12 meses del año y dividirlo para 100, dando el beneficio anual neto que tendrían los posibles nuevos clientes de la compañía arriba mencionados en el CUADRO 1.13

Es decir, que al contratar con la generadora termoeléctrica que se manifiesta en este proyecto, tendrían un ahorro de aproximadamente \$5.659.200 menos que si decidiera un inversionista contratar energía en el mercado y cotizarlo con otras empresas.

1.6 GENERACIÓN ESPERADA PARA EL AÑO 2006

En base a la información existente, datos históricos y proyecciones de consumo se han estimado el comportamiento del sector así como de las proyecciones de venta de empresa y nuevos actores del mismo.

Es así que se tiene la generación de parte de las empresas basados en probabilidades de ventas.

CUADRO 1. 14 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA POR EMPRESAS, AÑO 2006¹².

	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
1. Hidroeléctricas	10.617,4	53,3%	8.638,1	51.5%	7.484.1	51,0%	6.241.0	49,8%	4.817.0	48,5%
HIDROPAUTE	6.737,3	33,8%	5.652,1	33,7%	4.760.3	32,4%	3.882.8	31.0%	2.762.4	27,8%
HIDROAGOYÁN CENTRAL PUCARÁ	480,3	2,4%	329,8	2.0%	239,7	1,6%	153,9	1.2%	76.1	0.8%
HIDRONACIÓN	1.536,8	7,7%	810,0	4,8%	704,7	4,8%	467.2	3.7%	353.8	3,6%
HIDROAGOYÁN CENTRAL AGOYÁN	683,1	3,4%	679,3	4,0%	626,1	4.3%	595,5	4.8%	501.0	5,0%
ELECAUSTRO	194,4	1,0%	194,4	1,2%	194,4	1,3%	194,4	1,6%	194.4	2,0%
EMAAP	101,3	0,5%	101,3	0,6%	101,3	0.7%	101,3	0,8%	101.3	1,0%
ECOLUZ	37,0	0,2%	37,0	0,2%	37,0	0,3%	37,0	0,3%	37,0	0.4%
SIBIMBE	124,1	0,6%	111,2	0,7%	97.5	0.7%	85,8	0,7%	67,9	0,7%
ABANICO	130,7	0,7%	130,7	0,8%	130,7	0,9%	130,7	1,0%	130,7	1,3%
E. Eléctricas	592,4	3,0%	592,4	3,5%	592,4	4,0%	592,4	4,7%	592,4	6,0%
Poza Honda y La Esperanza	-	0,0%	-	0.0%		0,0%	-	0.0%	-	0,0%
2. Termoeléctricas	7.110,5	35,7%	6.060,9	36,1%	5.272,0	35,9%	4.483,7	35,8%	3.482,1	35,0%
CATEG	548,2	2,8%	364,8	2,2%	307,0	2,1%	214,4	1,7%	158,6	1.6%
ELECTROQUIL	790,5	4,0%	441,8	2,6%	300,7	2,0%	99,9	0.8%	51.5	0.5%
ELECTRO GUAYAS	2.286,0	11,5%	2.011,2	12,0%	1.705,0	11,6%	1.423,6	11,4%	1.075,8	10.8%
TERMO PICHINCHA	256,2	1,3%	254,8	1,5%	225,4	1,5%	216,4	1,7%	164,5	1,7%
TERMO ESMERALDAS	937,3	4,7%	937,3	5,6%	930,9	6,3%	930,2	7,4%	906,8	9,1%
ELECAUSTRO	120,5	0,6%	106,9	0,6%	86,4	0,6%	60,1	0,5%	28,2	0,3%
E. Eléctricas	310,0	1,6%	261,0	1,6%	215,0	1,5%	180,9	1,4%	83,2	0,8%
MACHALA POWER	1.112,6	5,6%	1.112,6	6,6%	986,4	6,7%	941,9	7,5%	619,8	6,2%
ULYSSEAS INC.	179,4	0,9%	141,3	0,8%	87,4	0,6%	12,0	0,1%	7.6	0,1%
INTERVISA TRADE	166,7	0,8%	28,0	0,2%	33,7	0,2%	9,2	0,1%	6,6	0,1%
SAN CARLOS	61,1	0,3%	61,1	0.4%	61,1	0,4%	61,1	0,5%	61,1	0,6%
ECOELECTRIC	5,2	0,0%	5,2	0,0%	5.2	0,0%	5,2	0,0%	5,2	0,1%
LUCEGA	26,8	0,1%	26,8	0.2%	26,8	0,2%	26,8	0,2%	26,8	0.3%
SELVA ALEGRE	23,7	0,1%	21,7	0,1%	18,2	0,1%	15,8	0,1%	8,5	0,1%
KEPPELS	286,3	1,4%	286,3	1,7%	282,7	1,9%	286,3	2,3%	277,9	2,8%
2 (-1		44.45								
3. Interconexión	2.203,2	11,1%	2.081,9	12,4%	1.922,6	13,1%	1.806,9	14,4%	1.640,6	16,5%
Importación de Colombia	2.031,2	10,2%	2.031,2	12,1%	1.964,3	13,4%	1,930,1	15,4%	1.823,7	18,3%
Importación de Perù	295,2	1,5%	235,6	1,4%	187,3	1,3%	150,0	1,2%	115,7	1,2%
Exportación a Colombia	-	0.0%		0,0%	-0.9	0,0%	•	0,0%	-	0.0%
Exportación a Perú	-123,2	-0,6%	-184,8	-1,1%	-228,0	-1,6%	-273,1	-2,2%	-298,8	-3,0%
6. Déficit	-						-			
Hidroeléctrica	10617,4		8638,1	50,9%		50,2% 6	3241,0	31,1%	4817.0	47.0%
Termoeléctrica	7110.5		6060,9	35,7%		35,4% 4		22,4%		34,0%
Interconexión Colombia	2.031,2	10.1%	2 031,2	12.0%	1.964,3	13,2%	1 930,1	9.6%	1.823,7	17,8%
Interconexión Perù	295,2	1,5%	235,6	1,4%	187,3	1.3%	150,0	0.7%	115,7	1.1%
Total	20054,3		16965,9		14907,6	1	2804,8		10238,5	

Elaborado por: CONELEC.

Fuente: Catalogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador.

¹² En el Anexo #5, #5.1 y #5.2, se muestran valores para cada probabilidad, promedio mensual, valor esperado, entre otros, valores y tablas mas detallados del tema.

También se han estimado los precios para el año en curso es así que se obtiene el plan de operación año 2006, emitido por CONELEC, los datos se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO 1.15 PLAN PRECIOS DE OPERACIÓN DEL MEM, AÑO 2006.

PROBABILIDAD 5%												
		Preci	os estim	ados er	USD/	MW h						
SEGGUE HORARIO	ene-J6	No. 10-10-10	mar-06	abr-06	nay-ub	Jun-08	jul-06	ago-05	Sep-05	vet-06	DU-WO!	dicide.
Precio punta	79,8	78,7	83,5	73,1	69,5	69,2	72,9	75,7	76,9	65,4	69.8	71.2
Precio media	77,6	76,5	82,2	71,4	65,4	66,7	66,4	74.3	75,4	63,9	68.8	70.0
Precio base	75.6	74,8	78,1	69.6	63,9	65,4	64,8	72,6	74.0	61,1	65,0	68,3
Precio Promedio	76,7	75,8	80,0	70,8	65,2	66,4	66,1	73,7	75,0	63,2	66,9	69,3
VALOR PROMEDIO												
		Preci	os estima	ados er	USD/	MW h						
BLOQUE HORARIO	ene-05	feb-06	mar 06	abr-06 i	may-06	un-06	[ul 06	1go 05 :	sep-08	oct-06 r	10005	dic-06
Precio punta	74.4	72.5	73,2	64.4	62,9	63,3	70,3	67,2	69,8	56,9	58.5	61,1
Precio media	71,9	68,4	67,0	55,0	49.6	48,8	56,0	57.5	61,5	52,8	55,9	57,6
Precio base	69,8	66,1	64,7	50,7	42,8	38,3	42,4	52,5	58,2	50,8	53,9	56,2
Precio Promedio	71,3	68,0	67,1	54,7	48,9	46,5	52,1	57,0	61,5	52,6	55,4	57,6
PROBABILIDAD 95%												
		Preci	os estima	ados er	USD/N	MW h						
BLOQUE HORARIO	ene-06	feb-05	mar-06	anr-06	nay-06 j	tun-06	ini-06 a	go-06:s	sep-06	oct-96	10V-06	dic-06
Precio punta	69,7	63,5	68,4	59,3	59,8	59.2	69.0	60,3	63,5	51.2	47.5	50,6
Precio media	64,8	47.4	48,1	40,6	38,3	40.5	46.5	44.9	46,5	43.0	44.3	43.8
Precio base	61,9	45,5	42,8	34,4	31,0	30,0	29,8	29,4	30.0	39.1	43.2	42.8
Precio Promedio	65,1	49,0	50,3	42,9	39,3	39,1	46,0	40,3	43,5	42,6	44,3	44,7

Elaborado por: CONELEC.

Fuente: Catalogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador.

1.7 MATRIZ DE PORTER.

Competencia:

Todas las generadoras que se encuentran conectadas al Sistema Nacional Interconectado (SNI).

Sustitutos:

- Las importaciones desde Colombia.
- Térmica Gas Natural.
- Térmica Gas.
- Térmica M.C.I.
- Térmica Vapor.
- Sistemas Fotovoltaicos.

Clientes:


- Instituciones gubernamentales.
- Instituciones Financieras.
- Empresas o compañías nacionales privadas en general.
- Compañías transnacionales.
- Distribuidoras del Sector Eléctrico.
- Autogeneradores.
- Exportaciones hacia el Perú.

Demás grandes consumidores en general.

Proveedores:


- Materia Prima para la construcción de la generadora.
- Servicios de Internet
- Servicios básicos (luz, agua, teléfono)
- Equipos de Oficina.
- Servicio de limpieza, entre otros.

1.8 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.



1.9 MAPA DEL SISTEMA NACIONAL DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO.

FIGURA 1.1 SISTEMA NACIONAL DE GENERACIÓN Y TRANSMISION DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO.




Elaborado por: CONELEC. Fuente: CONELEC.

1.10 ORGANIGRAMA DEL SECTOR ELÉCTRICO.-

FIGURA 1.2 DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO.

EL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO



Elaborado por: CONELEC. Fuente: CONELEC.

1.11 ORGANIGRAMA DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONELEC-

FIGURA 1.3 ORGANIGRAMA DEL CONELEC.



Elaborado por: CONELEC. Fuente: CONELEC.

CAPÍTULO II

II. ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO.-

Para la elaboración de este capítulo se contó con la experiencia en proyectos de esta índole de personas involucradas en el sector.

2.1 UBICACIÓN.

La zona de las obras proyectadas se encuentra en la provincia de Manabí en las afueras de la ciudad de Jipijapa, el mismo que incluye la construcción de una planta de generación eléctrica de 50 MW y una línea de transmisión eléctrica de aproximadamente 250 Km. de longitud.

2.2 TAMAÑO.

El Proyecto TERMOMANABITA tiene como objetivo la producción de energía térmica resultante del procesamiento de combustible residual producido por la Refinería Amazonas. El combustible residual es un producto del proceso de refinación del crudo de la Empresa Estatal Petrolera PetroEcuador.

El proyecto consiste en la implementación de una planta de generación eléctrica en un predio de propiedad de TERMOMANABITA de 90 has, de las cuales se utilizarán 12 ha para la construcción de la Planta localizado en las afueras de Jipijapa; la instalación de un oleoducto, para el transporte del combustible residual desde la Refinería hasta la Planta; la construcción de una línea de transmisión de energía eléctrica que interconecta la Planta y la Sub-estación "Cielo Lindo" de 69 kV y una línea de interconexión de 230 kV desde Jipijapa hasta la Sub-estación más cercana. El transporte del

combustible se lo hará por medio de un oleoducto desde la Refinería hasta la planta, las dimensiones del mismo tienen que entrar a revisión técnica la cual determine el diámetro necesario para el flujo del mismo.

Dibujo 2.1. MAPA DE LA REGIÓN (sitio de localización de la planta)



Tomado de la página Web, www.jipijapa.org

2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS - TÉCNICAS¹³.

Las facilidades para la generación eléctrica consistirán en una planta de generación eléctrica conformada por 6 generadores, 2 bloques de energía cada uno en un edificio individual; cada bloque tiene un cuarto de control independiente pero son capaces de ser operadas desde el mismo centro de control. Cada bloque consiste de dos grupos de conjuntos de 3 generadores. Las chimeneas de emisiones serán inicialmente en dos grupos dos para los 6 generadores. Todo esto será operado por la empresa que realice el proceso de quema de residuo de combustible y correspondiente transformación en energía termoeléctrica.


La capacidad de producción de energía es de 50 Mw., de forma continua sin paralizaciones y con una capacidad de reserva de tal manera que en los casos de mantenimiento no se reduzca la salida neta.

Adicionalmente se crearía instalaciones inherentes a la planta de generación, estas incluirán dormitorios, enfermería, sala de recreación y esparcimiento, y servicios para el personal como talleres, laboratorio de combustible, área de mantenimiento mecánico, lavandería, facilidades contra-incendios y para entrenamiento.

¹³ El detalle técnico de las máquinas, motores y demás se encuentra en el Anexo #6.

2.4 VISTA GENERAL DEL PROYECTO.

Figura 2.1 VISTA GENERAL DE LA PLANTA



Elaborado por: Ing Luís Pincay. Fuente: Proyectos Termoeléctricos previos.

CAPÍTULO III

III. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

Para el desarrollo de este capítulo se contó la participación de personas involucradas en este sector y que manejan los datos pertinentes para este tipo de proyectos.

3.1 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO.

3.1.1 El Financiamiento.-

Para el financiamiento del proyecto se tomó en consideración a instituciones como el US BANK, quienes con su departamento de inversión han trabajado previamente en aportes a estos proyectos, no se descarta tampoco el aporte de grupo de inversores locales, entre otros.

3.1.2 La Garantía de pago.-

El proyecto se mantiene por sus ventas ya sea a través de los contratos que se gestionen y/o la facturación en el mercado ocasional.

Cuando se mantiene contratos PPA's¹⁴ cada cliente establecerá una garantía de cumplimiento de pago por el valor del 10% de la inversión que ellos realicen con TERMOMANABITA, de manera que asegure el cumplimiento de los pagos relativos a esta contratación. Constituida por una Carta de Crédito Bancaria. Las condiciones de esta garantía serán de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato y será actualizada cada año, durante la vigencia de este contrato.

_

¹⁴ PPA tomado de sus siglas en ingles que significa Power Purchase Agreement

Esto asegura que paguen cada vez que se emita la factura correspondiente por el valor de la energía emitida, así mismo en caso de pagar se cancela el contrato con las debidas acciones legales correspondientes. Esto también asegura que se pueda cubrir los intereses de la deuda, y evitar problemas legales con la entidad con la cual se firmaría por el préstamo. Este tipo de Garantía se deberá implementar a la conveniencia de las PARTES previo suscripción del CONTRATO. El emisor de la Carta de Crédito deberá ser un banco de primera línea.

3.2 COSTOS DEL PROYECTO.

La inversión estimada es de US \$85.521.000, los cuales comprenden:

Cuadro 3.1 Gastos de Inversión del Proyecto "TERMOMANABITA"
(valores expresados en miles de dólares americanos)

Costos de Capital	3,244	\$/kW	\$000s
Costos EPC		629	31.444
Línea de Transmisión		100	5.000
Interconexión Eléctrica.		210	10.500
Contingencia Construcción	5,0%	36	1.822
Total de Costos Construcción		975	48.766
Movilización y Costos Desarrollo			
Interno (Impuestos, Obligaciones,			
Seguros y otros)			19.241
Subtotal Antes IDC		1.360	68.007
Cuenta Reserva de Deuda:		142	7.112
Interés Durante la Construcción:		208	10.401
Total Costos del Proyecto:		1.568	85.521

Elaborado por: los Autores. Fuente: Ing. Carlos Zavala

¹⁵ En el cuadro 3.1 se menciona los Costos EPC, que vienen de sus siglas en ingles, Engineering Procurement Construction.

3.3 FLUJO DEL PROYECTO.

Venta de energía "TERMOMANABITA"

Los ingresos que manejaría el proyecto se compone de acuerdos PPA's, con la contratación de 2 de ellos a empresas grandes (Grandes Consumidores) que deseen adquirir energía a bajo costo, estos acuerdos cubrirán el 80% de nuestra producción, y al M.E.M. venderemos la diferencia (alrededor del 20%).

 Además de los ingresos que se tienen por ventas, existe el rubro "Pagos por Capacidad", el cual se carga a los consumidores de la empresa, esta es una ley que se aplica para todos los que conforman el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Egresos del Proyecto.-

Para los egresos de describen los siguientes rubros:

Combustible; Gasto por intereses; Operación de Mantenimiento fijos y variables; Gasto fijo de administración; Seguros; entre otros, los cuales se detallan en el estudio de viabilidad económica del proyecto. Y que para su mejor entendimiento se describen en la sección de los anexos correspondientes.

3.4 ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO.

El cuadro 3.2 muestra las especificaciones económicas del proyecto, la producción, precios y carga para los primeros años de operación, estos cuadros se encuentran detallados con mayor descripción en los anexos del #7 al #13.

CUADRO 3.2 Especificaciones Económicas para los primeros años de operación.

AÑO OPERATIVO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Capacidad Neta de Planta (MW)		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Venta PPA's (MW)		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40.0	0.0
Venta Spot Market (MW)		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10.0	10,0	10.0	50.0
Precio Spot Market (\$/MWh)		79.5	79,5	79.5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79.5
Producción Anual (MWh)		422.232,0	422.232,0	422.232,0	422.232,0	422.232,0	422 232,0	422 232,0	422.232,0	422.232,0	422.232,0	422.232,0
% Calentamiento (Btu/kWh)		8.100,0	8.100,0	8.100,0	8.100,0	8.100,0	8.100,0	8.100,0	8.100,0	8.100,0	8.100,0	8.100,0
Capacidad Base de Carga (PPA)	0%	5.7	5,7	5,7	5,7	5,7	5.7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Escalonamiento Base de Carga (PPA)	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0
Pago por Capacidad (\$/kW-mo)		5.7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5.7	5.7	5.7	5.7
Ingresos Fijos y Variables O&M (\$/MWh)	0%	34,5	34.5	34,5	34,5	34,5	34.5	34,5	34,5	34,5	34.5	34,5
ingresos x Combustibles (\$/MWh)	0%	16,2	16.2	16,2	16,2	16,2	16.2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Gastos de Combustibles (\$/mmBtu)	0%	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Gastos Variables O&M (\$/MWh)	3%	6,0	6.2	6,4	6,6	6,8	7.0	7,2	7.4	7,6	7,8	8,1

Elaborado por: los autores. Fuente: los Autores.

CUADRO 3.3 Estado de Resultados, primeros años de operación.

(Valores expresados en miles de dólares americanos)

Rubros	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Crédito Total del Préstamo:	237.063,8											
Pago por Potencia (PPA)		2.736,0	2.736,0	2.736,0	2.736,0	2.736,0	2.736,0	2.736,0	2.736,0	2.736,0	2.736,0	0,0
Pago por Energia (PPA)		17.761,9	17.761,9	17.761,9	17.761,9	17.761,9	17.761,9	17.761,9	17.761,9	17 761,9	17 761,9	
Spot Market		5.712,2	5.712,2	5.712,2	5.712,2	5.712,2	5.712,2	5.712,2	5.712,2	5.712,2	5.712.2	28.561,2
Inversión Linea Transmisión:		2.100,0	2,100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0						
Total Ingresos Eléctricos:		28.310,2	28.310,2	28.310,2	28.310,2	28.310,2	26.210,2	26.210,2	26.210,2	26.210,2	26.210,2	28.561,2
Gasto Variable O&M		-2.533,4	-2.609,4	-2.687,7	-2.768,3	-2.851,4	-2.936,9	-3.025,0	-3.115,8	-3.209,2	-3.305,5	-3.404,7
Gastos de Combustibles		-6.377,8	-6.377,8	-6.377,8	-6.377,8	-6.377,8	-6.377,8	-6.377,8	-6.377,8	-6.377,8	-6.377,8	-6.377,8
Margen Bruto:		19.399,0	19.323,0	19.244,7	19.164,1	19.081,1	16.895,5	16.807,4	16,716,7	16.623,2	16.526,9	18.778,8
Gastos Fijos O&M	3%	-2.500,0	-2.575,0	-2.652,3	-2.731,8	-2.813,8	-2.898,2	-2.985,1	-3.074,7	-3.166,9	-3.261,9	-3.359,8
Gastos Adminis. Fijos	3%	-600,0	-618,0	-636,5	-655,6	-675,3	-695,6	-716,4	-737,9	-760,1	-782,9	-806,3
Gasto de Seguros:	3%	-315,0	-324,5	-334,2	-344,2	-354.5	-365,2	-376,1	-387,4	-399.0	-411.0	423.3
IAIIA:		15.984,0	15.805,6	15.621,8	15.432,4	15.237,4	12.936,6	12.729,7	12.516,6	12.297,2	12.071,1	14.189,3
Pago de Intereses & Capital		-14.223,8	-14.223,8	-14.223,8	-14.223,8	-14.223,8	-14.223,8	-14.223,8	-14.223,8	-14.223,8	-14.223.8	0.0
Depreciación & Amortización		-9.260,9	-9.260,9	-9.260,9	-9.260,9	-9.260,9	-5.920,9	-5.920,9	-5.920,9	-5.920,9	-5.920,9	0,0
Ingreso Neto Pre-Impuestos:		-7.500,7	-7.679,1	-7.863,0	-8.052,3	-8.247,3	-7.208,1	-7.415,0	-7.628,1	-7.847,6	-8.073,6	14.189,3
Impuestos por Ingresos:	25%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.547,3
Ingreso Neto:	237.063,8	-7.500,7	-7.679,1	-7.863,0	-8.052,3	-8.247,3	-7.208,1	-7.415,0	-7.628,1	-7.847,6	-8.073,6	10.642,0

Elaborado por: los autores.

Fuente: los Autores.

A continuación se detallan las especificaciones económicas técnicas del proyecto que servirá para entender posteriormente el análisis financiero realizado.

CUADRO 3.4 Especificaciones económicas del proyecto.

Especificaciones de PPA's Pagos por Capacidad Escalonamiento Cargos Fijos & Variables O&M Pagos por Combustible		\$/kW-mes 5,7 0,0	\$/MWh 7,8 0,0 34,5 16,2
Precio Total de Energía			58,5
Spot Market			
Pagos por Capacidad	\$/kW-mes	5,7	9,5
Pagos Variables Precio Total de Energía (SPOT)	\$/MWh		70,0 79,5
Información Técnica			
Detalle Maquinaria		#	12V32
Número de Generadores		#	12,0
Salida Neta x Generador		kW	7.500,0
Capacidad Neta de Planta Paralizaciones de planta		MW	50,0
Capacidad Neta de Planta		% M W	0,0 50,0
Venta PPA's		MW	40,0
Venta Spot Market		MW	10,0
% Calentamiento (LHV)		Btu/kWh	8.100.0
Factor de Capacidad Anual (PPA)		%	1,0
Factor de Capacidad Anual (Spot)		%	0,8
Factor de Capacidad Promedio		%	1,0
Producción Anual (PPA)		MWh	350.400,0
Producción Anual (Spot)		MWh	71.832,0
Producción Total Anual		MWh	422.232,0
Costos Capital		\$/kW	\$000s
Costos EPC		628,9	31.444,0
Línea de Transmisión		100,0	5.000,0
Interconexión Eléctrica	-27	210,0	10.500,0
Construcción de Contingencia	5%	36,4	1.822,2
Costos Totales de Construcción Costos Internos de Desarrollo		975,3	48.766,2
Movilización de O&M		40,0	2.000,0
Capital de Trabajo		35,0 50,0	1.750,0
Cargo por Desarrollo(s)		150.0	2.500,0 7.500,0
Asesorias (Legales, ingeniería)		15,0	750,0
Costos Seguros y Financieros		37,1	1.853,0
Costos Iniciales		9.0	450.0
Costos Portuarios y Aduaneros	5%	975,3	2.438,3
Subtotal antes de IDC		1360,1	68.007,5
Cuenta Reserva de Deuda		142,2	7.111,9
Intereses Durante Construcción		208,0	10.401,4
Costos Totales del Proyecto		1568,2	85.520,8

(Los valores de costos de capital están expresados en miles de dólares americanos)

Elaborado por: los Autores.

Fuente: Proyectos Termoeléctricos Previos.

CUADRO 3.5 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO.

(Valores expresados en miles de dólares americanos).

	Años Oper	ativos										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Efectivo x Actividades Operativas												
Valor en Libros después Impuestos		-7 501	-7 679	-7 863	-8.052	-8.247	-7.208	-7 415	-7 628	-7 848	-8 074	14 189
Depreciación en Libros		9.261	9.261	9.261	9 261	9.261	5.921	5.921	5.921	5 921	5.921	0
Cambio en Reservas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos Diferidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Cambios en cuentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Efectivo Neto de Actividades Operativas:	0	1.760	1.582	1.398	1.209	1.014	-1.287	-1.494	-1.707	-1.927	-2.153	14.189
Efectivo x Actividades de Inversión y												
Financiamiento												
Total Préstamo:	-237.064											
Retorno del Préstamo	152 398											
Acciones	855											
Desembolso de Deuda	84.666											
Pagos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
fectivo Neto de Actividades Financieras:	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flujo de Caja Neto Operativo:	855	1.760	1.582	1,396	1.209	1.014	-1.287	-1.494	-1.707	-1.927	-2.153	14.189
RETORNO DEL PROYECTO												
Acciones	-855											
Fluio de Caia después Impuestos		1.760	1 582	1 396	1 209	1.014	-1.287	-1 494	-1 707	-1 927	-2.153	14, 189
Flujo de Caja Total después Impuestos	-855	1.760	1.582	1.398	1.209	1.014	-1.287	-1.494	-1.707	-1.927	-2.153	14.185
FIC Acumulado		906	2.487	3.885	5.093	6.107	4.820	3.326	1.618	-308	-2.461	11.728
NPV	12.0%	640	1.785	2.654	3 340	3.853	3 271	2 668	2 052	1 432	813	4 455

Elaborado por: los Autores.

Fuente: Proyectos Termoeléctricos Previos.

Se toma en consideración una tasa del 12% estándar para este tipo de proyectos, y que además se vienen aplicando en otros trabajos previos, aceptado por inversores internacionales.

A continuación se presentan algunos escenarios donde puede ubicarse el proyecto¹⁶ asumiendo que ocurran diferentes situaciones ajenas a lo que se pretende realizar con el mismo tales como incrementos en los precios de los combustibles, y demás Costos Variables, así también eventos favorables tales como nuevos contratos o pactar mejores precios en los acuerdos o en

¹⁶ Asumiendo que existen situaciones en el mercado que hagan que estos cambios se den, como ejemplo están nuevas leyes, crisis financiera del Estado Ecuatoriano, posibles quiebre de empresas, entre otras consideraciones que pueden hacer variar la situación del proyecto.

el Mercado, además en el cuadro 3.5, se verá la sensibilidad del mismo ante dichos cambios o situaciones.

CUADRO 3.5 ESCENARIOS DEL PROYECTO.

ESCENARIOS	VAN
↑ 25% VENTAS	35.559
↓ 50% COSTOS	40.831
↑ 40% COSTOS	-283.471
↓ 40% VENTAS	-54.781

Elaborado por: los Autores. Fuente: Los Autores.

Entonces vemos como un incremento en las ventas del proyecto, automáticamente refleja excelentes resultados en los índices financieros, esto se puede dar porque se aumento la capacidad de la planta y se puede vender más energía o porque se establecieron nuevos contratos con mayores utilidades para los inversionistas del proyecto. Así mismo la disminución de los costos refleja un importante retorno para los inversionistas.

Sin embargo un incremento en los costos ya sea porque aumenta los cargos por combustible o cualquier otro rubro, hacen que estos índices decaigan en

66

situaciones en donde se tiene perdidas considerables, e incluso provocarían

el cierre o terminación del proyecto. Aquí no se menciona la participación del

gobierno en estos negocios, pero bien el Estado Ecuatoriano a través de una

ley o reglamento puede hacer terminar el proyecto.

3.4.1 Valor Actual Neto (V.A.N.)

El valor resultante de la operación del flujo de caja, propuesto para varios horizontes en el tiempo, muestran valores de:

CUADRO 3.6 DETALLE DEL VAN.

i = 12,0% 10-años 20-años

Valor Actual Neto 813 16.973

(Valores expresados en miles de dólares americanos)

Elaborado por: los Autores.

Fuente: Los Autores.

El valor que salta en el VAN de 10 a 20 años es debido a que en los primeros años se tienen egresos bastante altos que no permiten apreciar de mejor manera la rentabilidad del proyecto, pero a partir del periodo 11 en adelante hasta lo que termine el proyecto se tendrán ingresos fuertes que se reflejan

en el cuadro antes mostrados, esto incluso el valor del salvamento de la planta sea cero¹⁷.

3.4.2 Análisis de Escenarios.

A continuación se ha preparado un análisis que demuestran los diferentes escenarios del proyecto y el como se vería afectado en caso de que las proyecciones realizadas no se cumplan en su totalidad.

Se ha trabajado bajo un escenario optimista el cual interpreta que las ventas y acuerdos se han cumplido en una meta propuesta del 100%, se tiene un escenario conservador-optimista al 75%, conservador del 65%, y el peor cuadro de todos que solo se tenga ingresos netos del 50% de lo esperado.


¹⁷ Al final de la duración del proyecto o vida útil de la planta su valor remanente será igual a Cero

3.4.2.1 Gráfico de Escenarios.

GRÁFICO 3.1 ANÁLISIS DE ESCENARIOS DEL PROYECTO.

(Valores expresados en miles de dólares americanos)

	50%	65%	75%	100%	
	Pesimista	Conservador	Conservador - Optimista	Optimista	
INGRESOS:	14.155,1	18.401,6	21.232,6	28.310,2	
(-) Costos Operativos:	-6.163,1	-8.012,0	-9.244,6	-12.326,2	
(-) Gasto x Intereses	-14.223,8	-14.223,8	-14.223,8	-14.223,8	
Ingreso Neto:	-6.231,8	-3.834,2	-2.235,8	1.760,2	



Elaborado por: los Autores. Fuente: los Autores

El escenario optimista muestra que, aun siendo los egresos operativos mayores, esto no afecta gravemente a la realización del proyecto, y los ingresos son bastantes atrayentes para los inversionistas.

No convienen los escenarios conservadores, ya que los costos al haberse incrementado y mantener o disminuir el porcentaje de ventas mediante acuerdos de PPA's, el proyecto no podría sostenerse en el tiempo. No es que existan perdidas considerables y esto mejora a partir del año 6 en adelante, pero la rentabilidad esperada seria bajo. El pesimista también muestra una diferencia negativa, pero es debido a que los costos financieros del proyecto se mantienen a lo largo del periodo que dure el pago del préstamo y otras deudas que se puedan adquirir.

Se debe aplicar como mínimo las ventas propuestas de estos acuerdos o inclusive realizar nuevos contratos, para que el proyecto mejore y tenga excelentes beneficios para todos los accionistas de la empresa.

CAPÍTULO IV

IV. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El desarrollo de un capítulo de impacto ambiental para este tipo de proyectos es muy necesario, no solo en lo privado sino para la sociedad en general. Pero debido a su complejidad, y a lo extenso del mismo es que se decidió nombrar los aspectos básicos del estudio, así como las principales leyes y políticas que se consideran en estos casos.

Los datos tomados para la elaboración de este capítulo son tomados del Plan de Electrificación del Ecuador, elaborados para los años 2004 al 2013. Así como de la página Web del CONELEC, donde se encuentra la política ambiental del mismo.

4.1 POLÍTICA AMBIENTAL DEL CONELEC.

La política ambiental de CONELEC se encuentra enmarcada en los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, la legislación nacional y sectorial, que a la vez constituye su base legal de su competencia en el sector¹⁸.

A continuación se detallan algunos convenios internacionales de lo arriba descrito:

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático.
- Protocolo de Montreal- sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
- Convenio de Basilea- sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos.
- Convenio de Rótterdam- sobre el uso de productos químicos peligrosos.
- Convenio de Estocolmo- sobre contaminantes orgánicos persistentes.
- Protocolo de Kyoto- sobre reducción de emisiones de Carbono e implementación del mecanismo de desarrollo limpio MDL.
- Declaración del Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

¹⁸ Tomado del Plan de Electrificación 2004-2013.

Convenio sobre Biodiversidad Biológica.

Constitución de la República del Ecuador.

El artículo 23 numeral 6 y los artículos 86 al 91 de la Constitución Política de la República del Ecuador, el Estado reconoce a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación que garantice un desarrollo sustentable.

Ley de Régimen del Sector Eléctrico –LRSE-, en el articulo 3, dispone que en todos los casos los generadores, transmisor, y distribuidores de energía eléctrica, observaran las disposiciones legales relativas a la protección del ambiente; y que el reglamento de orden técnico que dicte el Presidente de la República preparado por el CONELEC determine los parámetros para la aplicación de esta norma y el mismo prevalecerá sobre cualquier otra regulación secundaria.

Reglamento sustitutivo del Reglamento General de la LRSE, en su artículo 13 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley dispone que las personas naturales o jurídicas autorizadas por el Estado para generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica estarán obligadas a observar las disposiciones de la legislación ecuatoriana y las estipuladas en las normas internacionales relativas a la protección y

conservación del ambiente que consten o se deriven de los convenios ratificados por el Ecuador.

La Ley de Gestión Ambiental (Ley No. 99-37), publicada en el Registro Oficial 245 del 30 de julio de 1999, se promulgó la Ley de Gestión Ambiental, cuyo objetivo principal es el de establecer los principios y directrices que han de regir la política ambiental del país, determinar las obligaciones, responsabilidades y niveles de participación de los sectores público y privado, señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.

El artículo 8 de la Ley de Gestión Ambiental establece que la autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado;

La Ley de Gestión Ambiental, en su artículo 12, literal d) dispone como obligación de las instituciones del estado que conforman el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas necesarias para

proteger el ambiente con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales:

El artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental establece que las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será precautelatorio;

Que el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental establece que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la Licencia Ambiental respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente.

4.2 NORMAS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS - RAAE.

Política Ambiental.

El CONELEC, sujetará sus actuaciones a la política ambiental nacional expedida por el Presidente de la República. De conformidad con la Ley y el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley, al formular las políticas ambientales aplicables al sector eléctrico, se considerará

obligatoriamente la identificación y estimación de los impactos ambientales que ocasionará la aplicación del Plan de Electrificación del Ecuador, sus programas y proyectos; y las estrategias para atenuar los impactos negativos y potenciar los positivos. Además, incorporará las estrategias efectivas para la protección de la calidad y cantidad de los recursos naturales.

CONELEC.

A fin de ejecutar las funciones atribuidas por la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y sus reformas, el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley y los demás Reglamentos aplicables al sector eléctrico en el área de protección ambiental, le compete al CONELEC:

- a) Cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental aplicable a las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica así como las disposiciones que se deriven de este Reglamento;
- b) Aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental (PMA) de los proyectos u obras de generación, transmisión y distribución, excepto para los casos contemplados en el artículo 10, literal d) de este reglamento;

- c) Incorporar en el Plan de Electrificación las políticas ambientales del Estado, evaluar conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas el cumplimiento y efectividad de las mismas y, sobre esta base, proponer las modificaciones que permitan alcanzar el desarrollo sustentable del sector;
- d) Dictar instructivos de aplicación de la Ley y sus reglamentos, en materia de protección del ambiente, los cuales se emitirán mediante Regulaciones;
- e) Dictar, de acuerdo con la Ley, las regulaciones referentes a parámetros técnicos de tolerancia y límites permisibles, a los cuales deben sujetarse las actividades eléctricas, a fin de atenuar los efectos negativos en el ambiente. Para el efecto observará las directrices impuestas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable de acuerdo con la Ley de Gestión Ambiental y coordinará al respecto con el Ministerio del Ambiente en función del artículo 9, literal d) de la indicada Ley de Gestión Ambiental;
- f) Controlar la realización de los Planes de Manejo Ambiental de las empresas autorizadas que se encuentren operando en actividades de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica, sobre la base de las auditorias ambientales que deberán practicarse;

- g) Diseñar y aplicar, en coordinación con los organismos públicos competentes, incentivos para estimular la protección y manejo sustentable de los recursos naturales que son aprovechados por los proyectos eléctricos, así como fomentar el desarrollo y uso de tecnologías limpias y el uso de recursos energéticos no convencionales;
- h) Llevar el registro de empresas y consultores individuales calificados por el Ministerio del Ambiente, para realizar los estudios y auditorias ambientales en el sector eléctrico;
- i) Aplicar las sanciones por incumplimiento de las disposiciones ambientales previstas en este Reglamento, las cuales deberán incluirse en los respectivos contratos de concesión, permiso o licencia;
- j) Requerir de los agentes, generadores, el transmisor y los distribuidores, los documentos e información necesaria para verificar el cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales, estando facultado para realizar las inspecciones y verificaciones que al efecto resulten necesarias;

- k) Asegurar la publicidad de las decisiones de aplicación general e instructivos en materia ambiental, incluyendo los antecedentes sobre la base de los cuales fueron expedidos;
- Director Ejecutivo del CONELEC, en el cual necesariamente se incorporará la parte inherente al cumplimiento de las políticas y normas ambientales aplicables al sector eléctrico, y;
- m) Permitir el acceso de la ciudadanía a la información ambiental de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Gestión Ambiental. Quienes soliciten dicha información serán responsables de su uso y respetarán la propiedad intelectual.

El CONELEC cumplirá estas obligaciones a través de la Dirección o Unidad Administrativa que estructurará para el efecto.

El otorgamiento por parte del CONELEC de concesiones, permisos y licencias señalado en el Reglamento de la materia se halla condicionado al cumplimiento previo de las normas ambientales contenidas en el presente Reglamento y en los instructivos que al efecto emita el Directorio del CONELEC.

Para la aplicación del presente Reglamento, el CONELEC en uso de sus facultades, emitirá las Regulaciones que considere necesarias.

4.3 POLÍTICAS AMBIENTALES BASICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO.

A continuación se detallarán alguna de las principales políticas ambientales que afectarán el proyecto y que deberían de evaluarse a la hora de ejecutar el proyecto.

A.- Política Ambiental en materia de Desarrollo sustentable del Sector Eléctrico.

Corresponden a las políticas aplicables al sector eléctrico, contenidas en la Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador elaborada por el Ministerio de Ambiente en Nov. 1999, en lo relacionado a conservación y aprovechamiento del capital natural.

B.- Política Ambiental en materia de gestión Ambiental del Sector Eléctrico.

Política Ambiental en materia de Evaluación de Impacto ambientales: La política de CONELEC en esta materia, se basa en el estricto cumplimiento de los establecidos en los Art. 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley de gestión Ambiental.

Política ambiental en materia de otorgamiento de Concesiones y Permisos para la actividad Eléctrica: la política de CONELEC en esta materia, se basa en el estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 13, 31, 33 del RAAE y resolución CONELEC 086/03 de 10 de Abril de 2003.

Política ambiental para proyectos eléctricos en zonas de Patrimonio Nacional y/o Áreas Naturales Protegidas: la política de CONELEC se encuadra en lo establecido en los artículos 41 y 42 del RAAE.

C.- Política Ambiental en materia de Protección Ambiental y Control de la contaminación.

Corresponden a las políticas aplicables al sector eléctrico, contenidas en los Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones y Recomendaciones.

- ♣ No hay suficiente capacidad instalada en el Ecuador que provea de energía suficiente para los hogares ecuatorianos. Constantes apagones y racionamientos de energía.
- ➡ El mercado ecuatoriano es uno de los mercados de mayor crecimiento en América Latina, alrededor del 4.7% por año.
- ♣ Este proyecto ofrecerá generación de energía al precio mas bajo para satisfacer demandas, base, medios, y pico, a fin de reducir dependencia sobre el diesel importado, así como ser la primera opción del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así también se dará paso a la creación de un costo de oportunidad para la empresa.

- ↓ Este proyecto dará empleo a más personas. TERMOMANABITA

 contratará más de 1000 personas en la construcción de la primera

 fase y sobre 40 personas permanentemente operando en áreas

 diferentes de la empresa.
- → TERMOMANABITA y sus socios asumirán los riesgos desde la inversión, diseño, construcción, operación, y rendimiento de la planta.
- Los rendimientos financieros e índices del proyecto mostrados anteriormente son atractivos para el inversionista nacional y extranjero.
- → El proyecto estima ventas sobre los USD 28.000.000 (millones de Dólares).
- ♣ Se debe aplicar como mínimo las ventas propuestas de estos acuerdos o inclusive realizar nuevos contratos, que mejore la situación del proyecto, y que esto conlleve a excelentes beneficios para todos los accionistas de la empresa.

- ♣ Para evaluar un tipo de proyecto de esta magnitud se deben de estudiar tanto el aspecto de mercado, técnico, financiero como el de impacto ambiental.
- ♣ Este proyecto es enfocado únicamente en el estudio de mercado así como el de viabilidad financiera; dejando los otros (estudio técnico y el de impacto ambiental) para ser analizados en otro proyecto con mayor profundidad.
- ↓ Los problemas que podría enfrentar el proyecto en su realización no serian de orden interno más bien de carácter externo, natural, como por ejemplo la extinción del petróleo del suelo ecuatoriano, políticas de gobierno que atenten contra el bienestar de los intereses privados, entre otros.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFÍA

- CATÁLOGO RESUMEN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR, CONELEC, AÑO 2005.
- PLAN DE ELÉCTRIFICACIÓN DEL ECUADOR 2004 AL 2013,
 CONELEC.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
- BREALY, RICHARDS A. /MYERS, STEWART C. "PRINCIPIOS DE FINANZAS CORPORATIVAS". QUINTA EDICIÓN. ESPAÑA. MC. GRAW HILL. 1999
- HORNGREN, CHARLES/SUNDEM, GARY. "CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA". NOVENA EDICIÓN, MÉXICO. PRENTICE HALL. 1994.
- SAPAG CHAIN, NASSIR Y REINALDO. "PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS". TERCERA EDICIÓN. COLOMBIA. MC GRAW HILL. 1995.

COLABORACIÓN ESPECIAL:

- MSc. OSCAR MENDOZA
- MSc. CONSTANTINO TOBALINA.
- MSc. MARIA ELENA ROMERO.
- ING. NESTOR ALEJANDRO.
- > ING. CARLOS ZAVALA V.

SITIOS EN INTERNET.

<u>www.conelec.gov.ec</u> Consejo Eléctrico Ecuatoriano.

www.menergia.gov.ec Ministerio de Energía y Minas del Ecuador.

www.bce.fin.ec Banco Central del Ecuador.

www.cenace.org.ec Corporación Centro Nacional de Control de

Energía, CENACE.

www.transelectric.com.ec TRANSELECTRIC S.A., Compañía Nacional de

Transmisión Eléctrica.

ANEXOS

ANEXO # 1 ENERGÍA ENTREGADA AL MEM, POR EMPRESA GENERADORA

Empresa	Ene it that	题語 Feb 图 图 I I I	智認Maralli 建煤厂	Abr.	May	Jun	Total
CATEG-G	54.208.44	26.677.01	19.333.25	15.228.68	17.745.74	13.096.47	146.289.59
Elecaustro	21.511.40	20.558.83	23.381.52	20.492.37	24.452.25	19.200.58	129.596.95
Electroguayas	203.400.61	125.779.29	99.340.45	94.579.24	95.355.93	64.223.01	682.678.53
Electroquil	71.648.49	34.636.65	16.994.05	16.620.08	29.175.20	5.213.26	174.287.73
EMAAP-Q	5.375.70	4.415.60	4.882.90	1.632.90	4.207.00	4.395.00	24.909.10
Hidroagoyán	86.043.96	75.890.01	124.058.37	106.434.00	67.343.79	55.595.11	515.365.24
Hidronación	49.676.50	26.545.49	29.432.84	30.379.24	29.241.18	30.427.13	195.702.37
Hidropaute	182.701.49	348.540.41	526.209.01	616.650.69	500.831.92	612.075.24	2.787.008.76
Intervisa	32.471.45	12.384.05	4.326.74	14.527.06	16.081.60	2.591.84	82.382.73
Machala Power	89.393.76	68.204.76	51.158.37	38.730.01	54.833.88	41.549.03	343.869.82
Termoesmeraldas	88.525.74	78.439.19	78.028.87	45.164.61	82.710.61	75.852.35	448.721.37
Termopichincha	32.928.15	19.193.87	12.990.79	12.800.49	15.181.58	10.946.78	104.041.66
Ulysseas	3.124.43	221.63	* * ·		4.749.13	954.38	9.049.56
Total	921.010.11	841.486.77	990.137.16	1.013.239.38	941.909.81	936.120.18	5.643.903.41

Empresa	Ene Halling	Feb	組織工工運動網框	問用語與可以	May	Jun	Total
Ambato	431.61	335.28	267.68	800.55	1.489.03	1.318.29	4.642.44
Bolívar	335.39	474.71	816.40	854.92	661.99	237.92	3.381.33
Centro Sur		-	-		-		
Cotopaxi	2.521.20	2.942.20	3.521.40	4.545.08	3.636.02	4.488.62	21.654.52
El Oro	755.07	66.66	65.66	65.99	520.72	106.92	1.581.01
Manabí		454.59	424.15	794.88	487.83	4.32	2.165.78
Norte	3.307.71	4.409.46	5.546.97	4.953.43	5.253.31	2.971.68	26.442.57
Quito	36.928.54	32.283.59	42.760.62	25.754.00	37.473.36	27.940.07	203.140.18
Riobamba	5.952.46	7.589.16	8.149.57	8.752.46	9.135.18	9.236.34	48.815.17
Sta. Elena	885.94	-	-	-	-	-	885.94
Sur	5.078.16	2.620.04	2.135.96	2.033.12	2.463.04	2.233.27	16.563.59
Total sum a series	56.196.08	51.175.69	63.688.40	48.554.44	61.120.48	48.537.43	329.272.52

Empresa	Ene WINE	IN February Fill	Mar. I WELL	图 III Abrie 100 11 11 11	May II III	图[PUCK STEERS 4] 4 II	Total
Agip	-	-	-		-	-	-
Agua y Luz de Sillunchi	141.93	98.25	134.14	123.69	99.64	103.78	701.43
Ecoluz	2.064.33	1.708.78	2.414.33	4.007.25	4.173.71	4.304.92	18.673.31
Electroandina	-	-	-			-	-
EMAAP-Q	2.320.10	4.035.59	4.264.86	7.175.96	5.610.83	6.767.81	30.175.15
Famiproduct	-	-	-	-	-	-	
Hidroimbabura	11.78	-	-	-		-	11.78
I.M.Mejía	615.18	529.79	818.29	855.56	807.98	553.08	4.179.85
La Internacional	51.55	29.03	25.49	15.37	95.16	64.80	281.40
Molinos La Unión	299.01	488.62	789.40	475.68	993.97	1.306.40	4.353.09
OCP		-	-	-		-	-
Petroproducción					-	-	
Repsol YPF	-	-	-			-	
San Carlos	1.110.15	-	-	-		7.52	1.117.67
Total	6.614.02	6.890.05	8.446.50	12.653.51	11.781.30	13.108.31	59.493.68

ENE	RGÍA ENTREGAD	A AL MEM, PO	R IMPORTACIO	N EN EL PRIMEF	R SEMESTRE D	EL AÑO 2005 (I	MWh)
Empresa	Ene a little	Feb	LINGMARKE BUSINESS	Abres	May	Jun 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Total
Colombia	168.155.46	134.520.26	113.145.40	105.965.80	139.446.97	117.894.01	779.127.89
Total	168.155.46	134.520.26	113.145.40	105.965.80	139.446.97	117.894.01	779.127.89

Elaborado por: Los Autores

Fuente: CONELEC


ANEXO # 2

ENERGIA ENTREGADA AL MEM POR TIPO DE SISTEMA

MIN	ENERGIA ENTREGADA A	L MEM POR TIP	O DE SISTE	MA EN EL PF	RIMER SEME	STRE DEL A	ÑO 2005 (MV	Vh)
	Sistema Tipo de Centra	l Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
	Hidráulica	379.602.24	520.661.50	765.697.93	826.906.29	682.494.58	777.700.06	3.953.062.60
l	Térmica Gas	168.782.78	72.274.49	29.466.15	36.836.35	54.270.96	11.235.94	372.866.66
S.N.I.	Térmica Gas Natu	ral 89.393.76	68.204.76	51.158.37	38.730.01	54.833.88	41.549.03	343.869.82
J. IV. I.	Térmica MCI	50.476.98	29.737.81	27.083.32	20.547.17	29.512.47	14.848.45	172.206.20
1	Térmica Vapor	295.564.45	208.673.95	188.866.29	151.427.52	193.699.69	152.432.43	1.190.664.33
	Importación	168.155.46	134.520.26	113.145.40	105.965.80	139.446.97	117.894.01	779.127.89
Total S.	.N.I.	1.151,975.67	1.034.072.77	1.175.417.45	1.180.413.12	1.154.258.56	1.115.659.93	6.811.797.50
Total		1.151.975.67	1.034.072.77	1.175.417.45	1.180.413.12	1.154.258.56	1.115.659.93	6.811.797.50

ENERGIA	A ENTREGADA AL M	IEM POR TIP	O DE EMPRE	SA EN EL P	RIMER SEMI	ESTRE DEL	AÑO 2005 (M	Wh)
Tipo de Empresa	Tipo de Central	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
	Hidráulica	5.503.86	6.890.05	8.446.50	12.653.51	11.781.30	13.100.79	58.376.00
Autoproductora	Térmica Gas Natural	-	-	-	-	-	-	-
	Térmica MCI	1.110.15	-		-	-	7.52	1.117.67
Total Autoproductor	a	6.614.02	6.890.05	8.446.50	12.653.51	11.781.30	13.108.31	59.493.68
Distribuidora	Hidráulica	35.564.42	41.909.52	52.543.39	41.554.96	49.169.97	43.049.53	263.791.77
Distribuidora	Térmica MCI	20.631.66	9.266.17	11.145.01	6.999.48	11.950.52	5.487.90	65.480.75
Total Distribuidora		56.196.08	51.175.69	63.688.40	48.554.44	61.120.48	48.537.43	329.272.52
	Hidráulica	338.533.96	471.861.93	704.708.04	772.697.82	621.543.32	721.549.75	3.630.894.83
	Térmica Gas	168.782.78	72.274.49	29.466.15	36.836.35	54.270.96	11.235.94	372.866.66
Generadora	Térmica Gas Natural	89.393.76	68.204.76	51.158.37	38.730.01	54.833.88	41.549.03	343.869.82
	Térmica MCI	28.735.17	20.471.63	15.938.30	13.547.68	17.561.96	9.353.03	105.607.78
	Térmica Vapor	295.564.45	208.673.95	188.866.29	151.427.52	193.699.69	152.432.43	1.190.664.33
Total Generadora	·	921.010.11	841.486.77	990.137.16	1.013.239.38	941.909.81	936.120.18	5.643.903.41
Importación	Importación	168.155.46	134.520.26	113.145.40	105.965.80	139.446.97	117.894.01	779.127.89
Total Importación		168.155.46	134.520.26	113.145.40	105.965.80	139.446.97	117.894.01	779.127.89
Total		1.151.975.67	1.034.072.77	1.175.417.45	1.180.413.12	1.154.258.56	1.115.659.93	6.811.797.50

Elaborado por: Los Autores Fuente: CONELEC



Elaborado por: Los Autores Fuente: CONELEC

ANEXO # 3 ENERGIA ENTREGADA AL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA POR TIPO DE CENTRAL

ENERGIA ENTR	EGADA AL MER	CADO ELECTRIC	CO MAYORISTA 2005 (N		ENTRAL EN EL	PRIMER SEMES	TRE DEL AÑO
Tipo de Central	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
Hidráulica	379.602.24	520.661.50	765.697.93	826.906.29	682.494.58	777.700.06	3.953.062.60
Térmica Gas	168.782.78	72.274.49	29.466.15	36.836.35	54.270.96	11.235.94	372.866.66
Térmica Gas Natural	89.393.76	68.204.76	51.158.37	38.730.01	54.833.88	41.549.03	343.869.82
Térmica MCI	50.476.98	29.737.81	27.083.32	20.547.17	29.512.47	14.848.45	172.206.20
Térmica Vapor	295.564.45	208.673.95	188.866.29	151.427.52	193.699.69	152.432.43	1.190.664.33
Importación	168.155.46	134.520.26	113.145.40	105.965.80	139.446.97	117.894.01	779.127.89
Total	1.151.975.67	1.034.072.77	1.175.417.45	1.180.413.12	1.154.258.56	1.115.659.93	6.811.797.50

ENERGIA BRUTA MENSUAL PRODUCIDA POR EMPRESA AUTOPRODUCTORA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2005 (MWh) Empresa Ene Feb聞興聯基制總局 Mar May Total 10.647.64 Agip 10.134.58 11.395.06 11.069.00 9.477.24 11.003.55 63.727.07 Agua y Luz de Sillunchi 262.98 215.74 251.91 249.24 255.31 237.97 1.473.15 Ecoluz 2.072.69 1.717.14 2.422.69 4.015.61 4.182.07 4.313.28 18.723.47 Electroandina EMAAP-Q 7.390.77 6.662.58 6.361.96 7.902.62 6.703.49 7.409.68 42.431.10 Famiproduct Hidroimbabura 378.00 454.80 419.60 434.76 397.56 312.64 2.397.36 I.M.Mejía 615.16 529.79 818.29 855.56 807.98 553.08 4.179.85 La Internacional 1.846.01 1.831.34 1.571.86 1.910.26 1.823.96 1.959.61 10.943.04 Molinos La Unión 149.50 244.31 394.70 237.84 496.99 653.20 2.176.54 OCP 2.598.70 2.357.54 2.607.06 2.332.35 2.381.09 2.377.60 14.654.34 Petroproducción 23.733.41 21.481.38 23.907.62 22.255.90 22.783.80 22.210.80 136.372.91 Repsol YPF 33.623.74 28.212.32 31.439.54 30.241.81 32.820.88 32.924.32 189.262.60 San Carlos 2.357.60 239.40 2.596.99 85.676.20 73.841.50 81.590.29 81.504.95 82.130.35 84.195.11 488.938.40

ENERGI	A BRUTA MENSUA	L IMPORTADA	DE COLOMBIA E	EN EL PRIMER SI	EMESTRE DE	L AÑO 2005 (N	IVVh)
Empresa	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Total
Colombia	168.155. 4 6	134.520.26	113.145.40	105.965.80	139.446.97	117.894.01	779.127.89
Total	168.155.46	134.520.26	113.145.40	105.965.80	139.446.97	117.894.01	779.127.89

Elaborado por: Los Autores

Autoproductoras Electroandina y Famiproduct no registran ventas de energía en el Primer Semestre de 2005.

Fuente CONELEC

ANEXO # 4 ENERGIA BRUTA MENSUAL PRODUCIDA POR EMPRESAS

Empresa	法支持系统员 Ene 建氯磺酸银酸	Feb Hitter	Marcellan	MINISTER STATES	May 111		Total
CATEG-G	55.920.15	27.878.98	20.506.53	16.240.09	18.872.30	14.093.02	153.511.06
Elecaustro	21.906.03	20.898.80	23.737.95	20.787.69	24.831.88	19.447.75	131.610.10
Electroguayas	213.732.12	134.213.04	107.534.78	102.749.79	102.278.26	70.967.08	731.475.07
Electroquil	75.428.25	36.290.15	17.815.54	17.361.78	30.706.78	5.428.59	183.031.09
EMAAP-Q	5.510.70	4.511.00	4.964.30	1.674.70	4.281.00	4.477.33	25.419.03
Hidroagoyan	86.239.12	76.018.10	124.266.44	106.592.97	67.428.47	55.671.16	516.216.26
Hidronación	50.404.40	26.962.80	29.913.60	30.907.20	29.705.10	30.922.10	198.815.20
Hidropaute	183.582.00	349.626.00	527.408.00	618.268.00	502.430.00	614.031.00	2.795.345.00
Intervisa	32.633.80	12.445.97	4.348.37	14.599.69	16.162.01	2.604.80	82.794.64
Machala Power	91.267.50	69.653.70	52.299.10	39.639.10	56.034.70	42.496.20	351.390.30
Termoesmeraldas	94.148.14	83.543.15	83.609.91	48.899.48	88.357.98	81.275.83	479.834.49
Termopichincha	33.533.69	19.661.93	13.380.91	13.131.33	15.590.59	11.238.90	106.537.35
Ulysseas	3.124.43	221.63	13.4		4.749.13	954.38	9.049.56
Total	947.430.32	861.925.24	1.009.785.42	1.030.851.83	961.428.20	953.608.14	5.765.029.15

Empresa	Ene unities	型型 Feb 計算程期	Mar Maria	BEE ALTER BEE	May		Total
Ambato	435.33	336.57	269.16	801.85	1.490.59	1.319.31	4.652.80
Bolívar	347.99	476.79	821.17	851.36	665.09	240.16	3.402.56
Centro Sur	0.19	0.18	0.11	0.25	0.21	0.22	1.15
Cotopaxi	3.747.02	4.293.98	4.878.00	5.678.01	5.170.52	6.072.11	29.839.64
El Oro	795.88	99.70	103.48	95.51	559.00	134.20	1.787.77
Galápagos	2.002.60	1.871.02	2.165.37	2.072.51	2.029.21	1.865.80	12.006.49
Guayas-Los Ríos	91.96	75.81	90.03	68.27	92.00	84.34	502.42
Manabí	-	463.90	433.05	809.92	497.78	4.41	2.209.06
Norte	3.312.67	4.414.03	5.552.11	4.958.33	5.257.98	2.975.87	26.471.00
Quito	37.547.77	32.651.72	43.243.29	26.048.82	37.985.41	28.243.58	205.720.58
Riobamba	6.140.06	7.780.06	8.370.21	8.919.94	9.359.81	9.456.05	50.026.13
Sta. Elena	907.18	-	-		-	-	907.18
Sucumbios	3.597.82	3.146.10	3.490.56	3.326.04	3.508.44	3.306.41	20.375.37
Sur	5.149.52	2.646.49	2.177.42	2.078.15	2.523.04	2.277.27	16.851.89
(ota)	64.075.98	58.256.34	71.593.96	55.708.96	69.139.06	55.979.72	374.754.03

	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
1. Hidroeléctricas	10.617.4	53.3%	8.638.1	51.5%	7.484.1	51.0%	6.241.0	49.8%	4.817.0	48.5%
HIDROPAUTE	6.737.3	33.8%	5.652.1	33.7%	4.760.3	32.4%	3.882.8	31.0%	2.762.4	27.8%
HIDROAGOYÁN CENTRAL PUCARÁ	480.3	2.4%	329.8	2.0%	239.7	1.6%	153.9	1.2%	76.1	0.8%
HIDRONACIÓN	1.536.8	7.7%	810.0	4.8%	704.7	4.8%	467.2	3.7%	353.8	3.6%
HIDROAGOYÁN CENTRAL AGOYÁN	683.1	3.4%	679.3	4.0%	626.1	4.3%	595.5	4.8%	501.0	5.0%
ELECAUSTRO	194.4	1.0%	194.4	1.2%	194.4	1.3%	194.4	1.6%	194.4	2.0%
EMAAP	101.3	0.5%	101.3	0.6%	101.3	0.7%	101.3	0.8%	101.3	1.0%
ECOLUZ	37.0	0.2%	37.0	0.2%	37.0	0.3%	37.0	0.3%	37.0	0.4%
SIBIMBE	124.1	0.8%	111.2	0.7%	97.5	0.7%	85.8	0.7%	67.9	0.7%
ABANICO	130.7	0.7%	130.7	0.8%	130.7	0.9%	130.7	1.0%	130.7	1.3%
E. Eléctricas	592.4	3.0%	592.4	3.5%	592.4	4.0%	592.4	4.7%	592.4	6.0%
Poza Honda y La Esperanza	•	0.0%	-	0.0%		0.0%		0.0%	-	0.0%
2. Termoeléctricas	7.110.5	35.7%	6.060.9	36.1%	6.272.0	35.9%	4.483.7	35.8%	3.482.1	38.0%
CATEG	548.2	2.8%	384.8	2.2%	307.0	2.1%	214.4	1.7%	158.6	1.6%
ELECTROQUIL	790.5	4.0%	441.8	2.6%	300.7	2.0%	99.9	0.8%	51.5	0.5%
ELECTRO GUAYAS	2.286.0	11.5%	2.011.2	12.0%	1.705.0	11.6%	1.423.6	11.4%	1.075.8	10.8%
TERMO PICHINCHA	256.2	1.3%	254.8	1.5%	225.4	1.5%	216.4	1.7%	164.5	1.7%
TERMO ESMERALDAS	937.3	4.7%	937.3	5.6%	930.9	6.3%	930.2	7.4%	906.8	9.1%
ELECAUSTRO	120.5	0.6%	106.9	0.6%	88.4	0.6%	60.1	0.5%	28.2	0.3%
E. Eléctricas	310.0	1.6%	261.0	1.6%	215.0	1.5%	180.9	1.4%	83.2	0.8%
MACHALA POWER	1.112.6	5.6%	1.112.6	6.6%	986.4	6.7%	941.9	7.5%	619.8	6.2%
ULYSSEAS INC.	179.4	0.9%	141.3	0.8%	87.4	0.6%	12.0	0.1%	7.6	0.1%
INTERVISA TRADE	166.7	0.8%	28.0	0.2%	33.7	0.2%	9.2	0.1%	6.6	0.1%
SAN CARLOS	61.1	0.3%	61.1	0.4%	61.1	0.4%	61.1	0.5%	61.1	0.1%
ECOELECTRIC	5.2	0.0%	5.2	0.0%	5.2	0.0%	5.2	0.0%	5.2	0.1%
LUCEGA	26 B	0.1%	26.8	0.2%	26.8	0.2%	26.8	0.2%	26.8	0.1%
SELVA ALEGRE	23.7	0.1%	21.7	0.1%	18.2	0.1%	15.8	0.1%	8.5	0.3%
KEPPELS	286.3	1.4%	286.3	1.7%	282.7	1.9%	286.3	2.3%	277 9	2.8%
3. Interconexión	2.203.2	11.1%	2.081.9	12.4%	1.922.6	13.1%	1.806.9	14.4%	1.640.6	16,5%
Importación de Colombia	2.031.2	10.2%	2.031.2	12.1%	1.964.3	13 4%	1.930.1	15.4%	1.823.7	18.3%
Importación de Perù	295.2	1.5%	235.6	1.4%	187.3	1.3%	150.0	1.2%	115.7	1.2%
Exportación a Colombia		0.0%		0.0%	-0.9	0.0%	100.0	0.0%	115.7	0.0%
Exportación a Perú	-123 2	-0.6%	-184.8	-1.1%	-228.0	-1.6%	-273.1	-2.2%	-298.8	-3.0%
6. Déficit	()									
Hidroeléctrica	10617 4	52.9%	8638 1	50 9%	7484.1	50.2%	6241.0	31.1%	4817 0	47 0%
Termoeléctrica	7110 5	35 5%	6060.9	35.7%	5272 0	35.4%	4483.7	22.4%	3482 1	34.0%
Interconexión Colombia	2 031 2	10.1%	2.031.2	12 0%	1.964.3	13.2%	1.930.1	9.6%	1 823 7	17.8%
Interconexión Perù	295 2	1.5%	235.6	1 4%	187.3	1 3%	150 0	0.7%	115 7	1.1%
Total	20054.3		16965.9		14907.6		12804.8	8 80 8	10238.6	100000000
Elaborado por Los Autores Fuente CONELEC					entercontract Table				.comment*	

ANEXO #5.1

PLAN DE OPERACIÓN DEL MEM ENERO 2006 - DICIEMBRE 2006 PRECIOS DE ENERGÍA

Precios estimados en USD/MWh

PROBABILIDAD 5%

Predictionaria 78 78 783 731 695 692 729 729 757 759 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750	HI COSCE PORT SICH	STREET, BLACK STREET,	Ereb 826 III.	記憶が数年が	STREET STREET	- 8042-504	Samour	CHAIR DREAM	E BASC - D. F. F.	CONTRACTOR NO.	Chicago and Chicag	Theodolog D	5,4664.08
77.8 78.5 82.2 71.4 65.4 66.7 66.4 74.3 75.6 75.6 74.8 75.8 71.4 65.4 66.7 75.7 75.8 70.9 65.4 66.7 75.7 75.8 70.9 65.4 66.4 66.1 73.7 75.8 70.9 65.4 66.4 66.1 73.7 75.8 70.9 70.8 65.2 66.4 66.1 73.7 75.8 70.9 70.8 65.2 66.4 66.1 73.7 75.8 70.9 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8	recio punta	79.8	7.87	83.5	73.1	69 5	69.2	72.9	75.7	78.9	65 4	8 69	712
AMEDIO 75,6 74,8 78,1 69,6 63,9 65,4 64,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72	recio media	77.8	78.5	82.2	71.4	65.4	7.99	4 98	743	75.4	63.8	68.6	70 0
AMEDIO 78.7 78.8 80.0 70.8 65.2 66.4 66.1 73.7 Precos estimados en USDAWN 74.4 72.5 73.2 64.4 62.9 63.3 70.3 67.2 71.4 72.5 73.2 64.4 62.9 63.3 70.3 67.2 71.5 66.4 67.7 50.7 42.6 46.8 52.1 87.0 DAD 95% Precios estimados en USDAWN Precios estimados en USDAWN 67.1 64.7 48.1 40.6 38.3 40.5 60.3 67.1 64.1 40.6 38.3 40.5 60.3 67.1 64.1 40.6 38.3 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.5 40.5 40.5 67.1 64.1 40.5 40.	recio base	75.6	74.8	787	9 69	63.9	65.4	648	72.8	740	61.1	65.0	683
MEDIO Precos estimados en USD/M/Vh 14 72 73 64 82 63 70 87 72 Ing. 684 670 80 48 68 80 87 75 Ing. 684 671 847 48 9 48 82 72 Ing. 684 671 847 48 9 48 82 Inclus estimados en USD/M/Vh Precios estimados en USD/M/Vh Precios estimados en USD/M/Vh Inclus estimados en USD/M/	recio Promedio	78.7	75.8	80.0	10.8	65.2	4.00	1.98	73.7	75.0	63.2	8.88	69.3
72 5 73 2 644 62 63 3 70 3 67 2 69 4 69 69 4 67 0 50 0 49 6 48 6 50 0 57 5 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69	VALOR PROMEDIO	Chillipping	Statisment	Q.	recios esti	mados en	USDAW	A	CAGEMENT	SEAL SOCIAL	SOMEON OF THE PERSON OF THE PE	OCCUPATION OF	Baconc
71.9 684 670 560 496 486 560 575 696 696 696 575 696 696 697 697 697 428 383 424 525 697 597 597 597 597 597 597 597 597 597 5	recio punta	74.4	72.5	73.2	64.4	62.9	63.3	70.3	67.2	8 69	6 99	58.5	61.1
Feb 66 1 64.7 50.7 42.8 38.3 42.4 52.5 52.5 CAD 95% Precioe estimation on USD/AN/White	recio media	71.9	68.4	67.0	56.0	49 6	48.8	0 99	57.5	615	52 8	8 99	57 8
Adio 71.3 68.0 67.1 54.7 48.9 46.5 52.1 57.0 DAD 95% Precioe estimados en USDAMWh Precioe estimados en USDAMWh Precioe estimados en USDAMWh RECINETE SE 05.4 59.2 59.0 50.3 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50	recio base	8.60	66.1	64.7	200.7	42.8	38.3	42.4	52.5	58.2	808	63.9	8
Precios estimados en USD/MWh MS CARLO 95% Precios estimados en USD/MWh MS CARLO 93 59 59 59 59 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	recio Promedio	71.3	68.0	67.1	54.7	48.9	46.5	52.1	67.0	61.5	52.6	56.4	57.6
	ROBABILIDAD 95%			а	racios asti	mados ao	MWUSII	£					
69.7 63.5 68.4 59.3 59.8 59.2 69.0 60.3 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9	IN DESCRIPTION OF	THE WAY SHOW	2161276	全海机场 企	STANSAGE	CHEMINA	THE PERSON	SERVICE STREET	366.08	THE STREET	SHARRER	PREMIUS !!	3534556
648 474 481 406 3983 405 465 449 619 455 428 344 310 300 298 284 640 661 428 344 310 300 298 284	recio punta	7.69	63.5	68.4	56.3	59.8	59.2	0.69	603	63.5	512	47.5	50.6
455 428 344 310 300 298 294 460 803 429 393 391 440 403	recio media	9	47.4	48.1	40.6	38.3	40.5	46 5	4 4 9	46.5	430	44.3	43.8
46.0 50.3 42.6 30.3 30.0 46.0	recio base	619	45.5	42.8	34.4	310	30.0	29.8	29.4	300	39.1	43.2	42.8
200	recio Promedio	66.1	49.0	80.3	42.9	39.3	39.1	46.0	40.3	43.6	42.6	4	4

PRECIOS ESTACIONALES Enero - Marzo y Octubra - Diciembra / 2006 Precios estimados en USD/MWh

BLOQUE HORARIO	Prob. 5%	Valor Promedio	Prob. 95
Precio punta	74.6	0.99	583
Precio media	73 1	62.2	48.6
Precio base	704	60.2	45.9
Precio Medio Estacional	72.4	62.4	100

PRECIOS ESTACIONALES Abril - Septiembre / 2006 Precios estimados en USD/MWh

BLOQUE HORARID	Prob. 5%	Valor Promedio	Prob. 95
Precio punta	72.9	66.3	61.8
Precio media	6 69	7.7	42.8
Precio base	683	47.4	30.8
Precio Medio Estacional	70.1	9 79	117

PRECIOS ANUALES Enero - Diciembre / 2008 Precios estimados en USDANWh

BLOQUE HORARIO	710b. 5%	Promedio	Prob
Precio punta	73.8	1.99	0.08
Precio media	715	58.4	45.7
Precio base	69 4	53.8	38.3
Precio Medio	71.2	58.6	46.6
Elaborado por Los Autores			

ANEXO #6 DATOS ELÉCTRICOS DE LOS GENERADORES

A continuación se detallan los principales ítems que se manejan en la planta de generación termoeléctrica, los marcados en la columna de "proveedor" se refiere a que son de responsabilidad de ellos, el ensamblarlos, traerlos y dejarlos puesto en marcha; los que se refieren a "TME" significa que los que manejan el proyecto se encargan de las adecuaciones de las instalaciones para que estos motores y demás sean instalados (responsabilidad de los que intervienen en el proyecto).

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	Q	PROVEEDOR	TME
Α	GENERACIÓN DE POTENCIA			
Al	SET DE GENERACIÓN			
A1.I	MOTOR			
	Motores W 20V32	12	X	
	Equipamiento de Motores	12	X	
A1.2	GENERADOR			
	Generador	12	X	
A1.3	MARCO BASE			
	Base común	12	X	
	Equipo de aceleración (set)	12	X	
A1.4	EQUIPO AUXILIAR			
	Equipo Auxiliar	12	Х	
A1.5	CONEXIONES			
120	Mangueras Flexibles & piezas de conexión.	12	Х	
A1.6	PLATAFORMAS			
	Plataforma prefabricada para el	40	V	
	mantenimiento del motor.	12	Х	
A2	SISTEMA MECÁNICO AUXILIAR			
A2.0	MODULOS AUXILIARES			
	Modulo auxiliar del motor	12	X	

	- Filtro de combustible	1	Χ	
	- Bomba alimentadora del			
	combustible	1	X	
	- Bomba de retorno del combustible	1	X	
	- Tanque de retorno del combustible	1	X	
	- unidad pre calentamiento	1	X	
	- sistema de válvulas termo estáticas.	1	X	
	- sistema de válvulas termo estáticas			
	de baja temperatura de agua.	1	X	
	- bomba de presión.	1	X	
	- tubería e insolación.	1	X	
	- válvulas e indicadores.	1	X	
	- Module control panel	1	X	
	- modulo de combustión de gases	12	X	
	- tanque de expansión de baja			
	temperatura	1	X	
	- silenciador de carga de aire	2	X	
A2.1	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	-		
A2.1.1	SISTEMA DE ACEITE LIVIANO			
	Unidad de descarga de aceite	1	X	
	Medidor de temperatura del aceite	1	X	
· .	Tanque de almacenamiento	1	X	
·	Equipo de almacenamiento	1	X	
	Alimentador del tanque	1	X	
	Medidor del combustible	1	X	
	Tuberías y válvulas del salón de			
	motores internos	1	X	
	Tuberías y válvulas del salón de			
	motores externos	1	X	
	SISTEMA DEL CRUDO DE			
	PETRÓLEO (diseñado para una			
A2.1.3	máxima viscosidad de aceite de			
	380 cSt)			
	Unidad de bombeo del crudo de			
	petróleo	2	X	
	Tanque de almacenamiento del			
	residuo de crudo de petróleo	1	X	
	(incluido)			
	Tanque mezclador del residuo de	4	V	
	petróleo	1	X	
	Unidad de bombeo de los residuos	4	V	
	de petróleo.	1	X	
	Unidad de mezcla / sistema de	1	~	
w.	control de viscosidades	1	X	

	Tanque mezclador del combustible y tanque de liberación de gases.	1	Х	
	Sistema de limpieza del crudo de	1	Х	
	petróleo.	+_+	30.50	
· ·	Sistema de generación de nitrógeno.	1	X	
	-Tanque de mezcla de combustible	1	X	
	Sistema de retorno de combustible	1	X	
	Tuberías del tanque de reserva de la refinería.	1	X	
	Tanque de almacenamiento del crudo de petróleo.	1	X	
	Equipamiento del tanque de			
	almacenamiento de petróleo.	1	X	
	Bomba de transferencia de petróleo.	1	X	
	Unidad alimentadora del crudo de			_
	petróleo.	1	X	
	Medidor del crudo de petróleo para la consumición de combustible total	1	Х	
•12	Termómetro del crudo de petróleo para la medida individual de la consumición de combustible del motor	12	х	
	Tubería y válvulas del sistema interno de motores.	1	Х	
	Tuberías de crudo de petróleo, dentro de la sala de motores	1	Х	
	Tuberías de crudo de petróleo, fuera de la sala de motores	1	Х	
	Tuberías de insolación del crudo de petróleo fuera de la sala de motores.	1	Х	
A2.2	SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE ACEITE			
	Unidad de lubricación del aceite	12	Х	
	Unidad de descarga del aceite	4		
	lubricante	1	X	
	Tanque de almacenamiento: aceite fresco	1	Х	
	Tanque de almacenamiento de lubricante, crudo nuevo	1	Х	
	Tanque de servicio de lubricado de crudo de petróleo.	1	Х	
	Equipamiento del tanque de lubricado	1	X	
5.				

	Tanque de almacenamiento de	T		
	lubricante, aceite usado	1	X	
	Equipamiento del tanque de	+		-
	lubricado, crudo usado	1	X	
	Tuberías y válvulas lubricantes del	+		
	sistema de motores internos.	1	X	
	Sistema de tuberías de lubricación e	+ + +		+
	insolación interno	1	X	
	Tuberías y válvulas lubricantes del			-
	sistema externo de la sala de	1	X	
	maquinas.	'	^	
	Sistema de tuberías lubricantes del	1	52.72	
	aceite.	1	X	
A2.3	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO			1
	Unidad de compresión de aire.	2	X	1
	Control y trabajo del compresor del			
•	sistema.	2	X	
	Tuberías y válvulas del sistema de		V	
	compresión de aire. (set)	1	X	
A2.4	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			1
	Radiador.	12	X	
	Mantenimiento de agua en el tanque	2		
	(agua fresca)	2	Х	
	Tuberías y válvulas de			
	mantenimiento del sistema de agua.	1	X	
	(set)			
	Tuberías y válvulas del sistema de la			
	sala de motores internos para	1	X	
4	enfriamiento.			
	Tuberías y válvulas del sistema de			
	enfriamiento de la sala de motores	1	X	
	externos.			
A2.5	SISTEMA DE CARGA DE AIRE			
	Filtro de aire	12	X	
	Ducto del sistema (set)	24	X	
A2.6	SISTEMA DE EXPULSIÓN DE			
	GASES			
	Silenciador.	12	X	
		12	X	
	10 50 C 100 174 DANIEL VILLAGO DE COLO	12	X	
	+			-
A2.8	SSTEMA DE SOPORTE DE LA ESTACIÓN			
A2.8.1	SISTEMA AGUA – ACEITE			
	Ducto del despacho de gases (set) Ductos de insolación de evacuación de gases (set) SSTEMA DE SOPORTE DE LA ESTACIÓN	12	X	

	Bomba de transferencia	4	Χ	
	Tanque de almacenamiento	1	X	
9	Unidad de bombeo de agua	1	X	
	Unidad de pre tratamiento de agua	1	X	
	Unidad de incineración.	1	X	
	Tuberías y válvulas del sistema de tratamiento de agua (set).	1	Х	

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	Q	PROVEEDOR	TME
A3	SISTEMA ELÉCTRICO.			
A3.1	CONTROLES PRINCIPALES			
	Control principal	2	Χ	
	Cubículo generador	12	X	
	Cubículo de punto neutral	12	Х	
	Cubículo alimentador externo	2	Χ	
	Cubículo alimentador de la estación auxiliar del transformador.	2	Х	
	Cubículo de medición.	2	Х	
	Cables del cubículo generador (set)	12	Х	
	Cables del punto neutral del generador (set)	12	Х	
	Cables del cubículo de generador externo (set)	2	Х	
A3.2	SERVICIO DE SISTEMA DE LA ESTACIÓN			
	Transformador de la estación auxiliar	2	X	
	Panel de control del bajo voltaje	1	X	
,	Convertidor de frecuencia (para enfriamiento)	12	Х	
	Convertidor de frecuencia (para sala de motores interna)	12	Х	
	cables de la estación de transformador(set)	2	Х	
	Panel de motores auxiliares	12	Х	
	Cables de bajo voltaje (set)	1	Χ	
A3.3	SISTEMA DC			
	DC sistema de control de la planta.	2	X	
	DC sistema de control de encendido	1	X	
A3.4	CONTROL EXTERNO DE ENCENDIDO			
	transformación de energía 13.8 / 69 Kv	2	Х	
	Transformación de energía 69 / 138 kV	1	X	

	Switchyard (llave de encendido)	1	Х	
A4	SISTEMA AUTOMÁTICO			
A4.1	ESTACION DEL OPERADOR			
	WOIS estación de trabajo	2	X	
	WISE estación de trabajo.	1	X	1
	Abastecimiento de energía continua	· ·		
	(UPS)	2	X	
A4.2	PANÉLES DE CONTROL			1
	Panel de control central	1	X	
	Panel de control central del	40	V	
	generador	12	Х	
A4.5	CABLES Y ACCESORIOS			
	Control y cables	1	X	
A5	HERRAMIENTAS			
	Herramienta de mantenimiento de	4	V	
	motores (set)	1	Х	
	Herramientas para turbo cargador	1	X	
	(set)	1	^	
В	CONSTRUCCIÓN CIVIL Y			
Ь	ESTRUCTURAS			
В1	EDIFICIOS DE PLANTA DE			
ы	ENERGÍA			
B1.1	SALÓN DE MAQUINAS			
	Superestructuras del salón de	1	Χ	
	maquinas	_ '	^	
	Trabajo de tierra y subestructuras,	1	Χ	
	del salón de máquinas.	'		
	Trabajo de tierra y subestructuras, de	12	Χ	
	los generadores			
	Ventilación auxiliar.	12	X	1
	Ventilación externa, monitores de	45	Χ	
	techo			
	Plomería e instalaciones sanitarias	1	X	
	Electrificación del edificio.	1	X	
	Detector de incendios.	1	X	
	Válvula para hidrantes	13	X	
	Gabinete de mangueras.	11	X	
	Extinguidor.	6	Χ	
B1.2	EDIFICIO DE TRATAMIENTO DE			
D1.2	COMBUSTIBLE			
	Superestructuras, edificio de	1	X	
	tratamiento de combustible			
	Trabajo de tierra y subestructuras Ventilación de edificio de tratamiento	1	X	
		1	X	

	de combustible			Г
	Plomería e instalaciones sanitarias	1	X	
	Electrificación.	1	X	
	Detector de incendios.	1	X	
	Extinguidor.	4	X	
	Trabajo de tierra y subestructuras, tuberías de apoyo.	1	X	
B1.3	CASA DE INCINERACION	-		-
D1.3	Superestructuras de casa de	+		-
	incineración.	1	Χ	
	Trabajo de tierra y subestructuras	1	X	-
	Plomería e instalaciones sanitarias.	1	X	-
	Electrificación.	1		-
	Cuarto de incineración.	1	X	-
D4 4		1	^	-
B1.4	ESTRUCTURAS ANTE INCENDIOS	-		-
	Trabajo de tierras y subestructuras,	1	Χ	
•	cuarto de prevención contra	1	^	
Do	incendios.	-		-
B2	EDIFICIO DE SERVICIOS	-		-
B2.3	GUARDIANIA	1		-
	Superestructura y casa de guardias.	1	X	-
	Trabajo de tierra y subestructuras,	1	X	
	casa de guardia	1		-
	Ventilación, casa de guardia	1	X	-
· · ·	Aire acondicionado	+		-
	Plomería e instalación sanitaria.	1	X	-
	Electrificación	1	X	-
	Equipo de extinguidor de incendios.	1	X	-
B2.4	BODEGA Y TALLER			-
	Estructuras de bodega y taller	1	X	-
	Trabajo de tierra y subestructuras	1	X	-
	Ventilación de la bodega y taller	1	X	-
	Aire acondicionado	1	X	-
	Plomería e instalación sanitaria	1	X	_
	Electrificación	1	X	_
	Detector de incendios.	1	X	_
	Extinguidor	1	X	_
	Manguera de extinción de incendios.	1	X	
	Herramientas Generales	1	X	
B2.5	EDIFICIO ADMINISTRATIVO			
	Estructura del edificio administrativo	1	X	
	Trabajo de tierra y subestructuras	1	X	
	Ventilación	1	X	
	Aire acondicionado	1	X	

	Discontinuita de la ción comitacio	4		1
	Plomería e instalación sanitaria	1	X	+
•	Electrificación	1	X	+
	Equipo contra incendio	1	X	-
	Extinguidor	4	X	
	Manguera de extinción de incendios.	1	X	
В3	AREAS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE			
B3.1	AREA CONTENCIÓN DE TANQUE			
÷	Trabajo de tierra y subestructuras, tanque de almacenamiento de combustible, (nuevo)	1	X	
	Trabajo de tierra y subestructuras, tanque de almacenamiento de combustible, (usado)	1	X	
	Trabajo de tierra y subestructuras, tanque de lubricación de combustible,	1	X	
B3.2	ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE			
	Trabajo de tierras y subestructuras, tanque de combustible ligero	1	X	
	Trabajo de tierras y subestructuras, tanque de almacenamiento del crudo de petróleo.	1	X	
	Trabajo de tierras y subestructuras, tuberías de apoyo.	1	X	
	Puente de tuberías.	1	Х	
B5	ÁREA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA			
B5.2	ÁREA DEL TRANSFORMADOR DE ENERGÍA			
,	Trabajo de tierra, subestructuras y transformadores.	2	Χ	
	Cerca alrededor del transformador.	1	Χ	
B6	SITIO DE TRABAJO			
	Trabajos de tierra, estabilización del			
	suelo, tuberías y pilares si es	1	×	
	necesario.			
	Excavación de tierra.	1	X	
	Relleno.	1	X	
	Sistema de cableado en tuberías	1	X	
	D			
	Pavimentación de caminos y parqueos.	1	X	

Césped.	1	X
Cerca alrededor de la planta	1	X
Pavimentación y drenaje de agua lluvia.	1	Х
Caminos hacia la planta	1	X
Tubería de combustible a la planta	1	X
Tubería de agua para la planta	1	X
Líneas telefónicas para la planta	1	Χ

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	Q	PROVEEDOR	TME
С	SERVICIOS			
C1	INGENIERIA			
	Ingeniería preliminar	1	X	
	Ingeniería Básica	1	Х	
	Detalles Ingeniería básica: generador (set)	1	Х	
*	Detalle ingeniería mecánica: sistema de combustible liviano	1	Х	
	Detalle ingeniería mecánica: sistema de crudo de petróleo.	1	Х	
	Detalle ingeniería mecánica: sistema de enfriamiento	1	Х	
	Detalle ingeniería mecánica: sistema de carga de aire	1	Х	
	Detalle ingeniería mecánica: sistema de generación de vapor	1	Х	
	Detalle ingeniería mecánica: sistema de tratamiento de agua	1	Х	
	Detalle ingeniería mecánica: sala de tratamiento del combustible	1	Х	
	Detalle ingeniería mecánica: tanque de almacenamiento	1	Х	
	Detalle eléctrico de ingeniería.	1	X	
	Detalle de ingeniería civil.	1	X	
	Estudio Ambiental	1	-	Χ
	Sitio de investigación.	1	X	
	Investigación preliminar del suelo	1	Χ	
C3	INSTALACIÓN Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
	Instalación de equipos mecánicos	1	X	
	Instalación de equipos eléctricos	1	X	
	Instalación del sistema de seguridad	1	X	
	Instalación de superestructuras	1	X	

	civiles.			
(A)	Construcción civil incluye trabajo de tierras y subestructuras en el sitio de trabajo.	1	Х	
	Suministro eléctrico durante la construcción	1	-	Х
	Suministro de agua durante construcción.	1	-	Х

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	Q	PROVEEDOR	TME
D	IMPUESTOS/ PERMISOS/ SEGUROS			
	Cargos de importación / impuestos / licencias, etc.	1	-	Х
	Permisos de construcción, aprobaciones, etc.	1	-	Х
	Permisos locales de operaciones.	1	-	Χ
	Seguro de responsabilidad comercial general	1	-	Х
	Cobertura de propiedad y responsabilidad	1	-	Х
E	TRANSPORTACIÓN			
El	TRANSPORTACIÓN DE EQUIPOS SUPLEMENTARIOS			
	Transportación de Equipos a subestaciones	1	Х	
	Empaque y carga de equipo al lugar de manufactura	1	Х	
	Inspección pre embarque	1	1-1	Х
	Transportación de equipo del lugar de ensamble al Puerto de embarque.	1	Х	
	Flete por océano del equipo del puerto de envío al puerto de la destino	1	X	
	Transportación del equipo del almacén al lugar del proyecto.	1	Х	
	Descarga del equipo en el lugar de entrega	1	X	
,	Seguro de flete desde el lugar de ensamble hacia el sitio de entrega.	1	Х	

Elaborado por: los autores.

Fuente: Empresa experta en trabajos similares.
-TME se refiere al proyecto Termomanabita Ecuador

⁻ Q se refiere a las cantidades a utilizarse para cada set generador.

5 xW/mo	5.MVA	Esc	

Escaronamiento	0.00	0.00	0.00%
Cargos Fijos & Variables O&M		34,50	0.00%
Pages per Combustible		16,19	0.00%
Precio Total de Energia		58.50	

Pages per Capacidad	\$100V-me 5.	9.52
Pages Variables	SAMO	70.00
Precis Total de Energia (SPOT)		79.52
Información Tecnica		A PROPERTY.
Detaile Maquinaria		12V32
Número de Generadores		12
Selida Neta y Generador	WW	7,500
Capacidad Nets de Plants	MW	50.0
Paralizaciones de plants	*	0.0%
Capacidad Nets de Plants	MW	50.0
Venta PPA's	MW	40.0
Venta Spot Market	MW	10.0
% Calentamiento (LHV)	Stu-Rovin	8,100
Factor de Capacidad Anual (PPA)	*	100.0%
Factor de Capacidad Anual (Spot)	*	82.0%
Factor de Capacidad Promedio	*	96,4%
Producción Anual (PPA)	WW	350.400
Producción Anual (Spet)	MANN	71.832
Producción Total Anual	MWh	422 232

Serre Fi	inanciero? (Omno, 1 myes)	1

Rentabilidad	A CHARLES	Mis	Prom
	DSCR	0.85	0.96
12.0%	10 Años	15 Afes	29 Arhos
NPY	813	15,083	22,360

Clastes Capital	100	SAW	\$000s
Costos EPC		629	31.444
Unes de Transmisión		100	5.000
interconeción Eléctrica		210	10.500
Construcción de Contingencia	5.0%	36	1.822
Costos Totales de Construcción		975	48,766
Costos Internos de Desarrollo		40	2.000
Movilización de O&M		35	1.750
Capital de Trabajo		50	2,500
Tasa x Desarrollo		150	7.500
Asesorias (Legales, Ingenieria)		15	750
Costos Seguros y Financieros		37	1.853
Costos Iniciales			450
Costos Portuerles y Adueneros	5.0%	975	2,438
Subtotal antes de IDC		1.360	68.007
Cuenta Reserve de Deuda		142	7 112
Intereses Durante Construcción		208	10,401
Costos Totales del proyecto		1,548	86.621
(velores expresados en miles de dólares)			

(valores expresados en miles de dólares)		
Détailes Financieros de Construcción	COLUMN TO STATE OF THE PARTY OF	Banco A
Obligaciones Financieras	*	100.0%
Certidad	US\$000s	85,521
Interés Base	*	6.0%
Spread	*	0.0%
Interés Base	*	6.0%
Otros Cargos	*	0.00%
Cargos Obligaciones		0.325%

Depreciación	000s	1
Activos Sos	48.766	10
Desert & Inticio	27 143	5 m
No Depreciables	9.612	1
Total	85.521	1

DSR Mensual	
Aprox DSR	7,112
Actual DSR	7.112

Actual Cargos Fin	1.774
Second Carriers 111	1.77.8
Capital Trabajos & O	trus
Mensual Capital Trabaio	3
Capital Trabajo Agrov	2,500
Capital Trabaio Actual	
IDC Agree	10.401
IDC Active	10.401

Terminos de Canital	*	900+
Acciones Financieras	1.00%	#65
Términos de financiamiento de Deuda	99,00%	54,006
Total de Capital:	109.0%	86.521
Retorno Fondos		152,396
TOTAL PRESTAMO	Г	227,064

Ortale de Terminos Financieros:	***	Préstante 1	Prestamo 2	Prestamo 3	Totales-
Cardidad de Deuda	*	100%	0%	0%	100%
Cartidad	US\$000s	237.084			237,064
Términos Financieros	years	10			
Periodo Gracia	years				
interes Base	*	6.0%	6.0%	6.0%	6.00%
Spread*	*	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%
Interes	*	6.0%	6.0%	6.0%	6.00%
Periodos					
Pago Global	*	100%	0%	0%	
Page Global	US\$0004	237.064	74	-	
Tipe Amortización					
Cargos Financiaros Primarios	*	0,75%	0.00%	0.00%	0.75%
Cargos Financiaros Primarios	US\$000s	1.778			1.778

Weses	1 Hundid	S.L. Pergida	Acumulada	rDC	No frundida	Cargo Obligaciones
1	20%	11.237	11.237	56	44.948	12
2	0%	0	11.305	0	44.880	13
3	0.0%		11.318	0	44.868	13
4	25.0%	14.046	25.376	127	30.809	
5	0.0%	0	25.511	0	30.674	
	30.0%	16 856	42.375	212	13.810	
7	0.0%	0	42.591	0	13.595	
	10.0%	5.619	48.213	241	7 972	
	0.0%	0	48 456	0	7 729	
10	10.0%	5.619	54.077	270	2.108	
.11	5.0%	2.809	\$7.157	296		
T-main	1000	the said		1.107		-

Costos Variables Operativos	E CHARLES	Est	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF		1	The state of	
O&M Variables (SMWh)	6,00						
BOP Variables (\$/MWh)	0.00						
Total Costos Variables OSM (SAWN):	6.00	3.00%					
Costos Filos Operativos	ElkW-ma	50004	Enc				
	4,17	2,500	3.00%				
Sastos Fijos Operativos (\$000s/año)	1.00		3.00%				
Gestos Fijos Operativos (\$000s/s/s) Cestos G&A (\$000s/s/s) Costos G&A (\$000s/s/s)	4,17 1,00 0,53	2,500					

1.7%	-
Costos Totales de Provecto	85.521
IDC	-10.401
Reserva de Deuda	-7 112
Capital de Trabelo	-2.500
Cargo Denamoño	-7 500
Cargo Obligaciones	0
Contingencia	-1.822
Total Costos Hundidos	56.185

Precio	de	Residue	de P	wirties:	(\$/80L)
--------	----	---------	------	----------	----------

Precio de Residuo de Petroleo (\$/88L)	11.20	
Cont. tanque de Combustible (LHV- BTU/gal)	143000	
Precio Residuo Petroleo (\$/mm\dtu)	1.96	0.00%
Precio Combustible (Asumetri) (\$4400)	15.10	

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO	
DE RESULTADOS DEL PROYEC	
DE RESULTADOS DEL PROYEC	
DE RESULTADOS DEL PROYEC	183
E RESULTADOS DEL PROYECTO	TADO D
LTADOS DEL PROYECTO	ERESU
DEL PROYECTO	LIADOS
ROYECTO	DEL P
10	ROYEC
	0

	Ingreso Neto:	# Jaandui	Ingreso Nato antes Impuestos:	Depresasion & Amortizacion	Gasto por Pago de Intereses & Capital	IAI Dep&Amertz:	Custos Seguros	Gastos Fijos Administrativos	Gastus Flos O&M	Margen Bruto de Ganancia	Gastos de Combustitée	OdM Variable	Ingresos Yotales x Electricidad	Rec En Linea de Transmision	Sput Market	Pago por Energia (PPA)	Pago por Capacidad (PPA)	Total del Préstamo	ingresos (000s)	Gastos Vanables D&M (\$MEVh)	Gastos de Combustibles (\$ImmBtu)	Ingrasos x Cumbustibles (\$AMVIII)	Ingresos Fijos y Variables G&M (\$.M/Qh)	Page per Capacidad (SkW-mo)	Escalunamiento Base de Carga (PPA)	Capacidad Base de Carga (PPA)	% Calentamiento (BtuAf/Vh)	Production Anual (MIVIn)	Precio Spot Market (\$AM/Vh)	Venta Spot Market (MIV)	Venta PPA s (ARV)	Capacidad Neta de Planta (MW)	Año Operativo
	237.064	0 DQ*6					3 00%	3 00%	3 90%									237.064		3 00%	0 00%	0.00%	9,000 0		0 00%	0.00%							
				Ĺ		_							~			_		64										mana					
micres arri	-7.501	0	-7.501	19261	14 224	15.984	(\$15)	(600)	12 5001	19.399	6 378	2 533	28.310	2 100	5 712	7762	2736			6 00	38.1	16 19	34 50	5.70	000	5 70	8 100	122 232	79 5	0 01	400	50.0	
oa descritor	-7.679	0	.7 679	-9.261	14 224	15.806	-324	-616	.2 575	19.323	-6 376	.2 609	28.310	2 100	5.712	17 762	2 736			6 18	1 86	16 19	34 50	5.70	0 00	5 70	8 100	422 232	795	100	400	50.0	~
se expres	-7.863	ю	-7.863	-9.261	-14 224	15.622	-334	-637	-2.652	19.245	-6 378	-2 588	28.310	2.100	5712	17 762	2 736			6.3	1 86	16 19	34 50	5.70	0000	5 70	8 100	422 23.	79	100	400	50.0	
an miles de	-8.052	0	-8.052	192 6-	-14 224	15.432	.344	-656	-2 732	19.164	-6 37B	.2 768	28.310	2 100	6 712	17 762	2 736				-	16 16		5.70					796			50.0	
os valores arriba descritos se expresan miles de dolares americanos	-8.247		-8.24	-9.26	-14 22					19.081										6	1 96			70 5		_							•
BOUNDARY	7 -7.208	0				7 12.937				1 16,896			0 26.210	8			6 2736			75	66		34 50	.70		330				U	400		en
		0	Ī		7			1570								370				8	1 66	1619									400	50.0	e.
	-7.415	0								16.607			26.210			17 762				716	1 86	16 19	34 50	5.70	000				79 5	100	400	50.0	7
	829.7-	0	-7.628	-5.921	14 224	12.517	-387	-738	-3 075	16.717	-6 378	3 116	26.210		5712	17 762	2 736			7 38	1 86	16 19	34 50	5.70	0 00	5 70	8 100	422 232	795	100	400	50.0	a
	.7.848	0	.7.848	-5921	-14 224	12.297	-399	-760	-3 167	16.623	·6 378	-3 209	26.210		5712	17 762	2736			7 60	1 86	16 19	34 50	5.70	0 00	5 70	6 10G	422 232	795	100	400	50.0	
	-8 074	0	-8.074	-5921	-14 224	12071	41	.763	.3 262	16.527	-6 37 d	.3 306	26.210		5712	17 762	2736			783	1 86	16 19	34 50	5.70	000	5 70	8 100	422 232	795	120	400	50.0	19
	14.189	0	14.189	D	0	14.189	423	-806	.3 360	18.779	-6 378	.3.406	28.561		28 561	0	0			8 06	1 8	16 19							796	500	00	50.0	11
	13,949	0	13.949	0	0	13.949	-436	-831	-3 461	18.677	-6.378	-3.507	28.561		199 87	0	0			8 8 3	8 1 8		0 34 50	0 5.79	0000	0 5 70						0 50.0	
	13.702	0	13.702	0	0	13.702	-449	-855	.3 564	18.571	-6 378	-3612	28.561		28 561	0	0			1 85												0 50.0	
	13.448	0	13.448	0	0	13.448	-463	-881	. 3 671	18.463	-6 378	.3 720	28.561		28 561	0	0															50.0	
		0	13.186	0	0	13.186	476	906	-3 781	18.351	-6 378	-3 832	28.561		195 87	O	0			908	1 86	16 19	34 50	5.70	0 00	5 70	8 100	422 232	795	500	00	50.0	15
		o		1						18.236					1.95 R.7	0	0			9 35	1 66	16 19	1 5	5.70	0 00	5 70	8 100	422 234	795	500	00	50.0	10
		0	12.638				1							1		0				9 63	1 86	16.19	74 50	5.70	000	5 70	8 100	422 232	796	500	00	50.0	17
		0	12.352	1							1				28 561					266	1 86	16 13	34 50	5.70	08	5 70	6 100	422.232	795	500	00	50.0	ű.
		0	12 057	l.													0			10.21	1 86	16 19	34 50	5.70	000	5 70	8 100	422 232	795	50 0	00	50.0	i v
	11.753	0	11.753	0	0	11.753	755.	-1 052	4 384	17.741	6 378	1	28.561		195 82	0	0			10 52	1 86	16 19	34 50	5.70	000	5 70	8 100	422 232	795	500	00	50.0	3
	52 676	0	52.676	.75 90€	142 238	270 823	-6 464	-16 122	-67 176	362.585	-127 555	-68 973	558.214		342734	177 619	27 360		Totals														

	Años Operativos	sovite							valores e	valores expresados en miles de dólares	n miles de dó	dares										
	•	-	7	•	•	**	•	1		•	10	:	12	11	:	16	16	17	18	19	20	TOTALES
Efectivo x Actividades Operativas																						
Valor en Libros después impuestos		7 501	-7.679	-7 863	8 052	-8.247	-7.208	7 415	7.628	-7.848	8 074	14.189	13 949 1	3 702 13	13 448 13	186	12 916 12	12 638 12	12.352 13	12 057 1	11 753	52.676
Depreciación en Libros		9.261	9.261	9.261	9 261	9.261	5.921	5.921	5.921	5 921	5.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.909
Cambio en Reservas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos Diferidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambios en cuentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efectivo Neto de Actividades Operativas:	0	1.760	1.682	1.398	1.209	1,014	-1.287	-1.494	-1.707	1.827	2.163	14.189	13.949 1	13.702 13	13,448 1	13.186 12.	12.916 12.	12.638 12	12.382 1	12.067 1	11.763	128.585
Efectivo x Actividades de Inversión y Financiamiento	227.044																					
Retorno del Prestamo	152 398																					844
Desembolso de Deuda	84 666	4				•		•	,			•	4	(3					84.666
Efectivo Neto de Actividades Financieras:	866			0	0	0		0	0				0	0				0	0		0	856
Flujo de Caja Neto Operativo:	866	1.760	1.682	1.388	1.209	1,014	-1.287	1,484	-1.707	-1.927	-2.163	14.189	13.949	13.702 13	13,448 13	13.186 12.	12.916 12.	12.638 12	12.352 1.	12.067	11.763	129.440
RETORNO DEL PROYECTO	855																					
Flujo de Caja despues impuestos		1 760	1.582	1.398	1 209	1.014	1.287	1484	1.707	-1.927	.2 153	14.189			13.448 1	13.186 12						128.585
Flujo de Caja Total después impuestos	-866	1.760	1.682	1,398	1.209	1.014	-1.287	1.494	-1.707	-1.927	-2.153	14,189	13.949 1	13.702 13			12.916 12.	12.638 12			11.763	127 729
FIC Acumulado		908	2.487	3.88.5	8.083	6.107	4.820	3.326	1.618	308	-2.461	11.728		_	82.828 64	66.014 78.	78.930 \$1.	91.568 103	103.920 111	116.977 123	7,729	
AMN	12 0%	940	1.765	2.854	3.340	3.853	3.271	2 668	2 052	1 432	813	4.455	7 652 1	10 455 12	12.912 1	15 063 16	16 944 18	18 588 20	20 022 2.	21 272 72	22 360	
Elaborado por los Autores																						

ANÁLISIS DE RETORNO DEL PROYECTO

ANEXO #9

Elaborado por los Autores Fuente Proyectos Termoelétricos previos (varios)

ANEXO #10

OBLIGACIONES DEL PROYECTO

								8	lores express	valores expresados en miles de dólares americanos	de dolares a	nericanos										
Ganancias Retenidas																						
Balance Inicial		0	1926	-18 522	-27 783	-37 044	46.304	-52 225	58.146	64.067	69.988	75.909	75 909	75.909 -7	75.909 -75	75.909 -75.	75.909 -75.909	906 -75 909		75.909 -75	-75 909	
Valor en Libros		-7.501	-7 679	.7.863	-8 052	-8 247	-7.208	-7.415	.7 628	.7.848	8.074	14.189						12 638 12 352			11.753	52.676
Dividendos Pagados		1 760	1 582	1.398	-1 209	1.014	1.287	1.494	1 707	1.927	2 153	14.189	13.949			•	,	•			11.753	-128 585
Cambios en Capital de Trabajo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saido Final:		-9.261	18.622	-27.783	37.044	46.304	-62.226	-68.146	64.067	69.988	-75.909	-75.909	-78.909	7. 808.37	75.909 -78	78.909 -75.909	908 -75.908	908 -7.8.908		75.909 -75.909	608	
Cáculo de Impuesto x Efectivo																						
IADIA		15.984	15.806	16.622	16.432	16.237	12.837	12.730	12.517	12.297	12.071	14,189	13.949	13.702 1	13.448 13	13.186 12.	12.916 12.	2.638 12.362		12.057 11.	11.783	270 823
Depreciación		9 109	9 109	-9 109		9 109	5.314	-5.314	5.314	-5.314	-5.314	380	.380				380	8			380	75 909
Pago de intereses		14 224	14 224	14 224		14 224	14 224	14 224	14 224	-14 224	14.224	0	0	0	0		0	0	0	0	0	.142 238
Otros		0	0	0		0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo de Caja sujeto a Impuesto		-7.349	-7.527	7.711	-7.900	-8.095	6.601	6.808	7.021	-7.240	7.466	13.810	13.570	13.323 1	13.068 12	2.806 12.	2.636 12	2.258 11.972	ľ	1.677 11.	11.373	52 676
Depreciación		9 109	9 109	901 6	9 109	9 109	5.314	5 314	5 314	5 314	5.314	380	380	380		380	380	380			380	75 909
Otros		0	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos Principales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F/C antes impuestos		1.760	1.682	1.398	1.209	1.014	-1.287	-1.484	1.767	-1.927	-2.163	14.189	13.949	13.702 1	13.448 13	13.186 12.	2.916 12.	12.638 12.362		12.067 11.	11.763	128 585
and an array	0.00%	<	0	c	c	-	c	•	<	c	•	•		•	<				<	c	<	<
and described advantage of 3	2	. 360			. 200				,									1			1	100
T/C perpues impuestos		1760	7.007	738	1.208	1.0.1	1.28/	-1784	107.1.	1.92/	2.183	14.188	3.948	13./02	13.448 13	13.186 12.	12.916 12.638	12.362		12.057	11.75	128 585
Total impuestos en Libros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Impuestos efectivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos Diferidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos Acumulados Diferidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	855	1 760	1 582	1 398	1.209	1 014	1.287	1.494	1.707	-1 927	-2.153	14 189		13.702 1				12 638 12 3			11 753	127 729
12 7% .10 474	10 474	4 578	1 578	1.519	1 461	1 405	823	768	213	289	648	614	577	537	483	447		343 285		223 2	2 611	10 229
	9 619	2.818	7	121	253	391	2 110	2.262	2.420	2 608	2 802	13.575	.13 372	13.166 -1	12.955 -12	12.739 .12.519	519 .12 295	95 -12 066	66 -11.833		9 142	.117 500
Flaborado nos los Autores																						

9 619 2.818
Elaborado por los Autores
Fuente Proyectos Termoeléfricos previos (varios)

ANEXO #11					9	DETALLE DE	ACTIVOS & C	BLIGACIONE	S DEL PROY	ECTO	los valores ab	ajo descritos i	se expresen	en miles de	dólares ame	ricanos)					
Fin de Año	0	1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Activos																					
ACTIVOS ACTUALES																					
Reserva de Deuda	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	0	0	0	0	0	0	0	0	Q	0	0
Capital Trabajo & Partes -	2.500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Descuentos _	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Actuales	9 6 1 2	9 612	9 612	9 612	9 612	9612	9612	9.612	9 612	9 612	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
US Treasury Bonds	152 398	152 398	152 398	152 398	152 398	152 398	152 398	152 396	152 398	152 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actives Fees																					
Total Planta	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909	75 909
Depreciación Acumulada _	0	-9.261	-18 522	-27 783	-37 044	-46 304	-52 225	-58 146	-64 067	-69 988	-75 909	-75 909	-75 909	-75 909	-75.909	-75 909	-75 909	-75 909	-75 909	-75 909	-75 909
Total Activos Figos	75 909	66 648	57 387	48 126	38 865	29 604	23 684	17 763	11 842	5 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos	237.919	228.658	219.397	210.136	200.875	191.615	185.694	179 773	173.852	167.931	2.500	2.500	2 500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Obligaciones																					
Obligaciones Actuales																					
Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción Actual deuda LP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Obligaciones Actuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones LP																					
Deuda Largo Plazo	237.064	237 064	237 064	237 064	237 064	237 064	237 064	237 064	237 064	237 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yotal Obligaciones Largo Plazo	237 064	237 064	237 064	237 064	237 064	237 064	237 064	237 064	237 064	237 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribución de Capital	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855
Ganancias Retenidas	0	-9 261	-18 522	-27 783	-37 044	-46 304	-52 225	-58 146	-64 067	-69 988	-75 909	-75 909	-75 909	-75 909	-75 909	-75 909	-75 909	-75 909	-75 909	-75 909	-75 909
Acciones Propietarios	855	-8 406	-17 667	-26 927	-36 188	-45 449	-51 370	-57 291	-63 212	-69 133	-75 054	-75 054	-75 054	-75 054	-75 054	-75 054	-75 054	-75 054	-75 054	-75 054	-75 054
Total Obligaciones & Acciones	237 919	228.658	219.397	210.136	200.875	191.615	185.694	179.773	173.852	167.931	-75.054	-75.054	-75.054	-75.054	-75.054	-75.054	-75.054	-75.054	-75.054	-75.054	-75 054
Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 554	77 554	77 554	77 554	77 554	77 554	77 554	77 554	77 554	77 554	77 554

Elaborado por los Autores Fuente Proyectos Termoelétricos previos (varios)

(los valores abajo descritos se expresan en mites de dólares americanos) DETALLE DE DEUDA DEL PROYECTO

%00

0000

Cantidad Financiada US\$000s Balloon Payment US\$000s Cantidad Amortizada US\$000s

Detaile Deuda

% meses

Interes

ANEXO #12

8.00%

Elaborado por los Autores Fuente Proyectos Termoelétricos previos (varios)

000

000

ANEXO #13 DEPRECIACION on IMPUESTOS

DETALLE DE DEPRECIACION DEL PROYECTO (los valores abajo descritos se expresan en miles de dólares amenicanos)

								-	
	50	7.00	0.0%	5 0%	380	0	0	-380	-380
	13	0.0%	3×0 0	5 0%	759	0	0	-340	-380
	18	7,00	%00	5 0%	1 139	0	0	-380	-380
	17	2,00	2,00	50%	1518	0	0	.380	-380
	16	2,00	200	5.0%	1.898	0	0	-380	-380
	15	%00	9400	5 0%	2 277	0	0	-380	-380
					2 657				
		7,00			3 036				
	12	%00	2.00	5 0%	3 416				
					3 795				
		%00			9 109				
		0.0%					0		
		10 0% 10							
	7				0 19 736				
		100	00	5 0%	25 050				
	90	10.0%	%00	5 0%			0		
	×0	10 0%	20 0%	5.0%	39 473	-4 934	-3 795	-380	-9 109
	4	10 0%	20 0%	5 0%	48.582	-4 934	-3 795	-380	-9 109
	3	10 0%	20 0%	5 0%	57 691	-4 934	-3 795	-380	-9 109
reciacion	61	10 0%	20 0%	5 0%	99 99	-4 934	-3 795	-380	-9 109
ños de Depreciacion	-	10 0%	20.0%	50%	75 909	4 934	-3 735	-380	-9 109
_ 4	0	10	Ð	50		65%	25%	10%	100%
1st año Depr 0%	% Decrecimento	7,001	100%	7,001	Valor Depreciable	Depr Clase 1		Depr Clase 3	Dept Total en Impuestos 1
									Depr
	_	_	_	_					_

DEPRECIACIÓN LIBROS

odil		-	CI	e	4	2	9	7	ಹ	ď	10	11	12	13	14	15	91	17	18	0	22
SA	10	10.0%	10 0%	10 0%	10 0%	10.0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	%00	24.00	2600	7.00	0.0%	%00	2,00	2.00	200%	200
SA	40	20 0%	20 0%	20.0%	20 0%	20 0%	%00	%00	0.0%	0.0%	2,00	X.00	2,00	%00	0.0%	2,00	2,00	2,00	7,00	2,00	0.00
VS	0	%00	%00	%00	%00	%00	7,00	%00	- 1	%.00	200	74.00	26.00	74.00	2,00	%00	200	2.00	0.0%	%00	0 0"
Valor Depredable		75.909	56 548	57 387		38 865	29 604	23 684	17 763	11 842	5 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depr Class 1	78.RL	-5 921	-5 921		-5 921	-5 921		-5 921			-5 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depr Clase 2	22%	-3 340	-3 340			-3 340		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depr Clase 3	0.%	0	0			0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eprecacion Total Libros		1926	-9.261	-9.261	-9.261	-9.261	-5 921	-5 921	.5 921	-5 921	-5 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0