PLASTITUBOS

PLASTITUBOS

Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de tubos plásticos de P.V.C.

La tubería sanitaria de P.V.C. tuvo sus inicios en el año 1965 en México, obteniendo con su uso magníficos resultados en instalaciones de edificios residenciales, hospitales, etc.

VENTAJAS DEL P.V.C.

- Unión Hermética
- Economía
- Mayor vida útil
- Flexibilidad

- Baja Rigurosidad
- Ligereza
- Resistencia Mecánica

LIMITACIONES DEL P.V.C.

- **A temperaturas menores a 0º C el P.V.C. reduce su resistencia al impacto.**
- **No debe quedar expuesta por periodos prolongados a los rayos solares**

Es susceptible al daño al contacto con elementos punzo cortantes.

MARCO LEGAL

En lo relacionado a la materia tributaria los impuestos y obligaciones que atañen al sector son:

- **Impuesto a la Renta**

- Impuesto al Valor Agregado
- Facultades de Investigación y Determinación
- Acción de Cobro y Caducidad

- **Determinación y Liquidación**
- **Deberes Formales y Auditoria Externa**
- **Materia Probatoria**
- **Comprobantes de Venta**

Las normas sectoriales de los tubos plásticos de P.V.C son:

- **Normas INEN**
- **Normas Ambientales**

PRODUCCIÓN

PLASTITUBOS elaborará tres clases de tubos plásticos de P.V.C de diferentes medidas:

- Tubería Blanca
- Tubería Gris

Tubería Roscable

Las medidas de la tubería blanca de P.V.C.

TUBERÍA BLANCA		
Medidas (en pulgadas)	**Características**	**Peso (en gramos) ***
3/8”	Mediano	120 gr.
1/2”	Liviano	150 gr.
1/2”	Mediano	220 gr.
1/2”	Pesado	260 gr.
1/2”	Pesado Especial	390 gr.
3/4”	Mediano	330 gr.
3/4”	Pesado	360 gr.
1”	Mediano	430 gr.
1”	Pesado	500 gr.
1” ¼	Estándar	640 gr.
2”	Estándar	960 gr.
3”	Estándar	1400 gr.
4”	Estándar	2350 gr.

Las medidas de la tubería gris de P.V.C.

TUBERÍA GRIS		
Medidas (en pulgadas)	**Características**	**Peso (en gramos) ***
1/2”	Liviano	180 gr.
3/4”	Liviano	240 gr.
1”	Liviano	360 gr.
1” ¼	Estándar	640 gr.
2”	Estándar	960 gr.
3”	Estándar	1400 gr.
4”	Estándar	2350 gr.
6”	Estándar	4800 gr.

Las medidas de la tubería gris de P.V.C.

TUBERÍA ROSCABLE		
Medidas (en pulgadas)	**Características**	**Peso (en gramos) ***
1/2''	Roscable	1600 gr.
3/4''	Roscable	2200 gr.
1''	Roscable	3250 gr.

El proceso de producción de los tubos plásticos de P.V.C. es:

- **Recepción y almacenamiento de materia prima**
- **Inspección de la materia prima**

- Transporte de la materia prima a la máquina extrusora
- Extrusión
- Enfriado y formado
- Transporte al área de corte

- **Corte**
- **Inspección del producto terminado**
- **Transporte al almacén del producto terminado**
- **Almacenamiento**

ASPECTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS

Las principales cuentas contables que involucran al ámbito tributario y que difieren de acuerdo al tipo de contribuyente que sea la empresa son:

PLASTITUBOS

Impuesto Crédito Tributario

- Retenciones por pagar
- Impuestos por pagar

Existe una cuenta que aunque no difiere de acuerdo al tipo de contribuyente si se ve afectada de manera tributaria por las políticas que adopte la empresa esta cuenta es:

- Aportes para futuras capitalizaciones

Los contribuyentes especiales pueden retener el I.V.A. en los siguientes porcentajes

CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
Conceptos	**% de Retención de I.V.A.**
Servicios Profesionales	100
Bienes	30
Servicios	70
Combustibles	0

DIFERENCIAS ENTRE C.E. Y P.N.O.C.

Los contribuyentes especiales deberán presentar a la Administración Tributaria los anexos transaccionales que respalden las operaciones comerciales que realizan de manera mensual

En lo que respecta a los impuestos que son comunes para ambos tipos de contribuyente tenemos:

Conceptos	CONTRIBUYENTE ESPECIAL Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD			
	% Retención en la Fuente	% I.V.A. Cobrado	% I.V.A. Pagado	% Retención I.V.A
Compra / Venta de Bienes y Servicios	1	12	12	
Primas de Seguro	0,1			
Servicios Profesionales	5	12	12	100