

T  
005.756  
VALS '1

**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL**



**PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN**

**PROYECTO DE GRADUACIÓN**

**PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE :  
ANALISTA DE SISTEMAS**

**TEMA :  
SINTER-REG  
Módulo de Emisión de Reportes**

**MANUAL DE DISEÑO**

**AUTOR**

Giovanny [Valle Sánchez

**DIRECTOR**

Anl. Alexandra Paladines de Ponce

**AÑO**

1996 - 1997

## **DECLARACIÓN EXPRESA**

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este proyecto me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma, a la **“ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”**. (Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL)

**FIRMA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO.**

  
Anl. Alexandra Paladines de Ponce.

**FIRMA DEL AUTOR.**



---

Giovanny Valle Sánchez.



## **DEDICATORIA**

A Dios, por estar siempre presente cuando más se lo necesita.

A mis padres y hermanos, especialmente a mi madre a quien debo todo lo que ahora soy.



## **AGRADECIMIENTO.**

A todas aquellas personas que de alguna u otra manera han colaborado con la realización de este proyecto y de manera especial :

A Benjamín por su apoyo; a la Anl. Ruth Matovelle por su ayuda, consejos y amistad; a Esther por ser esa persona especial en mi vida; a la Anl. Alexandra Paladines por brindarme oportunidades de trabajo; a mi grupo de desarrollo en este proyecto y a todos mis amigos...

# CONTENIDO

<b>1. GENERALIDADES</b>	<b>1</b>
1.1. Acerca de este Manual.....	1
1.2. Organización del Manual.....	2
<b>2. INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
2.1. Antecedentes .....	3
2.2. Estructura del Registro de Propiedad .....	5
2.2.1. Área de Trámites .....	5
2.2.2. Área de Certificados .....	7
2.3. Objetivos Generales .....	7
2.4. Objetivos Específicos.....	8
<b>3. DIAGRAMAS JERARQUICOS DEL SISTEMA</b>	<b>9</b>
3.1. Diagrama Jerárquico del Módulo de Emisión de Reportes.....	9
3.2. Menu Sistema.....	10
3.3. Menu Emision de Reportes .....	11
3.4. Menu Procesos Especiales .....	12
<b>4. ESTANDARIZACIONES</b>	<b>13</b>
4.1. Estándares de Códigos.....	13
4.1.1. Nombres de Tablas del Sistema.....	13
4.1.2. Nombres de Tablas Temporales .....	14
4.1.3. Nombres de Campos.....	15
4.1.4. Nombres de Formularios (físico).....	16
4.1.5. Nombres de Formularios (lógico) .....	17
4.1.6. Nombres de Reportes .....	18
4.1.7. Nombres de Objetos .....	19
4.1.8. Estandarización de Eventos de Menús.....	20
4.2. Estandarización de Formatos de Pantallas .....	21
<b>5. DISEÑO DE TABLAS</b>	<b>26</b>
<b>6. DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>56</b>
6.1. Menu Principal del Módulo de Emisión de Reportes.....	56
6.2. Menu Sistema .....	57
6.3. Menu Reportes. ....	58
6.4. Menu Procesos Especiales. ....	63
6.5. Presentacion Preliminar de Reportes. ....	65
6.6. Mensajes de Error.....	66

<b>7. DISEÑO DE REPORTES</b>	<b>70</b>
7.1. Reporte de Repertorio.....	70
7.2. Reporte de Indices Generales o Especificos.....	71
7.3. Reportes de Estadísticas de Ordenes de Trabajo.....	72
7.4. Reporte de Abogados.....	74
7.5. Reporte de Actos.....	75
7.6. Reporte de Bancos.....	76
7.7. Reporte de Cantones.....	77
7.8. Reporte de Clientes.....	78
7.9. Reporte de Grupos.....	79
7.10. Reporte de Documentos.....	80
7.11. Reporte de Juzgados y Notarias.....	81
7.12. Reporte de Libros.....	82
7.13. Reporte de Papel.....	83
7.14. Reporte de Parámetros.....	84
7.15. Reporte de Parroquias.....	85
7.16. Reporte de Programas.....	86
7.17. Reporte de Provincias.....	87
7.18. Reporte de Rubros.....	88
7.19. Reporte de Servicios.....	89
7.20. Reporte de Usuarios.....	90
7.21. Reporte de Ubicación de Propiedad.....	91
7.22. Reporte de Zonas.....	92
<b>8. DISEÑO DE PROGRAMAS</b>	<b>93</b>
8.1. Reporte de Repertorio.....	93
8.2. Reporte de Indices.....	96
8.3. Reporte de Estadísticas de Ordenes de Trabajo.....	98
8.4. Reporte de Abogados.....	100
8.5. Reporte de Actos.....	102
8.6. Reporte de Bancos.....	104
8.7. Reporte de Cantones.....	106
8.8. Reporte de Clientes.....	108
8.9. Reportes de Grupos.....	110
8.10. Reporte de Documentos.....	112
8.11. Reporte de Juzgados y Notarias.....	114
8.12. Reporte de Libros.....	116
8.13. Reporte de Papel.....	118
8.14. Reporte de Parámetros del Sistema.....	120
8.15. Reporte de Parroquias.....	122
8.16. Reporte de Programas.....	124
8.17. Reporte de Provincias.....	126
8.18. Reporte de Rubros.....	128
8.19. Reporte de Servicios.....	130
8.20. Reporte de Usuarios.....	132
8.21. Reporte de Ubicación de Propiedad.....	134
8.22. Reporte de Zonas.....	136
8.23. Preparar Impresión de Indices.....	138





# CAPÍTULO 1

---

## GENERALIDADES



# 1. GENERALIDADES

## 1.1. ACERCA DE ESTE MANUAL

Con este manual el responsable del mantenimiento del sistema Integrado SINTER-REG, estará en capacidad de conocer:

- La dimensión real del sistema.
- Las normas y estándares usados en la elaboración del sistema.
- El diseño utilizado para el desarrollo del sistema.
- Las estructuras de datos utilizadas.
- Los formatos de menús, pantallas y reportes utilizados.
- La descripción detallada de todos los procesos implícitos en el Sistema

### ¿Quién debe utilizar este Manual?

Este manual va destinado al ó los responsables del mantenimiento del sistema Integrado SINTER-REG, y está elaborado como un soporte para cumplir con el mantenimiento del Sistema en su etapa de operación.

Entre las personas que tendrán la responsabilidad de realizar estas tareas podemos mencionar:

- Analista de Sistema.
- Programador de Aplicaciones.
- Personal con conocimiento de Análisis y/o Programación.

### Lo que debe conocer.

Entre los conocimientos que debe tener la persona a quién está dirigido este manual se incluyen:

Tener conocimientos de Diseño de Aplicaciones.  
Tener conocimientos de Programación Orientados a Objetos.  
Tener conocimientos de Base de Datos

## 1.2. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL

### ¿CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL?

Con el fin de poder dar una referencia directa y comprensible al lector se han establecido ciertas normas al realizar este Manual, que se detallan a continuación:

#### Aspectos generales.

- Las páginas del manual debe tener los siguientes márgenes:

Derecho	2,5 cm
Izquierdo	3,5 cm
Superior	2,5 cm
Inferior	2,5 cm
- Los temas serán divididos en varios niveles títulos y subtítulo considerando un máximo de tres niveles.



#### Formatos.

Se han establecido una serie de formatos entre los cuales tenemos:

**Cabecera:** Los encabezados y pie de páginas son escritos en negrilla e itálico a 11 pixeles.

**Títulos y Subtítulos:** Los títulos están escritos en negrillas, mayúsculas y a 16 pixeles. Los Subtítulos indican el número de del capítulo y la secuencia del mismo, y ser escritos en negrillas, mayúsculas de 14 pixeles.



# CAPÍTULO 2

---

## INTRODUCCION



## 2. INTRODUCCIÓN

### 2.1. ANTECEDENTES

El registro de la Propiedad del cantón Guayaquil, es una institución pública regularizada por la Corte Suprema de Justicia, que tiene por objetivo brindar a la ciudadanía del cantón los servicios de Emisión de certificados de propiedades, Trámites Judiciales y de Escritura.

Esta institución esta ubicada en el Palacio de Justicia, en 9 de Octubre y Pedro Moncayo. Cuenta con 120 empleados entre ellos Asesores, Abogados, Licenciados, Amanuenses, etc. Todas las operaciones se realizan en forma Manual lo que ocasiona un tiempo considerable de demora para el servicio.

El Registro de la Propiedad como institución mantiene una estrecha relación con el M.I. Municipalidad de Guayaquil, ya que ambas instituciones trabajan con los mismos bienes inmuebles de la ciudad . Siendo así que el Registro de la Propiedad mantiene la parte jurídica o legal del inmueble y el Municipio mantiene la parte física .

En forma complementaria el Registro de la Propiedad se relaciona también con otras instituciones tales como notarias y Juzgados, que requieren información rápida y oportuna por parte del Registro, para dar camino legal a las solicitudes de sus clientes.

El registro de la Propiedad por ser una Institución del Estado esta sujeta a leyes gubernamentales del país.

Los procedimientos que se siguen para registrar un propiedad o solicitar la realización de un determinado trámite van desde la presentación de la documentación pertinente en ventanilla hasta la emisión del respectivo documento que garantiza la legalización del trámite.

El Registro anteriormente contaba con un sistema de Control de Trámite desarrollado en RPG/AS400 el cual quedó sin funcionamiento por problemas de internos de la Institución.

Con el fin de prestar nuevos y ágiles servicios a la ciudadanía, el **Registro de Propiedad** ha creído conveniente implementar un sistema automatizado que cubra sus necesidades acorde al avance tecnológico actual.

Para su control interno poseen los siguientes libros donde reposa la información como resultado de las diferentes inscripciones realizadas :



<b>Tipo de Libro</b>	<b>Descripción del Libro</b>
<b>Índices Generales</b>	Libro donde están registrados los movimientos que ha tenido el cliente, detallando todos los movimientos pero estos ordenados de acuerdo al nombre del cliente.
<b>Índices Específicos</b>	Libro donde están registrado los movimientos que ha tenido el cliente, estos están ordenado alfabéticamente por nombre del cliente pero estos solo son de un libro específico.
<b>Prohibiciones</b>	Este libro incluye todo el movimiento en cuanto a prohibiciones judiciales o voluntarias que se ha realizado a un determinado cliente ya sea por todos sus bienes o un bien específico.
<b>Propiedades</b>	En este libro se detallan los movimientos legales realizados sobre propiedades por un determinado cliente, abarcando los movimientos que conllevan a otra inscripción.
<b>Demandas</b>	En este libro se detallan las demandas judiciales que recaen sobre un determinado cliente.
<b>Embargos</b>	En este libro se detallan los embargos que se siguen a determinado cliente, esta puede involucrar uno o varios bienes.
<b>Adjudicaciones</b>	Este libro se detallan las adjudicaciones de bienes que realiza el Municipio a uno o varios cliente(s).
<b>Propiedades Horizontales</b>	En este libro se detallan las propiedades que son condominios o edificios en las que se detallan todos sus divisiones físicas.
<b>Tomos Separados</b>	En este libro se detallan los propiedades que tienen una determinada urbanización.
<b>Hipotecas y Gravámenes</b>	En este libro se detallan las respectivas hipotecas que se han tramitado para poder obtener un crédito por medio de tercera persona e impedir que una propiedad sea cancelada.
<b>Organizaciones Religiosas</b>	En este libro se detallan los estatutos y las nomina de personas que posee una determinada organización religiosa.
<b>Registros Mineros</b>	En este libro se detallan la propiedades que son destinadas para la explotación minera.
<b>Repertorio</b>	Libro donde se registran los movimientos diarios que conllevan los trámites.

## 2.2. ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE PROPIEDAD

Hay dos departamentos en el que nace el movimiento previo a tramitarse, estos son:

### Ventanilla

Que receipta los documentos a tramitar y genera la respectiva liquidación en base a la documentación aportada por el cliente.

### Caja

Este se encarga de la recepción del trámite (Liquidado) para luego ser cobrado, permitiendo que la documentación tenga un número de trámite único que durará hasta el final del proceso.

El personal que labora en el Registro de Propiedad para poder satisfacer la demanda de información del usuario se encuentra agrupada en las siguientes áreas:

### 2.2.1. ÁREA DE TRÁMITES

#### Repertorio

Es el primer departamento donde ingresa los documentos que permite registrar el inicio de un trámite y otras descripciones de movimientos como la recepción de oficios

#### Legal y tributario

Aquí se determina si la documentación ingresada está completa de tal forma que no impida que se realice el trámite, si está completa es asignado a otro departamento.

#### Prohibición

Este departamento permite verificar que el bien o el movimiento de una propiedad no se encuentre involucrado en una prohibición que le impida poder dar movimiento.



### **Amanuenses**

Este departamento permite realizar todo lo que es inscripciones, cancelaciones y certificaciones para los respectivos actos asociados al trámite; lo cual consiste en tipear la respectiva documentación (Hoja de Inscripción), para que luego ésta sea revisada, por el resto de departamentos.

### **Confrontadores**

Revisan el trabajo de los amanuenses y estos a su vez sellan la respectiva documentación realizada por el amanuense; para que luego sea entregado al registrador para su respectiva firma.

### **Registrador**

Este permite aprobar el trámite cuya información ha sido filtrada por los diferentes departamentos, para luego ser foliada para formar parte de un tomo de un libro específico y terminar entregando al usuario la respectiva razón de la inscripción en el testimonio que aportó.

Esta Entidad posee un flujo de departamentos (hoja de ruta) para cada acto que se realiza en la institución.

Un **Acto** (Contrato) es el trámite que se debe realizar para poder registrar una Adjudicación, Propiedad, Hipotecas, Demandas, Embargo, etc. El cual va a ser registrado en un libro específico según la naturaleza del acto.

El control del Registro de Propiedad se basa en el Libro de Repertorio donde se detalla el respectivo movimiento que va teniendo un determinado trámite desde su inicio hasta su finalización.

Adicionalmente en el repertorio se detalla cuando es ingresado una prohibición y levantamiento de una prohibición que se ha realizado por medio de oficios y telex.

Cuando el trámite es concluido este a su vez pasa por el departamento de repertorio para ser foliado, asignar un número de inscripción, agruparse y empastarse para formar un nuevo tomo.

## 2.2.2. ÁREA DE CERTIFICADOS

### Búsquedas

Permite realizar la búsqueda de información que este posee, enviándole los datos encontrados al amanuense para que se tipee y analice los datos encontrados sobre el cliente.

### Amanuenses

Encargado de tipear los respectivos certificados de acuerdo a los datos encontrados por el personal de búsqueda.

### Revisor

Revisa el trabajo del amanuense indicándole si el escrito necesita de alguna corrección .

### Revisor Prohibición

Revisa que se detallen todas las prohibiciones que el cliente posee sobre sus bienes.

## 2.3. OBJETIVOS GENERALES

- Aumentar el nivel de desempeño de las personas que tienen a su cargo los diferentes procesos.
- Agilizar los procesos que se realizan manualmente por medio de un sistema computarizado.
- Dotar de herramientas automatizadas para la realización de las búsquedas de información que sea rápida, oportuna, reflejando datos válidos y confiables, que permitan poder hacer un análisis correcto de la información que se desee manejar.
- Obtener una mayor agilidad para los distintos servicios, con la finalidad de proyectar una mejor imagen al público.

## 2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

SINTER-REG una vez integrado y en ejecución estará en capacidad de:

- Mantener Seguridad en el proceso de las inscripciones, cancelaciones de los diferentes actos ya que en la actualidad las personas que usan los libros, desprenden hojas ya inscriptas, en las cuales se detallan el movimiento que ha tenido cierta propiedad.
- Controlar un determinado servicio de trámite permitiendo saber en que estado está y que departamento lo posee.
- Poder controlar e identificar que clientes pueden pagar después de un determinado servicio.





FUNDACION DEL UTCS

ENHANCIA  
CAMPUS  
PENAS



# CAPÍTULO 3


---

## DIAGRAMAS JERARQUICOS DEL SISTEMA



### 3. DIAGRAMAS JERARQUICOS DEL SISTEMA

#### 3.1. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL MÓDULO DE REPORTES



**05100 Sistema .-**

Permite realizar el mantenimiento de la contraseña del usuario de este módulo para llevar un mejor control de la seguridad en el ingreso al Módulo de reportes, aquí también esta la opción para salir del módulo.


**05200 Reportes .-**

Esta opción permite la emisión de los listados (reportes) para abastecer las diferentes necesidades de los usuarios internos, de esta forma centralizar la emisión de Reportes.

**05300 Procesos Especiales .-**

En esta opción se podrá preparar la impresión de los índices generales o específicos y generar toda la información necesaria para poder emitir dichos reportes.

### 3.2. MENU SISTEMA




**05110 Cambio de contraseña .-**

Permite realizar el mantenimiento de la contraseña del usuario de este módulo para llevar un mejor control de la seguridad en el ingreso al Módulo de reportes, aquí también esta la opción para salir del módulo.

**05120 Salir .-**

Esta opción permite terminar la sesión con el Módulo de emisión de reportes.

### 3.3. MENU EMISION DE REPORTES



**05210 Repertorio .-**

Esta opción permite realizar la impresión del reporte de repertorio dentro de un rango de fechas determinado.

**05220 Índices .-**

Esta opción permite realizar la impresión de los índices, ya sean generales o específicos. Estas impresiones generan un gran volumen de información impresa sobre todos los movimientos de los clientes ordenados por el nombre del mismo.


**05230 Estadísticas de Ordenes de Trabajo .-**

Genera listados con las respectivas estadísticas de ordenes de trabajo detallando el tipo de servicio, de que tipo son las ordenes involucradas, los estados de las ordenes , etc.

**05240 Tablas Maestras del Sistema .-**

Esta opción permite generar reportes de todas las tablas maestras del sistema.

### 3.4. MENU PROCESOS ESPECIALES



**05310 Preparar impresión de índices .-**

En esta opción se prepara el archivo temporal para la impresión posterior del índice. Aquí se puede seleccionar el tipo de índice que se desea preparar; general o específico. Además se debe especificar un rango de fechas.





# CAPÍTULO 4

---

## ESTANDARIZACIONES



## 4. ESTANDARIZACIONES


### 4.1. ESTÁNDARES DE CÓDIGOS

#### 4.1.1. NOMBRES DE TABLAS DEL SISTEMA

**Longitud:** Longitud: 9 Bytes

**Tipo :** Tipo : Alfanumérico

**FORMATO:**




**EJEMPLOS:**

<b>SCTNMCLIE</b>	Tabla Normal Maestra de Clientes
<b>SCTNRPRUS</b>	Tabla Normal Relacionada de Programas por Usuarios
<b>SCTNCMOVI</b>	Tabla Normal de Cabecera de Movimientos Registrales
<b>SCTNDMVCL</b>	Tabla Normal de Detalle de Movimientos por Cliente

### 4.1.2. NOMBRES DE TABLAS TEMPORALES

Longitud: Longitud: 9 Bytes  
Tipo : Tipo : Alfanumérico

#### FORMATO:



#### EJEMPLOS:


TEMPABOG	Tabla de trabajo (temporal) de abogados.
TEMPPAPEL	Tabla de trabajo (temporal) de papel.

### 4.1.3. NOMBRES DE CAMPOS

**Longitud:** 10 Bytes

**Tipo :** Alfanumérico

#### FORMATO:



#### EJEMPLOS:

<b>CLIENOMBRE</b>	Nombre del Cliente en SCTNMCLIE
<b>PRUSCODUSU</b>	Código de Usuario en SCTNRPRUS
<b>MOVINUMINS</b>	Número de Inscripción en SCTNCMOVI
<b>BITAFECHA</b>	Fecha de Trabajo en SCTNDBITA

## 4.1.4. NOMBRES DE FORMULARIOS (FÍSICO)

Longitud: 8 Bytes

Tipo : Alfanumérico




UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO

FACULTAD DE CIENCIAS  
CAMPUS

PINAR DEL RÍO

## FORMATO:




## EJEMPLOS:

<b>CAME0000</b>	Forma Menú Principal del Módulo Caja
<b>CAIN0210</b>	Forma Ingreso de Cobros del Módulo Caja
<b>CAIN0220</b>	Forma Ingreso de Cierre del Módulo Caja
<b>CAMA0410</b>	Forma de Mantenimiento de Banco en Módulo Caja

## 4.1.5. NOMBRES DE FORMULARIOS (LÓGICO)

**Longitud:** 9 Bytes

**Tipo** : Alfanumérico

**FORMATO:****EJEMPLOS:**

<b>FCAME0000</b>	Forma Menú Principal del Módulo Caja
<b>FCAIN0210</b>	Forma Ingreso de Cobros del Módulo Caja
<b>FCAIN0220</b>	Forma Ingreso de Cierre del Módulo Caja
<b>FCAMA0410</b>	Forma de Mantenimiento de Banco en Módulo Caja


### 4.1.6. NOMBRES DE REPORTES

**Longitud:** 7 Bytes

**Tipo :** Alfanumérico



#### FORMATO :



#### EJEMPLOS :


<b>RSE0201</b>	Reporte de Bitácora del Módulo de Seguridad
<b>RCV0103</b>	Reporte de Consulta de Información de Conversión
<b>RCA0301</b>	Reporte de Consulta de Comprobante

### 4.1.7. NOMBRES DE OBJETOS

**Longitud:** 10 Bytes

**Tipo :** Alfanumérico

**FORMATO:**



**EJEMPLOS :**

<b>SSCo_Cancelar</b>	Botón de Comando para Cancelar operación
<b>List_Clientes</b>	Control List_View para presentar Lista de Clientes
<b>SSCo_Eliminar</b>	Botón Comando para eliminar información
<b>Grid_Clave</b>	Control Grid que guarda clave de acceso


### 4.1.8. ESTANDARIZACIÓN DE EVENTOS DE MENÚES

**Longitud:** 10 Bytes

**Tipo :** Alfanumérico



**FORMATO:**



**EJEMPLO :**

<b>MCO1010</b>	Menú Principal Módulo de Consulta Opción 1 (Sistema) Subopción (Cambio de Password)
<b>MTR1010</b>	Menú Principal Módulo de Trámites Opción 1 (Sistema) Subopción (Cambio de Password)


## 4.2. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS DE PANTALLAS

- El formato de fecha es dd/mm/aaaa
- La pantalla debe tener la facilidad de las pantallas de Windows, agrandarse, achicarse, cerrarse, etc.
- Se debe tener ayuda en línea.
- Hay que establecer un solo Mouse de espera (reloj de arena).
- Todas las pantallas debe tener el mismo color de fondo.
- Todos los mensajes de errores son canalizados en una misma tabla de errores.
- Todos los números que expresan cantidades deben llevar puntos decimales.
- Los valores totales y números de documentos deben ser de tamaño y apariencia diferente a los demás.
- Al pasar de un campo a otro, a parte de hacerlo con el Mouse deberá poder hacerlo con el TAB.
- Todo lo que es ingreso de información no se debe seleccionar de una lista de valores (con tablas de registros mayores a 10), sino que se debe ingresar el código.
- Los botones tendrán las siguientes dimensiones:


Para aquellos botones en los cuales no se incluye un gráfico su tamaño será de :

Height = 375  
Width = 1095







El botón **Aceptar** se entiende por la acción de almacenar el cambio registrado.




El botón **Cancelar** se entiende que aborta de la opción que se encuentra realizando. Siempre el botón **Cancelar** debe colocarse en la última posición de los botones que sea necesario colocar.




El botón **Nueva Con.** permitirá blanquear ciertos campos para permitirnos realizar una nueva consulta.




El botón **Añadir** se entiende que añade un nuevo registro a las tablas.




El botón **Agregar** nos permite pasar de una lista de elementos a otra, el dato que se ha seleccionado.



El botón **Quitar** realiza la misma función anterior, solo que regresa el dato a la lista de origen.



Este botón de **Imprimir** tiene la finalidad de imprimir el reporte que se desea.



El botón de **Re-Imprimir** tiene la finalidad de imprimir algún reporte o algún documento que ya se ha impreso con anterioridad.

Para aquellos botones en los cuales si se incluye un gráfico tendremos dos dimensiones :

- 1) Height = 735  
Width = 735



El botón **Buscar** se entiende como una búsqueda que se hace de acuerdo a ciertos criterios que uno ingresa o selecciona.



El botón **Datos** nos permite mostrar datos adicionales sobre un dato específico.



Al igual que el botón anterior, este botón de **Imprimir** tiene la finalidad de imprimir el reporte que se desea.



El botón **Imagen** muestra la imagen relacionada con la orden de trabajo seleccionada.



El botón **Plano** muestra el plano relacionado con el predio.



El botón **Folio** muestra los datos del Folio Real.



Este será el formato a seguir para mostrar los botones que tienen gráfico.



- 2) Height = 615  
Width = 1215



El botón **Primero** nos permite navegar para colocarnos en el primer registro y mostrar los datos correspondientes.



El botón **Último** nos permite navegar para colocarnos en el último registro y mostrar los datos correspondientes.



El botón **Anterior** nos permite navegar para colocarnos en el registro anterior del que se está mostrando y presentar los datos correspondientes.



El botón **Siguiente** nos permite navegar para colocarnos en el registro siguiente del que se está mostrando y presentar los datos correspondientes.

### BOTONES ESPECIALES



El tamaño es diferente a los antes especificados.



Los botones que poseen seguridad deben estar deshabilitados en el momento del diseño.

### APARIENCIA DE LOS BOTONES

Los botones van alineados en lo posible a la derecha, las letras son de color azul oscuro.





# CAPÍTULO 5

---

## DISEÑO DE TABLAS



## 5. DISEÑO DE TABLAS

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.				
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPCABFREP				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de cabecera de rango de fechas.			
<b>TIPO :</b> Cabecera		<b>LONG./REG. :</b> 16 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TCABFINI	D	8	Fecha inicial de búsqueda			No
2.	TCABFFIN	D	8	Fecha final de búsqueda			No

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPCABTREP				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de cabecera de reportes.			
<b>TIPO :</b> Cabecera		<b>LONG./REG. :</b> 108 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	CABTREPNOEMP	C	50	Nombre de la empresa			No
2.	CABTREPDIEMP	C	50	Dirección de la empresa			No
3.	CABTREPHORIMP	C	8	Hora impresión del reporte			

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPREPEN1				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal del reporte de repertorio Nivel 1			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 63 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
<b>DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS</b>							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	N1NUMANO	N	4	Año de la Orden de Trabajo	*		No
2.	N1TIPSER	N	2	Código del tipo de servicio	*		No
3.	N1CODOTT	N	8	Número de orden de Trabajo	*		No
4.	N1FECORT	C	11	Fecha de Orden de trabajo			
5.	N1HORING	C	8	Hora de ingreso de la Orden de trabajo			
6.	N1NOMSER	C	30	Nombre del servicio			

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPREPEN2				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal del reporte de repertorio Nivel 2			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 116 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
<b>DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS</b>							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	N2NUMANO	N	4	Año de la Orden de Trabajo	*		No
2.	N2TIPSER	N	2	Código del tipo de servicio	*		No
3.	N2CODOTT	N	8	Número de orden de Trabajo	*		No
4.	N2CODACT	N	3	Código del acto	*		No
5.	N2NOMACT	C	40	Nombre del acto			
6.	N2NOMLIB	C	40	Nombre del libro			
7.	N2NUMINS	N	8	Número de inscripción			
8.	N2FECINS	C	11	Fecha de inscripción			

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPREPEN3				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal del reporte de repertorio Nivel 3			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 142 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
<b>DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS</b>							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	N3NUMANO	N	4	Año de la Orden de Trabajo	*		No
2.	N3TIPSER	N	2	Código del tipo de servicio	*		No
3.	N3CODOTT	N	8	Número de orden de Trabajo	*		No
4.	N3CODACT	N	3	Código del acto	*		No
5.	N3TIPCLI	C	8	Tipo de Cliente	*		No
6.	N3RUCCED	N	15	Cédula o RUC	*		No
7.	N3SECCLI	N	2	Secuencia del cliente	*		No
8.	N3NOMCLI	C	60	Nombre del cliente			
9.	N3ESTCIV	C	10	Estado civil			
10.	N3PAPEL	C	30	Nombre del Papel			

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPCABIND				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de cabecera de referencia de índices.			
<b>TIPO :</b> Cabecera		<b>LONG./REG. :</b> 57 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TCABITIPO	C	1	Tipo de índice <b>G</b> : General <b>E</b> : Especifico			No
2.	TCABIFECINI	D	8	Fecha inicial de preparación			No
3.	TCABIFECFIN	D	8	Fecha final de preparación			No
4.	TCABILINBGEN	C	40	Nombre del Libro Preparado			Si



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPCABREPIND				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de cabecera de reporte de repertorio			
<b>TIPO :</b> Cabecera		<b>LONG./REG. :</b> 42 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TCABRTITREP	C	12	Titulo del reporte: General o Especifico			No
2.	TCABRFECINI	C	11	Fecha inicial			No
3.	TCABRFECFIN	C	11	Fecha Final			No
4.	TCABRHORIMP	C	8	Hora de Impresión			No



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPINDICE				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de detalle de índices			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 121 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TINDISECUEN	N	7	Secuencia de registros	*		No
2.	TINDILINEA	N	2	Número de línea dentro de la secuencia	*		No
3.	TINDINOMCLI	C	60	Nombre del cliente			No
4.	TINDIPAPCLI	C	3	Abrev. papel del Cliente			No
5.	TINDINOMACT	C	3	Abrev. Acto			No
6.	TINDIINSERI	C	11	Datos de Inscripción : Número y Fecha			Si
7.	TINDIREPERT	C	11	Datos del repertorio : Número y Fecha			Si
8.	TINDIFOLIO	C	11	Datos del Folio : inicial y final			Si
9.	TINDILIBRO	C	3	Abrev. del libro			No
10.	TINDIFECEBUS	N	8	Fecha para realizar búsquedas dentro del reporte			No
11.	TINDILIBBUS	N	2	Código del Libro para realizar búsquedas dentro del reporte			No



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPESTOT				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de detalle para las estadísticas de ordenes de trabajo.			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 94 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
<b>DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS</b>							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TESTOTTIPSER	9	2	Tipo de servicio	*	*	No
2.	TESTOTSTAOTR	9	3	Código del estado de la orden	*	*	No
3.	TESTOTSECUEN	9	3	secuencia del registros	*		No
4.	TESTOTCODOTT	N	8	Código de la orden de trabajo			No
5.	TESTOTFECOTR	C	11	Fecha de la orden de trabajo			
6.	TESTOTNOMPRI	C	30	Nombre del cliente			
7.	TESTOTFECRET	C	11	Fecha de retiro			
8.	TESTOTFECTER	C	11	Fecha de terminación			
9.	TESTOTJUZNOT	C	6	Abrev. Juzgado o Notaria			
10.	TESTOTNUMACT	N	3	Número de actos			
11.	TESTOTSTAREV	C	1	Estado de Revisada (S/N)			
12.	TESTOTSTAURG	C	1	Estado de Urgente (S/N)			
13.	TESTOTSTABLO	C	1	Estado de Bloqueada (S/N)			
14.	TESTOTSTANEG	C	1	Estado de Negada (S/N)			
15.	TESTOTTIPCER	N	2	Código del Tipo de Certif.		*	

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPESTOTR				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de estados de ordenes de trabajo.			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 32 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TESTOTRCODEST	9	2	Código del estado	*		No
2.	TESTOTRNOMBRE	C	30	Nombre del estado			No

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMP TICE				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de tipos de certificados.			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 32 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TTICECODDOC	9	2	Código del tipo de certificado	*		No
2.	TTICENOMBRE	C	30	Nombre del tipo de certif.			No



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPABOG				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de abogados			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 73 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TABOGCODABO	N	3	código del abogado			No
2.	TABOGNOMBRE	C	60	Nombre del Abogado			No
3.	TABOGABREVI	C	3	Abreviatura del abogado			No
4.	TABOGSTATUS	C	7	Estado del abogado			No



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPACTO				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de actos			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 95 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
<b>DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS</b>							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TACTOCODACT	N	3	Código del acto			No
2.	TACTONOMBRE	C	40	Nombre del acto			No
3.	TACTOSTAGEN	C	20	Estado de generación			No
4.	TACTOABRLIB	C	3	Abreviatura del libro en que reposa la información			No
5.	TACTOSTATUS	C	7	Estado del acto			No
6.	TACTOABREVI	C	6	Abreviatura del acto			No
7.	TACTOTIPCUA	9	2	Tipo de cuantía			No
8.	TACTOVALORF	N	10	Valor fijo			No
9.	TACTOESTADJ	C	2	Estado de adjudicación Si/No			No
10.	TACTOGENINS	C	2	Estado de genera inscripción			No

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPBANC				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de Bancos			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 40 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TBANCCODBAN	N	3	Código del banco			No
2.	TBANCNOMBRE	C	30	Nombre del banco			No
3.	TBANSTATUS	C	7	Estatus del banco			No



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPCANT				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de Cantones			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 40 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TCANTCODCAN	N	3	Código del cantón			No
2.	TCANTNOMBRE	C	30	Nombre del cantón			No
3.	TCANTSTATUS	C	7	Estado del cantón			No




<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPLIE				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de clientes			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 94 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
<b>DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS</b>							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TCLIECEDRUC	N	15	Cédula o RUC del cliente			No
2.	TCLIENOMBRE	C	60	Nombre del cliente			No
3.	TCLIESECCLI	N	3	Secuencia del cliente			No
4.	TCLIECLACLI	C	8	Clase de Cliente			No
5.	TCLIETIPCLI	C	8	Tipo de cliente			No

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPGRUP				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de grupos			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 70 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
<b>DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS</b>							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TGRUPTIPSER	C	30	Nombre del servicio			No
2.	TGRUPCODGRU	9	3	código del grupo			No
3.	TGRUPNOMBRE	C	30	Nombre del grupo			No
4.	TGRUPESTADO	C	7	Estado del grupo			No

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPDOCU				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de documentos			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 60 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TDOCUCODDOC	N	3	Código del documento			No
2.	TDOCUNOMBRE	C	50	Nombre del documento			No
3.	TDOCUSTATUS	C	7	Estado del documento			No

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPJUNO				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de Juzgados y Notarias			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 56 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TJUNOCODJON	N	3	Código del juzgado o Notaria			No
2.	TJUNONOMBRE	C	40	Nombre del juzgado o Notaria			No
3.	TJUNOSTAJON	C	7	Estado de Juzgado o Notaria			No
4.	TJUNOABRJUJ	C	3	Abreviatura			No
5.	TJUNOSTATUS	C	3	Estado del juzgado o Notaria			No



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPLIBR				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de libros			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 80 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
<b>DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS</b>							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TLIBRCODLIB	N	2	Código del libro			No
2.	TLIBRNOMBRE	C	40	Nombre del libro			No
3.	TLIBRULTTOM	N	3	Ultimo tomo del libro			No
4.	TLIBRULTSEC	N	6	Ultima secuencia del libro			No
5.	TLIBRULTFOL	N	6	Ultimo folio del libro			No
6.	TLIBRTIPLIB	C	13	Tipo de libro			No
7.	TLIBRSTATUS	C	7	Estado del libro			No
8.	TLIBRABREVI	C	3	Abreviatura del libro			No




<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPPAPE				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de papel del cliente			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 67 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
<b>DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS</b>							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TPAPECODTIP	N	3	Código del papel			No
2.	TPAPENOMBRE	C	40	Nombre del papel			No
3.	TPAPEPARTE	C	11	Partes afectadas			No
4.	TPAPESTATUS	C	7	Estado del papel			No
5.	TPAPEABREVI	C	6	Abreviatura del papel			No

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPPARA				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de parámetros del sistema			
<b>TIPO :</b> Cabecera		<b>LONG./REG. :</b> 194 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
<b>DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS</b>							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TPARANOMEMP	C	50	Nombre de la empresa			No
2.	TPARADIREMP	C	50	Dirección de la empresa			No
3.	TPARANOMREG	C	30	Nombre del registrador			No
4.	TPARAULTCOM	N	8	Ultimo número de comprobante			No
5.	TPARAULTFAC	N	8	Ultimo número de factura			No
6.	TPARAULTPRO	N	8	Ultimo número de proforma			No
7.	TPARAULTCIE	N	8	Ultimo número de cierre			No
8.	TPARAFECARR	D	8	Fecha de arranque del sistema			No
9.	TPARAULTCED	N	8	Ultimo número de cédula			No
10.	TPARAPARGRA	C	8	Estado de parte gráfica			No
11.	TPARAULTMAT	N	8	Ultimo número de matricula			No

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPPARR				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de parroquias			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 146 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
<b>DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS</b>							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TPARRCODCAN	N	3	Código del cantón			No
2.	TPARRNOMCAN	C	30	Nombre del Cantón			No
3.	TPARRCODPAR	N	3	Código de la parroquia			No
4.	TPARRNOMBRE	C	100	Nombre de la parroquia			No
5.	TPARRSTATUS	C	7	Estado de parroquia			No
6.	TPARRABREVI	C	3	Abreviatura de parroquia			No

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPPROG				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de programas			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 101 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TPROGCODPRO	N	3	Código del programa.			No
2.	TPROGNOMBRE	C	8	Nombre del programa.			No
3.	TPROGDESCRI	C	60	Descripción del programa.			No
4.	TPROGNIVEL	N	3	Nivel del programa (HIPO).			No
5.	TPROGMÓDULO	C	20	Módulo al que pertenece.			No
6.	TPROGSTATUS	C	7	Estado del programa.			No



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPPROV				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de provincias			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 39 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TPROVCODPRO	N	2	Código de la provincia			No
2.	TPROVNOMBRE	C	30	Nombre de la provincia			No
3.	TPROVSTATUS	C	7	Estado de la provincia			No



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPRUBR				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de rubros			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 84 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TRUBRTIPSER	C	30	Nombre del tipo de servicio			No
2.	TRUBRCODRUB	N	3	Código del rubro			No
3.	TRUBRNOMBRE	C	30	Nombre del rubro			No
4.	TRUBRFIJVAR	C	7	Rubro fijo o variable			No
5.	TRUBRSTATUS	C	7	Estado del rubro			No
6.	TRUBRSTAREL	C	7	Estado de reliquidación			No

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil				
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.				
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPSERV			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de servicios				
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 80 bytes	<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB				
<b>DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS</b>							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TSERVCODSER	N	2	Código del servicio	*		No
2.	TSERVNOMBRE	C	30	Nombre del servicio			No
3.	TSERVCODDOC	C	30	Documento			No
4.	TSERVNUMDIA	N	3	Número de días a demorarse			
5.	TSERVULTNUM	N	8	Ultimo numero de servicio			
6.	TSERVSTATUS	C	7	Estado del servicio			No

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPUBIP				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de Ubicación de propiedad			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 40 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TUBIPCODUBI	N	3	Código de ubicación			No
2.	TUBIPNOMBRE	C	30	Nombre de la ubicación			No
3.	TUBIPSTATUS	C	7	Estado de la ubicación			No



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPUSUA				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de usuarios			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 87 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
<b>DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS</b>							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TUSUACODUSU	N	3	Código del usuario			No
2.	TUSUANOMBRE	C	30	Nombre del usuario			No
3.	TUSUALOGIN	C	10	Login			No
4.	TUSUAFECING	C	11	Fecha de ingreso			No
5.	TUSUATITULO	C	20	Titulo			
6.	TUSUASEXO	C	2	Sexo			
7.	TUSUAEDAD	N	2	Edad			
8.	TUSUAESTCIV	C	2	Estado civil			
9.	TUSUASTATUS	C	7	Estado del usuario			No

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes				<b>EMPRESA :</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión :</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> TEMPZONA				<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla temporal de zonas			
<b>TIPO :</b> Detalle		<b>LONG./REG. :</b> 49 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> REPOREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK.	FK.	NULO
1.	TZONACODZON	N	3	Código de la zona.			No
2.	TZONANOMBRE	C	30	Nombre de la zona.			No
3.	TZONAMODTRA	C	9	Modo de trabajo.			No
4.	TZONASTATUS	C	7	Estado de la zona.			No







# CAPÍTULO 6

---

## DISEÑO DE PANTALLAS




## 6. DISEÑO DE PANTALLAS

### 6.1. MENU PRINCIPAL DEL MÓDULO DE EMISION DE REPORTES.


<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil	
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez	
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERME0000.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla principal para el Módulo de Emisión de Reportes.	

#### DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



# **MENU SISTEMA**

## 6.2. MENU SISTEMA

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez.
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERME0000.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla principal para el Módulo de Emisión de Reportes. (Sistema)
<b>DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS</b>			
 <p>The screenshot shows a Windows-style window titled "SINTER-REG Modulo de Emisión de Reportes." The window has a menu bar with "Sistema", "Reportes", and "Procesos Especiales". The "Sistema" menu is open, showing "Cambio de Contraseña" and "Salir". The main area of the window is dark and mostly empty. The taskbar at the bottom shows the time as 6:07 PM and the date as 20/06/97.</p>			




POLITECNICA DEL LINGÜE

BIBLIOTECA  
CAMPUS  
RENAS


# MENU REPORTES

## 6.3. MENU REPORTES.

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERME0000.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla principal para el Módulo de Emisión de Reportes.(reportes)
<b>DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS</b>			
 <p>The screenshot shows a Windows-style window titled "SINTER-REG Modulo de Emisión de Reportes." with a menu bar containing "Sistema.", "Reportes.", and "Procesos Especiales.". The "Reportes." menu is open, displaying a list of options: "Repertorio.", "Indices.", "Estadísticas de Ordenes de Trabajo.", and "Tablas Maestras del Sistema.". The system tray at the bottom right shows the time "6:10 PM" and the date "20/06/97".</p>			

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0210.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú Reportes, pantalla utilizada para el ingreso de fechas para el reporte de repertorio.

**DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS**



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0220.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú reportes, pantalla utilizada imprimir los índices que se han generado.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Imprimir Indices.**

Información Generada:

Indice Generado : Generales

Fechas Generadas : 03/Jun/1880 - 03/Jun/1900

Seleccionar :

Libro : CUA CUADERNO DE TRABAJO

Rango de Fechas

F. Inicial : 03/Jun/1880 F. Final : 03/Jun/1900

Cancelar



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0230.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú Reportes, pantalla utilizada para generar el reporte de estadísticas de O/T.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Reporte de Estadísticas de Ordenes de Trabajo**

Rango de Fechas (dd/mm/aa):  
F. Inicio : 05/Jun/1997 F. Final : 05/Jun/1997

Tipos de Servicios:

Servicios Disponibles		Servicios Seleccionados
	Agregar >>	Certificaciones Inscripciones
	<< Quitar	

Estados de Ordenes de Trabajo:

Estados Disponibles		Estados Seleccionados
Anulada ▲	Agregar >>	Bloqueda
Por Asignar ▲		Detenida
Terminada ▼		Digitalizada
Trabajándose ▼		<< Quitar

Tipos de Certificados:

Tipos Disponibles		Tipos Seleccionados
Certificado de Gravámenes	Agregar >>	Certificado Negativos
Certificado Positivos		<< Quitar

Cancelar.



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú Reportes, pantalla utilizada para la generación de las tablas maestra del sistema.

### DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS





REPUBLICA DEL LITORAL

EL LITORAL

CALLE US


PENAS

# MENU PROCESOS ESPECIALES

## 6.4. MENU PROCESOS ESPECIALES.

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERME0000.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla principal para el Módulo de Emisión de Reportes.(P. Especiales)

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERPE0310.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú Procesos Especiales. Pantalla utilizada para preparar la impresión de los índices.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Preparar Impresión de Índices.**

Tipo de Índice :

General.

Específico.

Rango de Fechas :

F. Inicial : 05/Jun/1996      F. Final : 05/Jun/1997

Libros :

Libros Disponibles	Libros Seleccionados
EXCLUSION DE BIENES	CUADERNO DE TRABAJO
ESPECIAL DE FIANZA PERSONAL	DEMANDAS
FUNDACIONES	EMBARGOS
HIPOTECAS Y GRAVAMENES	ESPECIAL DE ADJUDICACIONES
INSTRUMENTO PUBLICO	
INTERDICCIONES	

Agregar >>      << Quitar

Aceptar      Cancelar





## 6.5. PRESENTACION PRELIMINAR DE REPORTES.


<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil																
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez																
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERPE0310.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla utilizada para preparar la impresión de los índices.																
<b>DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS</b>																			
<p>The screenshot shows a window titled "Registro de la Propiedad del Cantón Gu..." with the subtitle "9 de Octubre entre Pedro Moncayo y Avenida Quito". The main heading is "Reporte de Abogados" and it indicates "Impreso el". Below this is a table with two columns: "Código" and "Nombre". The table lists six entries:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALTAMIRANO ARELLANO MIGUEL ANGEL</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ABAD VELEZ GERMAN</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ABAD ADOLFO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ABEDRABBO LEON ANTONIO</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ABAD MALDONADO ROSENDO</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ALVAREZ CARLOS</td> </tr> </tbody> </table> <p>At the bottom of the window is a status bar with navigation icons, a "Cancel" button, a search icon, a print icon, a close icon, and the text "1 of 13", "630 of 630", "Total 630", and "100%".</p>						Código	Nombre	1	ALTAMIRANO ARELLANO MIGUEL ANGEL	2	ABAD VELEZ GERMAN	3	ABAD ADOLFO	4	ABEDRABBO LEON ANTONIO	5	ABAD MALDONADO ROSENDO	6	ALVAREZ CARLOS
Código	Nombre																		
1	ALTAMIRANO ARELLANO MIGUEL ANGEL																		
2	ABAD VELEZ GERMAN																		
3	ABAD ADOLFO																		
4	ABEDRABBO LEON ANTONIO																		
5	ABAD MALDONADO ROSENDO																		
6	ALVAREZ CARLOS																		

## 6.6. MENSAJES DE ERROR.

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERPE0310.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla utilizada para preparar la impresión de los índices.
<b>DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS</b>			
			

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERPE0310.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla utilizada para preparar la impresión de los índices.

**DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS**




<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERPE0310.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla utilizada para preparar la impresión de los índices.

**DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS**



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 15/Mar/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 15/May/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERPE0310.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla utilizada para preparar la impresión de los índices.

**DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS**





# CAPÍTULO 7

---

## DISEÑO DE REPORTES



## 7. DISEÑO DE REPORTES

### 7.1. REPORTE DE REPERTORIO.

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil																					
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez																					
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20100.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Repertorio																					
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES</b>																								
<p><b>Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil</b>  <b>Pedro Moncayo y 9 de Octubre</b>  <b>Reporte de Repertorio</b></p> <p style="text-align: right;">Nombre/Reporte : RER20100.rpt</p> <p><b>Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa      Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm</b></p> <hr/> <p>Servicio : XXXXXXXXXXXXXXXX                  Numero/Repertorio : 99999999      Fecha de Repertorio : 99:99      Hora / Ingreso : 99:99</p> <p>Acto : XXXXX Libro: XXXXXX Num/Insc: 99999999 Fec/Insc: dd/mm/aaaa</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cédula/RUC</th> <th style="text-align: left;">Nombre</th> <th style="text-align: left;">Tipo</th> <th style="text-align: left;">Estado Civil</th> <th style="text-align: left;">Papel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>999999999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> </tr> <tr> <td>999999999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> </tr> <tr> <td>999999999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">↓ N</div> </div> <hr style="border: 1px solid black; margin-top: 20px;"/> <p style="text-align: center;">Pagina #: 99</p>					Cédula/RUC	Nombre	Tipo	Estado Civil	Papel	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX
Cédula/RUC	Nombre	Tipo	Estado Civil	Papel																				
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX																				
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX																				
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX																				

## 7.2. REPORTE DE INDICES GENERALES O ESPECIFICOS

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil		
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez		
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20200.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Índices Generales o Específicos		

### DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**

Pedro Moncayo y 9 de Octubre

**Reporte de Índices XXXXXXXXXX**

Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa

Nombre/Reporte : RER20200.rpt

Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm

Nombre del Participante	Papel	Acto	Num.Inscrip. Fec/Inscrip.	Num. Repert Fec.Repert	Folio Inic. Folio Fin	Libro
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX	XXX	XXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX	XXX	XXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX	XXX	XXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX	

### 7.3. REPORTES DE ESTADISTICAS DE ORDENES DE TRABAJO.

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil																																																										
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez																																																										
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20300.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Estadísticas de Ordenes de Trabajo Servicio Inscripciones																																																										
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES</b>																																																													
<p><b>Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil</b>  <b>Pedro Moncayo y 9 de Octubre</b>  <b>Reporte de Estadísticas de Ordenes de Trabajo</b>  <b>Servicio :XXXXXXXX</b>  <b>Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa</b>  <b>Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm</b></p> <p style="text-align: right;">Nombre/Reporte : RER20300.rpt</p> <p style="text-align: right;"><b>Estados</b></p> <p><b>Especiales</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No/Orden</th> <th>Fec.Orden</th> <th>Cliente</th> <th>Fec.Entrega</th> <th>Fec.Termina</th> <th>Juz/Not</th> <th>Actos</th> <th>Rev</th> <th>Urg</th> <th>Blo</th> <th>Neg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11">Estado:XXXXXXXXXX Total deOrdenes por Estado O/T : 999999</td> </tr> <tr> <td>9999</td> <td>99/99/99</td> <td>XXXXXXXX</td> <td>99/99/99</td> <td>99/99/99</td> <td>XXXXXXXX</td> <td>99</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>9999</td> <td>99/99/99</td> <td>XXXXXXXX</td> <td>99/99/99</td> <td>99/99/99</td> <td>XXXXXXXX</td> <td>99</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>9999</td> <td>99/99/99</td> <td>XXXXXXXX</td> <td>99/99/99</td> <td>99/99/99</td> <td>XXXXXXXX</td> <td>99</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> </p>							No/Orden	Fec.Orden	Cliente	Fec.Entrega	Fec.Termina	Juz/Not	Actos	Rev	Urg	Blo	Neg	Estado:XXXXXXXXXX Total deOrdenes por Estado O/T : 999999											9999	99/99/99	XXXXXXXX	99/99/99	99/99/99	XXXXXXXX	99	X	X	X	X	9999	99/99/99	XXXXXXXX	99/99/99	99/99/99	XXXXXXXX	99	X	X	X	X	9999	99/99/99	XXXXXXXX	99/99/99	99/99/99	XXXXXXXX	99	X	X	X	X
No/Orden	Fec.Orden	Cliente	Fec.Entrega	Fec.Termina	Juz/Not	Actos	Rev	Urg	Blo	Neg																																																			
Estado:XXXXXXXXXX Total deOrdenes por Estado O/T : 999999																																																													
9999	99/99/99	XXXXXXXX	99/99/99	99/99/99	XXXXXXXX	99	X	X	X	X																																																			
9999	99/99/99	XXXXXXXX	99/99/99	99/99/99	XXXXXXXX	99	X	X	X	X																																																			
9999	99/99/99	XXXXXXXX	99/99/99	99/99/99	XXXXXXXX	99	X	X	X	X																																																			
Pagina #: 99																																																													

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil	
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez	
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20301.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Estadísticas de Ordenes de Trabajo Servicio Certificados.	

**DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES**

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**  
**Pedro Moncayo y 9 de Octubre**  
**Reporte de Estadísticas de Ordenes de Trabajo**  
**Servicio :XXXXXXXXXX**  
**Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa**  
**Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm**

Nombre/Reporte : RER20301.rpt

**Estados**

**Especiales**

No/Orden	Fec.Orden	Cliente	Fec.Entrega	Fec.Termina	Juz/Not	Tip.Certif	Rev	Urg	Blo	Neg
----------	-----------	---------	-------------	-------------	---------	------------	-----	-----	-----	-----

Estado:XXXXXXXXXX Total de Ordenes por Estado O/T : 999999

9999	99/99/99	XXXXXXXX	99/99/99	99/99/99	XXXXXXXX	XXXX	X	X	X	X
9999	99/99/99	XXXXXXXX	99/99/99	99/99/99	XXXXXXXX	XXXX	X	X	X	X
9999	99/99/99	XXXXXXXX	99/99/99	99/99/99	XXXXXXXX	XXXX	X	X	X	X
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	



**7.5. REPORTE DE ACTOS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil		
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez		
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20402.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Actos		

**DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES**


**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**  
**Pedro Moncayo y 9 de Octubre**  
**Reporte de Actos**

Nombre/Reporte : RER20402.rpt

Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa

Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Genera</b>	<b>Libro</b>	<b>Tipo/Cuantía</b>	<b>V. Fijo</b>	<b>Est.Adj/G.Ins.</b>	<b>Abrev.</b>	<b>Estado</b>
999	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	99999	999999999	XX/XX	XXX	XXXX
999	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	99999	999999999	XX/XX	XXX	XXXX
999	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	99999	999999999	XX/XX	XXX	XXXX



**7.6. REPORTE DE BANCOS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil																	
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez																	
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20403.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Bancos																	
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES</b>																				
<p><b>Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil</b>  <b>Pedro Moncayo y 9 de Octubre</b>  <b>Reporte de Bancos</b></p> <p style="text-align: right;">Nombre/Reporte : RER20403.rpt</p> <p>Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa <span style="float: right;">Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Código</th> <th style="text-align: left;">Nombre</th> <th style="text-align: left;">Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td>999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td>999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> </tbody> </table> <hr style="border: 1px solid black; margin-top: 20px;"/> <p style="text-align: center;">Pagina #: 99</p>						Código	Nombre	Estado	999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	↓	↓	↓
Código	Nombre	Estado																		
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX																		
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX																		
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX																		
↓	↓	↓																		



### 7.7. REPORTE DE CANTONES.

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil		
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez		
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20404.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Cantones		

#### DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**  
**Pedro Moncayo y 9 de Octubre**  
**Reporte de Cantones**  
**Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa**

Nombre/Reporte : RER20404.rpt

**Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Estado</b>
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX



**7.8. REPORTE DE CLIENTES.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil	
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez	
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20405.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Clientes	

**DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE**

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**  
**Pedro Moncayo y 9 de Octubre**  
**Reporte de Clientes**

Nombre/Reporte : RER20405.rpt

Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa

Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm

<b>Cédula/RUC</b>	<b>Nombre</b>	<b>Secuencia</b>	<b>Tipo</b>	<b>Clase</b>
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXX	XXXXX
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXX	XXXXX
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXX	XXXXX



**7.9. REPORTE DE GRUPOS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil		
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez		
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20406.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Grupos		
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES</b>					
<p><b>Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil</b>  <b>Pedro Moncayo y 9 de Octubre</b>  <b>Reporte de Grupos</b>                  Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa <span style="float: right;">Nombre/Reporte : RER20406.rpt</span>  <b>Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm</b></p>					
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Servicio</b>	<b>Estado</b>		
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX		
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX		
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX		
↓	↓	↓	↓		
Pagina #: 99					



**7.10. REPORTE DE DOCUMENTOS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil		
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez		
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20407.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Documentos		

**DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES**

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**  
**Pedro Moncayo y 9 de Octubre**  
**Reporte de Documentos**  
 Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa

Nombre/Reporte : RER20407.rpt

**Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Estado</b>
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX



**7.11. REPORTE DE JUZGADOS Y NOTARIAS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil																					
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez																					
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20408.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Juzgados y Notarias																					
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES</b>																								
<p><b>Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil</b>  <b>Pedro Moncayo y 9 de Octubre</b>  <b>Reporte de Juzgados y Notarias</b>                  Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa</p> <p style="text-align: right;">Nombre/Reporte : RER20408.rpt                  Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Código</th> <th style="text-align: left;">Nombre</th> <th style="text-align: left;">Tipo</th> <th style="text-align: left;">Abreviatura</th> <th style="text-align: left;">Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>99999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>99999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXX</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">↓ N</div> </div>					Código	Nombre	Tipo	Abreviatura	Estado	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXX	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXX	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXX
Código	Nombre	Tipo	Abreviatura	Estado																				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXX																				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXX																				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXX																				
<hr style="border: 1px solid black;"/> Pagina #: 99																								

**7.12. REPORTE DE LIBROS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil		
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez		
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20409.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Libros		

**DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES**



**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**

**Pedro Moncayo y 9 de Octubre**

**Reporte de Libros**

Nombre/Reporte : RER20409.rpt

**Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa**


**Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Ultimo Tomo</b>	<b>Ultima Secuencia</b>	<b>Ultimo Folio</b>	<b>Tipo</b>	<b>Estado</b>	<b>Abrev.</b>
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9999	9999	XXX	XXX	XXX
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9999	9999	XXX	XXX	XXX
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9999	9999	XXX	XXX	XXX



7.13. REPORTE DE PAPEL.

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil																															
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez																															
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20410.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Papel																															
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE</b>																																		
<p><b>Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil</b>  <b>Pedro Moncayo y 9 de Octubre</b>  <b>Reporte de Papel</b></p> <p style="text-align: right;">Nombre/Reporte : RER20410.rpt</p> <p>Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa      <b>Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Código</th> <th style="width: 40%;">Nombre</th> <th style="width: 15%;">Parte</th> <th style="width: 15%;">Estado</th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><b>Abreviatura</b></td> </tr> <tr> <td>99999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>99999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>99999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Nombre	Parte	Estado		<b>Abreviatura</b>					99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXX	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXX	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXX	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Nombre	Parte	Estado																															
<b>Abreviatura</b>																																		
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXX																														
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXX																														
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXX																														
↓	↓	↓	↓	↓																														
Pagina #: 99																																		



**7.14. REPORTE DE PARAMETROS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil		
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez		
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20411.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Parámetros		
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE</b>					
<p><b>Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil</b>  <b>Pedro Moncayo y 9 de Octubre</b>  <b>Reporte de Parámetros</b>                  Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa <span style="float: right;">Nombre/Reporte : RER20411.rpt</span>  <b>Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm</b></p>					
<p><b>Nombre de la Entidad :</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  <b>Direccion de la Entidad :</b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  <b>Nombre del Registrador :</b>XXXXXXXXXXXXX</p>					
<p><b>Ultimo Número de Comprobante de Pago :</b> 99999999</p> <p><b>Ultimo Número de Factura :</b> 99999999</p> <p><b>Ultimo Número de Cierre:</b> 99999999</p> <p><b>Ultimo Número de Proforma :</b> 99999999</p> <p><b>Estado Parte Gráfica:</b> XXXXXX</p> <p><b>Fecha de Arranque del Sistema :</b> dd/mmm/aaaa</p> <p><b>Ultimo Número de Matrícula :</b> 99999999</p> <p><b>Ultimo Número de Cédula :</b> 99999999</p>					
<p>Pagina #: 99</p>					



### 7.15. REPORTE DE PARROQUIAS.

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil		
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez		
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20412.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Parroquias		

#### DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**


**Pedro Moncayo y 9 de Octubre**

**Reporte de Parroquias**

**Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa**

Nombre/Reporte : RER20412..rpt

**Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm**



Cantón : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Código : 999999 Total de Parroquias :9999999

Parroquias :

Código	Nombre	Abreviatura	Estado
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX



**7.16. REPORTE DE PROGRAMAS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil		
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez		
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20413.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Programas		

**DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES**

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**  
**Pedro Moncayo y 9 de Octubre**  
**Reporte de Programas**

Nombre/Reporte : RER20413.rpt

Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa

Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm



<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nivel</b>	<b>Módulo</b>
Estado				
99999	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	XXXXXXXXXX XXXX
99999	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	XXXXXXXXXX XXXX
99999	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	XXXXXXXXXX XXXX
↓	↓	↓	↓	↓

**7.17. REPORTE DE PROVINCIAS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil												
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez												
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20414.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Provincias												
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES</b>															
<p><b>Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil</b>  <b>Pedro Moncayo y 9 de Octubre</b>  <b>Reporte de Provincias</b>                  Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa <span style="float: right;">Nombre/Reporte : RER20414.rpt</span>  <span style="float: right;"><b>Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm</b></span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Código</th> <th style="text-align: center;">Nombre</th> <th style="text-align: center;">Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">99999</td> <td style="text-align: center;">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td style="text-align: center;">XXXXX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">99999</td> <td style="text-align: center;">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td style="text-align: center;">XXXXX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">99999</td> <td style="text-align: center;">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td style="text-align: center;">XXXXX</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>				Código	Nombre	Estado	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX
Código	Nombre	Estado													
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX													
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX													
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX													
<hr style="border: 1px solid black;"/> Pagina #: 99															

**7.18. REPORTE DE RUBROS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil	
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez	
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20415.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Rubros	
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES</b>				
<p><b>Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil</b>                  Pedro Moncayo y 9 de Octubre  <b>Reporte de Rubros</b>                  Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa</p> <p style="text-align: right;">Nombre/Reporte : RER20415.rpt                  Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm</p>				
<b>Tipo de Servicio :</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			<b>Total de Rubros :</b> 9999999	
<u>Código</u>	<u>Nombre</u>	<u>Naturaleza</u>	<u>Reliquidación</u>	<u>Estado</u>
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
↓	↓	↓	↓	↓
<hr/> Pagina #: 99				



**7.19. REPORTE DE SERVICIOS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil																										
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez																										
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20416.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Servicios																										
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES</b>																													
<p><b>Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil</b>  <b>Pedro Moncayo y 9 de Octubre</b>  <b>Reporte de Servicios</b></p> <p style="text-align: right;">Nombre/Reporte : RER20416.rpt</p> <p>Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa                      <b>Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nombre</th> <th>Tipo de Documento</th> <th>Dias/Dem</th> <th>Ult.Num.Serv.</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXXXX</td> <td>9999</td> <td>999999</td> <td>XXXXX</td> </tr> <tr> <td>9999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXXXX</td> <td>9999</td> <td>999999</td> <td>XXXXX</td> </tr> <tr> <td>9999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXXXX</td> <td>9999</td> <td>999999</td> <td>XXXXX</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">  </p>						Código	Nombre	Tipo de Documento	Dias/Dem	Ult.Num.Serv.	Estado	9999	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	9999	999999	XXXXX	9999	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	9999	999999	XXXXX	9999	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	9999	999999	XXXXX
Código	Nombre	Tipo de Documento	Dias/Dem	Ult.Num.Serv.	Estado																								
9999	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	9999	999999	XXXXX																								
9999	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	9999	999999	XXXXX																								
9999	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	9999	999999	XXXXX																								
<hr/> Pagina #: 99																													

**7.20. REPORTE DE USUARIOS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil																																						
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez																																						
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20417.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Usuarios																																						
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE</b>																																									
<p><b>Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil</b>                  Pedro Moncayo y 9 de Octubre  <b>Reporte de Usuarios</b></p> <p style="text-align: right;">Nombre/Reporte : RER20417.rpt</p> <p>Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa      Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Código</th> <th style="text-align: left;">Nombre</th> <th style="text-align: left;">Login</th> <th style="text-align: left;">Fecha/Ing.</th> <th style="text-align: left;">Título</th> <th style="text-align: left;">Sexo</th> <th style="text-align: left;">Edad</th> <th style="text-align: left;">Est/Civ.</th> <th style="text-align: left;">Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99999</td> <td>XXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXXXXXXXX</td> <td>XX</td> <td>99</td> <td>XX</td> <td>XXXXX</td> </tr> <tr> <td>99999</td> <td>XXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXXXXXXXX</td> <td>XX</td> <td>99</td> <td>XX</td> <td>XXXXX</td> </tr> <tr> <td>99999</td> <td>XXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXXXXXXXX</td> <td>XX</td> <td>99</td> <td>XX</td> <td>XXXXX</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">↓</div> </div>						Código	Nombre	Login	Fecha/Ing.	Título	Sexo	Edad	Est/Civ.	Estado	99999	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	99	XX	XXXXX	99999	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	99	XX	XXXXX	99999	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	99	XX	XXXXX
Código	Nombre	Login	Fecha/Ing.	Título	Sexo	Edad	Est/Civ.	Estado																																	
99999	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	99	XX	XXXXX																																	
99999	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	99	XX	XXXXX																																	
99999	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	99	XX	XXXXX																																	
<hr style="border: 1px solid black;"/> <p>Página #: 99</p>																																									

**7.21. REPORTE DE UBICACIÓN DE PROPIEDAD.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil		
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez		
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20418.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Ubicación de Propiedad		

**DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES**

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**  
**Pedro Moncayo y 9 de Octubre**  
**Reporte de Ubicación de Propiedad**  
 Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa

Nombre/Reporte : RER20418.rpt

Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm

Código	Nombre	Estado
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX



**7.22. REPORTE DE ZONAS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil		
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez		
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RER20419.rpt			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Zonas		

**DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE**



**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**

Pedro Moncayo y 9 de Octubre

**Reporte de Zonas**

Desde el dd/mm/aaaa hasta el dd/mm/aaaa

Nombre/Reporte : RER20419.rpt

Impreso el dd/mm/aaaa a las hh:mm

Código	Nombre	Modo de Trabajo	Estado
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXX
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXX
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXX
↓	↓	↓	↓





# CAPÍTULO 8


---

## DISEÑO DE PROGRAMAS



## 8. DISEÑO DE PROGRAMAS

### 8.1. REPORTE DE REPERTORIO




NARRATIVA DEL PROGRAMA	
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0210.frm	<b>SECUENCIA :</b> Pagina 1/2
<p>1.-En el momento en que se carga la forma ERIN0210.frm se obtienen los servicios disponibles por el sistema.</p> <p>2.-El usuario debe ingresar un rango de fechas para la elaboración del reporte.</p> <p>3.-Una vez que se valida el ingreso de datos se procede con la elaboración del reporte.</p> <p>4.-Se accesa a la tabla SCTNCORTR por medio del rango de fechas ingresado y el tipo de servicio que se ha seleccionado (SQL1); donde se obtienen todos los datos de cabecera de ordenes de trabajo, tales como son el código de la orden de trabajo, el numero del año, la hora de ingreso, el numero de repertorio, la fecha de repertorio y la observación de esa orden de trabajo. Si el resultado de la búsqueda es positivo se procede a inicializar el contenido de los archivos temporales (TEPCABFREP, TEMPREPEN1, TEMPREPEN2, TEMPREPEN3) para la creación del reporte; se actualiza la tabla temporal de cabecera de fechas TEMPCABFREP. Así mismo por cada registro leído en (SQL1) se actualiza la tabla temporal de repertorio (TEMPREPEN1).</p>	
<p><b>SENTENCIAS SQL :</b></p> <p><b>SQL1 :</b></p> <pre> SELECT ORTRTIPSER, ORTRNUMANO, ORTRCODOTT, ORTRHORING, ORTRNUMREP, ORTRFECREP, ORTROBSERV FROM SCTNCORTR WHERE ORTRTIPSER = Tipo de Servicio       AND ORTRFECREP &gt;= Fecha_Inicial       AND ORTRFECREP &lt;= Fecha_Final           </pre> <p><b>SQL2 :</b></p> <pre> SELECT AOTTNUMANO, AOTTCODOTT, AOTTCODACT, AOTTCODLIB, AOTTNUMINS, AOTTFECINS, LIBRCODLIB, LIBRNOMBRE, ACTONOMBRE FROM SCTNDAOTT, SCTNMLIBR, SCTNMACTO WHERE AOTTNUMANO = Numero de Año de Orden de Trabajo       AND AOTTCODOTT = Código de orden de Trabajo       AND AOTTCODLIB = Código del Libro       AND AOTTCODACT = Código del Acto           </pre> <p><b>SQL3 :</b></p> <pre> SELECT COTTNUMANO, COTTCODOTT, COTTCODACT, COTTTIPCLI, COTTRUCED, COTTESTADO, COTTCODPAP, CLIECEDRUC, CLIENOMBRE, PAPECODTIP, PAPENOMBRE FROM SCTNDCOTT, SCTNMCLIE, SCTNMPAPE WHERE COTTNUMANO = Numero de Año de Orden de Trabajo       AND COTTCODOTT = Código de orden de Trabajo       AND COTTCODACT = Código del Acto de la orden de trabajo       AND COTTTIPCLI = CLIETIPCLI       AND COTTRUCED = CLIECEDRUC       AND COTTCODPAP = PAPECODTIP           </pre>	



**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0210.frm | **SECUENCIA :** Pagina 2/2


- 5.- Por cada registro de la vista anterior (SQL1) se hace un acceso a las tablas SCTNDAOTT (actos por O/T), SCTNMLIBR (maestra de libros), SCTNMACTO (maestra de actos) solo cuando el numero del año, el código de la orden de trabajo de la tabla SCTNCORTR, y el código del libro y el código del acto de las respectivas tabla maestras sean iguales (SQL2); con esto se obtienen todos los actos relacionados por orden de trabajo. Así mismo se actualiza la tabla temporal de repertorio (TEMPREPEN2).
- 6.- Luego por cada registro obtenido con SQL2 se accesa a las tablas SCTNDCOTT (clientes por ordenes de trabajo), SCTNMCLIE (maestra de clientes), SCTNMPAPE (maestra de papel) cuando el numero del año (SQL1), numero de la O/T (SQL1), código del acto (SQL2), tipo-número de cédula del cliente y el código del papel sean iguales (SQL3). Los registros obtenidos se almacenan en la tabla temporal de repertorio (TEMPREPEN3).
- 7.- Una vez que se han cargado todos los archivos temporales, se cierran las tablas y las bases y se procede a imprimir el reporte de repertorio (RER20100.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

### 8.2. REPORTE DE INDICES

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0220.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de índices.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2020_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Indices (generales o específicos)

#### DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS




NARRATIVA DEL PROGRAMA	
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0220.frm	<b>SECUENCIA :</b> Pagina 1 / 1
<p>1.-Se carga la forma ERIN0220.frm en la cual va a aparecer el tipo de índice y rango de fechas que se ha preparado (TEMPCABIND opción de preparar índices), además en esta forma se permite el ingreso de un libro específico y de un rango de fechas comprendido entre el rango de fechas preparado, para poder hacer una selección sobre lo que se ha preparado.</p> <p>2.-Para imprimir los índices, primero se inicializa la tabla TEMPCABREPIND (cabecera del reporte de índice), y luego se procesa el reporte RER20200.RPT. Hay varias opciones para imprimir los índices :</p> <p><u>Imprimir directamente los índices que se prepararon.-</u> aquí se inicializa la tabla de cabecera del reporte TEMPCABREPIND directamente con la tabla de cabecera de referencia del índice TEMPCABIND; luego se procesa el reporte.</p> <p><u>Imprimir el índice haciendo una selección interna sobre lo que se preparo .-</u> es decir, con los datos que se ingresaron en la pantalla (rango de fechas o libro) se procesa una formula de selección de registros (CrystalReport.SelectionFormula), se inicializa la tabla de cabecera del reporte y finalmente se ejecuta el reporte.</p> <p>En el momento que se utiliza esta formula de selección de registros y se realizan las comparaciones con las fechas, hay que especificar que cada fecha ingresada es transformada a una cadena de caracteres conservando una posición de año, mes y día, luego este string es transformado a un valor numérico para poder comparar con los valores que se han almacenado en la tabla temporal de cabecera de referencia, los mismos que también fueron procesados de esta manera.</p>	
<b>SENTENCIAS SQL :</b>	



### 8.3. REPORTE DE ESTADISTICAS DE ORDENES DE TRABAJO

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0230.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Proceso de generación de los reportes de estadísticas de ordenes de trabajo
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2020_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Estadísticas de Ordenes de Trabajo

#### DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS



**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0230.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1

- 1.-Se carga la forma ERIN0230.frm aquí aparecerán los estados de ordenes de trabajo disponibles, los tipos de servicios y los tipos de certificados en caso de que el usuario escoja el servicio de certificados; además del ingreso de un rango de fechas por parte del usuario.
- 2.-Se inicializan las tablas temporales de salida; con los datos seleccionados se cargan las tablas temporales de tipo de servicio (TEMPSERV), de estados de ordenes de trabajo (TEMPESTOTR) y si se ha seleccionado el servicio de certificados se carga la tabla de tipos de certificados (TEMPTICE).
- 3.-Se procesa cada uno de los servicios seleccionados, de manera que si el servicio es inscripciones se accesa a la tabla maestra de Juzgados y Notarias (SCTNMJUNO); si el servicio es certificaciones se accesa a la tabla maestra de tipos de certificados (SCTNMTICE); en ambos casos se procesa la tabla de cabecera de ordenes de trabajo (SCTNCORTR) la cual es accesada por medio del tipo de servicio, los distintos tipos de estados y por el rango de fechas especificado en la pantalla. Cuando el tipo de servicio es inscripciones se obtiene el juzgado o notaria, y el número de actos involucrados con esa orden de trabajo (se obtienen de la tabla SCTNDAOTT); en el caso de certificaciones no se hace este acceso, solo se obtiene el tipo de certificado y se lo presenta en el reporte.
- 4.- Una vez que se termino este proceso, se procede a cerrar todas las tablas temporales y se ejecuta el reporte de estadísticas de ordenes de trabajo (RER20300.RPT para el caso de inscripciones o RER2301.rpt para el caso de certificaciones)

**SENTENCIAS SQL :**

### 8.4. REPORTE DE ABOGADOS

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil		
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez		
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.		
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.		
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS					
<p>BIBLIOTECA CANTÓN GUAYAQUIL</p>					
Entrada		Proceso		Salida	

**NARRATIVA DEL PROGRAMA**

**NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1


- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de Abogados, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de abogados (TEMPABOG).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de abogados (SCTNMABOG) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de abogados (TEMPABOG).
- 5.- Una vez que se termino de leer la tabla maestra de abogados, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de abogados (RER20401.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

**8.5. REPORTE DE ACTOS**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.

**DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**



**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1

- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de Actos, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de actos (TEMPACTO).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de actos (SCTNMACTO) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de actos(TEMPACTO).
- 5.- Una vez que se terminó de leer la tabla maestra de actos, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de actos (RER20402.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

**8.6. REPORTE DE BANCOS**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.

**DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**




**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1

- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de Bancos, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de Bancos (TEMPBANC).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de Bancos (SCTNMBANC) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de Bancos (TEMPBANC).
- 5.- Una vez que se termino de leer la tabla maestra de Bancos, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de Bancos (RER20403.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

### 8.7. REPORTE DE CANTONES

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
			
Entrada	Proceso	Salida	
		 	

**NARRATIVA DEL PROGRAMA**

**NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1

- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de Cantones, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de Cantones (TEMPCANT).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de Cantones (SCTNMCANT) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de Cantones (TEMPCANT).
- 5.- Una vez que se termino de leer la tabla maestra de Cantones, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de Cantones (RER20404.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

## 8.8. REPORTE DE CLIENTES

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil						
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez						
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.						
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.						
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Entrada</th> <th style="background-color: #cccccc;">Proceso</th> <th style="background-color: #cccccc;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">    </td> </tr> </tbody> </table>				Entrada	Proceso	Salida			 
Entrada	Proceso	Salida							
		 							

**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1


- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de clientes, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de clientes (TEMPCLIE).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de clientes (SCTNMCLIE) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de clientes(TEMPCLIE).
- 5.- Una vez que se termino de leer la tabla maestra de clientes, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de clientes (RER20405.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

### 8.9. REPORTES DE GRUPOS

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.

#### DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS



**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1


- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de grupos, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de grupos(TEMPGRUP).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de grupos (SCTNMGRUP), se verifica el tipo de servicio (SCTNMSERV) que tiene asignado por cada registro de la tabla de grupos y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de grupos (TEMPGRUP).
- 5.- Una vez que se termino de leer la tabla maestra de grupos y de servicios, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de grupos (RER20406.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

**8.10. REPORTE DE DOCUMENTOS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.

**DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**



**NARRATIVA DEL PROGRAMA**

**NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1

- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de documentos, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de documentos (TEMPDOCU).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de documentos (SCTNMDOCU) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de documentos (TEMPDOCU).
- 5.- Una vez que se termino de leer la tabla maestra de documentos, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de documentos (RER20407.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

## 8.11. REPORTE DE JUZGADOS Y NOTARIAS

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil								
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez								
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.								
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.								
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="vertical-align: middle;">    </td> </tr> </tbody> </table>						Entrada	Proceso	Salida			 
Entrada	Proceso	Salida									
		 									

**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1


- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de juzgados y notarias, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de juzgados y notarias (TEMPJUNO).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de juzgados y notarias (SCTNMJUNO) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de juzgados y notarias (TEMPJUNO).
- 5.- Una vez que se termino de leer la tabla maestra de juzgados y notarias, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de Cantones (RER20408.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

### 8.12. REPORTE DE LIBROS.

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.

#### DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS



**NARRATIVA DEL PROGRAMA**




**NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1

- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de libros, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de libros (TEMPLIBR).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de libros (SCTNMLIBR) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de libros (TEMPLIBR).
- 5.-Una vez que se termino de leer la tabla maestra de libros, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de libros (RER20409.RPT)



**SENTENCIAS SQL :**

## 8.13. REPORTE DE PAPEL




<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil								
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez								
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.								
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.								
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="vertical-align: middle;">     </td> </tr> </tbody> </table>						Entrada	Proceso	Salida			 
Entrada	Proceso	Salida									
		 									

**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1

- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de papel del cliente, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de papel del cliente (TEMPPAPE).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de papel del cliente (SCTNMPAPE) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de papel del cliente (TEMPPAPE).
- 5.- Una vez que se termino de leer la tabla maestra de papel del cliente, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de papel del cliente (RER20410.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

## 8.14. REPORTE DE PARAMETROS DEL SISTEMA.



<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil						
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez						
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.						
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.						
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Entrada</th> <th style="text-align: center;">Proceso</th> <th style="text-align: center;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entrada	Proceso	Salida			
Entrada	Proceso	Salida							
									

**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1

- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de parámetros del sistema, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de parámetros del sistema (TEMPPARA).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de parámetros del sistema (SCTNMPPARA) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de parámetros del sistema (TEMPPARA).
- 5.-Una vez que se termino de leer la tabla maestra de parámetros del sistema, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de parámetros del sistema (RER20411.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

## 8.15. REPORTE DE PARROQUIAS.

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
			
Entrada	Proceso	Salida	
		 	

**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1

- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de parroquias, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de parroquias (TEMPPARR).
- 4.-Se lee secuencialmente la vista que se obtuvo de las tablas maestras de cantones y de parroquias, **SQL1** (SCTNMCANT y SCTNMPARR) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de parroquias (TEMPPARR).
- 5.-Una vez que se termino de leer la vista **SQL1**, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de parroquias (RER20412.RPT)


**SENTENCIAS SQL :**

```
SQL1 :    SELECT SCTNMPARR.*, CANTCODCAN, CANTNOMBRE
          FROM SCTNMPARR, SCTNMCANT
          WHERE PARRCODCAN = CANTCODCAN
          ORDER BY CANTCODCAN"
```

**8.16. REPORTE DE PROGRAMAS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.

**DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**



**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1

- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de programas, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de programas (TEMPPROG).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de programas (SCTNMPROG) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de programas (TEMPPROG).
- 5.-Una vez que se termino de leer la tabla maestra de programas, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de programas (RER20413.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

## 8.17. REPORTE DE PROVINCIAS.

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			

**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1


- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de provincias, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de provincias (TEMPPROV).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de provincias (SCTNMPROV) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de provincias (TEMPPROV).
- 5.-Una vez que se termino de leer la tabla maestra de provincias, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de provincias (RER20414.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

**8.18. REPORTE DE RUBROS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.

**DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**









**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1

- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de rubros, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de rubros (TEMPRUBR).
- 4.-Se lee secuencialmente la vista que se obtuvo de las tablas maestras de rubros y servicios , **SQL1** (SCTNMRUBR y SCTNMSERV) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de rubros (TEMPRUBR).
- 5.-Una vez que se termino de leer la vista **SQL1**, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de rubros (RER20415.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

```
SQL1:  SELECT SCTNMRUBR.*, SERVCODSER, SERVNOMBRE
        FROM SCTNMRUBR, SCTNMSERV
        WHERE RUBRTIPSER = SERVCODSER
        ORDER BY SERVCODSER
```

## 8.19. REPORTE DE SERVICIOS.

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil								
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez								
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.								
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.								
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">    </td> </tr> </tbody> </table>						Entrada	Proceso	Salida			 
Entrada	Proceso	Salida									
		 									

**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1

- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de servicios, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de servicios (TEMPSERV).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de servicios (SCTNMSERV) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de servicios (TEMPSERV).
- 5.-Una vez que se termino de leer la tabla maestra de servicios, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de servicios (RER20416.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

## 8.20. REPORTE DE USUARIOS.

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil						
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez						
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.						
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.						
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">    </td> </tr> </tbody> </table>				Entrada	Proceso	Salida			 
Entrada	Proceso	Salida							
		 							

**NARRATIVA DEL PROGRAMA**

**NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1


- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de usuarios, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de usuarios (TEMPUSUA).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de usuarios (SCTNMUSUA) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de usuarios (TEMPUSUA).
- 5.-Una vez que se termino de leer la tabla maestra de usuarios, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de usuarios (RER20417.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

**8.21. REPORTE DE UBICACIÓN DE PROPIEDAD.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.

**DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**




**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1

- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de ubicación de propiedad, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de ubicación de propiedad (TEMPUBIP).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de ubicación de propiedad (SCTNMUBIP) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de ubicación de propiedad (TEMPUBIP).
- 5.-Una vez que se termino de leer la tabla maestra de ubicación de propiedad, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de ubicación de propiedad (RER20418.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

**8.22. REPORTE DE ZONAS.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERIN0240.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER2040_Click <b>OPCION :</b> Reporte de Tablas Maestras.
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
			
Entrada	Proceso	Salida	
		 	

**NARRATIVA DEL PROGRAMA**

**NOMBRE DE ARCHIVO :** ERIN0240.frm | **SECUENCIA :** Pagina 1 / 1


- 1.-Se carga la forma ERIN0240.frm en donde aparecerán iconos representativos de las tablas maestras del sistema.
- 2.-Se selecciona el icono de zonas, luego se presiona el botón imprimir o se da doble\_click en el respectivo icono para empezar el proceso de impresión.
- 3.-Se inicializa la tabla temporal de salida para el reporte de zonas (TEMPZONA).
- 4.-Se lee secuencialmente la tabla maestra de zonas (SCTNMZONA) y se almacenan ciertos campos seleccionados en la tabla temporal de zonas (TEMPZONA).
- 5.-Una vez que se termino de leer la tabla maestra de zonas, se procede a cerrar todas las tablas y se ejecuta el reporte de zonas (RER20419.RPT)

**SENTENCIAS SQL :**

**8.23. PREPARAR IMPRESION DE INDICES.**

<b>SISTEMA :</b> SINTER-REG - Módulo de Emisión de Reportes			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 9/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Giovanny Valle Sánchez
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERPE0310.frm			<b>DESCRIPCIÓN:</b> Esta forma se utiliza para la generación de los reportes de las tablas maestras del sistema.
<b>MENÚ :</b> ERME0000.FRM			<b>EVENTO:</b> MER3010_Click <b>OPCION :</b> Preparar impresión de Indices.

**DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**



NARRATIVA DEL PROGRAMA	
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERPE0310.frm	<b>SECUENCIA :</b> Pagina 1 / 2
<p>1.-Se carga la forma ERPE0310.frm en donde aparecerán los libros disponibles para preparar índices, en caso de que sean específicos; además se debe ingresar un rango de fechas para preparar los índices ya sean generales o específicos. En esta forma se cargarán automáticamente los datos de los libros, actos y papel en variables auxiliares (controles invisibles), para que en el proceso de preparación de índices se realicen búsquedas en estas variables en lugar de estar accedendo una y otra vez a las tablas maestras. Se inicializan las tablas temporales de índices TEMPINDICE donde va el detalle del reporte de índices y TEMPCABIND donde se especifica la cabecera del reporte de índices, tal como el tipo de reporte y el rango de fechas preparado; en donde las fechas son transformadas a valores numéricos (fechas transformadas a una cadena de caracteres conservando la posición de año, mes y día, y luego este string es transformado a un valor numérico)</p>	
<p><b>SENTENCIAS SQL :</b></p> <p><b>SQL_GENERAL :</b></p> <pre>SELECT SCTNTINDIC.*, CLIETIPCLI, CLIECEDRUC, CLIENOMBRE FROM SCTNTINDIC, SCTNMCLIE WHERE INDIFECINS &gt;= Fecha_Inicial AND INDIFECINS &lt;= Fecha_Final AND INDITIPCLI = Tipo_Cliente(Tabla maestra) AND INDICEDRUC = Cedula_Cliente(Tabla maestra) ORDER BY CLIENOMBRE</pre>	
<p><b>SQL_ESPECIFICO:</b></p> <pre>SELECT SCTNTINDIC.*, CLIETIPCLI, CLIECEDRUC, CLIENOMBRE " FROM SCTNTINDIC, SCTNMCLIE" WHERE INDIFECINS &gt;= Fecha_Inicial AND INDIFECINS &lt;= Fecha_Final AND INDITIPCLI = Tipo_Cliente(Tabla maestra) AND INDICEDRUC = Cedula_Cliente(Tabla maestra) AND INDICODLIB = código del libro seleccionado OR INDICODLIB = código del libro seleccionado (si hay varios libros seleccionados) ... ... ... ORDER BY CLIENOMBRE</pre>	
<p><b>SQL_CLIENTES :</b></p> <pre>SELECT CLMVCODLIB, CLMVNUMINS, CLMVFECONS, CLMVTIPCLI, CLMVRUCED, CLMVPAPCLI, CLMVCODACT, CLIETIPCLI, CLIECEDRUC, CLIENOMBRE FROM SCTNDCLMV, SCTNMCLIE WHERE CLMVFECONS &gt;= Fecha_Inicial AND CLMVFECONS &lt;= Fecha_Final AND CLMVTIPCLI = Tipo_Cliente(Tabla maestra) AND CLMVRUCED = Cedula_Cliente(Tabla maestra)</pre>	



NARRATIVA DEL PROGRAMA	
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> ERPE0310.frm	<b>SECUENCIA :</b> Pagina 2 / 2
<p>2.-Para preparar las tablas temporales para le impresión de los índices hay que especificar un rango de fechas para obtener un índice general, o seleccionar uno o varios libros y especificar un rango de fechas para el índice específico.</p> <p>Si se desea obtener un índice general hay que acceder a la tabla SCTNTINDIC y procesar todos los registros que estén comprendidos en el rango de fechas ingresado (<b>SQL_GENERAL</b>)</p> <p>Si se desea obtener un índice específico hay que acceder a la tabla SCTNTINDIC, procesar todos los registros que estén comprendidos en el rango de fechas ingresado y que sus códigos de libro sean iguales a el/los código/s de libro/s seleccionado/s (<b>SQL_ESPECIFICO</b>)</p> <p>3.-Este conjunto de registros obtenidos son procesados uno por uno, y por cada uno de ellos se obtiene el resto de clientes que han participado en ese movimiento. En este reporte aparecerán todos los participantes en los movimientos registrales que se han dado en el rango de fechas especificado (<b>SQL_CLIENTES</b>). En la primera línea de cada registro impreso por la tabla (SCTNTINDIC) aparecerá el nombre de un participante, el papel, el acto, el numero de inscripción, el numero de repertorio, el folio inicial y la abreviatura del libro en que se registro el movimiento; de la segunda línea en adelante aparecerán los nombres del resto de participantes (de manera indentada para diferenciar), el papel, el acto, el libro; además solo en el caso de que sea la segunda línea es que aparecerán los datos de la fecha de inscripción, fecha de repertorio y el folio final.</p> <p>Todo este proceso es realizado para cada uno de los registros obtenidos en <b>SQL_GENERAL</b> o <b>SQL_ESPECIFICO</b></p> <p>4.-Como resultado de este proceso se han generado las tablas temporales de índices <b>TEMPINDI</b> y <b>TEMPCABIND</b> para su posterior utilización</p>	
<b>SENTENCIAS SQL :</b>	

# **GLOSARIO**

## **Almacenamiento**

Término que describe un dispositivo o medio capaz de aceptar datos, conservarlos y proporcionarlos cuando se soliciten posteriormente. Sinónimo de memoria. Ejemplos dispositivo de almacenamiento son el disco duro, los diskettes, la memoria RAM.

## **Almacenamiento magnético**

Término que describe la capacidad de usar dispositivos de almacenamiento secundario en línea y programa especializados para dividir otros programas en segmentos más pequeños a fin de transferirlos entre los dispositivos y la memoria principal y así aumentar significativamente el tamaño del almacenamiento interno disponible.

## **Analista de Sistemas**

Persona que estudia las actividades, métodos, procedimientos y técnicas de los sistemas de las organizaciones con el fin de averiguar qué acciones se debe emprender y cuál es la mejor forma de llevarlas a cabo.

## **ANSI**

Juego de caracteres ANSI (American National Standards Institute o Instituto Nacional Americano de Estándares) (I) de 8 bits utilizado por Microsoft Windows que le permite representar hasta 256 caracteres (5) usando el teclado. Los primeros 128 caracteres (7) corresponden a las letras y símbolos de un teclado americano estándar. Los 128 caracteres restantes (5) representan caracteres especiales, como letras de alfabetos internacionales, acentos, símbolos de moneda y fracciones.

## **Aplicación**

Colección de código y elementos visuales que funcionan juntos como un programa único. Los programadores pueden generar y ejecutar aplicaciones dentro del entorno de desarrollo, mientras que los usuarios suelen ejecutar las aplicaciones como archivos ejecutables, fuera del entorno de desarrollo.

## **Archivo**

Conjunto de registros relacionados entre sí que se tratan como unidad.

## **Archivo Ejecutable**

Aplicación de Windows que se puede ejecutar fuera del entorno de programación. Los archivos ejecutables tienen la extensión .EXE.

## **Arquitectura**

Organización e interconexión de los componentes de los sistemas de cómputo.

### **Base de Datos**

Conjunto almacenado de las bibliotecas de datos que requieren las organizaciones e individuos para satisfacer sus necesidades de procesamiento y recuperación de información.

### **Bit**

Unidad mínima de almacenamiento de datos en el computador.

### **Byte**

Unidad de almacenamiento equivalente a 8 bits

### **Bus**

Circuito que constituye un trayecto de comunicación entre dos o más dispositivos, como por ejemplo entre el UCP, la memoria y los dispositivos periféricos.

### **Canal de Comunicaciones**

Medio para transferir datos de una localidad a otra.

### **Computadora**

Sistema electrónico manipulador de símbolos diseñado y organizado para aceptar y almacenar automáticamente datos de entrada, procesarlos y producir resultados de salida bajo la dirección de un programa de instrucciones almacenadas que detalla todos los pasos que se han de seguir.

### **Diagrama de Flujo de Datos**

Ayuda gráfica para definir las entradas, procesos y salidas de un sistema.

### **Disco Duro**

Plato rígido de metal recubierto de una sustancia magnetizable, sobre el que se almacenan datos y programas. Unidad de almacenamiento masivo de información que se encuentra dentro del equipo y no puede ser removido.

### **Diskettes**

Medio magnético externo de almacenamiento de bajo costo empleado principalmente para propósito de almacenamiento.

### **Dispositivos Periféricos**

Dispositivos de entrada/salida y unidades de almacenamiento auxiliar de un sistema de cómputo.

### **Drive**

Unidad de lectura de Diskettes.

### **En línea**

Término que describe a personas, equipo o dispositivos que están en comunicación directa con la computadora.

**Hardware**

Equipo físico como por ejemplo los dispositivos electrónicos magnéticos y mecánicos.

**Impresora**

Dispositivo empleado para producir salidas de computadora legibles para las personas.

**Información**

Significado que asignan las personas a los datos.

**Kbyte**

Unidad de almacenamiento en memoria equivalente a 1024 bytes.

**Lenguaje**

Conjunto de reglas y convenciones que se utilizan para comunicar información.

**Megabyte**

Unidad de almacenamiento en memoria equivalente a 1024 kbytes.

**Memoria RAM**

Memoria de acceso aleatorio, sección de almacenamiento primario de una computadora personal. Memoria interna del computadora usada para mantener los programas y datos tanto de entrada como de salida

**Red**

Interconexión de sistemas de cómputo o dispositivos periféricos en localidades dispersas que intercambian datos cuando es necesario para llevar a cabo las funciones de la red.

**Servidor**

Computadora que tiene el control principal en una red de procesadores y terminales distribuidos.

**Sistema Operativo**

Conjunto organizado de programas que controla las operaciones generales de una computadora.

**Software**

Conjunto de programas, documentos, procedimientos y rutinas asociados con la operación de un sistema de cómputo.

**Terminales**

Unidad de trabajo formada por una pantalla y un teclado que ejecutan operaciones de entrada y salida en un sistema de computadoras.

### **Unidad Central de Procesamiento (UCP)**

Componente de un sistema de cómputo que contiene los circuitos que controlan la interpretación y ejecución de instrucciones. Es el cerebro del computador a veces llamado microprocesador o procesador. El UCP controla el resto del computador y es responsable de todos los cálculos que son hechos.

### **UPS**

Equipo eléctrico que se usa para controlar las variaciones de voltaje de la corriente eléctrica antes de que ésta entre al computadora. Además provee la energía suficiente, en un corte del flujo normal, para continuar operando el computadora por un tiempo determinado.