



PROYECTO DE GRADO :

“Red de Distribución de Medicamentos en la Ciudad de Guayaquil”

Previo a la obtención del Título de:

Ingeniero Comercial, Especialización COMERCIO EXTERIOR Y
MARKETING

Presentado por :

María Gabriela Pacherras Nolivos
Martha Mariela Villalva Cárdenas
Xavier Alberto Paredes Hasing

Tutor:

PhDc. Washington Martínez

GUAYAQUIL - ECUADOR
2009

AGRADECIMIENTO

Hoy que puedo culminar esta etapa de mi vida estoy realmente convencida de que puse todo mi esfuerzo y dedicación en ello y esto me llena de orgullo y gratitud hacia muchas personas que creyeron en mi esfuerzos y estuvieron allí para brindarme su apoyo.

A Dios que me dio la fuerza y la fe de seguir por el camino adecuado, para no flaquear nunca y comprender que cada tropiezo podía hacerme más fuerte.

A mis padres y hermana por ser mi apoyo incondicional por estar siempre para celebrar mis triunfos y levantarme de mis fracasos.

A mis maestros que fueron los guías en mi ardua tarea para convertirme en profesional.

Para todos ellos mi profunda gratitud.

Gabriela Pacherras N.

AGRADECIMIENTO

En estos momentos tan felices y gratificante en mi vida se me vienen a la mente muchos recuerdos o pasajes, tan viejos que me llevan a mis inicios en el PRE. Muchas cosas buenas y malas me pasaron, de unas aprendí y de otras tal vez no.

Pero si hay algo de lo que yo si estoy seguro, es que hoy, al finalizar esta etapa me siento tranquilo y en paz porque se que escogí el camino correcto y siempre supe encaminarme de la mejor forma posible.

Gracias, a mi familia que con todas mis dudas e incertidumbre siempre a su manera me apoyaron, a mis amigos por su compañía, amistad y alegría incomparable y por ultimo gracias a mis profesores y personas anónimas que durante este largo batallar conocí, ya que unos sin saberlos me daban fuerzas y enseñanzas que llevare por el resto de mi vida tanto profesional como personal.

Alberto Paredes H.

AGRADECIMIENTO

Al culminar una etapa más de mi vida y recibir el título de Ingeniera Comercial de la ESPOL como compensación a mi esfuerzo y sacrificio durante mis años de estudio, guardo dentro de mi corazón la satisfacción de haber entregado todo de mí y lograr las metas que cuando decidí ingresar a esta gran Institución me propuse.

A Dios y a la Virgen Santísima, por velar todos y cada uno de mis pasos durante mis 27 años de vida, por darme la capacidad y sabiduría que cada día necesité haciéndome sentir su presencia en mis buenos y malos momentos, y sobretodo mi agradecimiento especial por regalarme a los dos ángeles más bellos que me pudo haber dado MIS PADRES.

A mis padres, Edgar y Carmen, los dos motores de mi vida, estos seres que tan solo con su presencia hacen que mi vida sea única y me hacen la mujer más feliz, mi agradecimiento especial para ellos por hacer de mí lo que soy, a base de sacrificios y esmero.

A mis hermanos Edgar y Marco por su apoyo incondicional y por mantenerse junto a mí en todo momento.

A todos mis profesores por la entrega de sus conocimientos que han contribuido para mi formación profesional y de manera muy especial al Ph.Dc. Washington Martínez por su paciencia durante la dirección del presente proyecto de tesis.

A mis amigos y familiares que de alguna u otra forma contribuyeron a cumplir este gran sueño.

Mariela Villalva C.

DEDICATORIA

Quiero dedicar este trabajo a todos los que estuvieron presente día a día

... .. a Dios que me da fortaleza espiritual en los momentos difíciles

... muy especialmente con todo mi amor a mis padres, quienes me ha enseñado con su ejemplo a rebasar todas las barreras que la vida nos presenta, a querer ser mejor cada día, a entender que no hay nada imposible y que sólo hay que esmerarse y sacrificarse, si es necesario, para lograr las metas que nos planteamos.

... a mi hermana , quien logra que todos los días sean diferentes.

... a mis profesores, amigos..y todos aquellos que hicieron posible la confección y elaboración de este trabajo."

Muchas Gracias,

Gabriela

DEDICATORIA

Cuando termine mi colegio les di a mis padres un papel escrito con una frase de Winston Churchill: "Siempre estoy dispuesto a aprender, aunque no siempre me gusta que me enseñen". Después de tanto tiempo la recuerdo, ya que mis padres aun me siguen enseñando cosas nuevas. Por esta razón y por su gran apoyo y cariño, les dedico con todo mi corazón mi proyecto de grado.

A mi hermano que gracias a sus consejos y buen humor siempre me apoyo.

A mis dos amigas y compañeras de proyecto, mi más profundo agradecimiento por toda la entrega y constancia que junto al incesante apoyo y dirección de nuestro profesor guía, nos permitió hacer realidad este sueño de ser profesionales.

Por ultimo, pero no menos importante quiero dedicarle este trabajo a Dios que por medio de él, aprendí a tener fe y fortaleza para seguir adelante en los momentos mas duros en mi camino hacia el titulo.



DEDICATORIA

A mi sobrina Vivian Nicole, por ser un angelito que llena mi vida de alegría.

A mis padres, por apoyarme durante toda mi trayectoria educativa.

A amigos de tesis, Gaby y Alberto, por compartir las experiencias que ha traído consigo el desarrollo del presente proyecto de tesis.

A la Sra. Lili Hasing, por compartir la paz y alegría de su hogar, para hacer posible la culminación del presente proyecto.

Mariela Villalva Cárdenas


TRIBUNAL DE GRADUACION



Ing. Oscar Mendoza, Decano
Presidente de Tribunal



PhDc. Washington Martínez
Director del Proyecto de Tesis



MSc. Alejandro Chanabá Ruiz
Vocal Principal


DECLARACION EXPRESA

“ La responsabilidad del contenido de este proyecto de grado, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

(Reglamento de graduación de la ESPOL)


María Gabriela Pacherras Nolivos


Martha Mariela Villalva Cárdenas


Xavier Alberto Paredes Hasing



03-1-1-1

INDICE GENERAL

INDICE GENERAL		I
INDICE DE TABLAS		IV
INDICE DE GRAFICOS		V
INTRODUCCION		VI

CAPITULO 1

GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1. Antecedentes		1
1.2. Importancia		2
1.3. Definición del problema		3
1.4. Objetivos General		3
1.5. Objetivo Especifico		3
1.6. Alcance del estudio		4

CAPITULO 2

ESTRUCTURA TEORICA

2.1. Redes logísticas		5
2.1.1. Planeación logística		5
2.1.1.1. Estrategias		5
2.1.1.2. Táctica		5
2.1.1.3. Operativa		6

2.1.2. Diseño de la Configuración de la red	6
2.2. Redes de Distribución	7
2.2.1. Funcionamiento de la Red de Distribución	7
2.3. Ruteo	8

CAPITULO 3

METODOLOGIA

3.1. Características de la red	10
3.2. Características del programa	13
3.3. Modelo de costos	14

CAPITULO 4

APLICACIÓN DEL MODELO

4.1. Determinación de alternativas	17
4.1.1. Situación Actual	17
4.1.2. Alternativa A	19
4.2. Calculo de datos de estrada	20

CAPITULO 5

PRESENTACION DE RESULTADOS

5.1. Resultados para cada alternativa	22
5.1.1. Resultados para la Situación Actual	22
5.2. Costos para Situación Actual	26
5.3. Costos para la Alternativa A	27
5.4. Selección de mejor alternativa	29
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	 30
 BIBLIOGRAFIA	 32
 ANEXOS	 33

INDICE DE TABLAS

4.1	Costos Operativos Fijos		19
4.2	Datos de entrada		20
5.1	Costos de Situación Actual		26
5.2	Costos de Alternativa A		27

INDICE DE GRAFICOS

Figura 1. Modelo de distribución de la situación actual	18
Figura 2. Modelo de Routeseq	23
Figura 3. Secuencia óptima de visitas	24
Figura 4. Modelo de distribución de la Ruta óptima de visitas	25
Figura 5. Diagrama de Pastel de la situación actual	26
Figura 6. Diagrama de pastel de la alternativa A	27

INTRODUCCION

Se considera que una red de distribución es una colección finita de nodos (cada uno de los cuales representa, una planta, un almacén o una tienda detallista); un arco indica la posibilidad de enviar bienes entre los dos nodos conectados por el arco.

En otras palabras también se puede considerar que una red de distribución es la administración racionalizada del stock, gracias al amplio rango de servicios de distribución, lo cual sirve para:

- Reducir costos de aprovisionamiento de productos;
- Incrementar el capital circulante; y
- Reducir los costos asociados con el almacenamiento, transporte y reposición de sus componentes.

Toda red de distribución esta conformada por los siguientes elementos:

Nodos, es un círculo de una red de distribución utilizada para representar una planta, almacén o tienda al menudeo.

Nodo de suministro, nodo desde el cual los bienes se van a enviar.

Nodo de demanda, nodo que va a recibir los bienes para cumplir con demandas conocidas.

Nodo de trasbordo o intermedio, un nodo que recibe bienes desde otros nodos para su redistribución.

Arcos, línea de una red de distribución que conecta un par de nodos; se lo utiliza para representar una ruta válida desde el nodo de origen hasta el nodo de distribución.

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 ANTECEDENTES

Durante muchos años la entrega de mercancía o cualquier tipo de paquete se llevaba muchas semanas y en algunos casos la mercancía se perdía en camino a su destino. Hoy en día las cosas han cambiado favorablemente modernizando las redes logísticas en donde el receptor y los medios de transporte se benefician notablemente, ya que muchas enfermedades nuevas han aparecido, así como sus curas y medicamentos preventivos, sin embargo en la ciudad de Guayaquil existen muchos lugares donde cierto tipo de medicamentos no llega y en su gran mayoría de casos por falencias en las redes de distribución que tienen las empresas que distribuyen los medicamentos, ya que no cuentan con un diseño óptimo de una red de distribución que les permita hacer la entrega de medicamentos a farmacias ubicadas en puntos no tan fáciles de llegar.

Se piensa que en un país como el nuestro, en vías de desarrollo, tener o contar con medicamentos de manera rápida y eficiente, ayudaría en algo a aplacar los grandes problemas de abastecimiento de medicamentos del sector público ecuatoriano, y de Guayaquil específicamente. Es por esto que se ha decidido diseñar una “Red de distribución de medicamentos en la ciudad de Guayaquil”

En lo posterior se usará como caso de aplicación del presente proyecto la distribuidora de medicamentos Imexpharma, que se creó gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes emprendedores y visionarios, con el objetivo de dar un servicio a la comunidad guayaquileña.

Actualmente se dedica a la venta y distribución de medicamentos a distribuidoras y farmacias en la ciudad de Guayaquil, sin descartar en un mediano plazo la distribución a otras provincias.

1.2 IMPORTANCIA

El factor más importante a la hora del diseño de las redes de distribución es el exigente y creciente nivel de servicio al cliente, lo cual es lógico y coincide con los conceptos teóricos de la relación del costo operativo y el nivel de servicio deseado por el mercado. En segundo grado se encuentran el nivel de eficiencia de las redes viales, esto significa escoger el transporte o modal más eficiente, ya que hoy en día el tiempo significa dinero, por lo tanto se deberá contar con los insumos en el momento justo, ni tan temprano que provoque obsolescencia ni tan tarde que cree poca disponibilidad. Por tal razón se cree que enfocarse en el valor del tiempo y lugar es importante a la hora de crear una excelente red de distribución.

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA

En el campo de logística y distribución de una empresa, se considera que existe un nivel muy alto de desorganización al momento de realizar las entregas, lo cual provoca atrasos en el despacho. Simultáneamente a este problema se le suma la inexistencia de una ruta óptima que permita entregar de manera eficiente los medicamentos, estos problemas ocasionan considerables incrementos en los costos de transporte, ya que el vehículo que realiza las entregas tiene que salir varias veces a la misma zona.

1.4 OBJETIVO GENERAL

- Analizar una red de distribución a fin de presentar soluciones a los problemas de reparto de pequeñas empresas.

1.5 OBJETIVO ESPECIFICO

- Determinar el tipo de transporte que garantice las condiciones óptimas de conservación y manipulación de los medicamentos, hasta el consumidor final.

- Mejorar el canal de distribución que permita reducir el tiempo de entrega y llegar de manera óptima a los clientes.

1.6 ALCANCE DEL ESTUDIO

Mediante la presente investigación se pretende analizar una red de distribución de medicamentos genéricos en la ciudad de Guayaquil, dejando constancia, de un modelo con el cual las empresas farmacéuticas y distribuidoras se puedan guiar a la hora de gestionar sus canales de distribución, permitiendo la entrega de manera eficiente de los productos a los clientes, disminuyendo distancias, tiempos y costos de transporte.

El alcance que tendrá el estudio abarcará un análisis completo de los costos que generan las entregas a los clientes, de acuerdo a las distancias entre ellos, incluyendo los costos de transporte, costos por contratación de personal y demás costos relacionados directamente con el proceso.

2. ESTRUCTURA TEÓRICA

2.1. REDES LOGISTICAS

2.1.1 Planeación Logística

La planeación logística trata de responder las preguntas qué, cuándo y cómo, y tiene lugar en tres niveles: estratégica, táctica y operativa. La principal diferencia entre ellas es el horizonte de tiempo para la planeación.

2.1.1.1 Estratégicas:

La planeación estratégica se considera de largo alcance, donde el horizonte de tiempo es mayor de un año e involucra grandes inversiones, cantidad, capacidad, ubicación y función de las instalaciones (almacenes, plantas) de la red.

2.1.1.2 Tácticas:

La planeación táctica implica un horizonte de tiempo intermedio, por lo general menor de un año e involucra planeación de producción,

adquisición de materiales, políticas de inventario, estrategias de transporte.

2.1.1.3 Operativas:

La planeación operativa es una toma de decisiones de corto alcance, con decisiones que con frecuencia se toman sobre la base de cada hora o a diario, involucra secuenciar producción, rutear vehículos, cotizar tiempos de entrega.

Cada nivel de planeación requiere una perspectiva diferente. Debido a su largo horizonte de tiempo, la planeación estratégica trabaja con información que por lo general esta incompleta o es imprecisa.

2.1.2 Diseño de la Configuración de la Red

El diseño de la configuración de la red logística involucra la definición de la función, capacidad y localización de cada uno de sus elementos (plantas, almacenes, etc.), así como cuándo hacerlo.

Se debe considerar la estrategia corporativa, la misión y objetivos del sistema logístico, así como las metas en el nivel de servicio al consumidor establecidas.

El diseño de la red constituye un asunto estratégico por el alto monto de inversión involucrado, por su impacto en el nivel competitivo de la empresa a largo plazo, y por el alto nivel de incertidumbre que acompaña su análisis.

En particular, el diseño de la red se guiará por los siguientes conceptos:

- Minimizar el costo total de la red (inversión y costo operativo).
- Optimizar o satisfacer un nivel de servicio al consumidor establecido.

2.2. REDES DE DISTRIBUCION

Se entiende como red de distribución a una colección finita de círculos , llamados **nodos**, cada uno de los cuales representa una planta, un almacén o una tienda al menudeo.

La estructura de una red de distribución de una red logística se integra principalmente por almacenes y centros de distribución.

Determinar la capacidad, cantidad, ubicación y función de los almacenes es de vital importancia.

2.2.1 Función de la Red de Distribución

La función principal de la red de distribución es la de mantener inventarios para satisfacer la demanda del mercado.

Otras funciones adicionales de gran importancia son:

- Optimizar transporte de artículos.
- Funcionar como centros de servicio y asesoría.
- Realizar operaciones de diferenciación de los productos.

2.3. RUTEO

El objetivo en el problema de ruteo de vehículos es la minimización de tiempo, y distancia dado ciertos parámetros relevantes.

Minimizar la distancia recorrida en:

- Entrega de órdenes semanales o diarias a clientes dispersos en una zona geográfica
- Entregas a partir de un Centro de Distribución
- Uso de un solo vehículo

El tiempo que los bienes se encuentran en tránsito determina el número de envíos que un vehículo puede realizar en un período de tiempo y el costo de transportación total para todos los envíos.

Los beneficios que se pueden obtener de la aplicación de estos modelos de análisis son los siguientes:

- Reducir el costo de transporte es de interés de la empresa (micro) y del país (macro)
- Mejor utilización de recursos y de personal
- Mejora el ambiente
- Menor gasto energético
- Reduce problemas de tránsito

3. METODOLOGIA

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RED

Aquí se definirá varios pasos a seguir que servirán para analizar una red logística dada. Estos pasos contienen los factores relevantes y nodos de cálculo que minimizan los costos.

El sistema logístico puede ser visto como una red integrada por nodos o puntos específicos interceptados entre sí, en donde estos nodos representan áreas físicas dentro de la empresa como almacenes, plantas, puntos de venta y transportes a través de los cuales se genera el flujo de los materiales. Unida a esta red interna se puede asociar los nodos externos correspondientes a los clientes como puntos de entrega, cerrando de esta forma un ciclo en la red logística.

El diseño de la red logística involucra la definición de la función, capacidad y localización de cada uno de sus elementos (bodega, farmacias, distribuidoras, etc.), así como cuándo hacerlo.

Se debe considerar la estrategia corporativa, la misión y objetivos del sistema logístico, así como las metas en el nivel de servicio al consumidor establecidas.

El diseño de la red constituye un asunto estratégico por el alto monto de inversión involucrado, por su impacto en el nivel competitivo de la empresa a largo plazo, y por el alto nivel de incertidumbre que acompaña su análisis.

La metodología a ser descrita contiene lo siguiente:

- 1.- Determinar las características de la red a ser analizada.
- 2.- Determinar los elementos componentes de la red.
- 3.- Determinar flujos y costos asociados.
- 4.- Uso de un modelo adecuado de análisis

Los costos de transportación varían de acuerdo a los pedidos que tengan que entregarse ese día y a la zona que correspondan.


- Disminuir el costo de distribución.
- Garantizar un nivel de servicio adecuado al consumidor.

La logística enfocada al cliente concentra su mayor atención en el cumplimiento de la demanda de los clientes y esta comprende aspectos

fundamentales como el cubrir las necesidades de servicio al cliente, el desarrollar servicios específicos por cliente y llevar a cabo una planeación de la cadena de suministro que contemple desde el inicio del abastecimiento, distribución y servicio al cliente.

Actualmente el trabajo de las empresas comercializadoras de productos críticos, se basa en la gran velocidad que se debe mantener dentro del flujo logístico, ese tiempo de respuesta es muy importante para medir el desempeño de cada área tanto para nuestros clientes como para la empresa. Es por ello que se destacan tres indicadores para la gestión de la logística: el primero hace referencia a la velocidad del ciclo / flujo logístico, desde el momento que se genera el pedido de ventas hasta que se entrega el producto en las puertas de recibo de el cliente, esto ayuda a controlar algunos cuellos de botella, el segundo indicador tiene que ver con los costos que se agregan a un producto o servicio durante el flujo logístico y el último indicador esta orientado a ayudarte a evaluar el grado de satisfacción del cliente, no solo por la entrega a tiempo o no, sino por la calidad misma del servicio que se ofrece.

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA



Se usará el programa Routeseq, el cual determinará la mejor secuencia para realizar paradas en una ruta; que normalmente son caminos, líneas ferroviarias o calles, ayudará también a solucionar el problema de dependiente de viaje. Tiene una secuencia de hasta 20 paradas en la ruta más un punto de origen. Las paradas y el punto de origen son identificados con puntos de coordenadas lineales.

La utilización de este programa ayudará a disminuir costos, por tal razón se ha dividido a la ciudad de Guayaquil en 4 zonas de entrega.

3.3 MODELO DE COSTOS

Datos de entrada del programa

Un archivo de entrada está preparado con el empleo del redactor de datos o la hoja de cálculos de Excel. Hay cuatro tipos de registros: La primera, las coordenadas X, Y del punto de origen; la segunda, un factor de circuito; la tercera, el factor de escala del mapa; la cuarta, las coordenadas para cada parada.

Una pantalla de datos típica podría observarse de la siguiente manera:

Problem label:

Circuitry factor: Map scaling factor:

Depot coordinates: X = Y =

STOP DATA

Point no.	Point label	X coordinate	Y coordinate
1	STOP 1	3	4
2	STOP 2	5	3
3	STOP 3	4	1
4	STOP 4	5	5
5	STOP 5	4	3

Titulo del Problema:

Esto es un descriptor del problema. No se debe usar comas,(,) o doble comillas (") en la etiqueta ya que esto causará un error en la lectura del fichero de datos.

Factor de Circuito:

Esto es un multiplicador mayor que 1 para convertir la distancia constante al camino, el carril, el aire, la distancia de viajes etc. Por ejemplo, si usamos coordenadas lineales, un multiplicador de 1.21 es un promedio bueno para convertir la distancia calculada por coordenada a kilómetros del camino. No se debe usar valores menores de 1.

Factor Escala del Mapa:

Es un multiplicador para convertir coordenadas a una medida de distancia deseable. Las divisiones de coordenada sobre un mapa o la rejilla pueden ser arbitrarias. El factor escala del mapa típicamente convierte estas coordenadas a millas o kilómetros. Por ejemplo, un mapa mostrando a una escala de $1'' = 50$ millas y marcadores de línea cada pulgada tendría de escalamiento de 50.

Coordenadas del almacén:

Estos son las coordenadas X, Y para el punto donde la ruta comienza y finaliza.

Datos de paradas:

Los puntos para ser visitados sobre una ruta son identificados por las coordenadas X, Y. Se pueden realizar hasta 50 paradas sobre una ruta.

4. APLICACIÓN DEL MODELO

4.1 DETERMINACION DE ALTERNATIVAS

4.1.1 Situación Actual

CASO IMEXPCHARMA


IMEXPCHARMA ha dividido la ciudad de Guayaquil en cuatro zonas para la distribución de los pedidos de medicamentos, cada una de ellas tiene su grupo de clientes (farmacias y otras distribuidoras).

Las zonas comprenden los siguientes sectores:

- **Zona nº 1** : Barrio lindo, barrio puerto lisa, el cisne1 y el cisne 2, batallón del suburbio.
- **Zona nº 2** : Pradera, Los Esteros, Guasmo este, perimetral (isla trinitaria), Floresta.
- **Zona nº 3** : Alborada, Garzota, Urdesa, Sauces, Guayacanes.
- **Zona nº 4** : Mapasingue, Bastión Popular, El Cóndor.

El recorrido para realizar la entrega de los pedidos en las zonas antes mencionadas, se lo hace todos los días laborables de la semana, con un tiempo de espera de 5 minutos cada uno.

FIGURA 1. Modelo de distribución de






CID ECPA

e la situación actual

PLANO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL



En la red distribución IMEXPHARMA hará uso de un camión con las siguientes características:

- Capacidad: 3.5 toneladas
- Número de llantas: 6

El transporte que se usa presenta los siguientes costos variables aproximados por mantenimiento:

- Cambio de llantas: \$170.00 c/u (\$ 1.020.00 anuales).
- Cambio de aceite de motor: c/4000 Kms (\$ 57.50).
- Cambio de aceite de caja y corona: c/50.000 Kms (\$ 51.00).
- Combustible: Tanque lleno (20 galones) \$ 20.74/400kms

Los costos operativos fijos son los siguientes:

TABLA 4.1: Costos Operativos Fijos

CARGO	SUELDO MENSUAL	MONTO ANUAL DE SUELDO
Gerente General	\$800.00	\$9,600.00
Secretaria	\$300.00	\$3,600.00
Chofer	\$333.33	\$4,000.00
Ayudante de Chofer	\$200.00	\$2,400.00
Vendedores (2)	\$800.00	\$9,600.00
Total	\$2,400.00	\$28,800.00

4.1.2 ALTERNATIVA A

Consideramos como alternativa A, el uso de un camión de 2.5 toneladas.

- Cambio de llantas: \$165.00 c/u (\$ 660.00 anuales).
- Cambio de aceite de motor: c/4000 Kms (\$ 57.50).
- Cambio de aceite de caja y corona: c/50.000 Kms (\$ 51.00).
- Combustible: Tanque lleno (20 galones) \$ 20.74/400 Kms

4.2 CÁLCULO DE DATOS DE ENTRADA

Los siguientes datos corresponden a las coordenadas X,Y. Estas coordenadas muestran la ubicación de las paradas que forman la red de distribución de nuestro caso de aplicación.

TABLA 4.2: Datos de Entrada

Nombre de Zonas	Nombre de Nodo	Coordenadas (X,Y)
ZONA 1		
Barrio Lindo, Barrio Puerto lisa	A	(10,8)
El Cisne 2	B	(8,8)
El Cisne	C	(10,10)
Batallón de Suburbio	D	(8,11)
ZONA 2		
La Pradera	E	(6,4)
Los Esteros	F	(6,7)
Guasmo Este	G	(2,5)
Isla Trinitaria	H	(7,9)
La Floresta	I	(5,4)

Nombre de Zonas	Nombre de Nodo	Coordenadas (X,Y)
ZONA 3		
Alborada	J	(19,6)
Garzota	K	(17,5)
Urdesa	L	(15,7)
Sauces	M	(19,5)
Guayacanes	N	(21,5)
ZONA 4		
Mapasingue	O	(17,8)
Bastión Popular	P	(23,10)
El Cóndor	Q	(20,7)
Juan Montalvo	R	(20,8)

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1 RESULTADO PARA CADA ALTERNATIVA

5.1.1 Resultados de la situación actual.

Lo que se busca al hacer uso del programa Routeseq, es determinar la mejor secuencia para realizar las paradas, de tal forma que se permita cubrir todos los puntos en el menor tiempo.

Inicialmente se etiqueta el problema, tomando en cuenta de no usar comillas. Con la ayuda de nuestro mapa guía confirmamos el factor de escala del mapa que es 1 y el factor de circuito que es 1.21 ya que este se usa en los casos de coordenadas lineales. Este factor es un promedio bueno para convertir la distancia calculada por coordenada a kilómetros del camino.

Se ingresa las coordenadas desde el punto de partida (13,5) y las coordenadas de cada punto de parada.

Problem label:

Circuitry factor: Map scaling factor:

Depot coordinates: X = Y =

STOP DATA

Y coordinate	X coordinate	Point label	Point no.
8	10	Barrio Lindo-Puerto Lisa	1
8	8	Cisne 2	2
10	10	Cisne	3
11	8	Batallon del Suburbio	4
4	6	La Pradera	5
7	6	Los Esteros	6
5	2	Guasmo Este	7
9	7	Isla Trinitaria	8
4	5	La Floresta	9
6	19	Alborada	10
5	17	Garzota	11
7	15	Urdesa	12
5	19	Sauces	13
5	21	Guayacanes	14
8	17	Mapasingue	15
10	23	Bastión Popular	16
7	20	El Cóndor	17
8	20	Juan Montalvo	18

FIGURA 2: Modelo de Routeseq

Una vez que se incluyeron todos los datos, se corre el programa. Dando como resultado que la ruta óptima para reducir el tiempo de entrega y disminuir los costos actuales, son los siguientes:

STOP SEQUENCE RESULTS

Stop sequence is:
DEPOT 11 13 10 14 17 16 18 15 12 1 3 4 8 2 6 7 9 5 DEPOT

Total route distance =55,483

El orden de las paradas secuencialmente son: 11, 13, 10, 14, 17, 16, 18, 15, 12, 1, 3, 4, 8, 2, 6, 7, 9, 5.

Con un total de distancia recorrida de 55.5 kilómetros.

FIGURA 3: Secuencia óptima de visitas.

Problem: Medicinas
Total distance = 55,483

LOCATION OF POINTS





FIGURA 4. Modelo de distribución d



PLANO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Map of Guayaquil, Ecuador, showing the city layout, including the Rio Daule and Rio Babahoyo. The map includes a legend and a scale bar.

Legend:

- Carreteras (Roads)
- Carreteras de primer orden (First order roads)
- Carreteras de segundo orden (Second order roads)
- Carreteras de tercer orden (Third order roads)
- Carreteras de cuarto orden (Fourth order roads)
- Carreteras de quinto orden (Fifth order roads)
- Carreteras de sexto orden (Sixth order roads)
- Carreteras de séptimo orden (Seventh order roads)
- Carreteras de octavo orden (Eighth order roads)
- Carreteras de noveno orden (Ninth order roads)
- Carreteras de décimo orden (Tenth order roads)
- Carreteras de undécimo orden (Eleventh order roads)
- Carreteras de duodécimo orden (Twelfth order roads)
- Carreteras de treceavo orden (Thirteenth order roads)
- Carreteras de catorcevo orden (Fourteenth order roads)
- Carreteras de quinceavo orden (Fifteenth order roads)
- Carreteras de dieciséimo orden (Sixteenth order roads)
- Carreteras de dieciséptimo orden (Seventeenth order roads)
- Carreteras de dieciochovo orden (Eighteenth order roads)
- Carreteras de diecinuevo orden (Nineteenth order roads)
- Carreteras de veinteavo orden (Twentieth order roads)
- Carreteras de veintavo orden (Twenty order roads)
- Carreteras de veintiochovo orden (Twenty eighth order roads)
- Carreteras de treintaavo orden (Thirty order roads)
- Carreteras de treinta y cincoavo orden (Thirty five order roads)
- Carreteras de cuarentavo orden (Forty order roads)
- Carreteras de cuarenta y cincoavo orden (Forty five order roads)
- Carreteras de cincuentaavo orden (Fifty order roads)
- Carreteras de cincuenta y cincoavo orden (Fifty five order roads)
- Carreteras de sesentaavo orden (Sixty order roads)
- Carreteras de sesenta y cincoavo orden (Sixty five order roads)
- Carreteras de setentaavo orden (Seventy order roads)
- Carreteras de setenta y cincoavo orden (Seventy five order roads)
- Carreteras de ochentaavo orden (Eighty order roads)
- Carreteras de ochenta y cincoavo orden (Eighty five order roads)
- Carreteras de noventaavo orden (Ninety order roads)
- Carreteras de noventa y cincoavo orden (Ninety five order roads)
- Carreteras de cienavo orden (Hundred order roads)
- Carreteras de cien y cincoavo orden (Hundred five order roads)
- Carreteras de cientoavos orden (Hundred order roads)
- Carreteras de ciento y cincoavos orden (Hundred five order roads)
- Carreteras de doscientosavos orden (Two hundred order roads)
- Carreteras de doscientos y cincoavos orden (Two hundred five order roads)
- Carreteras de trescientosavos orden (Three hundred order roads)
- Carreteras de trescientos y cincoavos orden (Three hundred five order roads)
- Carreteras de cuatrocientosavos orden (Four hundred order roads)
- Carreteras de cuatrocientos y cincoavos orden (Four hundred five order roads)
- Carreteras de quinientosavos orden (Five hundred order roads)
- Carreteras de quinientos y cincoavos orden (Five hundred five order roads)
- Carreteras de seiscientosavos orden (Six hundred order roads)
- Carreteras de seiscientos y cincoavos orden (Six hundred five order roads)
- Carreteras de setecientosavos orden (Seven hundred order roads)
- Carreteras de setecientos y cincoavos orden (Seven hundred five order roads)
- Carreteras de ochocientosavos orden (Eight hundred order roads)
- Carreteras de ochocientos y cincoavos orden (Eight hundred five order roads)
- Carreteras de novecientosavos orden (Nine hundred order roads)
- Carreteras de novecientos y cincoavos orden (Nine hundred five order roads)
- Carreteras de milavos orden (One thousand order roads)
- Carreteras de mil y cincoavos orden (One thousand five order roads)
- Carreteras de dos milavos orden (Two thousand order roads)
- Carreteras de dos mil y cincoavos orden (Two thousand five order roads)
- Carreteras de tres milavos orden (Three thousand order roads)
- Carreteras de tres mil y cincoavos orden (Three thousand five order roads)
- Carreteras de cuatro milavos orden (Four thousand order roads)
- Carreteras de cuatro mil y cincoavos orden (Four thousand five order roads)
- Carreteras de cinco milavos orden (Five thousand order roads)
- Carreteras de cinco mil y cincoavos orden (Five thousand five order roads)
- Carreteras de seis milavos orden (Six thousand order roads)
- Carreteras de seis mil y cincoavos orden (Six thousand five order roads)
- Carreteras de siete milavos orden (Seven thousand order roads)
- Carreteras de siete mil y cincoavos orden (Seven thousand five order roads)
- Carreteras de ocho milavos orden (Eight thousand order roads)
- Carreteras de ocho mil y cincoavos orden (Eight thousand five order roads)
- Carreteras de nueve milavos orden (Nine thousand order roads)
- Carreteras de nueve mil y cincoavos orden (Nine thousand five order roads)
- Carreteras de diez milavos orden (Ten thousand order roads)
- Carreteras de diez mil y cincoavos orden (Ten thousand five order roads)
- Carreteras de once milavos orden (Eleven thousand order roads)
- Carreteras de once mil y cincoavos orden (Eleven thousand five order roads)
- Carreteras de doce milavos orden (Twelve thousand order roads)
- Carreteras de doce mil y cincoavos orden (Twelve thousand five order roads)
- Carreteras de trece milavos orden (Thirteen thousand order roads)
- Carreteras de trece mil y cincoavos orden (Thirteen thousand five order roads)
- Carreteras de catorce milavos orden (Fourteen thousand order roads)
- Carreteras de catorce mil y cincoavos orden (Fourteen thousand five order roads)
- Carreteras de quince milavos orden (Fifteen thousand order roads)
- Carreteras de quince mil y cincoavos orden (Fifteen thousand five order roads)
- Carreteras de dieciséis milavos orden (Sixteen thousand order roads)
- Carreteras de dieciséis mil y cincoavos orden (Sixteen thousand five order roads)
- Carreteras de diecisiete milavos orden (Seventeen thousand order roads)
- Carreteras de diecisiete mil y cincoavos orden (Seventeen thousand five order roads)
- Carreteras de dieciocho milavos orden (Eighteen thousand order roads)
- Carreteras de dieciocho mil y cincoavos orden (Eighteen thousand five order roads)
- Carreteras de diecinueve milavos orden (Nineteen thousand order roads)
- Carreteras de diecinueve mil y cincoavos orden (Nineteen thousand five order roads)
- Carreteras de veinte milavos orden (Twenty thousand order roads)
- Carreteras de veinte mil y cincoavos orden (Twenty thousand five order roads)
- Carreteras de veintiuno milavos orden (Twenty one thousand order roads)
- Carreteras de veintiuno mil y cincoavos orden (Twenty one thousand five order roads)
- Carreteras de veintidós milavos orden (Twenty two thousand order roads)
- Carreteras de veintidós mil y cincoavos orden (Twenty two thousand five order roads)
- Carreteras de veintitrés milavos orden (Twenty three thousand order roads)
- Carreteras de veintitrés mil y cincoavos orden (Twenty three thousand five order roads)
- Carreteras de veinticuatro milavos orden (Twenty four thousand order roads)
- Carreteras de veinticuatro mil y cincoavos orden (Twenty four thousand five order roads)
- Carreteras de veinticinco milavos orden (Twenty five thousand order roads)
- Carreteras de veinticinco mil y cincoavos orden (Twenty five thousand five order roads)
- Carreteras de veintiseis milavos orden (Twenty six thousand order roads)
- Carreteras de veintiseis mil y cincoavos orden (Twenty six thousand five order roads)
- Carreteras de veintisiete milavos orden (Twenty seven thousand order roads)
- Carreteras de veintisiete mil y cincoavos orden (Twenty seven thousand five order roads)
- Carreteras de veintiocho milavos orden (Twenty eight thousand order roads)
- Carreteras de veintiocho mil y cincoavos orden (Twenty eight thousand five order roads)
- Carreteras de veininueve milavos orden (Twenty nine thousand order roads)
- Carreteras de veininueve mil y cincoavos orden (Twenty nine thousand five order roads)
- Carreteras de treinta milavos orden (Thirty thousand order roads)
- Carreteras de treinta mil y cincoavos orden (Thirty thousand five order roads)
- Carreteras de treinta y uno milavos orden (Thirty one thousand order roads)
- Carreteras de treinta y uno mil y cincoavos orden (Thirty one thousand five order roads)
- Carreteras de treinta y dos milavos orden (Thirty two thousand order roads)
- Carreteras de treinta y dos mil y cincoavos orden (Thirty two thousand five order roads)
- Carreteras de treinta y tres milavos orden (Thirty three thousand order roads)
- Carreteras de treinta y tres mil y cincoavos orden (Thirty three thousand five order roads)
- Carreteras de treinta y cuatro milavos orden (Thirty four thousand order roads)
- Carreteras de treinta y cuatro mil y cincoavos orden (Thirty four thousand five order roads)
- Carreteras de treinta y cinco milavos orden (Thirty five thousand order roads)
- Carreteras de treinta y cinco mil y cincoavos orden (Thirty five thousand five order roads)
- Carreteras de treinta y seis milavos orden (Thirty six thousand order roads)
- Carreteras de treinta y seis mil y cincoavos orden (Thirty six thousand five order roads)
- Carreteras de treinta y siete milavos orden (Thirty seven thousand order roads)
- Carreteras de treinta y siete mil y cincoavos orden (Thirty seven thousand five order roads)
- Carreteras de treinta y ocho milavos orden (Thirty eight thousand order roads)
- Carreteras de treinta y ocho mil y cincoavos orden (Thirty eight thousand five order roads)
- Carreteras de treinta y nueve milavos orden (Thirty nine thousand order roads)
- Carreteras de treinta y nueve mil y cincoavos orden (Thirty nine thousand five order roads)
- Carreteras de cuarenta milavos orden (Forty thousand order roads)
- Carreteras de cuarenta mil y cincoavos orden (Forty thousand five order roads)
- Carreteras de cuarenta y uno milavos orden (Forty one thousand order roads)
- Carreteras de cuarenta y uno mil y cincoavos orden (Forty one thousand five order roads)
- Carreteras de cuarenta y dos milavos orden (Forty two thousand order roads)
- Carreteras de cuarenta y dos mil y cincoavos orden (Forty two thousand five order roads)
- Carreteras de cuarenta y tres milavos orden (Forty three thousand order roads)
- Carreteras de cuarenta y tres mil y cincoavos orden (Forty three thousand five order roads)
- Carreteras de cuarenta y cuatro milavos orden (Forty four thousand order roads)
- Carreteras de cuarenta y cuatro mil y cincoavos orden (Forty four thousand five order roads)
- Carreteras de cuarenta y cinco milavos orden (Forty five thousand order roads)
- Carreteras de cuarenta y cinco mil y cincoavos orden (Forty five thousand five order roads)
- Carreteras de cuarenta y seis milavos orden (Forty six thousand order roads)
- Carreteras de cuarenta y seis mil y cincoavos orden (Forty six thousand five order roads)
- Carreteras de cuarenta y siete milavos orden (Forty seven thousand order roads)
- Carreteras de cuarenta y siete mil y cincoavos orden (Forty seven thousand five order roads)
- Carreteras de cuarenta y ocho milavos orden (Forty eight thousand order roads)
- Carreteras de cuarenta y ocho mil y cincoavos orden (Forty eight thousand five order roads)
- Carreteras de cuarenta y nueve milavos orden (Forty nine thousand order roads)
- Carreteras de cuarenta y nueve mil y cincoavos orden (Forty nine thousand five order roads)
- Carreteras de cincuenta milavos orden (Fifty thousand order roads)
- Carreteras de cincuenta mil y cincoavos orden (Fifty thousand five order roads)
- Carreteras de cincuenta y uno milavos orden (Fifty one thousand order roads)
- Carreteras de cincuenta y uno mil y cincoavos orden (Fifty one thousand five order roads)
- Carreteras de cincuenta y dos milavos orden (Fifty two thousand order roads)
- Carreteras de cincuenta y dos mil y cincoavos orden (Fifty two thousand five order roads)
- Carreteras de cincuenta y tres milavos orden (Fifty three thousand order roads)
- Carreteras de cincuenta y tres mil y cincoavos orden (Fifty three thousand five order roads)
- Carreteras de cincuenta y cuatro milavos orden (Fifty four thousand order roads)
- Carreteras de cincuenta y cuatro mil y cincoavos orden (Fifty four thousand five order roads)
- Carreteras de cincuenta y cinco milavos orden (Fifty five thousand order roads)
- Carreteras de cincuenta y cinco mil y cincoavos orden (Fifty five thousand five order roads)
- Carreteras de cincuenta y seis milavos orden (Fifty six thousand order roads)
- Carreteras de cincuenta y seis mil y cincoavos orden (Fifty six thousand five order roads)
- Carreteras de cincuenta y siete milavos orden (Fifty seven thousand order roads)
-

5.2 COSTOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL


Tomamos en cuenta que usamos un camión con una capacidad de 3.5 toneladas y de 6 llantas.

Tabla 5.1: Costos de Situación Actual.

No		COSTOS		
1	CCV	Costo de capital del vehículo	0,0975138	0,224961
2	CP	Costo del personal	0,1235077	0,284928
3	COM	Consumo combustible o energía	0,0520000	0,119962
4	CLUB	Consumo lubricantes	0,0210000	0,048446
5	CPN	Consumo llantas	0,0204000	0,047062
6	MV	Mantenimiento Vehículo	0,0221154	0,051019
7	GG	Gastos Generales	0,0003201	0,000738
8	CCIF	Costo capital instalaciones fijas	0,0027462	0,006335
9	MIF	Costo mantenimiento instalaciones fijas	0,0288462	0,066547
		Costo total por Veh-Km	0,43	1,000

* Ver anexo 1.

FIGURA 5. Diagrama de pastel de la situación actual



Consumo Total de recorrido de rutas usando camión de 3.5 t

$$55.5 \text{ Kms} * \$0.43 / \text{Km} = \$ 23.87$$

$$\$23.87 / 3.5 \text{ t} = \$ 6.82 / \text{Ton-Km}$$

5.3 COSTOS DE LA ALTERNATIVA A

Una posible alternativa para ayudar a disminuir los costos seria usar un camión con una capacidad de 2.5 toneladas y de 4 llantas.


Los resultados de los costos son los siguientes:

Tabla 5.2: Costos de la alternativa A.

No		COSTOS		
1	CCV	Costo de capital del vehículo	0,0805548	0,201139
2	CP	Costo del personal	0,1235077	0,308388
3	COM	Consumo combustible o energía	0,0520000	0,129840
4	CLUB	Consumo lubricantes	0,0210000	0,052435
5	CPN	Consumo llantas	0,0132000	0,032959
6	MV	Mantenimiento Vehículo	0,0182692	0,045617
7	GG	Gastos Generales	0,0002958	0,000738
8	CCIF	Costo capital instalaciones fijas	0,0027462	0,006857
9	MIF	Costo mantenimiento instalaciones fijas	0,0288462	0,072026
10		Costo total por Veh-Km	0,40	1,000

* Ver anexo 2.

FIGURA 6: Diagrama de pastel de la Alternativa A



Consumo Total de recorrido de rutas usando camión de 2.5.5 t

$$55.5 \text{ Km.} * \$0.40 / \text{Km.} = \$ 22.20$$

$$\$22.2 / 2.5 \text{ t} = \$ 8.88 / \text{Ton-Km.}$$

SITUACIÓN ACTUAL

Costo total anual de recorrido de rutas usando camión de 3.5 ton

Recorrido diario: 200 Km.

Días laborables: 250 días

$$200 \text{ Km.} * 250 \text{ días} = 50.000 \text{ km.}$$

$$50.000 \text{ km.} * \$0.43 = \$21.500 \text{ Km}$$

USO DEL PROGRAMA ROUTESEQ

$$55.50 \text{ Km.} * 250 \text{ días} = 13.875 \text{ km.}$$

$$13.875 \text{ km.} * \$0.43 = \$ 5966.25 \text{ Km}$$

Ahorro Anual total: \$ 15.533.75

5.4 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

En la actualidad se hace uso de un camión de 3.5 Ton. y se planteó la alternativa de reemplazar la situación actual por un camión de 2.5 Ton.

Con el uso del programa Routeseq se ha logrado establecer una ruta óptima que hace un total de 55.5 Kms, Al revisar el anexo # 3, después de recoger una muestra de 100 embarques, de los cuales se ha sacado una media de peso transportado para recorrer todos los puntos, se puede observar que el promedio es de 2,612404112 Ton.

Con este resultado, se ha considerado que la mejor opción es continuar con el camión de 3.5 Ton, ya que el promedio de peso que se transporta es superior a la capacidad que tiene el camión de 2.5 Ton, lo que implicaría que este camión tenga que repartir el medicamento de la primera salida y retornar al depósito a cargar el medicamento restante que se debe entregar en dicho día, a diferencia de este, el camión de 3.5 Ton realizaría un solo recorrido, por ende el costo total disminuye, ya que el valor económico por recorrido es de \$ 6.82 Ton-Km, a comparación del camión de 2.5 Ton que tiene un valor económico por recorrido de \$ 8.88 Ton-Km.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Bajo la experiencia de elaborar el presente proyecto se ha definido las siguientes conclusiones:

- 1.- La red de distribución actual que posee Imexpharma no permite disminuir costos.
- 2.- La aplicación del programa Routeseq para resolver el problema de reparto de medicamentos, modificó el orden de paradas para optimizar la secuencia de entregas, minimizando la distancia total recorrida.
- 3.- Continuar con el camión de 3.5 t , ya que el costo de transportar el medicamento por Ton-Km es inferior que si se aplica la alternativa A.

En cuanto a las recomendaciones se pueden citar las siguientes:

1.- El proyecto demuestra que haciendo uso de una excelente red de distribución, es más fácil lograr a mediano plazo la cobertura de entrega de medicamentos a otras provincias.

BIBLIOGRAFIA

- Ronald H. Ballou; Logística, Administración de Cadena de Suministros, Quinta Edición, Mexico Año 2004, Editorial Prentice Hall.
- Gerry Jonson y Kevan Acholes, Dirección Estrategia, Quinta Edición Año 2001
- Ing. Carlos Navas L. – Manufacturing Consult - Structured Intelligence
- Kamlesh Mathur y Daniel Solow, Investigación de Operaciones Primera Edición, Mexico Año 1996, Editorial Prentice Hall.
- Frederick S. Hillier y Gerald J. Lieberman, Introducción a la Investigación, Sexta Edición, Mexico Año 1997, Editorial McGraw Hill.
- http://www.swagelok.com.mx/servicio/red_de_distribución/rd_index.htm
- www.monografias.com
- www.doyna.com
- www.cdf.sld.cu
- www.ibs.net
- www.gruposafa.com
- http://www.acercar.org.co/transporte/memorias/docs/01cap_logistica.pdf

ANEXOS

ANEXO 1:

Sigla	Descripción	Unidades de Medidas	3.5 T
PMV	Precio de mercado del vehículo	US\$	23000
VEV	Vida económica del vehículo	km	400000
PVC	Personal viajante calificado por vehículo por día	# de personas	1
PVNQ	Personal viajante no calificado por vehículo por día	# de personas	1
PNVQ	Personal no viajante calificado por vehículo por día	# de personas	0,005
PNVNQ	Personal no viajante no calificado por vehículo por día	# de personas	0,001
CUAPQ	Costo unitario anual de personal calificado	Miles de US\$	4
CUAPNQ	Costo unitario anual de personal no calificado	Miles de US\$	2,4
CC	Consumo de combustible	Galón/vehículo - km	0,05
PMC	Precio de mercado del combustible	US\$ /galón	1,04
CLU	Consumo de lubricante	Litro/vehículo - km	0,005
PML	Precio de mercado de lubricante	US\$/Litro	4,2
NPV	Número de llantas por vehículo	Unidades	6
PUMP	Precio unitario de mercado de llantas	US\$/llantas	170
RMP	Recorrido máximo de cada llanta	km	50000
RAV	Recorrido anual de vehículo	km	52000
GG	Gastos generales	% de gastos totales	8
CAMV	Costo anual de mantenimiento del vehículo	% Precio de vehículo	5
CAMIF	Costo anual de mantenimiento de instalaciones fijas	% Precio de instalaciones	1,5
HTDV	Horas de trabajo por vehículo por día	# de horas	8
HTDP	Horas de trabajo por empleado por día	# de horas	8
NDTA	Número de días de trabajo por año	# de días	250
VCM	Velocidad comercial promedio de vehículo	km/hora	35
CV	Capacidad de vehículo	# puestos(TEUs)	1
COV	Coeficiente de ocupación de vehículo	%	85
COC	Costo de oportunidad de vehículo	%	14
PUMIF	Precio unitario de mercado de instalaciones fijas	US\$/m2	50
VEIF	Vida económica de instalaciones fijas	Años	30
ATIF	Área requerida de terreno para instalaciones fijas	m2	20
NVF	Número de vehículos por flota	Número	1

ANEXO 2 :

Sigla	Descripción	Unidades de Medidas	2.5 T
PMV	Precio de mercado del vehículo	US\$	19000
VEV	Vida económica del vehículo	km	400000
PVC	Personal viajante calificado por vehículo por día	# de personas	1
PVNQ	Personal viajante no calificado por vehículo por día	# de personas	1
PNVQ	Personal no viajante calificado por vehículo por día	# de personas	0,005
PNVNQ	Personal no viajante no calificado por vehículo por día	# de personas	0,001
CUAPQ	Costo unitario anual de personal calificado	Miles de US\$	4
CUAPNQ	Costo unitario anual de personal no calificado	Miles de US\$	2,4
CC	Consumo de combustible	Galón/vehículo - km	0,05
PMC	Precio de mercado del combustible	US\$ /galón	1,04
CLU	Consumo de lubricante	Litro/vehículo - km	0,005
PML	Precio de mercado de lubricante	US\$/Litro	4,2
NPV	Número de llantas por vehículo	Unidades	4
PUMP	Precio unitario de mercado de llantas	US\$/llantas	165
RMP	Recorrido máximo de cada llanta	km	50000
RAV	Recorrido anual de vehículo	km	52000
GG	Gastos generales	% de gastos totales	8
CAMV	Costo anual de mantenimiento del vehículo	% Precio de vehículo	5
CAMIF	Costo anual de mantenimiento de instalaciones fijas	% Precio de instalaciones	1,5
HTDV	Horas de trabajo por vehículo por día	# de horas	8
HTDP	Horas de trabajo por empleado por día	# de horas	8
NDTA	Número de días de trabajo por año	# de días	250
VCM	Velocidad comercial promedio de vehículo	km/hora	35
CV	Capacidad de vehículo	# puestos(TEUs)	1
COV	Coefficiente de ocupación de vehículo	%	85
COC	Costo de oportunidad de vehículo	%	14
PUMIF	Precio unitario de mercado de instalaciones fijas	US\$/m2	50
VEIF	Vida económica de instalaciones fijas	Años	30
ATIF	Área requerida de terreno para instalaciones fijas	m2	20
NVF	Número de vehículos por flota	Número	1

ANEXO 3:

N de embarque	Peso observado	Tonelaje	Media en %	Media en Tonelaje
1	0,502039324	2,702855053	0,009965009	2,652591667
2	0,910900026	3,275260037	0,012075378	3,214351976
3	0,50307207	2,704300898	0,009970339	2,654010624
4	0,048716873	2,068203622	0,007625147	2,02974247
5	0,330251072	2,4623515	0,009078309	2,416560615
6	0,018043104	2,025260346	0,007466822	1,987597785
7	0,327559796	2,458583715	0,009064418	2,412862897
8	0,7750479	3,08506706	0,011374165	3,027695905
9	0,63939286	2,895150004	0,010673971	2,841310623
10	0,018835911	2,026370276	0,007470914	1,988687074
11	0,855875186	3,198225261	0,011791362	3,138749769
12	0,798814584	3,118340418	0,011496839	3,060350498
13	0,495039394	2,693055151	0,009928878	2,642974008
14	0,876038593	3,22645403	0,011895437	3,166453585
15	0,784373383	3,098122736	0,0114223	3,040508792
16	0,734106427	3,027748998	0,011162843	2,971443752
17	0,312658885	2,437722439	0,008987506	2,392389566
18	0,799656139	3,119518594	0,011501183	3,061506764
19	0,679513007	2,951318209	0,010881054	2,896434302
20	0,018843185	2,026380459	0,007470952	1,988697067
21	0,730015825	3,022022155	0,011141729	2,965823408
22	0,670511118	2,938715565	0,01083459	2,884066021
23	0,955022738	3,337031833	0,012303121	3,274975039
24	0,489005396	2,684607555	0,009897733	2,634683506
25	0,58446094	2,818245316	0,010390435	2,765836086
26	0,415950084	2,582330117	0,009520652	2,534308061
27	0,004350068	2,006090095	0,007396144	1,968784031
28	0,352220287	2,493108402	0,009191705	2,446745549
29	0,235910221	2,33027431	0,008591361	2,286939586
30	0,597308173	2,836231442	0,010456747	2,783487734
31	0,811282529	3,135795541	0,011561193	3,077481018
32	0,180605069	2,252847096	0,008305899	2,21095224
33	0,014376927	2,020127698	0,007447899	1,982560586
34	0,474042027	2,663658838	0,009820498	2,61412436
35	0,335580925	2,469813295	0,00910582	2,423883647
36	0,004344478	2,006082269	0,007396115	1,968776351
37	0,639391275	2,895147784	0,010673962	2,841308444
38	0,635777549	2,890088569	0,01065531	2,836343312
39	0,583803802	2,817325323	0,010387043	2,764933201
40	0,950145722	3,33020401	0,012277947	3,268274189
41	0,993076788	3,390307504	0,01249954	3,327259973
42	0,608070054	2,851298075	0,010512295	2,798274182
43	0,320996598	2,449395237	0,009030542	2,403845292
44	0,533704362	2,747186107	0,010128451	2,696098323

45	0,048019599	2,067227439	0,007621548	2,028784441
46	0,163598372	2,229037721	0,008218118	2,187585634
47	0,692314706	2,969240589	0,010947131	2,914023389
48	0,349906414	2,48986898	0,009179762	2,443566369
49	0,666421574	2,932990204	0,010813482	2,878447131
50	0,639637753	2,895492855	0,010675235	2,841647098
51	0,39783686	2,556971603	0,009427159	2,509421125
52	0,362018359	2,506825703	0,009242279	2,460207757
53	0,361011469	2,505416056	0,009237082	2,458824325
54	0,972729162	3,361820827	0,012394514	3,299303046
55	0,675927267	2,946298174	0,010862546	2,891507621
56	0,005598196	2,007837475	0,007402586	1,970498917
57	0,999200159	3,398880223	0,012531146	3,335673271
58	0,128065626	2,179291877	0,008034712	2,138764883
59	0,167053536	2,233874951	0,008235952	2,192332908
60	0,499161708	2,698826392	0,009950156	2,648637924
61	0,540028009	2,756039213	0,010161091	2,704786792
62	0,43021614	2,602302596	0,009594287	2,553909124
63	0,518393482	2,725750875	0,010049422	2,675061709
64	0,16543918	2,231614851	0,008227619	2,190114839
65	0,587906423	2,823068992	0,010408219	2,770570058
66	0,954311736	3,336036431	0,012299451	3,273998147
67	0,435178764	2,609250269	0,009619902	2,560727595
68	0,467722608	2,654811652	0,00978788	2,6054417
69	0,099209143	2,1388928	0,007885767	2,099117084
70	0,16644378	2,233021293	0,008232804	2,191495125
71	0,97026991	3,358377874	0,01238182	3,29592412
72	0,62526505	2,875371069	0,010601049	2,821899505
73	0,62072978	2,869021692	0,01057764	2,815668203
74	0,35100886	2,491412403	0,009185452	2,44508109
75	0,722148605	3,011008047	0,011101121	2,955014122
76	0,71767536	3,004745504	0,011078032	2,94886804
77	0,668412429	2,935777401	0,010823758	2,881182496
78	0,076585856	2,107220199	0,007768995	2,068033479
79	0,854085533	3,195719747	0,011782125	3,136290849
80	0,193685161	2,271159225	0,008373413	2,228923829
81	0,438733515	2,614226921	0,009638251	2,565611699
82	0,252988763	2,354184268	0,008679514	2,310404904
83	0,941757774	3,318460883	0,012234652	3,256749441
84	0,328058493	2,45928189	0,009066992	2,413548088
85	0,415009161	2,581012825	0,009515795	2,533015266
86	0,501543459	2,702160843	0,009962449	2,651910366
87	0,118335312	2,165669437	0,007984488	2,125395772
88	0,17571037	2,245994518	0,008280635	2,204227095
89	0,454923258	2,636892561	0,009721815	2,58785584
90	0,869925029	3,217895041	0,011863882	3,158053762
91	0,404182194	2,565855071	0,009459911	2,518139392
92	0,142226641	2,199117297	0,008107806	2,158221622

93	0,117456552	2,164439173	0,007979953	2,124188386
94	0,09868013	2,138152182	0,007883037	2,098390239
95	0,61075234	2,855053276	0,01052614	2,80195955
96	0,248813261	2,348338565	0,008657961	2,304667911
97	0,147929996	2,207101995	0,008137244	2,166057833
98	0,24705141	2,345871973	0,008648867	2,302247189
99	0,400609071	2,5608527	0,009441468	2,513230047
100	0,522365556	2,731311778	0,010069924	2,680519199
TOTAL		266,1905993	1	-
Promedio de peso transportado		-	-	2,612404112